

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ5.1 ข้อสรุป

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนใน (Sediment) ในล้าน้ำ ซึ่งมาจากการเคลื่อนที่ของกรวยท้องน้ำโดยการพัดพาของกระแสน้ำ การวิจัย ได้กระทำโดยใช้ ร่างน้ำเปิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 20.40 เมตร และลึก 0.75 เมตร ใช้กรอบจากล้าน้ำสะแกกรัง จ.อุทบธานี มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย (d_50) = 0.35 มิลลิเมตร และค่าการเรียงเม็ด = 1.66 โดยได้หาความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนแขวนลอย (Suspended load) และตะกอนทั้งหมด (Total load) ผลของการเปรียบเทียบผลปริมาณ Bed load ที่ได้จากการทดลองที่ได้กับการคำนวณจากสมการ Bed load ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้ นำมาใช้ในเรื่องของการเคลื่อนที่ของตะกอนซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนแขวนลอย (Suspended load) กับตะกอนทั้งหมด (Total load)

ผลการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนแขวนลอยกับตะกอนทั้งหมด ในรูปแบบ ต่าง ๆ ของท้องน้ำ ซึ่งได้รวมทุกขนาดค่าเฉลี่ยและค่าการเรียงเม็ดของกรวยท้องน้ำที่ได้ทำการ ทดลองมาแล้วได้ผลสรุปดังนี้

ท้องน้ำรูปแบบริบเป็น (Ripple Bed Form)

$$C_s = 0.2513C_t - 2.1132 \quad (5-1)$$

ท้องน้ำรูปแบบ คุน (Dune Bed Form)

$$C_s = 0.796C_t - 191.306 \quad (5-2)$$

ท้องน้ำรูปแบบ ทรายเชิง (Transition Bed Form)

$$C_s = 0.7956C_t - 647.614 \quad (5-3)$$

ท้องน้ำรูปแบบ แสตนดิงเวฟ (Standing wave Bed Form)

$$C_s = 0.93441 C_t - 2203.46 \quad (5-4)$$

ท้องน้ำรูปแบบ แอนติคุน (Antidune Bed Form)

$$C_s = 0.9993 C_t - 4445.52 \quad (5-5)$$

กรณีทุกรูปแบบของท้องน้ำสำหรับขนาดที่น้ำมากคลองจะได้ก่าหนาความสัมพันธ์ได้ดังนี้

สำหรับทราบ 0.35 มิลลิเมตร ($\sigma=1.66$)

$$C_s = 0.0155 (C_t)^{1.795} \quad (5-6)$$

สำหรับทราบขนาด 0.19, 0.27, 0.28, 0.32, 0.33, 0.35, 0.47, 0.70, 0.95 mm.

$$C_s = 0.215 (C_t)^{1.1045} \quad (5-7)$$

2. จากการนำสมการทั้ง 4 เข้ามาเพื่อเปรียบเทียบ *bed load* ที่ได้จากการวัดและที่ได้จากการใช้สูตรจะพบว่า

สมการ Meyer Peter Muller ให้ค่าเฉลี่ย = $0.5801 + 1.1569 + 0.78$ = 0.84

3

ผลที่ได้จากสมการ = 84% โดยการประมาณของค่าที่ทดสอบ

สมการ Engelund and Hansen ให้ค่าเฉลี่ย = $2.65 + 3.42 + 1.6276$ = 2.56

3

ผลที่ได้จากสมการ = 256% โดยการประมาณของค่าที่ทดสอบ

สมการ Ackers and White ให้ค่าเฉลี่ย = $3.24 + 2.164 + 1.05$ = 2.15

3

ผลที่ได้จากสมการ = 215% โดยการประมาณของค่าที่ทดสอบ

$$\text{สมการ Van Rijn ให้ค่าเฉลี่ย} = 4.01 + 4.92 + 1.77 = 3.56$$

3

ผลที่ได้จากสมการ = 356% โดยการประมาณของค่าที่ทดสอบ

จากเหตุผลดังกล่าว สมการของ Meyer Peter Muller ให้ค่าใกล้เคียงกับผลทดสอบที่สุด สมควรที่จะนำสมการมาใช้ในเรื่องการหาปริมาณ bed load ต่อไป

5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับศึกษาค่าอ

1. เพื่อที่จะให้ผลการทดสอบที่มีค่าใกล้เคียงความจริงมากขึ้น และเนื่องด้วยร่าง-ทดลองมีความกว้างและความลึกจำกัด และค่อนข้างแคบกล่าวคือ ประมาณ 60 ซม. ร่างทดลองมีความกว้างประมาณ 2.40 เมตรขึ้นไป และควรจะยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร ซึ่งจะทำให้ flume มีลักษณะที่เป็น uniform มาถึงขั้น เพื่อให้ผลการทดสอบมีค่าใกล้เคียงความจริงมากขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา Side wall effect เพื่อที่จะสามารถทราบข้อมูลได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น

2. เนื่องจากเม็ดทรายที่ได้จากการทดสอบข้างไม่มีค่าต่ำกว่า 0.19 mm. น้ำจะทำ การทดสอบเม็ดทรายที่มีขนาดต่ำกว่าดังที่กล่าวมาแล้ว และช่วงทึบแต่ 0.47 mm. ถึง 0.70 mm. น้ำที่จะทำการทดสอบเม็ดทรายที่มีขนาดในช่วงเหล่านี้ด้วย

3. ควรหาค่าความเสียดทานของห้องน้ำ (bed friction) เพื่อหาความสัมพันธ์ กับความขรุขระของเม็ดทราย (Grain roughness) และความขรุขระความรุปแบบของห้องน้ำ (Form roughness)

$$f_u = f'_u + f''_u \quad (5-8)$$