การวิเคราะห์เหตุปัจจัยควบคุมการผลิตแผ่นเทอร์โมเซตติงลามิเนต ที่มีผลกระทบต่อการเกิดผลิตภัณฑ์เสีย



นายสุรชัย จิรศักดิ์สิริกุล

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548

ISBN 974-17-5494-9

ลิขสิทธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ANALYSIS ON PRODUCTION CONTROL FACTORS OF THERMOSETTING LAMINATE AFFECTING ON RISING PRODUCT DEFECTS

Mr. Surachai Jirasaksirikul

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Engineering Program in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering
Chulalongkorn University
Academic year 2005

ISBN: 974-17-5494-7

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การวิเคราะห์เหตุปัจจัยควบคุมการผลิตแผ่นเทอร์โมเซตติงลามิเนต
	ที่มีผลกระทบต่อการเกิดผลิตภัณฑ์เสีย
โคย	นายสุรชัย จิรศักดิ์สิริกุล
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยสาสตราจารย์ คร.สมชาย พัวจินคาเนตร
คณะวิสวกรรมเ	สาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลัก	สูตรปริญญามหาบัณฑิต
	<i>(</i>)
	(สาสตราจารย์ คร.คิเรก ลาวัณย์สิริ)
	(ศาสตราชาริย คร.คเรท สามนิยศร)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	
	ประชานกรรมการ
	(รองศาสตราจารย์ คร.วันชัย ริจิรวนิช)
	าก พาการย์ที่ปรึกษา
	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สมชาย พัวจินคาเนตร)
	55200C กรรมการ
	(รองศาสตราจารย์จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์)
	กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน)
	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน)

สุรชัย จิรสักดิ์สิริกุล : การวิเคราะห์เหตุปัจจัยควบคุมการผลิตแผ่นเทอร์โมเซตติงลามิเนตที่มีผล กระทบต่อการเกิดผลิตภัณฑ์เสีย. (ANALYSIS ON PRODUCTION CONTROL FACTORS OF THERMOSETTING LAMINATE AFFECTING ON RISING PRODUCT DEFECTS) อ. ที่ปรึกษา : ผส.คร.สมชาย พัวจินคาเนตร, 209 หน้า. ISBN 974-17-5494-9.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาเหตุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดของเสียในการ ผลิตแผ่นเทอร์โมเซตติงลามิเนต การคำเนินงานวิจัยทำโดยการศึกษากระบวนการผลิตทุกๆ ขั้นตอน และ เก็บข้อมูลพร้อมกับการจำแนกประเภทของเสียของผลิตภัณฑ์ จากนั้นทำการค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุการ เกิดของเสียในการผลิตแผ่นเทอร์โมเซตติงลามิเนต

ประเภทของของเสียจำแนกได้เป็น 3 ประเภทคือ 1.การเกิดคราบสีขาวบนแผ่นผลิตภัณฑ์ 2.การมี เศษสิ่งแปลกปลอม บนแผ่นผลิตภัณฑ์และ 3.การเกิดสิ่งสกปรกปนเปื้อนบนแผ่นผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์ปัญหาการเกิดคราบสีขาวบนชิ้นงานโดยการศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของของเสีย พร้อมกับวิเคราะห์สภาวะการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และการทดสอบปัจจัยในห้องปฏิบัติการ จากการดำเนินงานพบว่า ปัจจัยในการผลิตที่ทำให้เกิดปัญหาคราบสีขาวคือ ความไม่ทั่วถึงของอุณหภูมิที่ใช้ ในการอัดแผ่นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลมาจากแผ่นแท่นอัดให้ความร้อนที่กระบวนการอัดเกิดการเสื่อมสภาพ ทำให้การถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี และภายหลังการปรับปรุงโดยทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นผลให้ปริมาณของเสียจากปัญหาคราบสีขาว ลดลงจากร้อยละ 3.77 เหลือร้อยละ 1.27 ของจำนวนการผลิต

การวิเคราะห์ปัญหาการเกิดเศษสิ่งแปลกปลอมบนแผ่นผลิตภัณฑ์ การศึกษาได้เริ่มจากการจำแนก รายละเอียดของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อหาสาเหตุการเกิดของเสียจากทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต ซึ่งการปรับปรุงโดย การจัดทำและปฏิบัติตามเอกสารมาตรการป้องกันการเกิดเศษสิ่งแปลกปลอม ผลจากการดำเนินงานพบว่า ปัญหาเศษสิ่งแปลกปลอมมีปริมาณของเสียลดลงจากร้อยละ 2.30 เหลือร้อยละ 1.35

ส่วนการวิเคราะห์ปัญหาการเกิดสิ่งสกปรกบนแผ่นผลิตภัณฑ์ เริ่มโดยการเก็บข้อมูลของเสียโดย ละเอียดที่เกิดขึ้นเพื่อหาสาเหตุการเกิดของเสียที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต การปรับปรุงโดยการจัดทำ และปฏิบัติตามเอกสารมาตรการป้องกันการเกิดสิ่งสกปรก พร้อมกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน ผลจากการคำเนินงานพบว่า ปัญหาสิ่งสกปรกมีปริมาณของเสียลดลงจากร้อยละ 1.99 เหลือร้อยละ 1.51

สรุปรวมปัญหาของเสียทั้งหมคหลังการปรับปรุงพบว่า ปริมาณของเสียทั้งหมคมีปริมาณลคลงจาก ร้อยละ 6.77 เหลือร้อยละ 4.14 ของจำนวนการผลิต เมื่อคิคเป็นมูลค่าของเสียที่สามารถลคลงได้เฉลี่ย ประมาณ 836,150 บาทต่อเคือน

ภาควิชา ...วิศวกรรมอุตสาหการ... ลายมือ สาขาวิชา ...วิศวกรรมอุตสาหการ... ลายมือ ปีการศึกษา ...2548..

ข

4671445021 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEY WORD: THERMOSETTING LAMINATE / CONTROL FACTORS / PRODUCTION

DEFECTS / CONTAMINATED DEFECT / DIRTY DEFECT / WHITE SLOUGH DEFECT

SURACHAI JIRASAKSIRIKUL: ANALYSIS ON PRODUCTION CONTROL FACTORS

OF THERMOSETTING LAMINATE AFFECTING ON RISING PRODUCT DEFECTS.

THESIS ADVISOR: ASST.PROF. SOMCHAI PUAJINDANERT, Ph.D., 209 pp. ISBN 974-

17-5494-9.

The objective of this research was to identify the factors causing a defective of thermosetting

laminate product. The research of this thesis was to study on production process in every step. The

production data of products were analyzed to classify the defect types. All of this data was analyze in

order to find out causes, which result in the product rejection.

There are 3 categories of rejection problems specified in this thesis. The first cause was white

slough defect. The second one was contaminated defect and last one is dirty defect.

The analysis of rejection products caused by white slough defect. The first step was to

consider physical of product defect and analyzes factors on production. The study found that the factor

in pressing temperature was to affecting on rising defect. It was to cause from the damaged of hot

platen, then changed this instrument and results of white slough defect decrease from 3.77% to 1.27%

of production.

The next section was to analyze about contaminated defect and dirty defect. The research

started by classifies the rejected products in to each category based on the rejection cause. To prevent

this problem, the working instruction was also considered as way to solve this problem. After the

prevention procedure was operated the impure defect decrease from 2.30% to 1.35% and the dirty

defect decrease from 1.99% to 1.51% by production.

Conclusion of improvement for overall rejection rate was decreased from 6.77% to 4.14%. It

could be converted into saving as 836,150 Baht/month.

Department ...Industrial Engineering...

Field of study ...Industrial Engineering...

Academic year ...2005...

Student's signature..

Advisor's signature...

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็งกุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ทำวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ คร.สมชาย พัวจินคาเนตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ทาง ทฤษฎี หลักการ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำวิจัยอัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ข้าพเจ้าในการทำวิจัยครั้งนี้ และกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ คร.วันชัย ริจิรวนิช ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ และผู้ช่วย ศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน กรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิด เห็นต่างๆ พร้อมทั้งตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ภายในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จด้วยดี

ผู้ทำวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงงานตัวอย่าง ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยได้ ศึกษาทำวิจัยภายในโรงงาน ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูล และเข้าร่วมระคมความคิด เห็นในการทำวิจัย ตลอดจนพนักงานในโรงงานตัวอย่างที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำการทคลอง

ท้ายนี้ผู้ทำวิจัยใคร่บอกราบบอบพระคุณบิคา มารดา ครูอาจารย์ พี่น้อง เพื่อนนิสิต นอกนั้นขอบอบพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจแก่ ผู้ทำวิจัยเสมอมาจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จด้วยดี

สารบัญ

บทคัดย่	วภาษาไทย
บทคัดย่	วภาษาอังกฤษ
หน้า บทคัดย่อภาษาไทย	
	สารบัญต
สารบัญรู	ูป
บทที่ 1	บทนำ
	1.1 ประวัติความเป็นมาและรายละเอียดของโรงงานกรณีศึกษา
	1.2 กระบวนการผลิตแผ่นเทอร์โมเซตติงลามิเนต
	1.4 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คังนี้
	1.6 ขั้นตอนการคำเนินงานวิจัย
	1.7 ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ
บทที่ 2	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	·
	2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
-	9 ¢ 91 ¥
บทท์ 3	
	3.5 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
	3.6 การเก็บข้อมูลของเสียใหม่เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยของแต่ละสาเหตุของเสีย

บทที่ 4	วิธีการคำเนินงานวิจัย
	4.1 บทนำ
	4.2 วิธีการคำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาคราบสีขาวบนแผ่นผลิตภัณฑ์
	4.3 วิธีการคำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเศษสิ่งแปลกปลอมบนแผ่นผลิตภัณฑ์
	4.4 วิธีการคำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งสกปรกบนแผ่นผลิตภัณฑ์
บทที่ 5	ผลการคำเนินงานวิจัยและการปรับปรุง
	5.1 บทนำ
	5.2 ผลการคำเนินงานแก้ไขปัญหาคราบสีขาวบนแผ่นผลิตภัณฑ์
	5.3 ผลการคำเนินงานแก้ไขปัญหาเศษสิ่งแปลกปลอมบนแผ่นผลิตภัณฑ์
	5.4 ผลการคำเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งสกปรกบนแผ่นผลิตภัณฑ์
	5.6 สรุปผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงทั้งหมด
บทที่ 6	อภิปรายและข้อเสนอแนะผลของงานวิจัย
	6.1 บทนำ
	6.2 การอภิปรายผลของงานวิจัยปัญหาคราบสีขาว
	6.3 การอภิปราบผลของงานวิจัยปัญหาเศษสิ่งแปลกปลอมและสิ่งสกปรก
บทที่ 7	สรุปผลการคำเนินงานวิจัย
	7.1 สรุปผลงานวิจัย
	7.2 ข้อเสนอแนะงานวิจัย
รายการฮ์	ว้างอิง
ภาคผนว	ท
ประวัติผู้	น์ขียนวิทยานิพนธ์

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.1	แสคงสาเหตุของเสียที่เกิดขึ้นบนแผ่นผลิตภัณฑ์	8
1.2	แสคงการเปรียบเทียบผลผลิตที่ใค้ระหว่างบริษัทกรณีศึกษากับบริษัทในเครือ	9
3.1	แสคงการเปรียบเทียบผลผลิตที่ใค้ระหว่างบริษัทกรณีศึกษากับบริษัทในเครือ	41
3.2	ตารางแสคงการจำแนกสาเหตุของเสียโคยละเอียคที่เกิคขึ้น	
	ในระหว่างกระบวนการต่างๆ	49
5.1	แสคงร้อยละการเกิดของเสียเมื่อปรับเปลี่ยนเวลาที่ใช้ในการอัด	72
5.2	แสคงร้อยละของเสียปัญหาคราบสีขาวเมื่อปรับเปลี่ยนแรงคันที่ใช้ในการอัค	74
5.3	แสคงร้อยละของเสียปัญหาคราบสีขาวเมื่อปรับเปลี่ยนค่าปริมาณ เรซินบนผิวหน้า กระคาษ	76
5.4	แสคงการทคสอบปัจจัยอัตราเร็วในการทำปฏิกิริยาบนผิวหน้ากระคาษ	77
5.5	ตารางจำแนกของเสียโคยละเอียคที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการต่างๆ	88
5.6	แสคงการวิเคราะห์สาเหตุของของเสียเศษสิ่งแปลกปลอม	
	ในกระบวนการชุบกระคาษ	89
5.7	ผลการวิเคราะห์สาเหตุของของเสียเศษสิ่งแปลกปลอม	
	ในกระบวนการเรียงชุคกระคาษ	90
5.8	ผลการวิเคราะห์สาเหตุของของเสียเศษสิ่งแปลกปลอม	
	ในกระบวนการอัคกระคาษ	91
5.9	ผลการวิเคราะห์สาเหตุของของเสียสกปรก	
	ในกระบวนการชุบกระคาษ	93
5.10	ผลการวิเคราะห์สาเหตุของของเสียสกปรก	
	ในกระบวนการเรียงชุคกระคาษ	94
5.11	ผลการวิเคราะห์สาเหตุของของเสียสกปรก	
	ในกระบวนการอัคกระคาษ	95
ค.1	แสคงการบันทึกของเสียโคยแยกตามประเภทของเสีย (ก่อนการปรับปรุง)	179
ค.2	แสคงการบันทึกของเสียโคยแยกตามประเภทของเสีย (หลังการปรับปรุง)	187
ค.3	แสคงของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเรียงชุคกระคาษ	190
ค.4	แสคงของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการอัคชุคกระคาษ	191
ค.5	แสคงของเสียที่เกิดขึ้นในการคัดเกรคขั้นตอนสุคท้าย	192

ศารางที่		หน้า
ค.6	แสคงการเปรียบเทียบการเกิดคราบสีขาวในแต่ละช่วงชั้นการอัค	
	จำนวน 50 รอบการอัคก่อนและหลังการเปลี่ยนแผ่นแท่นอัคให้ความร้อน	193
ค.7	จำนวนรอบการอัคที่สามารถอัค ได้โคยไม่เกิดปัญหาคราบสีขาว	
	(ทั้งหมด 444 รอบการอัคต่อเนื่อง).	194
ค.8	จำนวนรอบการอัคที่สามารถอัค ได้โคยไม่เกิคปัญหาคราบสีขาว	
	ในกรณีสลับแผ่นสแคนเลส (ทั้งหมค 430 รอบการอัคต่อเนื่อง)	195
ค.9	จำนวนรอบการอัคที่สามารถอัค ได้โคยไม่เกิคปัญหาคราบสีขาว หลังเปลี่ยนแผ่น	
	แท่นอัคให้ความร้อน (ทั้งหมค 261 รอบการอัคต่อเนื่อง)	196
ค.10	แสคงค่าบันทึกอุณหภูมิที่อัดแผ่นผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องอัดขนาดเล็ก	197
ค.11	แสคงค่าบันทึกเวลาในการอัคแผ่นผลิตภัณฑ์โคยใช้เครื่องอัคขนาคเล็ก	197
ค.12	แสคงค่าอุณหภูมิการอัค ในตำแหน่งต่างๆ ของชั้นอัค ก่อนการเปลี่ยนแผ่นแท่นอัค	
	ให้ความร้อน	198
ค.13	แสคงค่าอุณหภูมิการอัค ในตำแหน่งต่างๆ ของชั้นอัค หลังการเปลี่ยนแผ่นแท่นอัคให้	
	ความร้อน	200
ค.14	แสคงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่างๆ ของชั้นอัค เพื่อเปรียบเทียบกับ	
	ปัญหาการเกิดคราบสีขาว (ก่อนการเปถี่ยนแผ่นแท่นอัคให้ควมร้อน)	200
ค.15	แสคงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่างๆ ของชั้นอัค เพื่อเปรียบเทียบกับ	ä
	ปัญหาการเกิดคราบสีขาว (หลังการเปลี่ยนแผ่นแท่นอัดให้ความร้อน)	203
ค.16	บันทึกเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาคแผ่นสแตนเลสหลังเกิดปัญหาคราบสีขาว	
	(ก่อนการเปลี่ยนแผ่นแท่นอัคให้ความร้อน)	206
ค.17	บันทึกเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาคแผ่นสแตนเลสหลังเกิคปัญหาคราบสีขาว	
	(หลังการเปลี่ยนแผ่นแท่นอัคให้ความร้อน)	207
ค.18	แสคงการเปรียบเทียบผลที่ได้ก่อนและหลังการคำเนินงานวิจัย	208

สารบัญรูป

รูปที่		หา
1.1	แสคงผลิตภัณฑ์แผ่นเทอร์โมเซตติงลามิเนต	
1.2	แผนภาพแสคงการใหลของกระบวนการผลิตแผ่นเทอร์โมเซตติงลามิเนต	
1.3	แสคงแผนภูมิพาเร โตของของเสีย	
2.1	แสคงการเรียงชุคกระคาษสำหรับการผลิตแผ่นเทอร์โมเซตติงลามิเนต	
2.2	แสคงแผ่นเทอร์โมเซตติงลามิเนตที่มีความหนามากกว่า 1.0 มิลลิเมตร	
2.3	แสคงแผ่นเทอร์โมเซตติงไฟเรทค์ลามิเนตที่ใช้ประกอบในห้องโคยสารยาพาหนะ	
2.4	แสคงแผ่นเทอร์โมเซตติงมาร์คเกอร์บอร์คลามิเนตที่ใช้ในห้องประชุม	
2.5	แสคงแผ่นเทอร์โมเซตติงไฮแวร์ลามิเนตใช้ในอาคารสำนักงานที่ต้องวางของมาก	
3.1	แสคงแผนภาพโครงสร้างขององค์กรกรณีสึกษา	
3.2	แผนภาพแสคงการใหลของกระบวนการผลิตแผ่นเทอร์โมเซคติงลามิเนต	
3.3	แสคงภาพของถังผสมเรซิน	
3.4	แสคงกระบวนการชุบกระคาษ	
3.5	แสคงกระบวนการเรียงชุคกระคาษประเภทผลิตภัณฑ์ความหนา 0.80 มิลลิเมตร	
3.6	แสคงเครื่องอัคแผ่นเทอร์ โมเซตติงลามิเนต	
3.7	แสคงภาพจำลองของช่วงชั้นอัคที่ 01 ในการเรียงแผ่นผลิตภัณฑ์กับแผ่นสแตนเลส	
3.8	แสคงแผ่นเทอร์โมเซตติงสำเร็จรูปที่ใช้ภายในสำนักงานและที่อยู่อาสัย	
3.9	แสคงแผนภูมิพาเร โตของของเสีย	
3.10	แสคงเศษสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นบนแผ่นเทอร์โมเซตติงลามิเนต	
3.11	แสคงเสษกระคาษที่เกิดขึ้นบนแผ่นเทอร์โมเซตติงถามิเนต	
3.12	แสคงคราบสีขาวที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าของแผ่นเทอร์โมเซตติงถามิเนต	
3.13	แสคงกลุ่มสกปรกที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าของแผ่นเทอร์โมเซตติงลามิเนต	
3.14	แสคงแผ่นเทอร์โมเซคติงถามิเนต เกิดการแตกหักขึ้น	
3.15	แสคง Attribute control chart มาตรฐานเริ่มต้น ประเภทของเสีย สิ่งสกปรก	
3.16	แสคง Attribute control chart มาตรฐานเริ่มต้นประเภทของเสีย เศษสิ่งแปลกปลอม	
3.17	แสคง Attribute control chart มาตรฐานเริ่มต้นสำหรับของเสีย คราบสีขาว	
3.18	กราฟแสคงร้อยละของเสียที่พบในระหว่างการผลิต	
4.1	แสคงแผนภาพการใหลขั้นตอนการคำเนินงานวิจัย	
4.2	แสคงแผนภาพการใหลการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาคราบสีขาว	
4.3	แสคงแผนภาพการใหลการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งสกปรก และเศษสิ่งแลกปลอม	

รูปที่		หน้า
5.1	แสคงค้านหลังแผ่นเทอร์ โมเซตติงลามิเนตที่เกิดคราบสีขาวขึ้น	60
5.2	แสคงกราฟร้อยละการเกิดของเสียคราบสีขาวในแต่ละช่วงชั้นการอัค	61
5.3	กราฟแสคงจำนวนรอบโคยเฉลี่ยการอัคแผ่นผลิตภัณฑ์ก่อนเกิคคราบสีขาว	
	(ช่วงชั้นการอัคที่ 18)	62
5.4	กราฟแสคงจำนวนรอบโคยเฉลี่ยการอัคแผ่นผลิตภัณฑ์ก่อนเกิคคราบสีขาว	
	(ช่วงชั้นการอัคที่ 9).	63
5.5	กราฟแสคงจำนวนรอบโคยเฉลี่ยการอัคแผ่นผลิตภัณฑ์ก่อนเกิคคราบสีขาว	63
	(ช่วงชั้นการอัคที่ 1)	
5.6	แสคงการวางสลับคำแหน่งแผ่นสแคนเลสในช่วงชั้นอัคที่ 1	64
5.7	กราฟแสคงจำนวนรอบโคยเฉลี่ยการอัคแผ่นผลิตภัณฑ์ก่อนเกิคกราบสีขาว	
	ในการสลับตำแหน่งแผ่นสแตนเลส (ช่วงชั้นการอัคที่ 18)	65
5.8	กราฟแสคงจำนวนรอบโคยเฉลี่ยการอัคแผ่นผลิตภัณฑ์ก่อนเกิคคราบสีขาว	
	ในการสลับคำแหน่งแผ่นสแตนเลส (ช่วงชั้นการอัคที่ 9)	65
5.9	กราฟแสคงจำนวนรอบโคยเฉลี่ยการอัคแผ่นผลิตภัณฑ์ก่อนเกิคคราบสีขาว	
	ในการสลับคำแหน่งแผ่นสแตนเลส (ช่วงชั้นการอัคที่ 1)	66
5.10	แสคงการอัคที่อุณหภูมิต่างๆ เปรียบเทียบกับการเกิคร้อยละของเสียปัญหาคราบสีขาว	
	โคยใช้เครื่องอัคขนาคเล็ก	67
5.11	แสคงตำแหน่งการวัคอุณหภูมิที่แผ่นแท่นอัคให้ความร้อนทั้ง 5 ตำแหน่ง	68
5.12	แสคงอุณหภูมิเฉถี่ยเมื่อทำการวัคอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 รอบการอัค	
	(ช่วงชั้นอัคที่ 18)	69
5.13	แสคงอุณหภูมิเฉถี่ยเมื่อทำการวัคอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 รอบการอัค	
	(ช่วงชั้นอัคที่ 9)	69
5.14	แสคงอุณหภูมิเฉถี่ยเมื่อทำการวัคอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 รอบการอัค	
	(ช่วงชั้นอัคที่ 1)	70
5.15	แสคงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่วัดได้ในตำแหน่งต่างๆ กับ	
	โอกาสการเกิดคราบสีขาวบนผิวหน้าแผ่นผลิตภัณฑ์	71
5.16	แสคงภาพคำแหน่งของกระบอกสูบทำแรงคัน ทั้ง 8 คำแหน่ง	
	ที่เครื่องอัคแผ่นเทอร์ โมเซตติงถามิเนต	74

รูปที่		หน้า
5.17	แสคงค่าแรงคันที่วัคใค้แต่ละตำแหน่งของกระบอกแรงคันทั้ง 8 ตำแหน่ง	75
5.18	แสคงรูปค้านหลังแผ่นผลิตภัณฑ์ปกติหลังการเปลี่ยนแผ่นแท่นอัคให้ความร้อน	79
5.19	กราฟแสคงร้อยละการเกิดของเสียปัญหาคราบสีขาวในแต่ละช่วงชั้นการอัคหลังเปลี่ยน	
	แผ่นแท่นอัคให้ความร้อน	80
5.20	กราฟแสคงการเปรียบเทียบจำนวนการอัคเฉลี่ยที่อัคได้ก่อนเกิคปัญหาคราบสีขาว	81
5.21	กราฟแสคงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยที่ตำแหน่งต่างๆ การวัคอุณหภูมิ	82
5.22	แสคงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่วัดได้ในตำแหน่งต่างๆ กับโอกาสการเกิดคราบสี	
	ขาวบนผิวหน้าแผ่นผลิตภัณฑ์ (หลังการเปลี่ยนแผ่นแท่นอัคให้ความร้อน)	83
5.23	แสคงร้อยละของเวลาทำงานที่เกิคการสูญเสียเมื่อเกิคปัญหาคราบสีขาว เปรียบเทียบก่อน	
	และหลังการเปลี่ยนแผ่นแท่นอัคให้ความร้อน	85
5.24	แสคง Attribute control chart สำหรับปัญหาคราบสีขาว	
	ก่อนและหลังการเปลี่ยนแผ่นแท่นอัคให้ความร้อน	86
5.25	แสคง Attribute control chart สำหรับปัญหาเศษสิ่งแปลกปลอม	
	เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง	135
5.26	แสคง Attribute control chart สำหรับปัญหาสิ่งสกปรก	
	เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง	135
5.27	กราฟแสคงการเปรียบเทียบจำนวนร้อยละปริมาณการเกิดของเสีย	
	ก่อนและหลังการปรับปรุง	136
5.28	แสคงการเปรียบเทียบจำนวนแผ่นผลิตภัณฑ์ที่เกิดของเสียโดยเฉลี่ย 3 เคือน	
	ก่อนและหลังการปรับปรุง	137
U.1	แสคงลูกกลิ้งนำกระคาษเข้าชุบเรซิน	166
ข.2	แสคงกระคาษที่ผ่านการชุบแล้วออกมาจากเครื่องชุบกระคาษ	166
ข.3	แสคงถุงกรองเรซินในกระบวนการชุบกระคาษ	167
ข.4	แสคงการห่อม้วนกระคาษวัตถุคิบ	167
ข.5	แสคงถาคเรซินและกระบวนการชุบเรซิน	168
ข.6	แสคงศู้อบ กระบวนการชุบเรซินกระบวนการชุบเรซิน	168
ข.7	แสคงภายในคู้อบกระบวนการชุบ	168
ข.8	แสคงโช่และสายพานมีการเติมน้ำมันหรือจาระบีมากเกินไป	169

รูปที่		หน้า
ข.9	แสคงถังผสมเรซิน	169
ข.10	แสคงพักเรซินก่อนทำความสะอาค	170
ข.11	แสคงพักเรซินหลังทำความสะอาค	170
ข.12	แสคงโต๊ะตัดกระคาษในกระบวนชุบกระคาษ	170
ข.13	แสคงรูปแปรงปัค-1	171
ข.14	แสคงรูปแปรงปัค-2	171
ข.15	แสคงการติดตั้งม่านกันฝุ่นละอองในหน่วยงานเรียงชุดกระคาษ	171
ข.16	แสคงการเก็บกระคาษไม่เหมาะสม.	172
ข.17	แสคงการเก็บกระคาษที่เหมาะสม.	172
ข.18	แสคงเครนยกกระคาษในหน่วยงานเรียงชุคกระคาษ	172
ข.19	แสคงโต๊ะเรียงชุดกระคาษและการเรียงชุดกระคาษในหน่วยงานเรียงชุดกระคาษ	173
ข.20	แสคงการวิธีเรียงชุคกระคาษเข้าแท่น และลูกกลิ้งนำชุคกระคาษเรียงเข้าแท่นอัค	173
ข.21	แสคงแปรงปัคกลาง และเครื่องคูคแผ่นสแตนเลสหน่วยงานอัคกระคาษ	174
ข.22	แสคงเครื่องบอกความเร็วกระคาษในระหว่างการชุบกระคาษ	174
ข.23	เครื่องปรับระยะระหว่างลูกกลิ้งอัตโนมัติในกระบวนการชุบกระคาษ	174
ข.24	แสคงการเรียงชุคกระคาษเสร็จในหนึ่งรอบ พร้อมทั้งมีการแนบบอกเบอร์กระคาษ	175
ข.25	แสคงการจัคทำป้ายบ่งชี้การจัดเก็บกระคาษวัตถุคิบที่ชัดเจนมากขึ้น	175
ข.26	แสคงเศษสิ่งแปลกปลอม เศษกระคาษในหน่วยงานอัคกระคาษ	176
ข.27	แสคงเสษผลิตภัณฑ์ติคกับแผ่นสแตนเลสจากปัญหาคราบสีขาว	176
ข.28	แสคงการใช้ใบมีคตัดขอบกระคาษที่หน้ากว้างกว่าปกติ ก่อนการชุบกระคาษ	177