

การศึกษานิพนธ์ชื่อนี้และภาษาอังกฤษภาษาอาต่ายี่ : กรณีศึกษา "ท่านเยส"

นายกิน วงศ์วิจัยการ



สถาบันวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริณญาณสถาบัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาบัตยกรรม ภาควิชาสถาบัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2542
ISBN 974-334-817-4
ลิ๊บสิทธิ์ย่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A STUDY OF THE HIDDEN DIMENSION AND SUPERIMPOSITION IN DWELLING :
A CASE STUDY OF " TOWNHOUSE "

Mr. Kawin Wongwigkarn

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Architecture in Architecture

Department of Architecture

Faculty of Architecture

Chulalongkorn University

Academic Year 1999

ISBN 974-334-817-4


หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษามิติที่ซ่อนอยู่และการช้อนทับของการอ่านออกเสียง : กรณีศึกษา “หวานเย็น”
โดย นายกวนิช วงศ์วิจัยกุล
ภาควิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ อันวิลาสวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ปทุมานนท์

คณะกรรมการด้านวิทยานิพนธ์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์นับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต


รองคณบดีฝ่ายวิจัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สักกุล) รักษาราชการแทนคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์)


อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ อันวิลาสวงศ์)


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ปทุมานนท์)


กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ผุสดี ทิพธ์)

กิจกรรมวิจัยการ : การศึกษามิติที่ซ่อนอยู่และการซ้อนทับของสถาปัตยกรรม : กรณีศึกษา "ทาวน์เฮาส์"
(A STUDY OF THE HIDDEN DIMENSION AND SUPERIMPOSITION IN DWELLING : A CASE STUDY
OF "TOWNHOUSE") อ.ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. สันติ ฉันทวิลากลวงศ์ อ.ที่ปรึกษาร่วม : รศ.ดร. ทิพย์สุดา
ปงทุมานนท์ 123 หน้า ISBN 974-334-817-4

"บ้าน" จะต้องเป็นที่ที่ให้ความสุขภายใน ไม่ใช่แค่บ้านที่ดีแต่ต้องเป็นบ้านที่ดีทั้งภายนอกและภายใน สร้างสรรค์บ้านให้รองรับความเป็นบุคคลของผู้อยู่ได้เดินทางเป็นชุดเริ่มต้นที่ดีให้แก่ตัวคุณ แต่การที่จะออกแบบ สร้างสรรค์บ้านให้รองรับชีวิตมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน หลากหลายและพร้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอยู่เสมอแน่นอน ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก โดยเฉพาะบ้านสำเร็จรูปที่มีพื้นที่จำกัดอย่าง "ทาวน์เฮาส์" ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ มิติซ่อนทับของประโยชน์ใช้สอย มิติที่ซ่อนอยู่เพื่อรับโลกของบุคคล และมิติที่ซ่อนอยู่เพื่อรับการปรับเปลี่ยนและต่อเติม โดยการเข้าไปสังเกตแบบมีคุณร่วมหรือใช้วิธีตรรกะเป็นระยะ ๆ กับครอบครัวที่อาศัยอยู่ทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพฯ มหานครจำนวน 2 กรณีศึกษาที่มีความแตกต่างในด้านลักษณะ ขนาดของครอบครัว และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โดยทั้ง 2 หลังนี้จะต้องผ่านการอยู่อาศัยจากผู้เป็นเจ้าของที่เป็นสถาปนิกที่มีความพิถีพิถันในการออกแบบอยู่นานาพจน์ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่อเติมในแบบสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่องและซัคเจส์ ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่มีค่าพอแก่ผู้ที่สนใจต่อไป

การออกแบบสร้างสรรค์ "ทาวน์เฮาส์" ให้สามารถรองรับความซับซ้อนหลากหลายของชีวิตมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ใน "บ้านแห่งชีวิต" ที่แท้จริงได้บันดาลความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยเป็น 3 ภาคคือ

1. "ภาคภูมิ" เพื่อรับการซ่อนทับของประโยชน์ใช้สอย

ซึ่งเป็นภาคที่รองรับความต้องการพื้นฐานและแก้ไขความขาดแคลนหรือความไม่เหมาะสมของล้วนๆ ครอบครัว เก็บของตากผ้า และพื้นที่สีเขียว ซึ่งภาคที่ปราศจากน้ำจะทำให้ทาวน์เฮาส์เป็นสถาปัตยกรรมที่ มีพื้นที่ openness มาก การซ่อนทับทางด้านในพื้นที่บริการ มีพื้นที่สำหรับเก็บของ และเป็นสถาปัตยกรรมที่อ่อนโยนกว่าเดิม

2. "ภาคที่ไม่ปราศภัย" เพื่อรับโลกของแต่ละบุคคล

ที่แท้จริงอยู่ในพื้นที่ร่วมที่มีพื้นฐานที่สอดคล้องกับความเป็นบุคคลแต่ละคนโดยมีวัยเป็นตัวแปรสำคัญ ซึ่งจะทำให้พื้นที่ร่วมที่เคยอยู่ในประโยชน์ใช้สอยธรรมชาติ กลับเป็นพื้นที่ที่มีความวิเศษทำให้ความเป็นบุคคลของผู้อยู่ได้มีโอกาสเดินโดยอย่างแท้จริง โดยพื้นที่ร่วมเหล่านี้ได้แก่ "ชั้นลอยใต้หลังคาโรงรถ" ที่ซุกในโคลงของเด็ก "เฉลียงด้านหลัง" พื้นที่ส่วนตัวในโลกของผู้ใหญ่ "ชานพักหน้าบ้าน" ที่รองรับความเป็นบุคคลของพ่อแม่ และ "โถงอบกประสงค์" ที่อยู่ของคนชาติ

3. "ภาคที่กำลังจะปราศภัย" เพื่อรับการปรับเปลี่ยนและต่อเติม

ชีวิตมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงในแบบต่างๆ ไปตามกาลเวลาและอยู่ได้แก่ วัย จำนวน และความต้องการ ทำให้ไม่สามารถที่จะออกแบบทาวน์เฮาส์ให้ถูกใจ ถูกใจ ถูกใจผู้อยู่อย่างสมบูรณ์ได้ จึงต้องหันร่องรอยเพื่อเอื้อให้ผู้อยู่ได้เลือกได้สร้างสรรค์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับครอบครัวของตนเอง ดังนั้นเพื่อสนองกับการทั้งร่องรอย ทาวน์เฮาส์จะต้องเป็นสถาปัตยกรรมที่ มีลักษณะของสภาพภูมิประเทศในบางแห่งที่ไม่สมบูรณ์ มีการสนองต่อการเติบโตทางด้านของพื้นที่ส่วนตัว มีการทั้งร่องรอยของ "โครงสร้าง" ไว้กับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนมีเฟอร์นิเจอร์และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ง่ายต่อการเคลื่อนที่

4174106325 : MAJOR ARCHITECTURE

KEY WORD : HIDDEN DIMENSION / SUPERIMPOSITION / DWELLING / TOWNHOUSE

KAWIN WONGWIGKARN : A STUDY OF THE HIDDEN DIMENSION AND SUPERIMPOSITION

IN DWELLING : A CASE STUDY OF " TOWNHOUSE " THESIS ADVISOR : ASSIST. PROF.

SANTI CHANTAVILASVONG, D.Arch THESIS COADVISOR : ASSO.PROF. TIPSUDA PATUMANON,

D.Arch 123 pp. ISBN 974-334-817-4

" Home " is supposed to be the word representing happiness, warm-heartedness and freedom to dwellers for engraving the essences of their lives in. Home should also grow a dweller's personality in order to be a promising start for the society. However the creation of home containing complexity, variety and transience of human life is not easy - especially for the design of prefabricated " townhouse " limited by small space. Hence this research has concentrated on three main points namely superimposing dimension of functions, hidden dimension to serve human life and hidden dimension for remodeling and renovation. The study is made in Bangkok by participating the lives of two families living in townhouses which are different in terms of size and architectural type. The owners of the townhouses are architects paying attention in good life-style and living here long enough to understand the architectural and structural changes clearly. This makes the research worth studying for anyone interested in the future.

To create a town house being capable of carrying complexity and variety of people to be there in " home of life ", one must view the townhouse in three different pictures:

1. " Visible picture " to serve the superimposition of functions:

This picture is serving basic needs and eliminate the lack or inappropriateness of kitchen, stores, cloth-drying area and greenery space. The picture shows the townhouse as an architecture containing multi-purpose area, vertical superimposition of service space, wall space for storage and potential space for more greenery.

2. " Invisible picture " to serve individual life:

This picture is a part of shared space having basic aspects needed by individual indifferent ages as a main factor. By this factor, the simple shared space could turn to be a magic place where one's personality can really grow up. The shared space could be categorized as " mezzanine under the roof of garage " - a snug place for children, " back terrace " - personal space for adults, " front terrace " - a place to serve house-father and " multi-purpose hall " - space for elders.

3. " About to be visible picture " to serve remodeling and renovation:

As time goes by, human life changes in many different ways such as ages, numbers and needs. It is impossible to design a town house to meet everyone's physical and mental needs perfectly, one way is to remain traces for dwellers to pick up and apply for their own lives. To remain the traces means to give imperfect design in some space of the house, to respond to vertical growth of personal space, to remain the traces of structure in the architectural compositions and to possess furniture and other easily-moved architectural compositions.

ภาควิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม

ปีการศึกษา 2542

ลายมือชื่อนิสิต..... *กิตติ บุญเรือง*

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... *ดร.นิติ จันทร์*

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม..... *ดร.สุวัฒนา พงษ์ภานุ*

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คำเรื่องคุ่งไปได้ด้วยความร้ายเหลืออย่างตื้นเขินของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ อันทวีศาวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. พิพิทธ์สุดา ปทุมานนท์ ซึ่งท่านทั้งสอง ได้ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และกำลังใจ ใน การวิจัยมาด้วยดีตลอด และเนื่องจากทุกการวิจัยครั้งนี้บางส่วนได้รับมา จากทุนอุดหนุนการวิจัยของบ้านพิพิทธ์สุดา ขอขอบคุณบ้านพิพิทธ์สุดา ณ ที่นี้ด้วย

ท้ายนี้ ผู้วิจัยได้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา ซึ่งสนับสนุนในด้านการเงินและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัย เสมอมาจนสำเร็จการศึกษา



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทตัวย่อภาษาไทย	๑
บทตัวย่อภาษาอังกฤษ	๑
กิตติกรรมประกาศ	๑
สารบัญ	๒
สารบัญภาพ	๓
บทที่	
1. บทนำ	๑
1.1 ความเป็นมาของวิทยานิพนธ์	๑
1.2 วัตถุประสงค์	๕
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	๕
1.4 วิธีการดำเนินการศึกษา	๖
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๘
2 ความหมายและความเข้าใจบางประการที่มีต่อ "บ้าน" และ "หวานเย็น"	๑๐
2.1 ความหมายของคำว่า "บ้าน"	๑๐
2.2 การใช้มิติที่ซ่อนอยู่และข้อนทับของการอาทิตย์อยู่ในบ้าน	๑๕
2.3 ความเข้าใจบางประการที่มีต่อ "หวานเย็น"	๒๐
3 เรื่องราวนัยมิติที่ซ่อนอยู่และข้อนทับในการอาทิตย์อยู่หวานเย็นของกรณีศึกษา	๒๕
3.1 หวานเย็นของคุณจูญและคุณสมรักษ์ พักประไพ	๒๕
3.1.1 สภาพทั่วไปของโครงการที่หวานเย็นของกรณีศึกษาดังอยู่	๒๖
3.1.2 สภาพแวดล้อมของอาคาร	๒๘
3.1.3 สภาพทั่วไปของอาคาร	๒๙
3.1.4 ประเด็นสำคัญที่ได้จากการนิสิติกษา	๕๑
3.2 หวานเย็นของคุณวิเรียม วงศ์เดลี	๖๑
3.2.1 สภาพทั่วไปของโครงการที่หวานเย็นของกรณีศึกษาดังอยู่	๖๓
3.2.2 สภาพแวดล้อมของอาคาร	๖๔
3.2.3 สภาพทั่วไปของอาคาร	๖๖
3.2.4 ประเด็นสำคัญที่ได้จากการนิสิติกษา	๘๐

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4. พื้นที่และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญสำหรับท่านเยี่ยม.....	91
4.1 ห้องนอน.....	91
4.2 โถงเขนกประดิษฐ์.....	95
4.3 ครัวไฟและซักล้าง.....	97
4.4 ที่ดูแลผ้า.....	100
4.5 เดสิย์หรือชาน.....	101
4.6 ที่จอดรถ.....	102
4.7 สวนเก็บของ.....	104
4.8 ถนน.....	105
 5. จาก "ท่านเยี่ยม" สู่ "บ้านแห่งชีวิต".....	107
5.1 'ภาพป่าภูเขา' เพื่อรองรับการซ้อนทับของประกายขันให้คลาย.....	107
5.1.1 สถาปัตยกรรมแห่งการมีพื้นที่โอนกประดิษฐ์.....	107
5.1.2 สถาปัตยกรรมที่มีการซ้อนทับทางด้วยในพื้นที่บริการ.....	108
5.1.3 สถาปัตยกรรมที่มีผังสำหรับเก็บของ.....	108
5.1.4 สถาปัตยกรรมที่เลือกต่อการมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น.....	108
5.2 'ภาพที่ไม่ปรากฏ' เพื่อรองรับโลกของแต่ละบุคคล.....	112
5.2.1 'ชั้นอยู่ได้หลังคาโรงรถ' ที่ชู起โนสากของเด็ก.....	112
5.2.2 'เดสิย์ด้านหลัง' พื้นที่คุวนตัวในสถานของผู้ใหญ่.....	112
5.2.3 'ชานพักหน้าบ้าน' ที่รองรับความเป็นบุคคลของพื้นบ้าน.....	113
5.2.4 'โถงเขนกประดิษฐ์' ที่อยู่ของคนชรา.....	113
5.3 'ภาพที่กำลังจะปรากฏ' เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนและต่อเติม.....	116
5.3.1 สถาปัตยกรรมที่มีสเปรย์ทางแห่งไม่สมบูรณ์.....	116
5.3.2 สถาปัตยกรรมที่สนใจด้วยการเติบโตทางด้านของพื้นที่คุวนตัว.....	117
5.3.3 สถาปัตยกรรมที่ตั้งร่องรอยของ "โครงสร้าง" ไว้กับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม.....	117
5.3.4 สถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบและเฟอร์นิเจอร์ที่ง่ายต่อการเคลื่อนที่.....	117
ข้อเสนอแนะ.....	120
รายการอ้างอิง.....	121
ประวัติผู้เขียน.....	123

สารบัญภาพ

ภาพที่

หน้า

1. วากบล่างที่มีประโภคน์ใช้สองข้างซ้อนกันอยู่.....	2
2. ตู้แบบติดตั้งในที่ที่ข้อนความเป็นแนวภายในไว้.....	3
3. บริเวณเฉลี่ยที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนพ่อ - แม่ ในอนาคต.....	4
4. ช่องพื้นที่งานไม้ที่สามารถเปลี่ยนไปใช้งานซักล้างห้องได้.....	4
5. ทำแน่นของห้องเก่าที่เก้าไปหนบภัยของเด็ก.....	12
6. การใช้คาดฟ้าจัดเป็นค่านั่งเล่น พักผ่อน.....	16
7. การใช้ผังบ้านเป็นที่วางของตั้งใจ.....	17
8. การใช้ผังบ้านห้องเป็นกระดาษดำเนินการ.....	17
9. บันไดที่ไม่มีลูกดั้ง มิติที่ซ่อนอยู่เพื่อรองรับโภคน์ของเด็ก.....	18
10. แสดงแนวทางแก้ไขข้อจำกัดที่ดิน เพื่อกับัญหาที่เว้นว่างด้านหลังหัวน้ำยาสี	22
11. ผังพื้นที่ 1 ของร้าน '123 บ้านดี'	23
12. ผังพื้นที่ 2 ของร้าน '123 บ้านดี'	23
13. บริเวณคอร์ตกลาง.....	24
14. ลุมบนหลังคาครัวไฟแคลห้องน้ำ.....	24
15. ลวนสาหรະណะหรือสนานเด็กเล่นของโครงการ.....	26
16. สภาพภายในโครงการ.....	27
17. ผังบริเวณของโครงการ.....	27
18. ผังบริเวณแคดคงสภาพแวดล้อมข้างเคียง.....	28
19. คลองคานหลัง.....	29
20. กองขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างบริเวณริมทางเดินด้านข้างริมของโครงการ.....	29
21. ผังพื้นที่น้ำล่าง (เดิม).....	30
22. ผังพื้นที่บน (เดิม).....	30
23. รูปด้านนอกของอาคาร.....	30
24. รูปด้านหน้าของอาคาร (เดิม).....	31
25. รูปด้านหลังของอาคาร (เดิม).....	31
26. การต่อเติมเคาน์เตอร์ภายนอกในห้องครัว.....	32
27. ลักษณะการนำแสงธรรมชาติเข้ามาสู่ห้องน้ำข้างบน.....	32
28. ผ้าพหานกระจากฝ้าบันโถงเครื่่ำไม้เนื้อยิ่งของห้องน้ำข้างบน.....	32
29. การเปลี่ยนแปลงของหน้าต่างด้านหลังของห้องนอนข้างบน.....	33

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
30. การเปลี่ยนแปลงของเปิดท่อระบายน้ำด้านหลังของห้องขั้นล่าง.....	34
31. ชานไม้หลังบ้านในป่าฯบัน.....	31
32. ส่วนทางผ้าและเก็บของในห้องเล็กที่ห้องนอน.....	35
33. ประตูบานพับยึดไว้กันระหว่างส่วนครัวกับโถงขั้นล่าง.....	35
34. ชิงช้าที่แขวนอยู่กับเครื่องไฟแทนบริเวณชานพักหน้าบ้าน.....	36
35. เดียวไม้สำหรับแขวนเปลคุณบนเสาคู่บริเวณชานพักหน้าบ้าน.....	36
36. การฝังโลงลงในดินและถักหินของ การเปลี่ยนแปลงของห้องขั้นล่าง.....	37
37. การปลูกໄไม่เพื่อบังกันไม่ให้มีใครเดินผ่านเข้ามายากด้านหลัง.....	37
38. การเปลี่ยนแปลงของรั้วหน้าอาคาร.....	38
39. รั้วไม้ไผ่เป็นที่ปูดันไม้ แขวนต้นไม้ และเป็นตู้รับจดหมายหรือหังศือพิมพ์.....	39
40. รั้วด้านข้างที่ถูกตัดไปด้วยไม้และสามารถใช้เป็นที่ปูดันไม้ได้ในตัว.....	39
41. การเปลี่ยนแปลงบริเวณด้านหลังอาคารในส่วนประตูรั้ว ผนังรั้ว และแท่นตอบรับ ที่ยกขึ้นมาปิดแหงคบ้าที่อยู่ใต้ดิน.....	40
42. ผังแสดงลักษณะนั่งเคลื่อนไหวบริเวณด้านหน้าอาคาร.....	40
43. ผังแสดงตัวແນ່ງของรั้วไม้��າດ้านข้างของห้อง.....	47
44. การปูดันไม้บริเวณรั้วของห้องเช่าฟังธุรกิจ.....	42
45. ผังแสดงการปรับปรุงรั้วด้านข้างของโครงการและทำแผงต้นไม้กันเป็นทางเดินสำหรับเดินออก ไปด้านหลังของโครงการ.....	43
46. บริเวณถนนด้านหน้าที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว (จะสังเกตเห็นแนวแผง ไม้ลวกกันเป็นทางเดินอยู่ทางขวาเมื่อ)	44
47. ประตูรั้วไม้ที่เปิดออกไปสู่ที่สั่งเกยารัถก่อสร้างและชุมชนด้านหลัง.....	44
48. ผังพื้นที่ขั้นล่าง (ในป่าฯบัน).....	45
49. ผังพื้นที่บน (ในป่าฯบัน).....	45
50. สภาพบริเวณหน้าบ้านในป่าฯบัน.....	46
51. ลักษณะของขั้นล้อยที่จะต้องเติมในอนาคต (มุ่งมองจากด้านหน้า).....	48
52. ลักษณะของขั้นล้อยที่จะต้องเติมในอนาคต (มุ่งมองจากด้านหลัง).....	48
53. แนวป补贴ต้นไม้บริเวณชานพักด้านหน้าห้องน้ำที่ต้องซ่อมแซมในอนาคต.....	49
54. ตัวແນ່ງของต้นไม้ใหญ่บริเวณถนนหน้าบ้านที่จะปูดันในอนาคต.....	50
55. การทำขั้นสำหรับเก็บของเหนือศีริจะในห้องครัว.....	53
56. การปูดันไม้แทรกลงไปที่พื้นของลานจอดรถ.....	54
57. กล่องครอบโถงบันไดในเรือนແກะที่คุณจูญเคยอยู่ในสมัยเด็กๆ	55

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่	
58. ส่วนเก็บของหน้าบ้านที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์.....	59
59. ผังบริเวณของโครงการ.....	63
60. ถนนและรั้วของโครงการที่มีดินในแทรกเข้าไปอยู่.....	64
61. ทางเดินบริการด้านหลังห้องน้ำสาธารณะ.....	64
62. ผังบริเวณและสภาพแวดล้อมข้างเคียง.....	65
63. บริเวณที่วางผังโครงสร้างด้านหน้าอาคาร.....	65
64. บริเวณเดียวกับหน้าอาคาร โดยท่านเยี่ยมชมดูว่าจะอยู่ทางซ้ายของภาพ.....	65
65. ผังพื้น ชั้น 1 (เดิม).....	67
66. ผังพื้น ชั้น 2 (เดิม).....	67
67. ผังพื้น ชั้น 3 (เดิม).....	67
68. รูปด้านหน้าของอาคาร (เดิม).....	67
69. รูปด้านข้างของอาคาร (เดิม).....	68
70. รูปด้านหลังอาคาร (เดิม).....	68
71. รูปด้านหลังอาคาร (เดิม).....	68
72. ทัศนียภาพของอาคาร (เดิม).....	69
73. การแบ่งห้องนอนให้ที่ชั้น 2 เป็น 2 ส่วน ด้วยตู้แบบติดตั้งในตัว (Built - In).....	70
74. การทำตู้แบบติดตั้งในตัว (Built - In) และต่อเติมชั้นลอยภายในห้องนอนที่ชั้น 3.....	71
75. ที่ทำงาน (Studio) ของคุณวิเชียร ภัยในห้องนอนชั้น 3.....	71
76. ชั้นลอยสำหรับวางพระบูรพาภรณ์โลงบันไดชั้น 3.....	72
77. ลักษณะของผนังชั้นล่างในปัจจุบัน.....	73
78. ผนังกระเบาก่อครุภาระแบบสำหรับนั่งเล่น นอนเคนแคระเก็บของ.....	73
79. ครัวไฟฟ้าต่อเติมชั้นล่างไปบนเพ้นท์ทีชั้นล่าง.....	73
80. การเข้าผนังด้านหลังสำหรับวางเครื่องซักผ้าภายในบานกด้านหน้ากลับมาใช้ในส่วนของห้องล่าง.....	74
81. เงลี้ยงด้านข้าง.....	75
82. การตากผ้าบริเวณด้านหน้าอาคาร.....	76
83. การต่อเติมผู้ร้านสำหรับวางกระถางต้นไม้บริเวณรั้วด้านหน้า.....	76
84. ทัศนียภาพด้านหน้าอาคารในปัจจุบัน.....	77
85. ผังพื้นชั้นล่าง (ในปัจจุบัน).....	77
86. ผังพื้นชั้น 2 (ในปัจจุบัน).....	78
87. ผังพื้นชั้น 3 (ในปัจจุบัน).....	78
88. ผังการจัดเฟอร์นิเจอร์ที่ชั้นล่างที่จะมีชั้นในอนาคต.....	79
89. บันไดทางชั้นล่างโดยใช้หลังคา.....	80
90. บริเวณล้วนทำงาน (Studio) ของคุณวิเชียร.....	81
91. ชั้นลอยสำหรับวางพระของครอบครัว.....	82
92. ผนังที่เป็นตู้แบบติดตั้งในตัว (Built - In) ที่ทำหน้าที่กันรั่วห่วงห้องนอนที่ชั้น 3	83

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
93. ภายในห้องนอนของน้องชายคนสุดท้องของคุณวิเชียร.....	85
94. บุมด่าง ๆ ภายในโถขี้เหล็กที่คุณตาและคุณยายให้เป็นประจ่า.....	87
95. บริเวณเดียงไม้ที่โถขี้เหล็ก.....	87
96. บุมที่ตั้งเดียงไม้สำหรับอนพักภักษาตัวของคุณตา	88
97. ที่ตั้งป้ายเจ้าที่และป้ายบรรพบุรุษ.....	89
98. ตัวอย่างการกันห้องนอนด้วยผังภัยในที่น้ำมาติดตั้งภายหลัง.....	92
99. การห่อเติมขันโดยให้หลังคา.....	93
100. การมีระเบียงที่ต่อเนื่องกันห้องนอน.....	95
101. การทำที่สำหรับนั่งและนอนด้านหน้า TV.....	96
102. ตัวແນ່ງ “ที่วางแฟง” สำหรับเป็นที่อยู่ของคนชาในยามที่ชราภาพมาก ๆ	97
103. แนวทางการจัดวางส่วนครัวไฟและซักล้างในหัวน์ເຫຼັສ.....	98
104. แนวทางการต่อเติมขันโดยสำหรับเก็บของเหนือส่วนครัวไฟและซักล้าง.....	99
105. ลักษณะของขันโดยสำหรับตากผ้าเหนือโถงบันได.....	100
106. ลักษณะของส่วนจอดรถของหัวນໍເຫຼັສ.....	103
107. ตัวແນ່ງຂອງ “ส่วนเก็บຂອງที่ไม่สมบูรณ์”	104
108. การมีบันนทึกหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในให้บันทึกนໍເຫຼັສ.....	106
109. หัวນໍເຫຼັສเป็นสถาปัตยกรรมแห่งการมีพื้นที่ออกแบบ.....	110
110. หัวນໍເຫຼັສเป็นสถาปัตยกรรมที่มีการซ่อนทับทางด้วยไม้พื้นที่บริการ.....	110
111. หัวນໍເຫຼັສเป็นสถาปัตยกรรมที่มีผังสำหรับเก็บของ.....	111
112. หัวນໍເຫຼັສเป็นสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อการมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น.....	111
113. “ขันโดยให้หลังคาโรงรถ” ที่ชูกันโดยคงของเด็ก.....	114
114. “เฉลียงด้านหลัง” พื้นที่ส่วนด้านในโถกของหัวนໍທີ່ใหญ่.....	114
115. “ชานพักหน้าบ้าน” ที่รองรับความเป็นบุคคลของพอบ้าน.....	115
116. “โถงเอนกประสงค์” ที่อยู่ของคนชา.....	115
117. หัวນໍເຫຼັສเป็นสถาปัตยกรรมที่มีศูนย์กลางแห่งไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นที่อยู่ของผู้ที่ชราภาพมาก ๆ	118
118. หัวນໍເຫຼັສเป็นสถาปัตยกรรมที่มีศูนย์กลางแห่งไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เก็บของหลัก.....	119
119. หัวນໍເຫຼັສเป็นสถาปัตยกรรมที่สนองต่อการเติบโตทางด้านของพื้นที่ส่วนตัว และทั้งร่องรอยของ “โครงสร้าง” ไว้กับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม.....	119