

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กิตาเน็ต มงคล. เทคโนโลยีภาษาศึกษาชั้นเรียน. กรุงเทพฯ:บริษัท เอดิสัน เพรส โปรดักส์, 2536.
ชนิษฐา ชานนท์. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน. ภาษาไทยเทคโนโลยีทางภาษาศึกษา
1 (เม.ย.-มิ.ย.2532):8.

ควรอิง นาลัยวงศ์. แนวคิดของภาษาสอนให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. ในโครงการคอมพิวเตอร์ 36
(กรกฎาคม 2528) : 142-147.

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. ถูมือภาษาพัฒนาโรงเรียนเข้า
สู่มาตรฐานภาษาศึกษา การกำหนดแนวทางการดำเนินไปในภารกิจเรียนรู้ กระบวนการทางภาษาและภาษา
เชื่อม. (น.ป.ท.), 2539.

คณะกรรมการตีความแห่งประเทศไทย. ถูมือการเขียนถ้อยคำศัพด์อักษรไทยไว้ภาษาอังกฤษ
CROSSWORD HANDBOOK. (น.ป.ท.), 2540.

ชัยวัฒน์ ศักดาวงศ์. ภาษาไทยที่สอนกันอย่างไร. ทางการศึกษาอังกฤษที่สอนภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องนักเรียน
ระดับประภาคันนี่บัดดีกว่าใช่รึเปล่า? ที่เรียนโดยใช้เกณ แคดสถานการณ์จำลอง. วิทยา
นิพนธ์ปริญญาบัณฑิต ภาควิชาแม่ข่ายศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2529.

ชัยอนันต์ สมหมาย. ภาษาไทยรู้อย่างเป็นก鳟บนภาษาอังกฤษภาษาศึกษา.
กรุงเทพฯ: น.ป.ส., 2541.

ชูศรี วงศ์รัตน์. เทคโนโลยีการใช้สมองเพื่อการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2534.

ดำเนenk ตามแจ่น. ภาษาศึกษาผลของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษศัพด์ของนักเรียนชั้นมีที่ 4 โดยการเรียน
จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีเกณประกอบแม่ข่ายกับไม่มีเกณประกอบแม่ข่าย. บริษัท
นิพนธ์ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มหาวิทยาลัย ประสารามิตร, 2531.

ตนยนพร (ต้นพิพัฒน์) เลาหจารัสแสง. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. กรุงเทพฯ: นกนกส์โปรดักชัน
จำกัด, 2542.

นกนก เพชรสรุวรรณ. ผลกระทบจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.
วิทยานิพนธ์ ปริญญาบัณฑิต ภาควิชาภาษาและภาษาต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535.

นิตยสาร ศุภารัตน์. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและพัฒนาระบบการเรียนการสอน. ตอนพิเศษที่ 15(มิ.ย.-ก.ค., 2531) : 24 - 28.

นิภาพร จิรัลย์. สังคมที่เปลี่ยนแปลงทางการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กอนุบาลตาม

ความต้องการของครุกรุ่นน่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาในคราวนี้. วิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาโสสัตว์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

ประดิษฐ์ วรรณสูตร. กรณีศึกษาชัยพงษ์พุตติพงษ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ดำเนินสุทธาการ
พิมพ์ จำกัด, 2542.

ปริญญา ชาตินักกน. ภาษาไทยเพื่อคนไทยและสัมภารัตทั้งสองภาษาชั้นต้นเรียนเข้าสู่ภาษาอังกฤษภาษาต่อไปด้วย
ทัศน์ที่มีเทคโนโลยีการแปลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ประจำปีที่ 5.

วิทยานิพนธ์ ปริญญาณนาบันพิทิ ภาควิชาโสสัตว์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

พรรดา ชูทธิ เจนจิต. จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: คอมแพคพับลิช, 2538.

มหาวิทยาลัย, ทบวง. แผนกวิชาภาษาและดับเบิลดูเอนด์ศึกษา ฉบับที่ 8(พ.ศ. 2540-2544)ท.

กรุงเทพฯ: เมติกุลการพิมพ์, 2539.

มั่นคง แก้วียันสูงเนิน. "CROSSWORD PUZZLE", งานสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษทั่วไป. 14 (มกราคม
2539):40.

มั่นคง แก้วียันสูงเนิน. "CROSSWORD PUZZLE", งานสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษทั่วไป. 15 (มกราคม
2540):40-41.

มั่นคง แก้วียันสูงเนิน. "CROSSWORD PUZZLE", งานสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษทั่วไป. 16 (มกราคม
2541):53.

ยืน ถุรุวรรณ. "การใช้โน้ตคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน" ใน โครงการพิเศษที่ 36 (ก.พ.
2531) : 120

รังสรรค์ ยมั่นวนิท. ภาษาไทยเพื่อคนไทยและสัมภารัตทั้งสองภาษาชั้นต้นเรียนเข้าสู่ภาษาอังกฤษด้วยชุดแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ 1 ชุดฝึกหัดทั่วไป ประจำปีที่ 5.

วิทยานิพนธ์ ปริญญาณนาบันพิทิ ภาควิชาโสสัตว์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2533.

วารสาร ศรีอัครราช. ภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษแบบช่วยเหลือตนเองทั่วไป.
วิทยานิพนธ์ ปริญญาณนาบันพิทิ ภาควิชาโสสัตว์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2538.

วิทย์ เพียงบุรณธรรม. พูดภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทยภาษาอังกฤษ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
จักษุพิทยา, 2538.

วิจัย จีระแพททอร์.เอกสานะปะก่อนการสอน ภาษาไทยวิชาภาษาไทยการจัดการเรียนรู้ทางพยานาคศาสตร์.

(ม.ป.ท.), ม.ป.ป.

ศรีพร นัสดา. ผลกระทบจากการใช้แบบเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมสอนที่ให้การเสริมแรงด้วยเกมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและการใช้บุคลิกของนักเรียนทั้งปัจจุบันศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัย ภาควิชาโภสัชศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

ศรีรัตน์ ใจจอด. สังคมศีลธรรมไทยในรูปแบบร่วมสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมสอน สำหรับครุภารต์นักเรียนศึกษาในชั้นห้องเรียน. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัย ภาควิชาโภสัชศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

ศรีสุกาญจน์ บินทาประสีห์. ผลกระทบจากการใช้สื่อ喻義การเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงรู้ในภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

สมเกียรติ อินทร์. ปฏิรูปห้องเรียนร่วมสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมสอนแบบสอนเนื้อหาและแบบ genome บนความต้องการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งปัจจุบันและปัจจุบันศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัย ภาควิชาโภสัชศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

สมศิด พิตรรักษ์. "การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)". วารสารภาษาไทย ออก ประจำ 4 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2532):73-79.

สมบูรณ์ ศาลายาชีวน. จิตวิทยาเพื่อการศึกษาผู้ใหญ่. เรียนในมหาวิทยาลัยพิมพ์, 2526.

สมรีมา บุตตามะ (บรรณาธิการ). คู่มือการเขียนวิจัยทางภาษาพยานาถ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ออกเผยแพร่, 2535.

สุกรี รองโพธิ์ทอง. "เกณฑ์คอมพิวเตอร์: ฉุดเด่นที่นำไปเลียนแบบ". วารสารภาษาศาสตร์ 14(ม.ค. - ม.ค. 2529):17-25.

สุปราณี ศรีไสวคำ. การเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในการสอนภาษาอังกฤษตามภาระของนักเรียนแบบและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งปัจจุบันศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนตามถูกต้อง. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2531.

สุพวรรณ คงแก้วนันท์. ผลกระทบคอมพิวเตอร์ร่วมสอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งปัจจุบันและปัจจุบันศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดี. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

สุรเส้น มนีวรรณ. ปฏิกิณพัฒน์รวมหัวงำนระดับผลลัพธ์ทางการเรียนทั้งปีแบบการใช้ผลป้อนกลับที่บันทึกในระบบสารสนเทศเรียนรู้รายตอนที่มีต่อผลลัพธ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

สุรังค์ ได้วาระกุล. จัดวิทยาการเรียนรู้แบบผู้เรียนในยุคพินพ็อกซ์ 4. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

สุรัตน์ วัฒนาวงศ์. จัดวิทยาการเรียนรู้แบบผู้เรียนในยุคพินพ็อกซ์ 2. กรุงเทพฯ: โ.อ.อ.ส.พรีเมี่ยม เข้าส์, 2538.

แสงระวี พงษ์ทองเจริญ. "ในโครงการพิวเตอร์ (Micro Computer) สื่อใหม่ในการเรียนการสอน ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามเอกลักษณ์ (Individualized Instruction). วารสารภาษาไทย ปีที่ 4 (ม.ค. 2526):41-47.

ไสวพันธ์ สะชาต. ผลกระทบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาลใน การพยาบาลผู้ป่วยนานาหารที่มีภาวะแทรกซ้อน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ການອັນກດ້ານ

- Alfalo, Rosalinda. Applying Nursing Diagnosis and Nursing Process: A step -by-Step Guide. Philadelphia : J.B. Lippincott , 1990.
- Bloom, Benjamin, S.Human Characteristics and School Learning. New York: Mc.Graw-Hill , 1976.
- Corbett,Robin W. and Lee, Belinda T.. "Nutriquest:Fun Way to Reinforce Nutrition Knowledge",Nurse Educator 17 (March-April 1992):33-35.
- Donna J. "Gaming : A Teaching Strategy for Adulth Learning" The Journal of Continuing Education in Nursing.20 (March-April 1989): 80-84.
- Gordon H. and Ernest R.. Theories of Learning. Englewood: Prentice-Hall,1981.
- Griffin,Colin. Curriculum Theory in Adult Lifelong Education.London: Croom Helm,1983.
- Janis, P. and Barbara J.. Nursing Assessment and Diagnosis. London: Jones and Bartlett,1992.
- Julia, M. and Patrica E.. Foundations of Nursing Practice A Nursing Process Approach. Philadelphia: W.B. Saunders ,1998.
- Krekeler,Sister K and Betty J.. "Put Some Spice into Learning" NURSING MANAGEMENT 14 (May 1983):32-34.
- Michale, Inbar and Clarice S.. Simulation and Gameing in Social Science. New York: Collier-Macmillan ,1972.
- Miller, Benjamin F., Miller- Keane Encyclopedia & Dictionary of Medicine, Nursing ,& Allied Health. Philadelphia: W.B. Saunders , 1997.
- Poston,I.. "Crossword Puzzle:Adjunct Clinical teaching Strategy",Journal of Nursing Education37(September 1998):266-267.
- Tatcher,V.S.,et al.The new Webster Dictionary of the English Language. New York: Process and Book ,1970.

ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก
รายงานผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และแบบทดสอบความรู้
เรื่องศพที่ในการวินิจฉัยการพยาบาล (ชุดที่ 1 และ 2)

- | | |
|---|--|
| 1. ผศ. ดร. ประนอม รอตคำดี | คณะกรรมการศาสตร์
茱ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 2. อาจารย์ศรีสมพร ท่วงแก้ว | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์ |
| 3. นางพัจแวงวนน จันทร์สุก | โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ |
| 4. นราวดาภรณ์ รีหภูง วิไสสิกชณ์ จันทร์พวง | โรงพยาบาลสูมิพลดอนเมือง |

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. อาจารย์สิงติผล มีทรัพย์ | หัวหน้าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
สถาบันภาษาอังกฤษ อุตรดิตถ์ |
| 2. อาจารย์ชาลี กาญจนรัตน์ | หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ |

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**



ภาคผนวก ๔
สถิติที่ใช้ในการวิจัย

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เครื่องมือ

1.1. การหาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination Power) และการหาระดับความยากง่าย (Level of Difficulty) ของแบบทดสอบความรู้เรื่องศัพท์ในการวินิจฉัยการพยาบาล

สูตร หาค่าอำนาจจำแนก

$$r = \frac{P_H - P_L}{n}$$

สูตร หาระดับความยากง่าย

$$P = \frac{P_H + P_L}{2n}$$

เมื่อ P = ตั้งนีความยากง่าย

r = อำนาจจำแนก

P_H = จำนวนผู้ตอบถูกในครุ่นสูง

P_L = จำนวนผู้ตอบถูกในครุ่นต่ำ

n = จำนวนผู้ตอบ 27% ของจำนวนผู้ตอบทั้งหมด

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2534 ข้างถัดใน โภภันธ์ สะอาด, 2539)

1.2. การคำนวณหาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบความรู้ โดยใช้สูตร คูเตอร์ วิชาร์คสัน - 20 (K - R 20) (ปีระดับ กรรณะ, 2542)

สูตร

$$r_x = \frac{n}{n-1} \left\{ \frac{1 - \sum pq}{S_x^2} \right\}$$

เมื่อ

r_x = ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ

n = จำนวนข้อสอบทั้งหมด

p = สัดส่วนของผู้ตอบถูกแต่ละข้อ

q = สัดส่วนของผู้ที่ตอบแต่ละข้อผิด

pq = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

(ผลคูณของสัดส่วนของผู้ที่ตอบถูกและตอบผิด)

\sum = เครื่องหมายแสดงผลบวก ในที่นี้คือ $\sum pq$ เป็นผลบวกของ pq ของทุกข้อ

S_x^2 = ความแปรปรวนของผู้ถูกทดสอบทั้งหมด

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.1. คำนวณหา median โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2524)

$$\text{สูตร} \quad Mdn = \frac{X_{N/2} + X_{N/2+1}}{2}$$

Mdn แทน ค่ามัธยฐาน

N แทน จำนวนข้อมูลทั้งหมด

X_1, X_2, \dots, X_N แทน คะแนนที่เรียงตามลำดับ

2.2. คำนวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2524)

$$\text{สูตร} \quad Q.D. = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

Q.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Q_1 แทน ค่าที่แบ่งข้อมูลออกเป็น $\frac{1}{4}$ หรือ 25%

Q_3 แทน ค่าที่แบ่งข้อมูลออกเป็น $\frac{3}{4}$ หรือ 75%

3. สถิติสำหรับทดสอบสมมติฐาน

3.1. เปรียบเทียบความรู้ในใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ของนักศึกษาแพทย์ ก่อนที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษหรือไม่ ระหว่างก่อนและหลังทดลอง โดยใช้ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใช้สูตร (นิภา ศรีไฟโจน์, 2533)

$$\text{สูตร} \quad d_i = x_i - y_i \quad (i = 1, 2, 3, \dots, n)$$

เมื่อ d_i แทน ค่าความแตกต่างของข้อมูลแต่ละคู่

x_i แทน ข้อมูลก่อนการทดลอง

y_i แทน ข้อมูลหลังการทดลอง

3.2. เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ในการใช้สิทธิภาษาอังกฤษเพื่อกำนัจฉัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้เกณฑ์คณิตศาสตร์กับกลุ่มที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ โดยใช้ Mann-Whitney U test นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใช้สูตร (ภูศรี วงศ์วิรัตน์, 2541)

$$\text{สูตร } U_1 = \frac{N_1 N_2 + N_1(N_1+1)}{2} - R_1$$

$$U_2 = \frac{N_1 N_2 + N_2(N_2+1)}{2} - R_2$$

เมื่อ	U_1	แทน ค่าสถิติของ Mann-Whitney U test ของกลุ่มที่ 1
	U_2	แทน ค่าสถิติของ Mann-Whitney U test ของกลุ่มที่ 2
	N_1	แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ 1
	N_2	แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2
	R_1	แทน ผลรวมของอันดับที่มีค่าน้อยกว่า
	R_2	แทน ผลรวมของอันดับที่มีค่ามากกว่า

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ค
ตารางการวิเคราะห์แบบทดสอบ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.แบบทดสอบความรู้ในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ (ชุดที่1) จำนวน 100 ข้อ ในการทดสอบเพื่อจำแนกกลุ่มที่ใช้เกณฑ์พิเศษหรือใช้เกณฑ์ทั่วไป และกลุ่มที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาและทดลองใช้ 2 ครั้ง ดังนี้

ชั้นที่1

หมายเลข	เนื้อหา	รัศมีประสัฐการเรียนรู้	ความรู้							รวมช่อง
			ความจำ	ความเข้าใจ	การน่าจะเป็น	การวิเคราะห์	การสังเคราะห์	การประยุกต์ใช้		
1	การแลกเปลี่ยน(Exchanging)	นออกความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษในแบบแผนที่ 1	41	-	-	-	-	-	-	41
2	การสื่อสาร(Communicating)	นออกความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษในแบบแผนที่ 2	1	-	-	-	-	-	-	1
3	ผูกพัน(Relating)	นออกความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษในแบบแผนที่ 3	9	-	-	-	-	-	-	9
4	คุณค่า(Valueing)	นออกความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษในแบบแผนที่ 4	1	-	-	-	-	-	-	1
5	การเลือก(Choosing)	นออกความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษในแบบแผนที่ 5	10	-	-	-	-	-	-	10
6	การเคลื่อนไหว(Moving)	นออกความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษในแบบแผนที่ 6	16	-	-	-	-	-	-	16
7	การรับรู้(Perceiving)	นออกความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษในแบบแผนที่ 7	9	-	-	-	-	-	-	9
8	ความรู้(Knowing)	นออกความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษในแบบแผนที่ 8	2	-	-	-	-	-	-	2
9	ความรู้สึก(Feling)	นออกความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษในแบบแผนที่ 9	11	-	-	-	-	-	-	11
รวมช่อง			100	-	-	-	-	-	-	100

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.1.ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ

1.2.ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา

(Content Validity) และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์พยาบาล 2 ท่าน พยาบาลสิริกาฬี 2 ท่าน

1.3.ให้นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี จำนวน 30 คน ทดลองใช้ เครื่องมือ

1.4.หาระดับอำนาจจำแนก (Level of Discrimination Power) เพื่อวิเคราะห์ ค่าความเป็นรายชื่อโดยการนำคะแนนที่ได้มาเรียงลำดับคะแนนสูงสุดจนถึงต่ำสุดเพื่อแบ่งออกเป็น กลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ โดยใช้เทคนิค 27% แล้วคำนวณหาระดับอำนาจจำแนก และทำการเลือกร้อยละ ค่าความที่มีอำนาจจำแนก 0.2 ขึ้นไปจึงจะถือว่าเป็นข้อคำถามที่ได้โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2534)

$$\text{สูตรหาอำนาจจำแนก} \quad r = \frac{P_H - P_L}{n}$$

พบว่าระดับอำนาจจำแนก ครั้งที่ 1 มีค่าระหว่าง -.33 ถึง .77

1.5.หาระดับความยากง่าย (Level of Difficulty) เพื่อวิเคราะห์ค่าความเป็นรายชื่อ โดยการนำคะแนนที่ได้มาเรียงลำดับคะแนนสูงสุดจนถึงต่ำสุดเพื่อแบ่งออกเป็น กลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ โดยใช้เทคนิค 27% แล้วคำนวณหาระดับความยากง่าย และทำการเลือกร้อยละ ค่าความที่มีความยากง่ายดังนี้ 0.2 ถึง 0.8 จึงจะถือว่าเป็นข้อคำถามที่ได้โดยใช้สูตรดังนี้

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2534)

$$\text{สูตรหาระดับความยากง่าย} \quad r = \frac{P_H + P_L}{2n}$$

พบว่าระดับความยากง่าย ครั้งที่ 1 มีค่าระหว่าง .00 ถึง 1.00

1.6.หาความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบความรู้ โดยใช้ สูตร คูเตอร์วิชาร์ตสัน - 20 (K - R 20) (ประมาณ กรรณสูต, 2542)

$$\text{สูตร} \quad r_k = \frac{n}{n-1} \left\{ 1 - \frac{\sum pq}{S_x^2} \right\}$$

พบว่าค่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น ครั้งที่ 1 มีค่า .27

ภาร্তาที่ 2

1.7. ปรับปูจังแก้ไข โดยตัวชี้วัดที่มีค่าระดับความยากง่ายและอำนาจจำแนกไม่เหมาะสมของความน่าสนใจของเนื้อหา ซึ่งได้แก่ชื่อที่

3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 31, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 54, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 72, 73, 75, 76, 80, 82, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100 ได้แบบทดสอบจำนวน 50 ข้อ ซึ่งได้วิเคราะห์เนื้อหาความรู้แล้วดังนี้

แผนพัฒนา	เนื้อหา	รัฐบุรีสังเคราะห์การเรียนรู้	ความรู้							รวมช่อง
			ความเข้าใจ	ความเข้าใจ	การนำไปใช้	การวิเคราะห์	การสังเคราะห์	การประเมินค่า		
1	การแลกเปลี่ยน(Exchanging)	นออกความหมายของศักย์ความสามารถที่ 1	20	-	-	-	-	-	-	20
2	การสื่อสาร(Communicating)	นออกความหมายของศักย์ความสามารถที่ 2	1	-	-	-	-	-	-	1
3	สัมพันธ์ทาง(Relating)	นออกความหมายของศักย์ความสามารถที่ 3	4	-	-	-	-	-	-	4
4	คุณค่า(Valueing)	นออกความหมายของศักย์ความสามารถที่ 4	1	-	-	-	-	-	-	1
5	การเลือก(Choosing)	นออกความหมายของศักย์ความสามารถที่ 5	5	-	-	-	-	-	-	5
6	การเคลื่อนไหว(Moving)	นออกความหมายของศักย์ความสามารถที่ 6	7	-	-	-	-	-	-	7
7	การรับรู้(Percceiving)	นออกความหมายของศักย์ความสามารถที่ 7	5	-	-	-	-	-	-	5
8	ความรู้(Knowing)	นออกความหมายของศักย์ความสามารถที่ 8	1	-	-	-	-	-	-	1
9	ความรู้สึก(Feling)	นออกความหมายของศักย์ความสามารถที่ 9	8	-	-	-	-	-	-	6
รวมช่อง			50	-	-	-	-	-	-	50

โดยสร้างเป็นแบบทดสอบปัจจัย 4 ตัวเลือกซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้

เลือกตอบรับที่ถูกให้ 1 คะแนน

เลือกตอบรับที่ผิด หรือ ไม่ตอบให้ 0 คะแนน

1.8.ให้ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการด้วยความจริงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

1.9.นำไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาล จำนวน 30 คน

1.10.น้ำหนักของค่าความต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในสูตรดังนี้
ค่าตามเป็นรายรับโดยการนำคะแนนที่ได้มาเรียงลำดับคะแนนสูงสุดจนถึงต่ำสุดเพื่อแบ่งออกเป็น
กลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ โดยใช้เกณฑ์ 27% และคำนวณน้ำหนักด้วยจำนวนที่มีความต่างๆ
ค่าตามที่มีจำนวนจำแนก 0.2 รึนไปจึงจะถือว่าเป็นรายรับค่าตามที่ได้โดยใช้สูตรดังนี้

(บุญธรรม กิตติ์ดาบริสุทธิ์, 2534)

$$\text{น้ำหนักของจำนวนจำแนก} \quad r = \frac{P_H - P_L}{n}$$

พบว่าระดับจำนวนจำแนก ครั้งที่ 2 มีค่าระหว่าง .12 ถึง .87

1.11.น้ำหนักดับความยากง่าย (Level of Difficulty) เพื่อวินิจฉัยค่าตามเป็นรายรับโดยการนำคะแนนที่ได้มาเรียงลำดับคะแนนสูงสุดจนถึงต่ำสุดเพื่อแบ่งออกเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ โดยใช้เกณฑ์ 27% และคำนวณน้ำหนักดับความยากง่าย และทำการเลือกรับค่าตามที่มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.8 จึงจะถือว่าเป็นรายรับค่าตามที่ได้โดยใช้สูตรดังนี้(บุญธรรม กิตติ์ดาบริสุทธิ์, 2534)

$$\text{น้ำหนักดับความยากง่าย} \quad r = \frac{P_H + P_L}{2n}$$

พบว่าระดับความยากง่าย ครั้งที่ 2 มีค่าระหว่าง .12 ถึง .93

1.12.น้ำความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบความรู้ โดยใช้สูตร คูเคนอร์ ริชาร์ดสัน - 20 (K - R 20) (ประมาณ กรรณสูต, 2542)

$$\text{สูตร} \quad r_a = \frac{n}{n-1} \left\{ 1 - \frac{\sum pq}{S_x^2} \right\}$$

พบว่าค่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น ครั้งที่ 2 มีค่า .81

ตารางที่ 6 ค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบความรู้ในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทยานาถ (ชุดที่1) ใช้แบบกลุ่มทดสอบที่1และ2

ข้อที่	ค่าความยากง่าย	ค่าอำนาจจำแนก
1	.75	.50
2	.43	.37
3	.75	.50
4	.68	.62
5	.31	.12
6	.93	.12
7	.75	.50
8	.56	.37
9	.37	.50
10	.62	.50
11	.68	.37
12	.38	.62
13	.81	.12
14	.93	.12
15	.81	.12
16	.68	.12
17	.43	.68
18	.43	.37
19	.87	.25
20	.18	.12
21	.50	.25
22	.50	.75
23	.37	.25
24	.37	.37
25	.25	.25
26	.87	.25
27	.50	.75
28	.62	.25

ค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบความรู้ (ต่อ)

ข้อที่	ค่าความยากง่าย	ค่าอำนาจจำแนก
29	.75	.50
30	.62	.25
31	.43	.87
32	.37	.75
33	.75	.25
34	.50	.25
35	.62	.50
36	.81	.37
37	.12	.25
38	.50	.50
39	.87	.25
40	.87	.25
41	.87	.25
42	.75	.25
43	.68	.12
44	.81	.37
45	.87	.25
46	.65	.25
47	.87	.25
48	.50	.25
49	.37	.50
50	.93	.12

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 7ค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบความรู้ในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาล(ชุดที่2)ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล กรณีละลังการทดลอง

ข้อที่	ค่าความยากง่าย	ค่าอำนาจจำแนก
1	.81	.12
2	.75	.25
3	.62	.50
4	.68	.62
5	.37	.25
6	.68	.37
7	.81	.37
8	.43	.37
9	.50	.25
10	.31	.62
11	.43	.37
12	.56	.12
13	.43	.37
14	.62	.25
15	.75	.25
16	.75	.25
17	.25	.25
18	.87	.25
19	.75	.50
20	.50	.25
21	.31	.12
22	.50	.50
23	.43	.62
24	.68	.12
25	.50	.25
26	.87	.25
27	.68	.62
28	.81	.37

ค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบความรู้ (ต่อ)

ข้อที่	ค่าความยากง่าย	ค่าอำนาจจำแนก
29	.37	.75
30	.75	.50
31	.37	.50
32	.12	.25
33	.31	.37
34	.50	.25
35	.31	.37

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คู่มือเล่นเกมคอมพิวเตอร์อักษรไทย


การเข้าเล่นเกมคอมพิวเตอร์อักษรไทย

1. คลิกมาส์ที่ปุ่ม Start
 2. เลือก Run
 3. คลิกมาส์ที่ปุ่ม Browse แล้วเลือกไฟล์เดอร์ game
 4. เลือกไฟล์ game.exe แล้วคลิกมาส์ที่ปุ่ม Open
 5. จะปรากฏหน้าจอใส่รหัสผ่าน 357
 6. คลิกมาส์ที่ปุ่ม OK จะปรากฏหน้าจอหน้าเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นสอน เกมคอมพิวเตอร์อักษรไทยดังรูป
- ภาพที่ 1




รูปภาพที่ 1

7. คลิกมาส์ที่ปุ่ม Next เพื่อไปหน้าจออาจารย์ที่ปรึกษา นักออกแบบโปรแกรมและนักเขียนโปรแกรมดังรูปภาพที่ 2



รูปภาพที่ 2


8. คลิกเมาส์ที่ ปุ่ม Next เพื่อไปหน้าจอวัตถุประดิษฐ์ดังรูปภาพที่ 3



รูปภาพที่ 3

9. คลิกเมาส์ที่ ปุ่ม Previous เพื่อไปหน้าจอวัตถุประดิษฐ์ดังรูปภาพที่ 3


คลิกเมาส์ที่ ปุ่ม Next เพื่อไปหน้าจอคำแนะนำก่อนผนวกดังรูปภาพที่ 4



รูปภาพที่ 4

10. คลิกเมาส์ที่ ปุ่ม Previous เพื่อไปหน้าจอคำแนะนำก่อนผนวกดังรูปภาพที่ 4

คลิกเมาส์ที่ ปุ่ม Next เพื่อไปหน้าจอป้อนข้อมูลเด่นดังรูปภาพที่ 5



รูปภาพที่ 5

11. พิมพ์ชื่อผู้เล่นลงในช่องว่าง


- คลิกมาสติ้ ปุ่ม Previous เพื่อไปหน้าจอคำแนะนำสำหรับผู้เล่นเกมตั้งรูปภาพที่ 4
- คลิกมาสติ้ ปุ่ม Next เพื่อไปหน้าจอมenuหลักตั้งรูปภาพที่ 6



รูปภาพที่ 6

12. คลิกมาสติ้รายการ 1. กติกาที่น่ารัก จะปรากฏหน้าจอคำศัพท์ตั้งรูปภาพที่ 7

จุดเด่นในการเรียนรู้




รูปภาพที่ 7

13. คลิกเมาส์ที่ Combo Box คำศัพท์จะปรากฏคำศัพท์ให้เลือก แล้วคลิกเมาส์เลือกคำศัพท์ที่ต้องการทราบความหมาย แล้วจะปรากฏภาพและความหมายของคำศัพท์ที่เลือก เมื่อต้องการออกจากคำศัพท์ กดปุ่ม Menu เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
14. คลิกเมาส์ที่รายการ 2. เกมคอมพิวเตอร์อักษรไทย จะปรากฏหน้าจอเมนูย่อยของเกมดังรูปภาพที่ 8




รูปภาพที่ 8

15. คลิกเมาส์เลือกเกมที่ต้องการจะเล่น แล้วจะปรากฏหน้าจอตั้งรูปภาพที่ 9 หรือคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Menu เพื่อกลับสู่เมนูหลัก




รูปภาพที่ 9

- คลิกมาส์ที่ปุ่ม Check เพื่อตรวจสอบคำศัพท์ทั้งหมด
- คลิกมาส์ที่ปุ่ม Word เพื่อตรวจสอบคำศัพท์คำปัจจุบัน
- คลิกมาส์ที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกคะแนน
- คลิกมาส์ที่ปุ่ม Ans เพื่อเขยายน้ำเส้นที่ต้องการ
- คลิกมาส์ที่ปุ่ม Help เพื่อขอความช่วยเหลือวิธีการเล่นเกมดังรูปภาพที่ 10




รูปภาพที่ 10

- คลิกมาส์ที่ปุ่ม Vocab เพื่อคุ้นเคยคำศัพท์ของเกมนี้ ฯ แล้วจะปรากฏหน้าจอคำศัพท์ของเกมที่เล่นดังรูปภาพที่ 11




รูปภาพที่ 11

- แล้วคลิกมาส์ที่ปุ่ม Help เพื่อคลิ๊กสู่หน้าจอช่วยเหลือดังรูปภาพที่ 10
- คลิกมาส์ที่ปุ่ม Game เพื่อออกจากหน้าจอของเกมที่เล่น
- คลิกมาส์ที่ปุ่ม Exit เพื่ออกจากเกม และปรากฎหน้าจอคะแนนของเกมที่เล่นดังรูปภาพที่ 12
แล้วคลิกมาส์ที่ปุ่ม Game เพื่อกลับสู่เมนย่อย




รูปภาพที่ 12

16. คลิกมาส์ที่รายการ 3. ออกจากโปรแกรม จะปรากฎหน้าจอคะแนนรวมทุกเกมดังรูปภาพที่ 13




รูปภาพที่ 13

17. คลิกมาสที่ ปุ่ม Exit เพื่อไปหน้าจอcheinยันการออกจากโปรแกรมดังรูปภาพที่ 14



รูปภาพที่ 14



- คลิกมาสที่ ปุ่ม Yes เพื่อออกจากโปรแกรม คลิกมาสที่ ปุ่ม No เพื่อกลับไปหน้าจอมenuหลัก
18. เมื่อหมดเวลาเล่นครบจะปรากฏหน้าจอตั้งรูปภาพที่ 15 คลิกมาสที่ ปุ่ม OK เพื่อไปหน้าจอมenuหลักแล้ว เลือกรายการ 3.ออกจากราบบบโปรแกรม



รูปภาพที่ 15

ตัวอย่าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ວັດຖຸປະສົງດີ

1. ນີ້ມີຄວາມຮູ່ໃນການໄຫ້ກັບກໍານາເຊື້ອດຸນເທົ່ອກາວິໄລດີຕໍ່ການການພ່າຍອນ

ໄປພ່າຍອນ ຖ້ອນ ຖ້ອນ ມີຄວາມເຫຼຸດດູນທານທີ່ມີຄວາມເຫຼຸດທີ່ມີໃນການຮັບຮັບ

2. ບັນກວນຄວາມຮູ່ໃນການໄຫ້ກັບກໍານາເຊື້ອດຸນເທົ່ອກາວິໄລດີຕໍ່ການ

ການພ່າຍອນ ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມພ່າຍອນທີ່ເຫັນວ່າກັບໄປ

3. ນີ້ມີຄວາມຮູ່ແຂວ້າໃຈໃນເຄືອນຈະຂາຍການຂະດ້າການແຜດງໃນເຄືອນກາງວ່າ

ທົກນາເຊື້ອແພັນນຶ່ງບໍ່ຢູ່ທາງອຸ່ນປັ້ງປຸງ



ດໍາແນນນໍາກ່ວຽວເລີ່ມການຕວບພິວເຕວົວວັດທະຍົກເລີຍ

1. ຕໍ່ຄົນາກໍານັກໍາແລະຄວາມໝາຍຂອງຄໍາກັບກຳທີ່ນໍາຮູ່ກ່ອນເວີມເລີ່ມແນນ

2. ເພື່ອເວີມເລີ່ມແນນ ໄກສົກມາດວານກາຮົດຕໍ່ການພ່າຍອນກ່ອນ ແລ້ວເຈີນເຄີນ

ກໍາກັບກໍານາເຊື້ອດຸນທີ່ມີຄວາມໝາຍເຫັນກັບກໍາທີ່ຈີດເດັ່ນໄດ້ຈົດໃນ

ທາງອັກນໍາໃຈວ່າໄກການຖືກຂ່ອງ (1 ຂ່ອງເຄີນໄດ້ 1 ຕັ້ງອັກນໍາ)

3. ແກ່ມກອງພິວເຕວົວອັກນໍາໃຫ້ 1 ແກ່ມ ມີ 10 ສັນ (10 ດະເນັນ)



Please type your name and press enter

ກະຊຸມເພີ້ມເຂົ້າຂົ້ນນັກທີ່ກ່າວ ແລ້ວກົດແນ້ນ Enter

ພຣະກພ ຈັນກົມພິງ

ກະ ອຸນ + ~ເຫື່ອປ່ອມເສັນການໄກໂທ/ອັກດຸນ





คำศัพท์

- ELIMINATION
- CONSTIPATION
- RETENTION
- BREATHING
- POISONING
- TRAUMA
- OUTPUT
- INJURY
- SYNDROME
- DIARRHEA
- HYPOTHERMIA
- POTENTIAL
- ASPIRATION
- DYSREFLEXIA
- INFECTION
- BOWEL
- URGE
- SUFFOCATION

ความหมาย


การรักษาเม็ดฟักด้วยยาทางเดินหายใจ

ก ① เกม 1 ② เกม 2

ก ③ เกม 3 ④ เกม 4

ก ⑤ เกม 5 ⑥ เกม 6

ก ⑦ เกม 7 ⑧ เกม 8



เล่น
อย่าง
ไร

1. เมนูต่อไป ■ ดำเนินการปั๊มน้ำด้วยกระบอกสูบเพื่อเรียบเรียง

2. เมนูต่อไป ■ ดำเนินการปั๊มน้ำด้วยรูบัน

3. คลิกเมาส์บนตัวอักษรใด ๆ จะเขียนไปที่หัวหน้าฯ

4. กดเปลี่ยน <spacebar> ผู้ช่วยระหว่างแนวนอนและแนวดิ่ง ถ้าต้องการปั๊มน้ำด้วยรูบัน

อยู่ในตำแหน่งเดียวกันอย่างชัดเจน

5. กดเปลี่ยน <back space> หรือ <delete> ถ้าต้องการปั๊มน้ำด้วยรูบัน




6. กดเปลี่ยน <arrow> left , right , up and down ถ้าต้องการปั๊มน้ำด้วยรูบัน


คำศัพท์




CONSTIPATION

- ELIMINATION
- RETENTION
- BREATHING
- POISONING
- TRAUMA
- OUTPUT
- INJURY
- SYNDROME
- DIARRHEA

ความเห็น







เกม 4

道具 Check Word Score Help Exit

ความรู้เรื่องภัยธรรมชาติ

น้ำตกในชาติ 40 ปีมีกี่แห่งบ้าง
ชื่อชั้นการศึกษาที่มีไว้ระหว่างภาคเรียน และ
พิธีเปิดปีใหม่เดือนที่ก่อตั้งประเทศ แห่งน้ำตก
ภัยธรรมชาติที่บุกรุกเข้ามาทำลายเมืองและชีวิต
ภัยธรรมชาติที่ครอบคลุมเมืองทั่วโลก

1. แผนที่ร่าง ■ เมืองที่มีชื่อยังคงใช้อยู่ที่ไหนบ้าง

2. แผนที่ร่าง ■ เมืองที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

3. คลิปเดียวบนหัวข้อการ์ตูน ๆ จะอ้างไปที่ไหนนั้น ๆ

4. กดเปลี่ยน <spacebar> ด้วยระบบภาษาญี่ปุ่นและหน้าที่ ดึงหัวข้อการ์ตูน

เล่น
วิชั่น
ໄສ

อยู่ในไฟฟ้านี้พากันเหมือนกัน

5. กดเปลี่ยน <back space> หรือ <delete> บนหัวข้อการ์ตูน

6. กดเปลี่ยน <arrow> left , right , up and down ดึงหัวข้อการ์ตูน

Vocab 4
Gamer 4




คำศัพท์




INEFFECTIVE
ADJUSTMENT
DENIAL
COPING
DECISIONAL
INTOLERANCE
INTERACTION
DISABLING
COMPROMISE
CONFUSION

ความหมาย

ใช้ประโยชน์ไม่ได้, ไร้ความสามารถ, ไม่มีประสิทธิภาพ

Help





**ເລີ້ມ
ວຍ່າງ
ໃສ**

- ເພັບຕ່າງ | **ເປົ້າຫ້ອງຊູ້ນັ້ນທີ່ຖຸກເຮັດວຽກນັ້ນ**
- ແດນຕ່າງ | **ເປົ້າຫ້ອງຊົກຂານທີ່ຊູ້ນັ້ນ**
- ກອັກຄາດເນັ້ນທີ່ວ້ອກການໃຈ | **ຂະຫຼອດໄຟຟ້າຫຼັງ**
- ກົດປັບ <space> ພັນຍະຫວ່າງແບບວາງອອນແລະນັວດີ | **ວ້ອກການໃຈຊູ້ນັ້ນ**

ອີງໄປກໍາເຫັນໄວ້ເພັນກວ່າມອນ

- ກົດເປັນ <back space> ພັນຍະຫວ່າງໄວ້ເຊົ້ານ
- ກົດເປັນ <arrow> left , right , up and down | **ວ້ອກການໃຈຊູ້ນັ້ນ**

Yousee 6
Game 6

ຕຳຫັກ

HOPELESSNESS

- PERCEPTUAL
- SELF-ESTEEM
- CHRONIC
- BODY-IMAGE
- IDENTITY
- ALTERED
- NEGLECT
- POWERLESSNESS
- UNILATERAL

ຄວາມໜ້າຍ

Help


ແນບ ເກມ 6

ຄູ່ມ ທຣເກພ ຈັນທຣເທິງ

ເດືອນເກມໄດ້	0	ຄະແນນ
ຈາກທັງໝົດ	10	ຄະແນນ

ສອບ ເປົ້າຫ້ອງ

Game



1. แผนผังร่าง ■ ถ้าเดินทางไปชุมชนที่คุณต้องการเดินทางไป

2. แผนผังร่าง ■ ถ้าเดินทางกลับชุมชน

3. หลักเมืองเดินทางเดินทางไป ฯ ฯ ชื่อไม่ได้คือเดินฯ


4. กดปุ่ม <spacebar> บันทึกช่วงเวลาเดินทางและเวลาเดินฯ ถ้าเดินทางไปชุมชน

อยู่ในคันเดินทางเดินทางเดินฯ

5. กดปุ่ม <back space> หรือ <delete> ลบตัวเดินทางเดินฯ

6. กดปุ่ม <arrow> left , right , up and down ถ้าเดินทางไปชุมชน

เล่น
วิธี
จุด





กิจกรรม เกม 8

功用การนี้การswenita
หมายความว่า 33 ปี อาชีวศึกษาสายอาชญากรรม
ไม่ได้เป็นดูแลเด็ก มีภาระในเชิงกายภาพมาก
ในการตรวจสอบภายในทุกกระบวนการนี้จะมีการ
ประเมินการ [www.sut.ac.th](#) ของความเรียบง่ายของ
ภาษาที่ใช้ในเอกสาร ถูกต้องหรือไม่ ถูกต้อง
และมีความหมาย เช่นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

1. เมนูตัวอักษร ■ เป็นค่าปัจจุบันที่ถูกต้องแล้วที่เราเรียกว่า

2. เมนูตัวอักษร ■ เป็นค่าวัตถุที่เราเรียกว่า

3. ก็อกกระซิบหัวข้อใดๆ ระหว่างไม่มีค่าทันที



4. กดปุ่ม <spacebar> สำหรับหัวใจแทนว่างอนและแทนคำว่า ลักษณะของหัวข้อ


เขียน
ว่า
สิ่ง

อยู่ในค่าเดียวกับค่าที่เราเรียกว่า

5. กดปุ่ม <back space> หรือ <delete> ลบค่าวัตถุที่เราเรียกว่า

6. กดปุ่ม <arrow> left , right , up and down ถ้าเกิดวัตถุที่เราเรียกว่า





สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



เอกสารประจำการเรียนรู้

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**เอกสารประกอบการเรียนรู้
เรื่อง ศัพท์ภาษาอังกฤษในการวินิจฉัยการพยาบาลชุดที่ 1**

120

- | | |
|-----------------------|--|
| 1.CONSTIPATION | = ท้องผูก |
| 2.ELIMINATION | = การขับถ่าย/กำจัดออกจากร่างกาย |
| 3.RETENTION | = การคั่งค้าง, กักกัน เช่นปัสสาวะไม่ออก |
| 4.BREATHING | = การหายใจ |
| 5.POISONING | = การเป็นพิษ ,ภาวะที่เกิดพิษ เช่น อาหารเป็นพิษ |
| 6.TRAUMA | = การบาดเจ็บ , แผลบาดเจ็บ, การเกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อ |
| 7.OUTPUT | = ผลิตผล หรือ จำนวนสารน้ำที่ออกจากร่างกาย |
| 8.INJURY | = การบาดเจ็บ |
| 9.SYNDROME | = กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน |
| 10.DIARRHEA | = อาการท้องร่วง |

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

เอกสารประจำการเรียนรู้
ห้องศัพท์ภาษาอังกฤษในการวินิจฉัยการพยาบาลชุดที่ 2

- | | |
|-----------------|---|
| 11.HYPOTHERMIA | = อุณหภูมิของร่างกายต่ำกว่าปกติ |
| 12.POTENTIAL | = เป็นไปได้, เสียง, ความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ |
| 13.ASPIRATION | = การสำลัก |
| 14.DYSREFLEXIA | = อาจมีปฏิกิริยาไข้ผิดปกติต่อสิ่งกระตุ้น |
| 15.INFECTION | = การติดเชื้อ |
| 16.BOWEL | = ลำไส้ |
| 17.URGE | = เร่งด่วน, หันหันทันใด |
| 18.SUFFOCATION | = การหายใจไม่ออกร |
| 19.HYPERHERMIA | = ไข้, อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นกว่าปกติ |
| 20.INCONTINENCE | = การหลั่นไม่อั้ง |

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการเรียนรู้
เรื่อง สัพท์ภาษาอังกฤษในการวินิจฉัยการพยาบาลชุดที่ 3

- | | |
|---------------------|---|
| 21.PERCEIVED | = การรับรู้ |
| 22.DEFICIT | = การไร้, การขาดแคลน, ไม่มี |
| 23.PERFORMANCE | = การปฏิบัติ, การกระทำ |
| 24.ISOLATION | = การแยกตัว |
| 25.URINARY | = เกี่ยวกับปัสสาวะ, ระบบปัสสาวะ |
| 26.PROTECTION | = การป้องกัน |
| 27.THERMOREGULATION | = การควบคุมอุณหภูมิ |
| 28.INEFFECTIVE | = ไร้ประสิทธิภาพ, ไร้ความสามารถ, ไม่มีประสิทธิภาพ |
| 29.CONFLICT | = การขัดกัน |
| 30.DYSFUNCTION | = ไม่สามารถทำได้ตามปกติ การเสื่อมหน้าที่ |

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการเรียนรู้
เรื่อง ศัพท์ภาษาอังกฤษในการวินิจฉัยการพยาบาลชุดที่ 4

31.AJUSTMENT	= การปรับตัว
32.DENIAL	= การปฏิเสธไม่ยอมรับ
33.COPING	= ความสามารถทันต่อความตึงเครียด
34.DECISION	= การตัดสินใจ, ข้อตกลง
35.INTOLERANCE	= การขาดความอดทน, ไม่สามารถต่อสู้ได้, ความสามารถลดลง
36.INTERACTION	= การมีปฏิสัมพันธ์
37.DISABLING	= ทำให้ไร้ความสามารถ, ไม่มีสิทธิ, ไม่สามารถช่วยเหลือได้
38.SPIRITUAL	= เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, เกี่ยวกับความรู้สึกนิยม, ลัทธิมั่น
39.COMPROMISED	= การประนีประนอม, ยอมรับ
40.CONFUSION	= สับสน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการเรียนรู้
เรื่อง ศัพท์ภาษาอังกฤษในการพัฒนาระบบการพยาบาลชุดที่ ๕

41.VIOLENCE	= ความรุนแรง
42.DIVERSIONAL	= ยานว่าง, การพักผ่อนนัย่อนใจ
43.BREASTFEEDING	= การเสี้ยงลูกด้วยนมมาตรา
44.SWALLOWING	= การกลืน
45.HYGIENE	= สุขภาพ, สุขวิทยา
46.FATIGUE	= อ่อนเพลี้ย
47.SELF-CARE	= การดูแลตนเอง
48.MAINTENANCE	= การรักษา
49.DRESSING	= การทำความสะอาดแผล
50.GRIEVING	= ศรอกเศร้า

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการเรียนรู้
เรื่อง ศักท์ภานุภาษาอังกฤษในภาวนิจลัยการพยาบาลชุดที่ 6

51.HOPELESSNESS = รู้สึกสิ้นหวัง

52.PERCEPTUAL = การรับรู้

53.SELF-ESTEEM = คุณค่าแห่งตน

54.CHRONIC = เรื้อรัง

55.BODY-IMAGE = ภาพลักษณ์แห่งตน

56.IDENTITY = เอกลักษณ์

57.ALTERED = การเปลี่ยนแปลง

58.NEGLECT = ท้อดพึง,ไม่สนใจ

59.POWERLESSNESS = อำนาจแห่งตน

60.UNILATERAL = ร่างกายซึ่กได้ซึ่กหนึ่ง

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการเรียนรู้
เรื่อง ศัพท์ภาษาอังกฤษในการวินิจฉัยการพยาบาลชุดที่ 7

61.SPONTANEOUS	= เกิดขึ้นเอง
62.EXCESS	= ภาวะเกิน,มากเกิน
63.THERAPEUTIC	= การรักษา
64.MUTILATION	= ตัดแขนหรือขา
65.NONCOMPLIANCE	= ไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษา
66.COMMUNICATION	= การติดต่อสื่อสาร
67. SUSTAIN	= ประครองไว้,ช่วยเหลือ
68.RELOCATION	= การย้าย
69.INTEGRITY	= ความสมบูรณ์,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
70.SEEKING	= แสวงหา,สำรวจ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประจำสอนการเรียนรู้
เรื่อง ศัพท์ภาษาจังกดูในการวินิจฉัยการพยาบาลชุดที่ 8

71.RESPONSE = การตอบสนอง

72.RAPE-TRAUMA = มีความทุกข์ทรมานหลังถูกช่มชิบ

73.VENTILATION = การระบายอากาศ

74. FEAR = กลัว

75.ANTICIPATORY = คาดว่า

76.ANXIETY = วิตกกังวล

77.REACTION = ปฏิกิริยาตอบโต้

79. IMPAIRED = ความบกพร่อง

80.PAIN = ปวด

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



แบบทดสอบ

แบบทดสอบความรู้ในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาล (ชุดที่ 1)

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบทดสอบความรู้ในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาล (ชุดที่ 1)

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงช้อตเดียว แล้วกำหนดลงในกระดาษคำตอบ

1. CONSTIPATION หมายถึง?

- ก. ท้องรุ่ง
ค. ท้องอืด

- ข. ท้องผูก
ง. ท้องมาน

2. ELIMINATION หมายถึง?

- ก. การขับถ่าย
ค. การระเหย

- ข. การดูดซึม
ง. การถ่ายเท

3. BREATHING หมายถึง?

- ก. การดูดน้ำ
ค. การเป่าลม

- ข. การหายใจ
ง. การปลั่งเสียง

4. POISONING หมายถึง?

- ก. เป็นพิษ
ค. หมักดอง

- ข. ปนเปื้อน
ง. เน่าเสีย

5. SYNDROME หมายถึง?

- ก. กลุ่มของโรคนิดหนึ่งที่มีอาการซึ้ด
ค. กลุ่มของโรคนิดหนึ่งที่มีอาการรบรวม

- ข. กลุ่มของโรคที่มีอาการเกิดรื้นพร้อมๆ กัน
ง. กลุ่มของโรคที่มีเพียงอาการใดอาการหนึ่งอย่างเดียว

6. INFECTION หมายถึง?

- ก. การอักเสบ
ค. ภารนาดเจ็บ

- ข. การแพ้สาร
ง. การติดเชื้อ

7. BOWEL หมายถึง?

- ก. ลำไส้
ค. การย่อย

- ข. ขับถ่าย
ง. ระบบทางเดินอาหาร

8. INCONTINENCE หมายถึง?

- | | |
|------------------|--------------|
| ก.การรับรู้ | ข.ถ่ายไม่ออก |
| ค.การกลั้นไม่ออก | ง.กะบิดกะปวย |

9. PERCEIVED หมายถึง?

- | | |
|--------------|--------------|
| ก.การรับรู้ | ข.การร่วมมือ |
| ค.การต่อต้าน | ง.การตอบสนอง |

10. DEFICIT หมายถึง?

- | | |
|------------|---------------|
| ก.การสมดุล | ข.การไม่สมดุล |
| ค.การขาด | ง.การเกิน |

11. PERFORMANCE หมายถึง?

- | | |
|--------------|--------------|
| ก.การรับรู้ | ข.การปฏิบัติ |
| ค.การตอบสนอง | ง.การต่อต้าน |

12. ISOLATION หมายถึง?

- | | |
|--------------|-------------|
| ก.การรวมตัว | ข.การแยกตัว |
| ค.การร่วมมือ | ง.การแตกตัว |

13. URINARY หมายถึง?

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ก. เกี่ยวกับไต | ข. เกี่ยวกับปัสสาวะ |
| ค. เกี่ยวกับการกรอง | ง. เกี่ยวกับการรับถ่าย |

14. PROTECTION หมายถึง?

- | | |
|----------------|-------------|
| ก. การส่งเสริม | ข. การรักษา |
| ค. การป้องกัน | ง. การพัฒนา |

15. THERMOREGULATION หมายถึง?

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| ก.การควบคุมความร้อน | ข.การควบคุมความเย็น |
| ค.การควบคุมอุณหภูมิ | ง.การควบคุมเมตราบูลิซึม |

16.INEFFECTIVE หมายถึง?

- | | |
|----------------|---------------------|
| ก. การติดเชื้อ | ข. มีประสิทธิผล |
| ค. การขาดแคลน | ง. ไม่มีประสิทธิภาพ |

17.CONFLICT หมายถึง?

- | | |
|---------------|------------------|
| ก. การลงสัญ | ข. การเห็นด้วย |
| ค. การร่วมมือ | ง. การขัดแย้งกัน |

18.DYSFUNCTION หมายถึง?

- | | |
|------------------|-----------------|
| ก. ไม่มีหน้าที่ | ข. เพิ่มหน้าที่ |
| ค. เสื่อมหน้าที่ | ง. ไม่ทำหน้าที่ |

19.DENIAL หมายถึง?

- | | |
|----------------|--------------|
| ก. การยอมรับ | ข. การยอมแพ้ |
| ค. การตัดสินใจ | ง. การปฏิเสธ |

20.INTOLERANCE หมายถึง?

- | | |
|-------------------|------------------|
| ก. ไม่สามารถทำได้ | ข. ความอดทนลดลง |
| ค. ความสามารถลดลง | ง. ไม่มีความอดทน |

21.DISABLING หมายถึง?

- | | |
|------------------|--------------------------|
| ก. ซ้อมไม่ได้ | ค. ไม่ยอมร่วมเหลือ |
| ค. จำกัดเสียงหาย | ง. ไม่สามารถร่วมเหลือได้ |

22.SPIRITUAL หมายถึง?

- | | |
|----------------|--------------|
| ก. การรับรู้ | ข. ทัศนคติ |
| ค. การสนับสนุน | ง. จิตวิญญาณ |

23.COMpromise หมายถึง?

- | | |
|--------------|---------------|
| ก. การรับรู้ | ข. การร่วมมือ |
| ค. การปฏิเสธ | ง. การยอมรับ |

24.DIVERSIONAL หมายถึง?

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ก. การนั่งสมาธิ | จ. การอนุหลับ |
| ค. การบริหารกายจิต | ส. การพักผ่อนหย่อนใจ |

25.FATIGUE หมายถึง?

- | | |
|--------------|---------------|
| ก. อ่อนใจ | จ. อ่อนแพลีย |
| ค. ปวดเมื่อย | ส. อ่อนเปลี้ย |

26.SELF-CARE หมายถึง?

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ก. การดูแลตนเอง | จ. การดูแลผู้อื่น |
| ข. การให้ผู้อื่นดูแลตนเอง | ส. การให้พยาบาลดูแล |

27.MAINTENANCE หมายถึง?

- | | |
|-----------------|----------------------|
| ก. การดูแล | จ. การแนะนำ |
| ค. การช่วยเหลือ | ส. การรักษาให้คงสภาพ |

28.GRIEVING หมายถึง?

- | | |
|-------------|----------|
| ก. แยกตัว | จ. กังวล |
| ค. โศกเศร้า | ส. โฝราด |

29.SELF-ESTEEM หมายถึง?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ก. สำนึกรักตัวเอง | จ. คุณค่าแห่งตน |
| ค. เอกลักษณ์แห่งตน | ส. ภาพลักษณ์แห่งตน |

30.BODY-IMAGE หมายถึง?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ก. สำนึกรักตัวเอง | จ. คุณค่าแห่งตน |
| ค. เอกลักษณ์แห่งตน | ส. ภาพลักษณ์แห่งตน |

31.IDENTITY หมายถึง?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ก. สำนึกรักตัวเอง | จ. คุณค่าแห่งตน |
| ค. เอกลักษณ์แห่งตน | ส. ภาพลักษณ์แห่งตน |

32.ALTERED หมายถึง?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ก. การรับรู้ | ข. การปรับตัว |
| ค. การปรับเปลี่ยน | ง. การเปลี่ยนแปลง |

33.NEGLECT หมายถึง?

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ก. เสื่อ สนใจ | ข. อินยอม ยอมรับ |
| ค. ท้อแท้ ไม่สนใจ | ง. สนับสนุน ยกย่อง |

34.UNILATERAL หมายถึง?

- | | |
|---------------------------|--|
| ก. ร่างกายท่อนบน | ข. ร่างกายท่อนล่าง |
| ค. ร่างกายซึ่งได้รีกนนิ่ง | ง. ร่างกายทั้งสองข้างรวมเป็นหนึ่งเดียว |

35.EXCESS หมายถึง?

- | | |
|-------------|-----------------|
| ก. ภาวะเกิน | ค. ต้องการลด |
| ค. ภาวะขาด | ง. ต้องการเพิ่ม |

36.COMMUNICATION หมายถึง?

- | | |
|------------------|---------------------|
| ก. ภาษาพูด | ข. ภาษารูป |
| ค. ภาษาพูดคุยกัน | ง. การติดต่อสื่อสาร |

37.INTEGRITY หมายถึง?

- | | |
|----------------|----------------|
| ก. ความผูกพัน | ข. ความชอบธรรม |
| ค. ความขาดแคลน | ง. ความสมบูรณ์ |

38. SEEKING หมายถึง?

- | | |
|------------|-------------|
| ก. ทุกชีวิ | ข. แสงสว่าง |
| ค. ท้อแท้ | ง. เจ็บป่วย |

39. FEAR หมายถึง?

- | | |
|------------|--------------|
| ก. กลัว | ข. เศรียด |
| ค. ทุกชีวิ | ง. วิตกกังวล |

40.ANTICIPATORY หมายถึง?

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ก. สิ่งที่เกิด | ข. สิ่งที่คาดว่า |
| ค.สิ่งที่ไม่เกิดขึ้น | ง.สิ่งที่กลัวจะเกิด |

41.REACTION หมายถึง?

- | | |
|--------------|-------------------|
| ก. การปฏิเสธ | ข.การยอมรับ |
| ค.การตอบรับ | ง.ปฏิกิริยาตอบโต้ |

42.POST-TRAUMA หมายถึง?

- | | |
|---|--|
| ก.มีความทุกษ์ทรมานหลังถูกช่มชื่น | ข. มีความทุกษ์ทรมานหลังบาดเจ็บ |
| ค.มีความทุกษ์ทรมานหลังเกิดเหตุไม่คาดคิด | ง.มีความทุกษ์ทรมานหลังจากทราบว่าเจ็บป่วย |

43.IMPAIRED หมายถึง?

- | | |
|---------------|---------------|
| ก.ความพร้อม | ค.ความจริง |
| ค.ความบกพร่อง | ง.ความสมบูรณ์ |

44.PERFUSION หมายถึง?

- | | |
|-------------|-------------|
| ก.การรวมตัว | ข.การระเหย |
| ค.การกำชាប | ง.การแยกตัว |

45.GASTROINTESTINAL หมายถึง?

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ก.ระบบไหลเวียนโลหิต | ข.ระบบรับถ่าย |
| ค.ระบบทางเดินอาหาร | ง.ระบบทางเดินอาหาร |

46.DECREASED หมายถึง

- | | |
|--------------|-------------------|
| ก. เพิ่มขึ้น | ข.ลดลง |
| ค.ลดต่ำ | ง.เกินความต้องการ |

47.MOBILITY หมายถึง?

- | | |
|-----------------|--------------|
| ก.การอนอน | ข.การชนย้าย |
| ค.การเคลื่อนไหว | ง.การพักผ่อน |

48. PERIPHERAL หมายถึง?

- | | |
|------------|------------|
| ก.ส่วนต้น | ข.ด้านซ้าย |
| ค.ส่วนกลาง | ง.ส่วนปลาย |

49. SILENT หมายถึง?

- | | |
|---------|---------|
| ก.เงียบ | ข.เสียง |
| ค.ดัง | ง.แสง |

50. CARDIAC OUTPUT หมายถึง?

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ก.ปริมาณเลือดในหัวใจ | ข.ปริมาณเลือดที่เข้าหัวใจ |
| ค.ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ | ง.ปริมาณเลือดคงอยู่หัวใจ |

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

แบบทดสอบความรู้ในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาล (ชุดที่2)

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**แบบทดสอบความรู้ในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาล
(ชุดที่2)**

ค่าสัจจะ จะเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (ตอบในกระดาษคำตอบ)

1. นางสมศรี อายุ 34 ปี หลังผ่าตัดริดสีดวงทวาร มีอาการซึมแน่นท้อง ปวดดิ้นที่ทวารไม่ถ่ายอุบจาระมา 3 วัน ซึ่งปกติจะถ่ายทุกวัน เสียงการเคลื่อนไห้ของลำไส้ลดลง ท่านคิดว่า นางสมศรีมีปัญหาใด

- ก. DIARRHEA
ก. CONSTIPATION

๑. CHOLERA
๔. DYSSENTERY

2. ผู้ป่วยในข้อใดมีปัญหา "HYPERTHERMIA"

- ก. นายแดง หน้าแดง นายใจเร็ว หน้าวสัน ปากแห้ง ตัวอุ่น อุณหภูมิร่างกาย 38.3 C
ข. นายกรุง หน้าแดง นายใจเร็ว หน้าวสัน ปากแห้ง ตัวเย็น อุณหภูมิร่างกาย 38.5 C
ค. นางสดใส หน้าแดง นายใจเร็ว หน้าวสัน ปากแห้ง ตัวเย็น อุณหภูมิร่างกาย 38.7 C
ง. นางบัว หน้าแดง นายใจเร็ว หน้าวสัน ปากแห้ง ตัวอุ่น อุณหภูมิร่างกาย 38.9 C

3. ผู้ป่วยหญิง อายุ 63 ปี มีบุตร 10 คนคลอดเองทั้งหมด มาโรงพยายาลด้วยอาการ รู้สึกอ่อนเพลีย ปัสสาวะอย่างทันทีทันใด และตามมาด้วยมีการถ่ายปัสสาวะโดยไม่สามารถควบคุมได้ทั้งที่รู้ว่าจะถ่ายปัสสาวะ ท่านคิดว่าผู้ป่วยรายนี้มีปัญหาอะไร

- ก. TOTAL INCONTINENCE
ก. REFLEX INCONTINENCE

๑. URGE INCONTINENCE
๔. FUNCTIONAL INCONTINENCE

4. ผู้ป่วยชาย อายุ 64 ปี มาโรงพยายาลด้วยอาการปวดปัสสาวะแต่ปัสสาวะไม่ออก บางครั้งปัสสาวะแล้วยังรู้สึกอย่างถ่ายปัสสาวะเหมือนยังไม่ได้ถ่าย กระเพาะปัสสาวะโป่งตึง มีปัสสาวะในถุงอโนมานเป็นครั้งคราว มีประวัติเป็นต่อมสูกมากโดย ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาใด

- ก. URINARY INCONTINENCE
ก. URINARY RETENTION

๑. TOTAL INCONTINENCE
๔. TOTAL RETENTION

5. นางสมหวัง อายุ 46 ปี เป็นโรคไตเรื้อรัง ชอบรับประทานอาหารสจดทุกรส มาโรงพยาบาลด้วยอาการบวมทั้งตัว ผิวนังตึงใส หัวน้ำบ่ออย ปัสสาวะออก 1-2 ครั้ง/วัน จากข้อมูลเบื้องต้น ท่านคิดว่า นางสมหวัง มีปัญหาใดในขณะนี้

- ก. FLUID VOLUME EXCESS
ค. FLUID VOLUME INCREASED

- ข. FLUID VOLUME DEFICIT
ง. FLUID VOLUME DECREASED

6. นางสาวสมศรี อายุ 23 ปี และนางสาวมาลัย อายุ 23 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำบ่ออยครั้ง ไม่มีมูกปน ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน 1-2 ครั้ง มีไข้ต่ำๆ จากการสอบถามทราบว่าทั้งสองคนไปรับประทานส้มตำที่ตลาดเมืองเข้าวัน หลังจากนั้น 2-3 ชั่วโมง ก็มีอาการดังกล่าว ท่านคิดว่า ผู้ป่วยทั้งสองคนมีปัญหาอะไร

- ก. THYPHOID
ค. DYSENTERY

- ข. CHOLERA
ง. POISONING

7. ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ที่ได้รับการดูดมยาสลบหลังออกจากห้องผ่าตัดไม่ค่อยยุสิกตัวต้องจัดให้ผู้ป่วยอนุญาติน้ำไปทางด้านใดด้านหนึ่งเพื่อบริโภคปัญหาอะไร

- ก. ASPIRATION
ค. VOMITTING

- ข. NAUSEA
ง. HEADACHE

8. ผู้ป่วยที่มีปัญหา "มีภาวะน้ำเกิน" แสดงว่ามีความไม่สมดุลของปริมาณสารน้ำเข้าและสารน้ำออกจากร่างกาย ท่านคิดว่า "สารน้ำออก" ในที่นี่หมายถึงอะไร

- ก. OUTPUT
ค. URINE

- ข. EXCESS
ง. EXTRACELLULAR FLUID

9. นายสมศักดิ์ อายุ 39 ปี ไม่ค่อยยุสิกตัว ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นอัมพาตที่แขนขาซ้าย มีเสmen ระหว่าง เนื่องจาก แต่ไม่สามารถรับของเข้าได้ มีปัญหาใดที่สำคัญที่สุด

- ก. POTENTIAL SUFFOCATION
ค. POTENTIAL FOR INJURRY

- ข. POTENTIAL BEDSORE
ง. POTENTIAL FOR INEFFECTIVE COUGH

10.นายบุญรอด คนงานก่อสร้างตกตึก 3 ชั้นศีรษะกระแทก ถูกนำส่งโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบว่าได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังระดับอกที่ 7 และมีระดับความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างทันทีทันใดเป็นระยะๆ อัตราการเต้นของชีพจรน้อยกว่า 60 ครั้งต่อนาที เมื่อทดสอบระดับการรับรู้พบว่ามีการตอบสนองมากกว่าปกติ ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาใด

- ก.DYSPEPSIA
ก.DYSFUNCTION

- ๑.DYSREFLEXIA
๑.DISTRESS

11.นายช้าง อายุ 45 ปี เป็นโภคเกาหวาน มาโรงพยายานาสั่งยาแก้อาการบีสสภาวะออกมากและบ่อຍครั้ง กระหายน้ำ รับประทานอาหารได้น้อย คลื่นไส้ ผิวนังเสี้ยว ความตึงตัวของผิวหนังลดลงปริมาณน้ำเข้า 600 มิลลิลิตร น้ำออก 2200 มิลลิลิตร แสดงว่าตอนนี้ผู้ป่วยมีปัญหาใด

- ก.FLUID EXCESS
ก.FLUID INCREASED

- ๑.FLUID MINUS
๑.FLUID DEFICIT

12.เด็กหญิงแรกคลอดอายุ 1 วัน วัดอุณหภูมิร่างกายพบว่าอุณหภูมิร้อนๆ ตามอุณหภูมิของห้อง ท่านคิดว่าเด็กหญิงแรกคลอดคนนี้ มีปัญหาใด

- ก.HYPOTHERMIA
ก.INEFFECTIVE THERMOREGULATION

- ๑.HYPERTHERMIA
๑.INEFFECTIVE

13.นางสมศรี สักตัว ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง หลังผ่าตัดใส่ติ่งขี้กлен มีเสมหะเหนียวข้นในลำคอ สามารถไอรับออกเองได้เล็กน้อย เนื่องจากเจ็บแผลที่ห้องน้อยขณะไอ จึงยังคงมีเสมหะเหนียวข้นอยู่ แสดงว่าผู้ป่วยมีปัญหาอะไร

- ก.INEFFECTIVE AIRWAY CLEARANCE
ก.EFFECTIVE AIRWAY CLEARANCE

- ๑.ALTERED AIRWAY CLEARANCE

14. POTENTIAL ที่ใช้ในการวินิจฉัยการพยาบาลหมายถึง

- ก.การกิดปัญหานั้นรื้นແສ້
ข.อาจเกิดปัญหานั้นรื้นແຍต่ังไม่มีร้อມูลสนใจบໍ່
ค.ເລື່ອງຕ່ອກກິດປັບປຸງຫານັ້ນມີຮ້ອມມູລສົນບໍ່
ຈ.ໄນ້ມີໂຄສະເກີດປັບປຸງຫານັ້ນໄດ້ແລຍ

15.นายมนต์ อายุ 31 ปี รู้สึกว่า ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ให้ก่อชั่ยหายใจทางปากໄกว ไม่สามารถเป็นคำได้แต่สามารถเข้าใจผู้อื่นได้ แสดงว่าผู้ป่วยมีปัญหาด้วย

ก. IMPAIRED UNILATERAL

ข. IMPAIRED COMMUNICATION

ค. IMPAIRED VERBAL COMMUNICATION

ง. IMPAIRED NON-VERBAL COMMUNICATION

16.นายดอนกร อายุ 30 ปี ถูกพามาโรงพยาบาลด้วยอาการหวัดซึม ยื่นขาเล็ก ไม่ยอมน้ำดื่ม และมักนอนอยู่คนเดียวตรงมุมมืด หรือตรงที่ไม่มีใครอยู่ เวลาไปครุฑ์ด้วยก็จะเดินหนี ญาติบอกว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมดังกล่าวตั้งแต่เกิดเหตุไฟไหม้ม้าน้ำมันล้วนบุตรชายและภรรยา เสียชีวิต ห่านคิดว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมแบบใด

ก. CONFUSION

ข. FEAR

ค. ANXIETY

ง. ISOLATION

17.จากข้อ 16. ห่านคิดว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมเช่นนี้เนื่องจากมีปัญหาด้วย

ก. RAPE-TRAUMA

ข. POST-TRAUMA

ค. PRE-TRAUMA

ง. BODY IMAGE DISTURBANCE

18.ผู้ป่วยที่ทราบว่าตนของป่วยด้วยโรคร้ายแรง เช่นมะเร็ง เอดส์ มักจะไม่เชื่อและแสวงหาสถานพยาบาลลืมอีกหลายแห่งเพื่อตรวจยืนยัน พฤติกรรมดังกล่าวต้องกับข้อใด

ก. CONFUSION

ข. CONFLICT

ค. DENIAL

ง. VIOLENCE

19.การที่บุคคลมีความรู้สึกไม่แน่ใจในการกระทำที่กำลังไป เป็นผลจากการตัดสินใจนั้น เสียง หรืออาจเกิดการสูญเสียได้ มีความเครียดในการตัดสินใจและรับมือที่ได้รับสับสน ทำให้บุคคลนั้นเกิดความรู้ด้วยในการตัดสินใจ คำที่มีความหมายตรงกับข้อความที่ใช้ เส้นได้คือข้อใด

ก. NEGLECT

ข. CONFUSION

ค. CONFLICT

ง. DYSFUNCTION

20. นางสาวนก นับถือศาสนาอิสลาม ร่างกายสูบผอม อ่อนเพลีย แพทย์ให้นอนพักและรับประทานอาหารให้เพียงพอ เมื่อเจ้าน้าที่นำอาหารมาให้ผู้ป่วยไม่ยอมรับประทาน ฉะนั้นความต้องการรักษา โดยบอกว่าตนกำลังถือศีลอดรับประทานอาหารไม่ได้ จากข้อความที่ซึ้งเส้นได้แสดงว่ามีปัญหาดังนี้

- | | |
|---------------|-----------------|
| ก. SEEKING | ๑.NONCOMPLIANCE |
| ค. COMPLIANCE | ๔.NON-KNOWLEDGE |

21.นายเดช นักศึกษา มาโรงพยายาลาด้วยอาการร้อนเท้าอักเสบกล้ามเนื้อจึงขาด แพทย์แนะนำให้พักการแข่งขันในวันพุธนี้ แต่นายเดชไม่ยอมเชื่อฟังบอกว่าตนของลงแข่งขันได้ไม่ยอมร่วมวางแผนการรักษาพยาบาล ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของตนเอง และคงว่านายเดชมีปัญหาดังนี้

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ก. IMPAIRED MOBILITY | ๑.ALTERED MOBILITY |
| ค. IMPAIRED ADJUSTMENT | ๔.ALTERED ADJUSTMENT |

22.ผู้ป่วยจะบอกว่าหมดแรงบ่อยๆ ไม่สามารถเดินขึ้นบันไดเองได้ทั้งที่เคยเดินขึ้นได้สบาย แม้กระนั้นจะประทับประทวนยังรู้สึกว่าต้องใช้แรงในการประทับนานาและรู้สึกเหนื่อยมากและนาน กว่าปกติ ถึงแม้ว่าจะรับประทานอาหาร ออกกำลังกายก็ไม่หาย แสดงว่าผู้ป่วยมีปัญหาดังนี้

- | | |
|------------|--------|
| ก. ANXIETY | ๑.FEAR |
| ค. FATIGUE | ๔.WEAK |

23.เด็กหญิงหลอย อายุ 6 เดือน เป็นโรคเพดานใหญ่แต่กำเนิด มีการสำลักเกิดขึ้นขณะดูดนมบางครั้งมีนมดripping อยู่ในปากหลังการกินแล้วมีอาการไอเป็นบางครั้ง แสดงว่าผู้ป่วยมีปัญหาดังนี้

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ก. IMPAIRED SWALLOWING | ๑. IMPAIRED BREAST-FEEDING |
| ค. ALTERED SWALLOWING | ๔. ALTERED BREAST-FEEDING |

24.นายสมหวัง อายุ 64 ปีมาโรงพยายาลาด้วยอาการ แขนขาชาหัวใจอ่อนแรง ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เองโดยสะดวก ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาดังนี้

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ก. IMPAIRED MOBILITY | ๑. HYPOACTIVITY |
| ค. FATIGUE | ๔. IMPAIRED OF BONE |

25.นายผัดໄไท อายุ 35 ปี ทำงานตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ โดยไม่มีวันหยุด และไม่เคยลากักฝ่ายเดียวเป็นเวลากว่า 3 เดือน ปัจจุบันมีสิ่งหน้าเครื่องเครียด ไม่ยอมขึ้นลงบันได บันไดรู้สึกเบื่อหน่ายการทำงาน ห้านคิดว่า นายผัดໄ泰 น่าจะมีปัญหาใด

ก.FATIGUE

๑. ALTERED ACTIVITY

ก.DIVERSIONAL ACTIVITY DEFICIT

๔. SLEEP PATTERN DISTURBANCE

26.นายเยเลน อายุ 45 ปี ได้รับการผ่าตัดเจาะคอ หลังได้รับอุบัติเหตุ จึงต้องใส่สายยางสำหรับให้อาหารทางช่องปากให้เพื่อให้อาหารเนื่องจากผู้ป่วยมีปัญหาใด

ก.POWERLESSNESS

๒. UNILATERAL NEGLECT

ก.ACTIVITY SELF-CARE DEFICIT

๓. FEEDING SELF-CARE DEFICIT

27.นางชัวณ์ อายุ 55 ปี เป็นมะเร็งในมดลูกระยะสุดท้าย พยานยานไปรับการรักษาในคลายแห่งแต่ละอาการไม่ติดเชื้อ ผู้ป่วยมักบ่นกับญาติว่า “ฉันว่าเลิกรักษาดีกว่า รักษาไปก็เปลืองเปล่าอย่างไร ก็รักษาไม่หาย ทำไมโชคร้ายอย่างนี้ก็ไม่รู้” ห้านคิดว่าที่ผู้ป่วยพูดเช่นนี้แสดงว่าผู้ป่วยมีปัญหาใด

ก.POWERLESSNESS

๑. BODY-IMAGE DISTURBANCE

ก.HOPELESSNESS

๔. SELF-ESTEEM DISTURBANCE

28.นางสาวแก้ว อายุ 25 ปี สถานภาพโสด อาศัยพำนัชแบบ เป็นมะเร็งที่เต้านมซ้างซ้าย แพทย์ต้องทำการผ่าตัดเต้านมซ้างซ้ายทั้ง นั้งผ่าตัดผู้ป่วยสิ่งหน้าเครารึ่น ไม่ค่อยพูด มักนั่งหลังค้อมและไม่เมื่อมองหน้าของคนเอง บ่นว่า “จะทำอย่างไรดีถึงจะดูไม่น่าเกลียด ทำศัลยกรรม แพลงหรือเปล่า” จากข้อมูลห้านคิดว่า นางสาวแก้วมีปัญหาใด

ก.POWERLESSNESS

๑. BODY-IMAGE DISTURBANCE

ก.HOPELESSNESS

๔. SELF-ESTEEM DISTURBANCE

29.จากข้อ 28 เมื่อถามถึงเรื่องงานผู้ป่วยมักจะบอกว่า “คงต้องเลิกทำให้รำคาญาก็จ้าง นางแบบที่มีหน้าอกห้างเดียว คงต้องกลับบ้านนอก ไม่มีปัญญาทำอะไรได้แล้ว คนพิการแบบนี้คงไม่มีค่าอะไร” ห้านคิดว่า นางสาวแก้วกำลังมีปัญหาอะไร

ก.POWERLESSNESS

๑. BODY-IMAGE DISTURBANCE

ก.HOPELESSNESS

๔. SELF-ESTEEM DISTURBANCE

30. นางกวางใจ เกตุ อายุ 16 ปี หลังคลอดครรภ์แรก ได้ 2 วัน มีกูดกับญาติว่า "น้ำนมกีนไม่ไหล ถูกกึ่งอย่าง" สังเกตเห็นว่าให้นมบุตรไม่ถันดี น้ำนมไม่ไหล สอบถามพบว่า เป็นการดั้งเดิมครรภ์ครั้งแรกและไม่ได้ฝ่ากครรภ์ก่อนคลอด ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือค่านะนำเกี่ยวกับการให้นมบุตรมาก่อน แสดงว่าなんงกภาวะเกตุมีปัญหาดังกล่าวข้างต้นจากสาเหตุใด

ก.KNOWLEDGE DEFICIT

จ.COPING DEFICIT

ค.ALTERED HEALTH MAINTENCE

ง.ALTERED THOUGHT PROCESS

31. นางสาวกั่งฟ้า อายุ 15 ปี มาโิงพยาบาลด้วยถูกข่มขืนประมาณ 6-8 ชั่วโมงก่อน มีอาการหวาดผวา นั่งกุมมือมาตราสัองให้คลอดเวลา เมื่อมีผู้ชายเดินผ่านจะแสดงอาการ กลัวจนตัวสั่นและไม่ยอมนอน เหตุระกับว่าจะมีคนมาข่มขืนญาตินอกกว่าเวลานอนผู้ป่วย จะฝันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและร้องขออะไรหาย ทำนิดตัวนางสาวกั่งฟ้ากำลังยุ่งในภาวะใด

ก.RAPE-TRAUMA

จ.POST-TRAUMA

ค.GRIEVING

ง.VIOLENCE

32. นายสมาน อายุ 28 ปี มากลั่นلنิดในการด้วยสิ่นห้ามติดกังวล ถอนหายใจตลอดเวลา บอกว่าต้องการที่จะตัวเข้าเลือดเทราบกลัวว่าจะติดเชื้อเอ็คซ์จากหญิงบริการเนื่องจากตนเองไม่ใช่ถุงยางอนามัยครั้งหนึ่ง และมาทราบภายหลังว่าหญิงบริการรายนี้เป็นโรคเอ็คซ์ หลังจากนั้นตอนเช่นอนไม่หลับ น้ำหนักตัวก็ลดลง เครียดมากจึงมาตรวจ ในวันนี้ ทำนิดตัวนายสมานมีปัญหาใด

ก.FEAR

จ.ANXIETY

ค.GRIEVING

ง.CONFUSION

33. นายบานเย็น อายุ 33 ปี มีบุตร 3 คน ซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ทุกคน แต่เมื่อเดือนที่ผ่านมาด้วยดุลยภาพทางด้านการเงินไม่เพียงพอ ทำให้เครียดมากไม่สามารถควบคุมความเครียดได้ตื้มตุรา เอื้อประโยชน์ ทำลายชีวิตของ และพูดเสมอว่าหากม่าคน ทำนิดตัวผู้ป่วยกำลังมีปัญหาใด

ก.ALTERED FOR DISCIONAL

จ.ALTERED FOR PARENTING

ค.INEFFECTIVE FOR COPING

ง.INEFFECTIVE FOR COMPROMISED

34. นางน้ำหวาน มาโรงพยาบาลด้วยอาการชักหนาแน่น เวลาที่ทำกิจกรรมจะหายใจเร็วขึ้น ซึ่งจริงๆ เมื่อหยุดกิจกรรมมากกว่า 3 นาทีแล้วก็ยังไม่กลับสู่อัตราปกติ เวียนศีรษะ สับสน มึนงง ซึ่ง ทั้งๆที่ปฎิบัติกิจกรรมเดียวกับวันอื่นๆ ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาได้

ก.ACTIVITY ALTERED

๑.HYPERACTIVITY

ค.ACTIVITY INTOLERANCE

๔.HYPOACTIVITY

35. นางบานเย็น อายุ 62 ปี นับถือศาสนาพุทธ ปกติจะไปทำบุญทุกวันพระและตักบาตร ตอนเช้าทุกวัน เมื่อเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจึงไม่ได้ปฏิบัติตั้งกางล่าง มักพูดกับญาติเพื่อนว่า “อยากกลับไปทำบุญ จิตใจไม่สงบ นอนไม่หลับ” สืบน้ำเสร้าหม่อง ท่านคิดว่า งานบ้านเย็นมีปัญหาได้

ก. FEAR

๑.ANXIETY

ค. GRIEVING

๔.SPIRITUAL DISTRESS

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้จัด



นางน้ำด้าง แสงสว่าง เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2516 ที่จังหวัดพิษณุโลก สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลบนถนนราชชนนี อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2539 เข้ารับการศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตร์รวมหน่วยบัตร สาขาวิชา การพยาบาลศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2541 ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 ภาควิชาแนวคิดที่สร้างและหลักการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบนถนนราชชนนี อุตรดิตถ์

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย