

รายการอ้างอิง

1. ศุภิตร เพื่อสวัสดิ์, ศุภวัฒน์ ชุดวงศ์, ดำรง 亥รียุประษุร, สุทธิศน์ กลกิจโภวินท์. นรีเวช วิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัททริโซเอ็ค, 2535.
2. อรุณา เทพพิสัย. วิทยาeron โอดครินทางสูติ-นรีเวช. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร, 2532.
3. ประมวล วิรุตมเสน. สรีรวิทยาการเจริญพันธุ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ฯ พาลังกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2532.
4. ดวงใจ กษานติกุล. โรคอาหารผู้แปรปรวน. ใน: เกย์ม ดันติมาชีวะ บรรณาธิการ ตำราจิตเวชศาสตร์ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536; 348-411.
5. Tunghpaisal S, Sutthijumroon S, Chandeying V, Krisanapan D. Symtomatology and Homone Levels Thai Women with Natural Menopause. J Med Assoc Thai 1992; 75(12): 697-703.
6. Sukwatana P, Meekhangyan J, Tamrongterakul T, Tanapat Y, Asavarait S, BoonJitprimon P. Menopauseal symptoms among Thai women in Bangkok. Maturitus 1991; 13: 217-28.
7. สมหมาย คงนาม. อายุเมื่อหมดประจำเดือนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสตรีวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.
8. Choompotweep S, tankeyoom M, Yamarat K, Poomsuwan P, Dusitsin N. The menopausal age and climacteric complains in Thai women Bangkok. Maturitus 1993; 17: 63-71.
9. Thomson B, Hart SA, Durno D. menopausal age and symptomatology in a general practice. J Biosoc Sci 1973; 5: 82-97.
10. Sharma VK, Saxena MSL. Climacteric symptoms: a study in the India context. Maturitus 1981; 3: 11-20.

รายงานการอ้างอิง(ต่อ)

11. Agoestina T, Van Keep PA. The climacteric in Bangkok, West Java province, Indonesia. *Maturitus* 1984; 6: 327-33.
12. Lock M, Kaufert P, Gilbert P. Cultural construction of the menopausal syndrome: the Japanese case. *Maturitus* 1988; 10: 317-32.
13. Kaufert PA, Gilbert P, Hassard T. Researching the symptoms of menopause: an exercise in methodology. *Maturitus* 1988; 10: 117-31.
14. Holte A, Mikkelsen A. Psychological determinants of climacteric complaints. *Matiritus* 1991; 13: 205-15.
15. Dennerstein L, Smith AMA, Morse C, Burger H Green A, Hopper J, et al. Menopausal symptoms in Australian women. *Med J Aust* 1993; 159: 232-36.
16. Hay AG, Bancroft J, Johnson EC. Affective Symptoms in Women Attending a Menopause Clinic. *Br J Psychiatry* 1994; 164:513-16
17. Dennerstein L. Psychologic change. In: Daniel RM, editor. *Menopause Physiology and Phamarcology*. Chicago: Year Book Medical Publishers, 1987:115-27.
18. Ballinger CB. Psychiatric Aspects of The Menopause. *Br J Psychiatry* 1990; 156: 773-187.
19. Stoland NL, Smith TE. Psychiatric Consultation to Obstetrics and Gynecology: Systems and Syndromes. In: Tasman A, Goldfinger SM, Kaufmann CA, editors. *Review of Psychiatry Volune 9*. Washington: American Psychiatric Press Inc , 1990: 537-63.
20. Sherwin BB. Menopause: Myths and Relities. In: Stewart DE, Stotland NL, editors. *Psychological aspects of Women's Health care*. Washing DC. American Psychiatric Press,1993; 227-48.
21. Hunter MS. Predictors of Menopause Symptoms: Psychological aspects. *Baillieres Cli Endocrinol Metab* 1993 Jan; 7(1): 32-44.

รายการอ้างอิง(ต่อ)

22. Schmidt PJ, Rubinow DR. Menopausal Mood Disorders. In : Denners LM, Mc Guire JL, Phillips A, Rubinow DR, editors. Premenstrual, Postpartum and Menopausal Mood Disorder. Maryland: Urban and Schwazzenberg, 1989: 193-203.
23. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, กองวางแผนงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานการค้าประมวลประชากรของประเทศไทย 2533-2563. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2538; 7,17.
24. คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาการสาธารณสุข แผนพัฒนาสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544).
25. Stewart DE, Boydell K, Derzko C, Marshall V. Psychological Distress During The Menopausal year in Women Attending A Menopause clinic. Int J Psychiatry 1994; 164: 513-16.
26. Michale BF, editor. Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorder, Fourth Edition. WashinGton, DC: Amererrican Psychiatric Association, 1994.
27. Theppisai H, theppisai U. Hormonal levels and menopausal Syndrome in natural menopause. Chula Med J 1989 Feb; 33(2) : 139-148.
28. อรุณ โรจนกุล. ปัญหาที่พบบ่อยในวัยหมดประจำเดือน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ขาวฟ้าง, 2533.
29. นิมิต เทศไกรชนนະ และคณะ. อาการศตวรรษที่หนึ่งในวัยหมดประจำเดือน ใจ: ชั้นเรียนวิชาการทางศตวรรษที่หนึ่ง ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 3 เรื่อง Holistic Approach to Menopause โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดสระบุรี อดีตครอนตีเนตต์ 19 มีนาคม 2539:72-85.
30. ศรีเรือน แก้วกังวาน. จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย. พิมพ์ครั้งที่6. กรุงเทพมหานคร: โรงพยาบาลศรีนครินทร์, 2538.
31. วิจารณ์ วิชัยยะ. Management of Depression. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อาจารีพี, 2535.



รายการอ้างอิง(ต่อ)

32. Brown DR, Ahmed F, Gary LE, Milburn NG. Major Depression in a community Sample of African Americans. *AM J Psychiatry* 1995 March; 152 (3) : 373-8.
33. McKinlay JB, McKinlay SM, Brambilla D. The relative contributions of endocrine changes and social circumstances to depression in mid-aged women. *J Health Soc Behav* 1987; 28: 345-63.
34. Hunter MS. Somatic Experience of the Menopause: A Prospective Study. *Psycho Med* 1990; 52: 357-67.
35. Dennerstein L, Smith AMA, Morse C. Psychological well-being and the menopause. *Maturitus* 1994; 20: 1-11
36. Ilfeld F. Psychological status of community residents along major demographic dimensions. *Achieves of General Psychiatry* 1978; 35: 716-24.
37. Kaufert JB, Gilbert P, tate R. The Manitoba project: a re-examining of the link between menopause and depression. *Maturitus* 1992; 14: 143-56.
38. Avis NE, Brambilla D, McKinlay SM, Vass K. A longitudinal analysis of the association between menopause and depression. Results from the Massachusetts Women's Health Study. *Annals of Epidemiology* 1994; 4(3): 314-20.
39. Busch CM, Zonderman AB, Costa PT. Menopausal transition and psychological distress in a nationally representative sample: Is menopause associated with psychological distress? *J Age Health* 1994;6(2): 209-28.
40. Paul SM, Axelrod J, Saadvedra JM, et al. Estrogen-induced of endogeneous catecholamines from the hypothalamus in vitro. *Brain Res* 1979; 178-499.
41. Hagop SA. Mood disorder: Introduction and overview. In: Harold IK, Benjamin JS, editors. *Comprehensive Textbook of Psychiatry Volume 1*. Mariland: Williams and Wilkins, 1994:1067-79.

รายการอ้างอิง(ต่อ)

42. Barber HK. Perimenopausal and Geriatric Gynecology. Newyork: Macmillan Publishing Company,1988.
43. Campbell S, Whitehaed M. Estrogen therapy and menopause syndrome. Clin Obstet Gynecol 1977; 4: 31-47.
44. Dennerstein L. Psychologic and Sexual effect. In: Daniel RM, editor. Menopause Physiology and Pharmacology. Chicago:Years book medical Publishers, 1987: 225-234.
45. Best NR, Rees MP, Barlow DH, Cowin PJ. Effect of Estradiol Implant on Noradenergic Function and Mood in Menopausal Subjects Psychoneuroendocrinology 1992,17(1); 87-93.
46. Koninckx PR, Lauwers JM, Cornillie FJ. Endometrial effects during hormone replacement therapy with a sequential oestradiol valerate/cyproterone acetate preparation. Maturitus 1993; 16(2): 97-100.
- 47.. Wasti S, Robinson SC, Akhtar Y, Khan S, Badaruddin N.Characteristics of menopause in three socioeconomic urban groups in Karachi, Pakistan. Maturitus 1993; 16: 61-9.
48. Hopkinson S. A genetic study of affective illness in patients over 50. Br J Psychiatry 1964; 110: 244-54.
49. Bergman RD. Social conflict and Mental Health Services. Illinois: Charles C Thromas Publisher,1978.
- 50 วรรณภูมิ ชีรานุกูล. บุคลิกภาพผู้ดีปักษี. ใน: เกษม ตันติพลาชีวะ บรรณาธิการ. ตำราจิตเวชศาสตร์ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536: 557-585.
51. Collin A, Hansson U, Enerothe P.Post-menopausal symptoms and response to hormonal replacement therapy: Influence of psychological factors. J Psychosom Obstet Gynecol 1977; 4: 31-7.

รายการอ้างอิง(ต่อ)

52. Robkin JG, Struening EL. Life Events Stress and Illness. Science 1976; 194: 1013-20.
53. Muller DP, Edwards DW, Yarvis RM. Stressful Life Events and Psychiatric Symptomatology: Change or Undesirability. J Health Soc Behav 1977; 18: 307-17.
54. Longo DC, Willians RA. Clinical Practise in Psychosocial nursung : Asessment and Intervention. Newyork: Appleton-Century-Crofts, 1978.
55. Bieliauskas LA. Stress and Its Relationship To Health and Illness. Colorado: Westview Press, 1982.
56. Greene JG, Cook DJ. Life Stress and event at the climacteric. Br J Psychiatr 1980; 136:486-91.
57. Weiss R. The Prevision of Social relationship. In: Rubin Z, Cliffs E, editors. Doing Undo Others. New Jersy; Prentic-Hall, 1974:17-26.
58. House J. Work, Stress and Social support. Philadelphia: Addison Wesley, 1981.
59. Brandt P, Weinert C. A Social Support Measure : PRQ 85. Nursing Reseach 1987; 38 (5): 273-7.
60. Cobb S. Social Support as a Mederate of Life Stress. Psychosom Med 1976; 36: 300-14.
61. Cohen S,Willis TA. Stress, Social support and The Buffering Hypothesis. Psychological Bullentin 1985; 98: 310-57.
62. Pender NJ. Health Promotion in Nursing Practise. 2nd. Norewalk: Appleton-Century Crofts, 1982.
63. Sarafino EP. Health Psychology Biopsychosocial Interactions. Canada: John Wiley and Sons.Inc, 1990.
64. Barrera M. Model of Social Supports and Life Stress. IN: Cohen LH, editor. Life Events and Psychological Functioning Theretical and Methadological Issues. London: SagePublication, 1988: 211-236.9

รายการอ้างอิง(ต่อ)

65. Coleman PM. Depression during the female Climacteric. *J Adv Nur* 1993; 18: 1540- 46.
66. Avis, McKinlay SM. A Longitudinal analysis of women's attitude toward the menopause ; result from the Massachusetts Women's Health Study. *Maturitus* 1991; 13: 65-79.
67. สมจิตร์ นครพาณิช. เหตุการณ์ในชีวิต และการปรับตัวของหญิงที่มี และไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531.
68. ชนนารด วรรษพิศรี. ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมการสนับสนุนทางสังคม และสุขภาพจิตของพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ราช จังหวัดพิษณุโลก. พยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชญาศาสตร์และศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535.
69. ดวงใจ กษานติกุล, จิรภาน ฤทธิพันธ์, พวงสร้อย วรกุล. ผลการฝึกอบรมด้านทุบภาพจิต โดยการวัดเปรียบเทียบระดับอารมณ์เครื่อง. วารสารสมาคมจิตแพทย์ 2529; 31:177-187.
70. Steiner M. Female-Specific Mood Disorder. *Clin Obstet Gynecol* 1992; 35 (3): 599-606.
71. อั้นพร ไอยคราภุล, สุวัฒน์ ศรีสรัตน์, วรารณ์ ตั้งตรงໄพโภจน์, สายยนต์ เจริญช้ำ. ความซึ้มเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเมืองและชนบท. วารสารกรมการแพทย์ 2536 ต.ค. : 18 (10): 503-7.
72. Theppisai H, Werawatgoompa S, Theppisai U. Study of hormonal levels among Thai Women in natural and surgical menopause. *Chula Med J* 1988; 32(11): 949-962.
73. Dennerstein L, Morse C. Psychological Aspect of The Climacteric . In Denner LM, MC Guire JL, Phillip A, Rubinow DR, editors. *Premenstrual Postpartum and Menopausal Mood Disorder*. Maryland; Urban and Schwazzenberg, 1989: 179-92.
74. Eton WW, Badawi M, Melton B. Prodromes and Precursors: epidemiologic data for primary Prevention of disorders with slow onset. *AM J Psychiatry* 1995; 152(7): 967-72.

รายการอ้างอิง (ต่อ)

75. พวรรณราย สมิทธิสุวรรณ. ความรู้ ทักษะคดี การปฏิบัติดน แลกเปลี่ยนอาชารของกรรมค
ประจำเดือนในศตรีวันเสื่อมของระบบสืบพันธ์ จังหวัดสระบุรี : 2538 (วิทยานิพนธ์)
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสั่งคุม:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคนวก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก : แบบสอบถาม

แบบสอบถามเรื่องปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่พบร่วมกับอารมณ์เครียดในหญิงวัยหมดประจำเดือน

ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนตัวของหญิงวัยหมดประจำเดือน

H.N.	E2 =	เลขที่
1. อายุ..... ปี		
2. การศึกษา	() ประถมศึกษา	() มัธยมศึกษา
	() อุปถัมภ์	() ปริญญาตรี
	() ปริญญาโทหรือสูงกว่า	() ไม่ได้รับการศึกษา
3. อาชีพ.....		
4. รายได้ของท่านโดยประมาณ		
	() น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน	() 5,001 - 10,000 บาท/เดือน
	() 10,001 - 15,000 บาท/เดือน	() 15,001 - 20,000 บาท/เดือน
	() มากกว่า 20,000 บาท/เดือน	
5. สถานภาพสมรส		
	() โสด	() ภรรยา
	() หมาย	() สามี
	() แยกกันอยู่	
6. ท่านมีญาติพี่น้องในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคอารมณ์เศร้าหรือไม่		
	() เคย	() ไม่เคย
7. สภาวะของประจำเดือน		
	() ประจำเดือนมาปกติ	
	() ขาดประจำเดือนไม่เกิน 12 เดือน	
	() ขาดประจำเดือนนานกว่า 12 เดือน	

8. คุณเคยนีโรมประจำตัวหรือไม่

() มี ระบุ..... () ไม่มี

9. นิสัยส่วนตัวของท่าน

- () ร่าเริง ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
- () เก็บตัว ไม่ชอบเข้าสังคม
- () อารมณ์ร้อน, ซึ้งโห
- () คิดมาก, ขี้กังวล ไม่นั่นใจในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 2 กรุณายึด / ในช่องให้ตรงกับอาการของท่านในปัจจุบันกรุณายึดเพียงคำตอบเดียวให้ครบถ้วน

อาการ ความรุนแรง	ไม่มี	เล็กน้อย	ปานกลาง	มาก
1. อาการอ่อนวูบวาบ				
2. เหงื่อออ กมาก				
3. หงุดหงิด				
4. ซึมเศร้า				
5. กลัวที่จะอยู่คนเดียวในที่สาธารณะ				
6. ขาดความเข้มมั่นในตนเอง				
7. รู้สึกตึงเครียด				
8. รู้สึกเหมือนขาดพลังงาน				
9. รู้สึกเบื่องงานทำงานไม่ได้				
10. เวียนศรีษะ				
11. แน่นหน้าอกร				
12. หายใจไม่ทั่วท้อง				
13. ใจสั่น				
14. ปวดศรีษะ				
15. นอนไม่หลับ				
16. กลั้นปัสสาวะไม่อยู่				
17. ไอ, จาม, มีปัสสาวะเลือด				

อาการ	ความรุนแรง	ไม่มี	เล็กน้อย	ปานกลาง	มาก
18. ปัสสาวะบอย					
19. ปัสสาวะແສນ					
20. ช่องคลอดแห้ง					
21. คันบริเวณอวัยวะเพศ					
22. ตกขาว					
ข้อ 23,24 สำหรับคนที่มีสถานภาพสมรสคู่เท่านั้น					
23. หมดความต้องการทางเพศ					
24. รู้สึกเจ็บเวลาเมื่อเพศสัมพันธ์					
25. รู้สึกชาบบริเวณต่างๆ					
26. รู้สึกเหมือนเข้มค่า					
27. เหนื่อย,เพลีย					
28. ปวดขา,กล้ามเนื้อ					
29. หลงลืมง่าย					
30. ตาแห้ง					

**ตอนที่ ๙ แบบสอบถามทัศนคติอันดับการหนดประจำเดือนของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
ก្នາ檠ทำเกรื่องหมายให้ตรงกับความคิดเห็นของคุณ**

	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
1. ท่านคิดว่าภาระการหนดประจำเดือนเป็นการเจ็บป่วยชนิดหนึ่ง					
2. ท่านคิดว่าการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนทำให้ร่างกายเสื่อมลง					
3. ท่านคิดว่าหงษ์วัยหมดประจำเดือนไม่มีความมีการร่วมเพศ					
4. ท่านคิดว่าหงษ์วัยหมดประจำเดือนสามารถมีความสุขจากการร่วมเพศได้ตามปกติ					
5. ท่านคิดว่าหงษ์วัยหมดประจำเดือนส่วนใหญ่มีอาการหงุดหงิดซึมเศร้า					
6. ท่านคิดว่าหงษ์หงษ์วัยหมดประจำเดือนจะมีความวิตกกังวล และ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย					
7. ท่านคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจิตใจของหงษ์วัยหมดประจำเดือน เกิดจากปัญหาส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการหนดประจำเดือน					
8. ท่านคิดว่าปัญหาจากคนรอบข้าง และครอบครัวมีผลทำให้เกิดปัญหาทางอารมณ์มากกว่าผลจากการหนดประจำเดือน					

	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
9. ท่านคิดว่าภาวะหมดประจำเดือนทำให้ผู้หญิงสูญเสียบทบาทของเพศหญิง					
10. ท่านคิดว่าหลังหมดประจำเดือนเป็นช่วงหมดความสามารถในการมีบุตรทำให้รู้สึกหมดคลุ้มคลั่งของชีวิต					

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 4 แบบวัดเหตุการณ์ความเครียดชีวิตในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา กรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตท่าน ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

เหตุการณ์ในชีวิต	ใช่	ไม่ใช่
สุขภาพ		
1.ท่านเจ็บป่วยมากถึงกับต้องเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล		
2.ท่านเจ็บป่วยไม่ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ต้องหยุดงาน หรือหยุดทำกิจกรรมตามปกติ		
3.ท่านดื่มเหล้า กาแฟ หรือ สูบบุหรี่เป็นประจำ		
4.ท่านมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการนอนเป็นประจำ (เช่น นอนไม่หลับ เวลานอนไม่แน่นอน.....)		
5.ท่านมีการใช้กำลังแรงงานมากกว่าปกติ (เช่น ออกรถ ออกกำลังกายมาก กว่าปกติ ทำงานออกแรงมากกว่าปกติ.....)		
6.ท่านไม่มีการผ่อนคลายอารมณ์เลย (เช่น ชั่นภาพยันต์ พิงเพลง.....)		
7.ท่านเก็บขยะของกับผู้เป็นโรคติดต่อรายแรง (เช่น วัณโรค โรคเอดส์....)		
ครอบครัว		
8.สามีเสียชีวิต		
9.ญา แยก		
10.สามีเจ็บป่วยหนัก		
11.บุตรเสียชีวิต		
12.บุตรเจ็บป่วยหนัก		
13.ท่านและสามีมีเรื่องบาดหมางกัน (เช่น สามีนอกใจ สามีชอบเที่ยว)		
14.ท่านและสามีมีปัญหารื่องเพศสัมพันธ์		
15.มีค่าหรือมารดาของท่านเจ็บป่วยหนัก		

เหตุการณ์ในชีวิต	ใช่	ไม่ใช่
16.บิดารื่อมาตราของท่านเสียชีวิต		
17.มีสมาชิกใหม่ในครอบครัว (เช่น มีญาติมาพักอาศัย....)		
18.มีการโ易于ขายที่อยู่		
19.ท่านและสามีต้องจากกันนานๆ (6 เดือนขึ้นไป)		
เศรษฐกิจ		
20.การใช้จ่ายเพื่อบังคับสี่ในครอบครัวขาดสนับสนุน ผิดเครื่อง		
21.ท่านหรือสามีมีหนี้สินล้นพ้นตัว		
22.ท่านหรือครอบครัวต้องผ่อนสองของที่มีราคาสูง (เช่นบ้าน ที่ดิน..)		
23.ครอบครัวของท่านถูกยึด หรือไล่ที่		
24.กิจการของท่านหรือครอบครัวขาดทุนหรือล้มเลิกกิจการไป		
25.ท่านต้องหาเลี้ยงครอบครัวแต่ผู้เดียว		
การทำงาน		
26.ท่านเริ่มทำงานนอกบ้านเป็นครั้งแรก		
27.ท่านถูกให้ออกจากงาน		
28.สามีให้ออกจากงาน		
29.ท่านตกงาน		
30.สามีตกงาน		
31.ท่านต้องรับผิดชอบการงานมากขึ้นจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว		
32.ท่านต้องทำงานที่ต้องเสียงต่อภาวะสุขภาพ		
33.ท่านเปลี่ยนงานใหม่ซึ่งต้องมีการปรับตัว		
34.ท่านทะเลาะกับนายชาจางหรือผู้บังคับบัญชา		
35.สามีต้องรับผิดชอบการงานมากขึ้นจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว		
สังคม		
36.ครอบครัวของท่านประสบอุบัติภัยจนทรัพย์สินเสียหาย (เช่น ไฟไหม้บ้าน น้ำท่วมบ้าน.....)		

เหตุการณ์ในชีวิต	ใช่	ไม่ใช่
37.ท่านต้องโทษ (สถานเบา โดยไม่ถูกคุมขัง หรือถูกขังไม่เกิน 3 เดือน)		
38.สามีต้องโทษ (สถานเบาโดยไม่ถูกคุมขัง หรือถูกคุมขังไม่เกิน 3 เดือน)		
39.ท่านถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ		
40.สามีถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ		
41.เพื่อนสนิทของท่านเสียชีวิต		
42.ท่านหรือสามีเสื่อมเสียหรือเสียงเกียรติยศ (เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท ถูกประหาร.....)		
43.สถานที่อยู่อาศัยของท่านหรือครอบครัวไม่มีความปลอดภัยในชีวิต หรือทรัพย์สิน (เช่น มีการลักขโมยบ่อยๆ ฯ ไม่เสียงดังรอบกวน..)		

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ ๕ ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม

คำชี้แจง ขอให้ท่านทำเครื่องหมายวงกลมรอบตัวเลขที่ท่านคิดว่าตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด คำตอบนี้จะไม่มีถูกหรือผิด เลขหมายเหล่านี้มีความหมายดังนี้

- 7 เห็นด้วยมากที่สุด
- 6 เห็นด้วย
- 5 ค่อนข้างจะเห็นด้วย
- 4 ไม่แน่ใจ
- 3 ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วย
- 2 ไม่เห็นด้วย
- 1 ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

1. ฉันมีคนที่เมื่อไหร่อยู่ใกล้ชิดแล้ว

ฉันรู้สึกปลดภัย 7 6 5 4 3 2 1

2. ฉันรู้สึกเป็นคนมีความสำคัญกับคนรอบข้าง 7 6 5 4 3 2 1

3. คนอื่นมักจะบอกให้ฉันรู้ว่าฉันทำงานได้ดี
(งานและการศึกษา) 7 6 5 4 3 2 1

4. เมื่อฉันนีปัญหาฉันไม่สามารถที่จะพึ่งพา
ใครให้ช่วยเหลือได้ 7 6 5 4 3 2 1

5. ฉันมีโอกาสมากเพียงพอในการพบปะกับคน

ที่ทำให้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนพิเศษ 7 6 5 4 3 2 1

6. ฉันใช้เวลา กับคนที่มีความสนใจตรงกับฉัน 7 6 5 4 3 2 1

7. ฉันมีโอกาสอยู่มากในชีวิตที่จะให้

ความช่วยเหลือและคุ้มครองอื่น 7 6 5 4 3 2 1

8. คนอื่นทำให้ฉันรู้ว่าพวกเขารอทำงานกับฉัน

(งาน, การประชุม, โครงการ) 7 6 5 4 3 2 1

9. ฉันพอจะหาคนช่วยฉันได้ถ้ามีสิ่งต้องการ 7 6 5 4 3 2 1

10. ฉันไม่มีใครที่พ่อจะบอกได้ว่าฉันรู้สึกอย่างไร 7 6 5 4 3 2 1

11. ในกุญแจเพื่อนของฉันเราต่างช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน 7 6 5 4 3 2 1

12. ฉันมีโอกาสที่จะส่งเสริมให้กำลังใจคนอื่น 7 6 5 4 3 2 1

13. ครอบครัวของฉันทำให้ฉันรู้สึกว่ามีความ

สำคัญในการใช้ชีวิตในครอบครัว 7 6 5 4 3 2 1

14. ฉันมีญาติหรือเพื่อนที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ฉัน

แม้เขาจะรู้สึกว่าฉันไม่อาจจะตอบแทนเขาได้ 7 6 5 4 3 2 1

15. เมื่อฉันอารมณ์ไม่ดีจะมีบางคนที่ฉันสามารถ

ระบายความรู้สึกให้ฟังได้ 7 6 5 4 3 2 1

16. ฉันคิดว่าไม่มีใครมีปัญหามาเมื่อฉัน 7 6 5 4 3 2 1

17. ฉันชอบที่จะทำอะไรเป็นพิเศษเล็กๆ น้อยๆ 7 6 5 4 3 2 1

เพื่อให้คนอื่นรู้สึกมีชีวิตชีวา 7 6 5 4 3 2 1

18. ฉันคิดว่าคนอื่นรู้สึกนิยมชอบในตัวฉัน 7 6 5 4 3 2 1

19. บางครั้นรักและห่วงใยฉัน 7 6 5 4 3 2 1

20. ฉันมีคนที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ 7 6 5 4 3 2 1

21. ฉันมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความ

ช่วยเหลือในสิ่งที่คนอื่นต้องการ 7 6 5 4 3 2 1

22. เมื่อฉันต้องการค่าແນະน้ำจะมีคนช่วย

วางแผนที่จะจัดการกับปัญหานั้น 7 6 5 4 3 2 1

23. ฉันมีความรู้สึกว่าฉันเป็นที่ต้องการของคนอื่น

7 6 5 4 3 2 1

24. มีคนคิดว่าฉันไม่ใช่เพื่อนที่ดีทั้งที่ฉันคิดว่า

ฉันเป็นเพื่อนที่ดีของเขา 7 6 5 4 3 2 1

25. เมื่อฉันไม่สบายจะมีคนมาແນະนำวิธีการดูแลตัวเอง

7 6 5 4 3 2 1

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 6 แบบวัดอารมณ์เศร้า

คำแนะนำในการทดสอบด้วยเป็นความรู้สึกที่อาจจะเกิดกับคุณได้ โปรดอ่านแต่ละข้อแล้วการเขื่องหมายในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของคุณหรือตรงกับสิ่งที่คุณได้ปฏิบัตินามากที่สุดในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด แต่เป็นเพียงการทดสอบเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณเท่านั้น

ไม่เลย	หมายความว่า ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นน้อยกว่า 1 วัน / สัปดาห์
นาน ๆ ครั้ง	หมายความว่า ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้น 1- 2 วัน / สัปดาห์
ค่อนข้างบ่อยครั้ง	หมายความว่า ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้น 3- 4 วัน / สัปดาห์
บ่อยครั้ง	หมายความว่า ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้น 5- 7 วัน / สัปดาห์

ความรู้สึก	ไม่เลย	นานๆ ครั้ง	ค่อนข้างบ่อย	บ่อยครั้ง
1. ฉันรู้สึกหงุดหงิดง่าย				
2. ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร				
3. ฉันรู้สึกว่าบังคับมีอารมณ์เศร้า แม้ว่าจะมีคนในครอบครัว หรือเพื่อนเคยช่วยเหลือ				
4. ฉันรู้สึกว่าตนเองมีความคิด ทัดเทียมคนอื่น				
5. ฉันรู้สึกลำบากในการตั้งสมารธ เพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง				
6. ฉันรู้สึกเศร้าหมอง				
7. ฉันรู้สึกว่าต้องฝืนใจในการทำทุก ๆ สิ่ง				

ความรู้สึก	ไม่เลข	นานาครั้ง	ค่อนข้างบ่อย	บ่อยครั้ง
8. มั้นรู้สึกมีความหวังเกี่ยวกับอนาคต				
9. มั้นคิดว่าชีวิตของมันมีแต่ความล้มเหลว				
10. มั้นรู้สึกหัวดกตัว				
11. มั้นนอนไม่寐อยหลับ และ กระสับกระสาย				
12. มั้นมีความสุข				
13. มั้นพูดคุยน้อยกว่าปกติ				
14. มั้นรู้สึกอ่างวางแผนเดียวๆ				
15. มั้นรู้สึกว่าผู้คนทั่วไปไม่มีความเป็นมิตร				
16. มั้นรู้สึกว่าชีวตนี้สุกสารานาน				
17. มั้นนักจะรองไฟ				
18. มั้นรู้สึกไม่มีความสุข				
19. มั้นรู้สึกว่าผู้คนรอบข้างไม่ชอบฉัน				
20. มั้นรู้สึกห้อดอยในชีวิต				

จุดที่บ่นเรื่องความเครียด

จุดที่ลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวกที่ 2 คะแนนเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต 1 ปีที่ผ่านมา

เหตุการณ์ในชีวิต	คะแนน
สุขภาพ	
1. ท่านเจ็บป่วยมากถึงกับต้องเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล	8.25
2. ท่านเจ็บป่วยไม่ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ต้องหยุดงาน หรือ หยุดทำกิจกรรมตามปกติ	6.25
3. ท่านคื่นเหล้า กาน้ำ หรือ สูบบุหรี่เป็นประจำ	5.50
4. ท่านมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการนอนเป็นประจำ (เช่น นอน ไม่หลับ เวลานอน ไม่แน่นอน.....)	5.17
5. ท่านมีการใช้กำลังแรงงานมากกว่าปกติ (เช่น ออกร้านมากกว่าปกติ.....)	5.00
6. ท่านไม่มีการผ่อนคลายอารมณ์เลข (เช่น ชั่วโมง.....)	4.17
7. ท่านเกี่ยวข้องกับผู้เป็นโรคติดต่อรายแรง (เช่น วัณโรค โรคเอดส์....)	6.83
ครอบครัว	
8. สามีเสียชีวิต	10.94
9. หมา แมว	10.67
10. สามีเจ็บป่วยหนัก	10.67
11. บุตรเสียชีวิต	9.75
12. บุตรเจ็บป่วยหนัก	10.67
13. ท่านและสามีมีเรื่องบาดหมางกัน (เช่น สามีนอกใจ สามีชอบ เที่ยว.....)	8.30
14. ท่านและสามีมีปัญหารื่องเพศสัมพันธ์	8.33
15. มีคาดหวังการดูของท่านเจ็บป่วยหนัก	9.50

เหตุการณ์ในชีวิต	คะแนน
16.บิดาหรือมานดาของท่านเสียชีวิต	10.73
17.มีสามาชิกใหม่ในครอบครัว (เช่น มีญาตินามาพักอาศัยด้วย....)	4.25
18.มีการไข้กษัยที่อยู่	5.17
19.ท่านและสามีต้องจากกันนานๆ (6 เดือนขึ้นไป)	7.17
เศรษฐกิจ	
20.การใช้จ่ายเพื่อปั้งจับสี่ในครอบครัวขัดสน ฝีคเครื่อง	7.67
21.ท่านหรือสามีมีหนี้สินล้นพ้นตัว	8.88
22.ท่านหรือครอบครัวต้องผ่อนส่งของที่มีราคาสูง (เช่นบ้าน ที่ดิน..)	6.90
23.ครอบครัวของท่านถูกยึด หรือไล่ที่	8.63
24.กิจการของท่านหรือครอบครัวขาดทุนหรือล้มเลิกกิจการไป	8.79
25.ท่านต้องหาเลี้ยงครอบครัวเดียวเดียว	8.64
การทำงาน	
26.ท่านเริ่มทำงานนอกบ้านเป็นครั้งแรก	5.17
27.ท่านถูกให้ออกจากงาน	8.30
28.สามีให้ออกจากงาน	8.83
29.ท่านตกงาน	8.63
30.สามีตกงาน	8.70
31.ท่านต้องรับผิดชอบการทำงานมากขึ้นจนเวลาพักผ่อนน้อยลง	7.00
32.ท่านต้องทำงานที่ต้องเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพ	7.50
33.ท่านเปลี่ยนงานใหม่ซึ่งต้องมีการปรับตัว	7.88
34.ท่านทะเลกับนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา	6.90
35.สามีต้องรับผิดชอบการทำงานมากขึ้นจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว	7.75
สังคม	
36.ครอบครัวของท่านประสบอุบัติภัยจนทรัพย์สินเสียหาย (เช่น ไฟไหม้บ้าน น้ำท่วมบ้าน.....)	9.32

เหตุการณ์ในชีวิต	คะแนน
37.ท่านต้องโภช (สถานเบา โดยไม่ถูกคุมขัง หรือถูกขังไม่เกิน 3 เดือน)	8.83
38.สามีต้องโภช (สถานเบาโดยไม่ถูกคุมขัง หรือถูกคุมขังไม่เกิน 3 เดือน)	9.50
39.ท่านถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ	8.79
40.สามีถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ	8.63
41.เพื่อนสนิทของท่านเสียชีวิต	7.17
42.ท่านหรือสามีเสื่อมเสียหรือเสื่งเกียรติศักดิ์ (เช่น ก่อการทะเลาะวิวาทถูกประจาน.....)	8.79
43.สถานที่อยู่อาศัยของท่านหรือครอบครัวไม่มีความปลอดภัยในชีวิต หรือทรัพย์สิน (เช่น มีการลักขโมยบ่อย ๆ มีเสียงดังรบกวน..)	7.50

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติผู้เขียน

นางสาว กัญญา แซ่เอี้ยว เกิดวันที่ 12 กันยายน 2503 ณ. จังหวัด ราชบุรี สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์ และพดุงครรภ์ จากวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ ปีพ.ศ.2526 สำเร็จการศึกษาพยาบาลจิตเวช จากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ ในปีพ.ศ. 2531 และสำเร็จการศึกษาระบบทริหารสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย ศุภชัยธรรมราช ในปี พ.ศ. 2533 และเข้ารับการศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาและนิเทศศาสตร์ ุพัฒนกรรมมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2537 ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งพยาบาล วิชาชีพ 6 โรงพยาบาลบ้านไป่ง ราชบุรี

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย