

A

บังจัดทำงชีวจิตสังคมที่พนร่วมกับ darm พ่อ เศร้าของสตรีที่มารับบริการ  
ที่คลินิกวัฒนคประจามเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



นางสาวกัลยา แซ่เอี้ยว

สถาบันวิทยบริการ  
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต  
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2539

ISBN 974-634-607-5

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

I 17377195

**Bio-Psychosocial Factors Co-existed With Depression In Women Attending  
Menopausal Clinic At Chulalongkorn Hospital**

Miss Kallaya Euw

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Science

Department of Psychiatry

Graduate School

Chulalongkorn University

Academic year 1996

ISBN 974-634-607-5

|                   |   |
|-------------------|---|
| หัวข้อวิทยานิพนธ์ | ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่พบร่วมกับอารมณ์เครียดของศตรีที่มารับบริการ<br>ที่คลินิกวัยหมดประจำเดือนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |
| โดย               | นางสาว กัญญา แซ่เอี้ย   |
| ภาควิชา           | จิตเวชศาสตร์  |
| อาจารย์ที่ปรึกษา  | รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดวงใจ กษานติกุล  |

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

( ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ )  
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์  
รักษาราชการแทนคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย

## คณะกรรมการสอนวิทยานิพนธ์

# ผู้ดูแลการเงิน ประธานกรรมการ ( รองศาสตราจารย์ แพทย์หยิง กิริมย์ สุคนธากิริมย์ )

.....อาจารย์ที่ปรึกษา  
( รองศาสตราจารย์ แพทญ์หญิง ดวงใจ 堪านติกุล )

*James Synder* กรรมการ  
( รองศาสตราจารย์ แพทย์หยิง สุманา ชุมพกไวป )

## พิมพ์ต้นฉบับปกด้วยอวิทยานิพนธ์ภายในการอบรมสีเขียวนี้เพียงแผ่นเดียว

กัลยา แซ่เชิง : ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่พบร่วมกับอารมณ์เศร้าของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Bio-Psychosocial Factors Co-Existed With Depression In Women Attending Menopausal Clinic At Chulalongkorn Hospital)  
อ.ที่ปรึกษา : รศ. พญ. ดวงใจ ภานุติกุล, 119 หน้า, ISBN 974-634-607-5

การวิจัยเชิงพรรณนาในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่พบร่วมกับอารมณ์เศร้า และเพื่อศึกษาความซุกของอารมณ์เศร้าของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กู้อุ่น ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้มารับบริการรายใหม่ อายุ 40-59 ปี จำนวน 113 ราย ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2539 โดยใช้แบบวัดอารมณ์เศร้า CBS-D (Center For Epidemiologic Studies-Depressive Symptomatology Scale) และแบบสัมภาษณ์ที่เก็บข้อมูลข้อคิดเห็น ร่วมกับอารมณ์เศร้า

### ผลการวิจัยพบว่า


1. ปัจจัยที่พบร่วมกับอารมณ์เศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่

- 1.1 ปัจจัยด้านความรุนแรงของอาการในวัยหมดประจำเดือน (ที่ระดับ.01)
- 1.2 ปัจจัยด้านเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต การสนับสนุนทางสังคม ลักษณะบุคลิกภาพ ทักษะคิดต่อ การหมนคประจําเดือน (ที่ระดับ.001)

2. ความซุกของอารมณ์เศร้าของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เท่ากับร้อยละ 31

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา .....  
สาขาวิชา .....  
ปีการศึกษา .....  
ชีวเคมารศ্নร  
สุขภาพจิต  
2539

ลายมือชื่อนักศึกษา .....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม .....  
  


พิมพ์ต้นฉบับทัศนคติย่อวิทยานิพนธ์ภายใต้ในกรอบสีเขียวที่เพียงแผ่นเดียว

## C745135 : MAJOR MENTAL HEALTH  
KEY WORD : DEPRESSION / MENOPAUSE

KALLAYA EUW : BIO-PSYCHOSOCIAL FACTORS CO-EXISTED  
WITH DEPRESSION IN WOMEN ATTENDING MENOPAUSAL CLINIC  
AT CHULALONGKORN HOSPITAL.

THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. DUANGJAI KASANTIKUL, M.D.,  
119 pp. ISBN 974-643-607-5

The objective of this descriptive research was to study bio-psychosocial factors co-existed with depression and prevalence of depression in women attending menopausal clinic at Chulalongkorn Hospital. There were new cases of 113 women, age 40-59 years visiting menopausal clinic at Chulalongkorn Hospital during June-September 1996. CES-D (Center for Epidemiologic Studies-Depressive Symptomatology Scale) and interviewing forms regarding psychosocial factors were used as the measurements.

The results of the study showed that:

1. Factors that had been significantly co-existed with depression in women attending menopausal clinic at Chulalongkorn hospital were :

1.1 Severity of menopausal symptoms (at .01 level).  
1.2 Life stress events, social support, personalitys and attitude toward menopause (at .001 level).

2. The prevalence of depression (cut off score at 16) in women attending menopausal clinic, Chulalongkorn Hospital was 31 percent.

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|                  |              |                                      |
|------------------|--------------|--------------------------------------|
| ภาควิชา .....    | จิตเวชศาสตร์ | ลายมือชื่อนิสิต .....                |
| สาขาวิชา .....   | สุขภาพจิต    | ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .....     |
| ปีการศึกษา ..... | 2539         | ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ..... |

## กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยของบพระคุณ รองศาสตราจารย์ แพทญ์หญิง ดวงใจ ก้านติกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ แพทญ์หญิงนันทิกา ทวิชาชิต รองศาสตราจารย์ แพทญ์หญิง กอบจิตต์ ลินปพยอน ที่ได้กรุณาให้ความรู้ แนวคิด ในการทำวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ย่างดีมากตลอด ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ แพทญ์หญิง กิริมณ์ สุกน้ำชาภิรัตน์ ประธานกรรมการสอบ และรองศาสตราจารย์ แพทญ์หญิง สุวนานา ชุมพูหิป ที่ได้สละเวลา มาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ แพทญ์หญิง ศุภัทนา อารีพรรค ศาสตราจารย์นายแพทย์อเนก อารีพรรค อาจารย์พวงสร้อย วรกุล อาจารย์สุขเริญ ตั้งวงศ์ไทย ที่ให้ความกรุณาตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับความกรุณาจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่คลินิกวัฒนคประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจนสำเร็จลุล่วงอย่างดี

กัลยา แซ่เอี้ยว

**สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

## สารบัญ

หน้า

๑  
๒  
๓  
๔  
๕  
๖  
๗  
๘  
๙

|                         |   |
|-------------------------|---|
| บทคัดย่อภาษาไทย.....    | ๑ |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..... | ๒ |
| กิตติกรรมประกาศ.....    | ๓ |
| สารบัญตาราง.....        | ๔ |
| สารบัญภาพ.....          | ๕ |

### บทที่

#### 1 บทนำ

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา..... | ๑  |
| คำถามการวิจัย.....                  | ๒  |
| วัตถุประสงค์การวิจัย.....           | ๓  |
| สมมติฐานการวิจัย.....               | ๔  |
| ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....      | ๕  |
| ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย.....         | ๖  |
| คำนิยามศัพท์เฉพาะ.....              | ๗  |
| กรอบแนวคิดในการวิจัย.....           | ๘  |
| ข้ออกลังเบื้องตนในการวิจัย.....     | ๙  |
| ข้อจำกัดในการวิจัย.....             | ๑๐ |

#### 2 บททวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

|  |    |
|--|----|
| วัชนมคประจำเดือน และความหมายของวัชนมคประจำเดือน.....     | ๑๑ |
| กลไกการหมดประจำเดือน.....                                | ๑๒ |
| กลุ่มอาการของกรรมมคประจำเดือนในหญิงวัยหบสประจำเดือน..... | ๑๓ |
| อาการผื่นแพ้.....  | ๑๔ |

22

ສາງບັນ(ຕ່ອ)

|  |    |
|--|----|
| หน้า   | 23 |
| การณ์เพร้าในหญิงวัยหมดประจำเดือน.....  |    |
| บังจับส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการณ์เพร้าในหญิงวัยหมดประจำเดือน.....              | 26 |
| สาเหตุการเกิดอาการณ์เพร้าในหญิงวัยหมดประจำเดือน.....   | 28 |
| <b>บทที่</b>   |    |
| <b>3 วิธีดำเนินการวิจัย</b>  |    |
| <b>รูปแบบการวิจัย.....</b>   | 45 |
| ประชากรและตัวอย่าง.....  | 45 |
| ขนาดกลุ่มตัวอย่าง.....   | 46 |
| เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....  | 47 |
| การหาความตรงตามโครงสร้าง.....  | 51 |
| การตรวจสอบความเชื่อถือได้.....   | 52 |
| การร่วบรวมข้อมูลในการวิจัย.....  | 53 |
| การวิเคราะห์ข้อมูล.....  | 54 |
| <b>4 ผลการวิจัย</b>  |    |
| หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา.....  | 55 |
| หมวดที่ 2 ข้อมูลทางชีวภาพของประชากร ที่พบร่วมกับการเกิดอาการณ์เพร้าในหญิงวัยหมดประจำเดือน..... | 65 |
| หมวดที่ 3 ข้อมูลทางจิตสังคมที่พบร่วมกับการเกิดอาการณ์เพร้า ในหญิงวัยหมดประจำเดือน.....         | 74 |
| <b>5 อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ</b>  |    |
| <b>อภิปรายผลการวิจัย.....</b>  | 82 |

## สารบัญ (ต่อ)

|  | หน้า |
|--|------|
| สรุปผลการวิจัย.....                            | 90   |
| ข้อเสนอแนะ.....                                | 91   |
| ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป.....          | 92   |
| รายการอ้างอิง.....                             | 93   |
| ภาคผนวก ก แบบสอบถาม.....                       | 102  |
| ภาคผนวก ข คะแนนเหตุการณ์ความเกรียงในชีวิต..... | 116  |
| ประวัติผู้วิจัย.....                           | 119  |

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

| ตารางที่   | หน้า |
|--|------|
| 1 แสดงอยุปชัยเฉลี่ยของประชากร จำแนกตามเพศชายหญิง<br>ปี 2538-2563.....  | 4    |
| 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของชอร์โนนและรูปแบบของประจำเดือนในหญิงวัย<br>หมดประจำเดือน.....  | 16   |
| 3 แสดงอาการทางจิตประสาทของหญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน.....  | 19   |
| 4 แสดงจำนวนและร้อยละของลักษณะประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา<br>สถานภาพสมรส อารมณ์ รายได้ต่อเดือน สภาวะสุขภาพ ประจำวันการเจ็บ<br>ป่วย คุ้ยโรคอารมณ์เศร้าในครอบครัว ลักษณะการมีประจำเดือน..... | 57   |
| 5 แสดงความชุกของอารมณ์เศร้าของสตรีที่มารับบริการที่คลินิก<br>วัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.....   | 60   |
| 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากร กับอารมณ์เศร้าของสตรี<br>ที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.....  | 63   |
| 7 แสดงจำนวนและร้อยละของการของ วัยหมดประจำเดือน จำแนกตาม<br>อาการของการหมดประจำเดือนที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ.....  | 65   |
| 8 แสดงจำนวนและร้อยละของการวัยหมดประจำเดือน ตามลักษณะการมี<br>ประจำเดือนหญิงวัยหมดประจำเดือนของสตรีที่มารับบริการที่คลินิก<br>วัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.....                     | 67   |
| 9 แสดงจำนวนและร้อยละของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน<br>โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการ<br>ในวัยหมดประจำเดือน.....                                       | 68   |
| 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของอาการในกลุ่มอาการวัย<br>หมดประจำเดือนกับอารมณ์เศร้าของสตรีที่มารับบริการที่คลินิก<br>วัยหมดประจำเดือนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.....                  | 69   |

## สารบัญตาราง(ต่อ)

| ตารางที่   | หน้า |
|--|------|
| 11 แสดงความสัมพันธ์ของระดับชอร์โนนเอกสารトイรเจน กับอารมณ์เครื่องของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.....                                     | 70   |
| 12 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับชอร์โนนเอกสารトイรเจน จำแนกตามลักษณะการมีประจำเดือน.....   | 71   |
| 13 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับชอร์โนนเอกสารトイรเจนโดยจำแนกตามลักษณะการมีประจำเดือน.....   | 72   |
| 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับชอร์โนนเอกสารトイรเจนกับอารมณ์เครื่องของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยจำแนกตามลักษณะการมีประจำเดือน..... | 73   |
| 15 แสดงจำนวนและร้อยละของเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต 1 ปีที่ผ่านมาของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.....                                    | 74   |
| 16 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยทางจิตสังคม กับอารมณ์เครื่องของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.....  | 77   |
| 17 แสดงเมตริกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เหตุการณ์ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ทัศนคติถือภาวะการหมดประจำเดือน ความรุนแรงของอาการวัยหมดประจำเดือน และลักษณะบุคลิกภาพ.....   | 78   |
| 18 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนของอารมณ์เครื่อง กับเหตุการณ์ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ทัศนคติถือภาวะการหมดประจำเดือน.....                                    | 79   |

## สารบัญภาพ

|  | หน้า |
|--|------|
| ภาพที่ 1 แสดงระเบะต่างๆ ในวัยเด็กของระบบสืบพันธุ์.....                                 | 13   |
| ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความเครียดในชีวิตกับ<br>การสนับสนุนทางสังคม..... | 42   |

**สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**