

# การเพิ่มประสิทธิผลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหอบหืด โดยการให้คำปรึกษาแนะนำในโรงพยาบาลต่างๆ

ร้อยตรีฯ เอกนฤทธิ์ สุภารัตน์ ปัญญาปัตโชติ



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาระบบทั่วไป  
สาขาวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2540

ISBN 974-637-345-5

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ENHANCING EFFECTIVE ASTHMATIC PATIENT DRUG UTILIZATION  
THROUGH COUNSELING IN THE POLICE GENERAL HOSPITAL**

**Pol. Capt. Supharat Panyapatchoto**

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements**

**for the Degree of Master of Science in Hospital and Clinical Pharmacy**

**Department of Pharmacy**

**Graduate School**

**Chulalongkorn University**

**Academic Year 1997**

**ISBN 974-637-345-5**

หัวข้อวิทยานิพนธ์

โดย

ภาควิชา

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

การเพิ่มประสิทธิผลการใช้ภาษาองค์ปั่งไrocหนบหิด โดยการให้คำปรึกษาแนะนำ

ร้อยตรีรวมเอกหอยิง ศุภารัตน์ ปัญญาปิตาใจ  
เกสัชกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารินี กฤติยานันด์  
พันตรีราชน ก. คงกอก ทองนพเนื่อ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ประภาพัสดุ ศิดปิยะดิ)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารินี กฤติยานันด์)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
(พันตรีราชน ก. คงกอก ทองนพเนื่อ)

.....กรรมการ  
(พันตรีราชน ก. คงกอก ทองนพเนื่อ)

and their families can attend religious services at their own church.

สุการัตน์ ปัญญาปัตโนธิ, ร้อยตำรวจเอกนฤง : การเพิ่มประสิทธิผลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหอบหืดโดยการให้คำปรึกษาแนะนำในโรงพยาบาลตำรวจ ( ENHANCING EFFECTIVE ASTHMATIC PATIENT DRUG UTILIZATION THROUGH COUNSELING IN THE POLICE GENERAL HOSPITAL) อ.ที่ปรึกษา: พ.ศ. ๒๕๖๗ ภด. กฤติยานันดร์, อ. ที่ปรึกษาร้าน พ.ต.ก. คร. นาครศ ทองนพเนตร , ๑๘๙ หน้า. ISBN ๙๗๔-๖๓๗-๓๔๕-๕.

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีรัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิผลการใช้ยาชงผู้ป่วยโดยกำหนดให้เป็นการใช้ยาชงผู้ป่วย 93 ราย ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2539 ถึง 14 มกราคม 2540 โดยในขณะนี้ได้ดำเนินการ สัมภาษณ์ สังเกตและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียด จากการประเมินประสิทธิผลการใช้ยาชงผู้ป่วยหลังจากได้รับการแนะนำโดยพิจารณาจากผลกระทบการรักษาแต่ละร้านยาปัญหา เที่ยวกับการใช้ยา พนาร้ากากาหงค์ลินิกชื่น การทำงานของปอดคือรื้นและมีการใช้ยาถูกต้องมากขึ้น เมื่อจากผู้ป่วยมี ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาดีขึ้น ปัจจัยที่ทำให้การติดตามถูกต้องและให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยเกิดความสำเร็จใน การเพิ่มประสิทธิผลการใช้ยาชงผู้ป่วยโดยกำหนดให้เป็นความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการติดต่อผู้ป่วย การเลือกกลุ่มวิจัย การให้คำแนะนำที่ดี การใช้ปริมาณที่เหมาะสมในการให้คำแนะนำ และทำการติดตามผลการรักษาและซ้อมปัจจุบันเป็นปัจจุบัน เที่ยวกับการใช้ยาอย่างใกล้ชิด ตั้งนี้จะช่วยให้ยาชงผู้ป่วยโดยกำหนดให้ได้โดยการ ติดตามถูกต้องและให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย

ภาควิชา ..... เกสัชกรรม  
สาขาวิชา ..... เกสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก  
ปีการศึกษา ..... 2540

ตามน้องชื่อตนติด ..... *Ram Dom*  
ตามน้องชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ..... *Assst. Prof. Dr. L.*  
ตามน้องชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอีกคน ..... *L.*

## C875188 : MAJOR HOSPITAL AND CLINICAL PHARMACY  
KEY WORD: EFFECTIVE DRUG UTILIZATION / COUNSELING

SUPHARAT PANYAPATCHOTO, POL. CAPT. : ENHANCING EFFECTIVE ASTHMATIC PATIENT DRUG UTILIZATION THROUGH COUNSELING IN THE POLICE GENERAL HOSPITAL. THESIS ADVISOR : ASSIST. PROF. SARINEE KRITTIYANUNT. THESIS CO-ADVISOR : POL. LT. COL. NOPDOL THONGNOPNUA, Ph.D. 189 pp. ISBN 974-637-345-5.

The purpose of this qualitative research was to study factors enhancing effective asthmatic patient drug utilization in the Police General Hospital through counseling of 93 patients. The study was performed during November 18, 1996 - March 14, 1997 by interviewing and recording the complete and accurate observations. After receiving counseling, the effective drug utilization were evaluated from therapeutic outcomes and the number of drug related problems. Patients were found to have better clinical symptoms, higher score on lung function test and more correct use of drug due to having better knowledge in drug utilization. Factors found to enhance effective drug utilization through counseling were the abilities of pharmacist in patient selection, choosing proper counseling techniques, creating good context for counseling and close monitoring of the counseling effectiveness through therapeutic outcomes and drug related problems. Therefore, pharmacist has an important role in enhancing effective asthmatic patient drug utilization by providing effective patient drug counseling.

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา..... เภสัชกรรม  
สาขาวิชา..... เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก  
ปีการศึกษา..... 2540

ลายมือชื่อนิสิต..... *(ลายมือชื่อ)*  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... *(ลายมือชื่อ)*  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม..... *(ลายมือชื่อ)*



## กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.หญิง รัชนา นิรัญญาณะ หัวหน้างาน  
กลั่นแกล้ง โรงพยาบาลตำรวจที่ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ พ.ต.ท. พญ.  
นาเรศ วงศ์ไพบูลย์ และ พ.ต.ท. นพ. พิศิษฐ์ เจนดิษฐ์กุล โรงพยาบาลตำรวจ ที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุน  
คู่มือการติดตามดูแลและให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยและให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่มี  
ประโยชน์ต่อการวิจัย

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆท่านในภาควิชาเคมีที่กรุณามอบความรู้ความเข้าใจ  
ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประกอบการทำวิจัย และขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ให้ทุนสนับสนุน  
ส่วนหนึ่งแก่การวิจัยนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาหร่าย ภู่ติยานันต์ และ  
พ.ต.ท.ดร.นภาค ทองพเนช ที่กรุณาร่วมเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และตอบด้วยความจริงใจ  
นี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้วิจัย จนทำให้วิทยานิพนธ์สำเร็จลงตัวยดี

ท้ายสุดนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา เพื่อนๆ เจ้าหน้าที่และเกสต์กรุกุท่าที่ทำงาน  
ในสถาบันฯ ที่มีส่วนร่วมให้สนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด  
จนทำให้วิทยานิพนธ์สำเร็จลงตัวยดี

**สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**  
ร.ต.อ.หญิง สุภาวดี ปัญญาปัตโน

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๕
กิตติกรรมประกาศ.....	๖
สารบัญ.....	๗
สารบัญตาราง.....	๙
สารบัญภาพ.....	๑๐
สารบัญภาคผนวก .....	๑๑
รายการอักษรย่อ.....	๑๒

บทที่

1. บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	1
วัตถุประสงค์ .....	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....	4
2. แนวเหตุผล ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	5
การรักษาโรคหอบหืด .....	5
ประสิทธิผลการใช้ยา.rักษาโรคหอบหืด .....	8
การให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยา.....	14
กรอบแนวความคิดและสมมติฐาน .....	19
3. วิธีดำเนินการวิจัย .....	21
4. ผลการวิจัย .....	31
5. การอภิปรายผลและเสนอแนะ .....	70
6. สรุปผลการวิจัย .....	92
รายการอ้างอิง .....	94
ภาคผนวก (รายละเอียดในสาขาวิชภาคผนวก).....	101
ประวัติผู้วิจัย .....	189

## สารบัญตาราง

หน้า

### ตารางที่

1	ตารางตัวแปรที่ทำการศึกษา .....	26
2	ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง .....	32
3	ผลการคัดเลือกของกลุ่มตัวอย่าง .....	37
4	ประวัติทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง .....	38
5	ประวัติการเจ็บป่วยของกลุ่มตัวอย่าง .....	39
6	ประวัติการรักษาโดยครอบพืดของตัวอย่าง .....	40
7	วิธีการรักษาโดยครอบพืดของกลุ่มตัวอย่าง .....	41
8	จำนวนชานานยาที่ผู้ป่วยได้รับ .....	42
9	ระดับความรุนแรงของโดยครอบพืดในกลุ่มตัวอย่าง โดยการประเมินจากค่า PEFR .....	44
10	ระดับความรุนแรงของโดยครอบพืดในกลุ่มตัวอย่าง โดยการประเมินจากค่า FEV1.....	45
11	ระดับความรุนแรงของโดยครอบพืดในกลุ่มตัวอย่าง โดยการประเมินจากการทางคลินิก .....	46
12	ชนิดและจำนวนปั๊มหายใจที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่พับในกลุ่มตัวอย่าง .....	46
13	จำนวนลักษณะปั๊มหายใจที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่พับในผู้ป่วยรายเดียวกัน .....	47
14	จำนวนลักษณะปั๊มหายใจที่ไม่ใช้ยาตามสั่งที่พับในผู้ป่วยรายเดียวกัน .....	47
15	ลักษณะปั๊มหายใจที่ไม่ใช้ยาตามสั่งที่พับในกลุ่มตัวอย่าง .....	49
16	ปั๊มหายใจที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และความเป็นไปได้ .....	50
17	อัตราภาริยาของยาที่เกิดและความสำคัญ .....	51
18	กลวิธีที่ใช้ในการให้คำแนะนำ .....	54
19	เวลาที่ใช้ในการให้คำแนะนำ .....	55
20	รายละเอียดของปั๊มหายใจที่เกี่ยวกับการใช้ยา ก่อนและหลังการให้คำแนะนำการใช้ยา .....	57

## สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

### ตารางที่

21 ระดับความรุนแรงของโรคในกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง การให้คำแนะนำการใช้ยาโดยการประเมินจากค่า PEFR .....	59
22 ระดับความรุนแรงของโรคในกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง การให้คำแนะนำการใช้ยาโดยการประเมินจากค่า FEV1 .....	60
23 ระดับความรุนแรงของโรคในกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง การให้คำแนะนำการใช้ยาโดยการประเมินจากการทางคลินิก .....	60

**สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

## สารบัญภาพ

หน้า

### ภาพที่

1 กรอบแนวความคิดของกวีจัย .....	19
2 ขั้นตอนการดำเนินกวีจัย .....	24
3 แผนภูมิแสดงลักษณะประชากรจำแนกตามเพศ .....	34
4 แผนภูมิแสดงลักษณะประชากรจำแนกตามอายุ .....	34
5 แผนภูมิแสดงลักษณะประชากรจำแนกตามการศึกษา .....	35
6 แผนภูมิแสดงลักษณะประชากรจำแนกตามอาชีพ .....	35

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญภาคผนวก

หน้า

### ภาคผนวก

ก	รูมีของการให้คำแนะนำการใช้ยาในผู้ป่วยโภคของตัว ..... 101
ข	ตัวอย่างแผ่นพับคำแนะนำการใช้ยา ..... 156
ค	แบบบันทึกประวัติผู้ป่วย ..... 162
ง	แบบบันทึกประวัติการใช้ยา ..... 165
จ	แบบบันทึกอาการและการตรวจวัดการทำงานของปอด ..... 167
ช	แบบบันทึกปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและการแก้ไข ..... 169
ช	แบบประเมินความเสื่อมมั่นของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ..... 171
ช	แบบบันทึกโดยละเอียดของการให้คำแนะนำ ..... 173
ฉ	แบบบันทึกรวมการติดตามดูแลและให้คำแนะนำการใช้ยา ..... 177
ญ	แบบสอบถามเพื่อประเมินปัญหาการใช้ยา ..... 179
ภ	เกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงของโรค ..... 185
ภ	วิธีการตรวจวัดการทำงานของปอด ..... 187

**สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

## รายการอักษรย่อ

DPI	= Dry powder Inhaler
DRPs	= Drug Related Problems
FEV1	= Forced Expiratory Volume at first second
MDI	= Metered Dose Inhaler
NSAIDs	= Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs
PEFR	= Peak Expiratory Flow Rate

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย