

ความสัมพันธ์ระหว่าง มูลนิธิงานกานจิกใชช่องปูบีโกรเบนรา
กับอาชุ และระดับ เวลาที่ เป็นโกรเบนรา



นางบุศรา กาญจน์มัคร

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาพยาบาลศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย พัฒนกรเมืองมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2525

ISBN 974-561-249-9

007294

๑๖๐๕๖๑๙

THE CORRELATION BETWEEN PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF DIABETIC PATIENTS
WITH PATIENTS' AGE AND THE DURATION OF THE DISEASE

Mrs. Busara Kanchanabutr

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the degree of Master of Education

Department of Nursing Education

Graduate School

Chulalongkorn University

1982

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางค้านจิตใจของผู้ป่วยโรคเบาหวาน กับ อายุ และ ระดับ เตาที่ เป็นโรคเบาหวาน

โดย นางบุศรา กาญจนบัตร

ภาควิชา พนาบาลศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. จินตนา บูนิพันธุ์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมติให้มีวิทยานิพนธ์ชื่อบันทึก
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....*บุนิพันธุ์*..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุประคิเมร์ บุนนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....*ดร. พูล*..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักษาศักดิ์)

.....*ดร. ปริญ*..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร. จินตนา บูนิพันธุ์)

.....*ดร. วรรณา*..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ปุรย์โชติ)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางค้านจิตใจของผู้ป่วยโรค
เบาหวานกับอายุ และระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน

ชื่อนิสิต นางบุศรา กาญจน์มีคร

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. จินคนา ยุนิพันธุ์

ภาควิชา พยาบาลศึกษา สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

ปีการศึกษา 2524

บทคัดย่อ



การวิจัยนี้จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัญหาทางค้านจิตใจของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพศหญิงและเพศชาย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางค้านจิตใจ กับ อายุ และระยะเวลาที่เป็นโรคของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จากโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ สมมุติฐานในการวิจัยมีดังนี้คือ

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นผู้ที่มีปัญหาทางค้านจิตใจมาก
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพศหญิงมีปัญหาทางค้านจิตใจมากกว่าผู้ชาย
3. อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาทางค้านจิตใจของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
4. ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาทางค้าน

จิตใจ

กลุ่มตัวอย่างประชากร เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการตรวจรักษาใน คลินิกโรงพยาบาล แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาล ศูนย์ลงกรณ์สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลลากูร์ และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ศัษ ศัษ เลือกตัวอย่างประชากรโดยวิธีเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ออกแบบมาเพื่อวิจัยสร้างขึ้นเอง

นำไปตรวจสอบความคงทน เนื้อหา และความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ โดยใช้สครับเกอร์ริชาร์ดสัน 20 ไก่ความเที่ยง 0.96 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการออบลัคคละคำคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบ้นมาตรฐาน พร้อมทดสอบค่าที่ (*t-test*) และหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยสรุปไปดังนี้

1. สิ่งที่เป็นปัญหาทางภานจิตใจของผู้ป่วยโรคเบาหวานมากที่สุดคือความรู้สึกซึ้งในจิตของการตรวจหานาฬาลินปัสสาวะควบคุณเองที่บ้าน และความรู้สึกหมัดหวังที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนหรือการทำงานเหมือนคนปกติ
2. ความรู้สึกที่แสดงถึงปัญหาทางภานจิตใจที่พบมากในผู้ป่วยโรคเบาหวานคือ ความรู้สึกวิกฤตกังวล กลัว และคับช่องใจที่มีความอ่อนไหวในการปฏิบัติงาน เพื่อ การควบคุมโรค การเกิดภาวะแทรกซ้อน และ การปรับตัวในการดำรงชีวิตประจำวัน
3. ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีปัญหาทางค่านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง จึงปฏิเสชสมมุติฐานขอที่ 1
4. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพศหญิงมีปัญหาทางค่านจิตใจมากกว่าผู้ชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสนองสมมุติฐานขอที่ 2
5. อายุไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาทางค่านจิตใจของผู้ป่วยเบาหวาน จึงปฏิเสชสมมุติฐานขอที่ 3
6. ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวานไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาทางค่านจิตใจของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงปฏิเสชสมมุติฐานขอที่ 4

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

Thesis Title : The Correlation Between Psychological Problems
of Diabetic Patients with Patients' Age and the
Duration of the Disease.

Name : Mrs. Busara Kanchanabutr

Advisor : Jintana Yunibhand, Ph.D.

Department : Nursing Education

Academic Year : 1981

ABSTRACT

The purpose of this thesis were to investigate the psychological problems of diabetic patients and the correlation between those problems with patient's age and the duration of the disease. It was hypothesized that :

1. The diabetic patients' psychological problems measured by the questionnaire would be at the high level.

2. There would be a significant difference between the level of psychological problems of the female patients and those of the male patients. Also, the former would be higher than the latter one.

3. There would be a significant relationship between the level of patients' psychological problems and the patients' age.

4. There would be a significant relationship between the level of patients' psychological problems and the duration of

the disease.

To accomplish the purpose of this study, 160 diabetic patients who were attending diabetic clinics at seven government hospitals in Bangkok Metropolis, were selected as the research samples. The instrument used in this study, was the interviewing questionnaire which was developed by the researcher, and was tested for content validity. It's reliability, calculated by Kuder Richardson 20, was 0.96. Percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test and Pearson Product Moment Correlation were statistical procedures used to analyze the gathered data.

On the basis of data analysis, the following results were found :

1. The most significant psychological problems of the diabetic patients were frustration regarding self - test for the level of urine sugar at home, and the discouragement concerning their future opportunity to success in educational and working careers as compared to a healthy person.

2. The types of feeling which indicated the psychological problems of diabetic patients included anxiety, fear and frustration concerning the restriction of daily living activities in order to maintaining the sugar level, and preventing the complications.

3. The mean score of psychological problems of diabetic patients was at the middle level, when compared with the

criterion set for this study.

4. There was significant difference at the .01 level between the means scores of psychological problems of female patients and those of male patients. Thus, the second hypothesis was supported. That is, the level of psychological problems of the female diabetic patients was higher than those of the male patients.

5. No significant relationship between the level of the patients psychological problems and their age was found. Therefore, the third hypothesis was not substantiated.

6. There was no significant relationship between the level of patients' psychological problems and the duration of the disease. Thus, the fourth hypothesis was not supported.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



กิติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงไก่ความกรุณาของอาจารย์คร. จินทนา บุณฑ์สุข
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้คำปรึกษาและค้ำประกัน แนะนำ ทราบแก้ไข
ข้อมูลของคหบก ตลอดจน เอ้าใจใส่ให้ก่อสร้างในญี่ปุ่นรับมาโดยคดคอด และผู้ร่วม—
ศาสตราจารย์คร. วรรณ ปูรณ์โภคิ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำทางด้านสังคมที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ญี่ปุ่นรับสืบทามซึ่งเป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสอง
มาalso โอกาสหนึ่ง

นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังได้รับความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลจากญี่ปุ่นวิทยาการ
โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล ตลอดจนญี่ปุ่นรับไปรักษาพยาบาล โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลชุมพลรังษีภากษาภาคไทย โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลชัชีระ และโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้ง คณรัตน์ ไชยสัจ ผู้ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ญี่ปุ่นขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคหบกท่านที่ได้กล่าวนามมาแล้ว ซึ่งได้มีส่วน
ช่วยในการวิจัยครั้งนี้ประสบความสำเร็จครับค่ะ

บุศรา กาญจน์มัคคุ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ



หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๒
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๓
กิติกรรมประการศ	๔
รายการตารางประกอบ	๕
บทที่	
1 บทนำ	1
. ความเป็นมาและความสำคัญของปญหา	1
รากฐานประสัฐศของ การวิจัย	7
ปัญหาของการวิจัย	7
สมมุติฐานของการวิจัย	7
ขอบเขตของการวิจัย	10
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	10
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	11
2 วาระสำคัญและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	12
3 วิธีดำเนินการวิจัย	29
กลุ่มตัวอย่างประชากร	29
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	30
การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ	34
การตรวจสอบความเที่ยง	35
การเก็บรวบรวมข้อมูล	35
การวิเคราะห์ข้อมูล	36

สารบัญ(ก)

หน้า

4	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	38
5	สรุปย่อ ยกไปรายผล และขอเสนอแนะ	72
	สรุปย่อผลการวิจัย.....	73
	การอภิปรายผลการวิจัย	76
	ขอเสนอแนะ	84
	มารณานุกรม	85
	ภาคผนวก ก	92
	ภาคผนวก ข	97
	ประวัติย่อเขียน	104

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
1 จำนวนผู้ป่วยซ้ำแยกตามเพศ อายุ และ ระยะเวลาที่เป็นโรค.....	39
2 จำนวนผู้ป่วยซ้ำแยกตามศัตรูทางสภาพการสมรส และ การมีเครื่องดูดที่เกี่ยวข้องทางสายโภคินเป็นโรคเมษาหวาน.....	41
3 จำนวนผู้ป่วยซ้ำแยกตามการรักษาและระดับน้ำใจในเดือน.....	42
4 มลูกหาทางค่านิจให้หัวรากคายน้ำและโภคสวนรวม.....	43
5 การอยละของมลูกหาทางค่านิจให้เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร.....	44
6 การอยละของคะแนนมลูกหาทางค่านิจให้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย.....	45
7 การอยละของคะแนนมลูกหาทางค่านิจให้เกี่ยวกับการรับประทานยาลดน้ำตาลและการฉีดอินสูลิน.....	46
8 การอยละของคะแนนมลูกหาทางค่านิจให้เกี่ยวกับการตรวจหาฟันภายในบ๊อกสาระ.....	47
9 การอยละของคะแนนมลูกหาทางค่านิจให้เกี่ยวกับการน้ำพับแพลงค์ตอนนี้	48
10 การอยละของคะแนนมลูกหาทางค่านิจให้เกี่ยวกับการเกิดภาวะแทรกซ้อน	49
11 การอยละของคะแนนมลูกหาทางค่านิจให้เกี่ยวกับการปรับตัวทางค่ากรอบกว้า	50
12 การอยละของคะแนนมลูกหาทางค่านิจให้เกี่ยวกับค่านิจเริ่มต้น ..	51

รายการการงานประจำ (คง)

รายการที่		หน้า
13	การอยู่อาศัยของคณะบัญชาทางค่านจิตใจ เกี่ยวกับค้านสังคม.....	52
14	อันดับคำแหงของความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงบัญชาทางคาน จิตใจรายขอ	53
15	การอยู่อาศัยของคณะน.เดลี่บัญชาทางคานจิตใจ	57
16	ความรู้สึกทาง เพศของบุปผายที่มีสถานภาพการสมรสกู.....	58
17	บัญชาทางคานจิตใจของบุปผาย โรค เบนาหวาน เพศหญิงและ เพศชาย..	59
18	การอยู่อาศัยของคณะบัญชาทางคานจิตใจ เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร จำแนกตามเพศ.....	60
19	การอยู่อาศัยของคณะบัญชาทางคานจิตใจ เกี่ยวกับการออกกล้าดังภายใน จำแนกตามเพศ.....	61
20	การอยู่อาศัยของคณะบัญชาทางคานจิตใจ เกี่ยวกับการรับประทาน ยาสพ์ยาลดและ การฉีกอินสูลิน จำแนกตามเพศ.....	62
21	การอยู่อาศัยของคณะบัญชาทางคานจิตใจ เกี่ยวกับการตรวจหา ผู้ติดในมีสสาระ จำแนกตามเพศ.....	63
22	การอยู่อาศัยของคณะบัญชาทางคานจิตใจ เกี่ยวกับการมาเพยแพหบ ภานบัก จำแนกตามเพศ.....	64
23	การอยู่อาศัยของคณะบัญชาทางคานจิตใจ เกี่ยวกับการ เกิดภาวะ แทรกซ้อน จำแนกตามเพศ.....	65
24	การอยู่อาศัยของคณะบัญชาทางคานจิตใจ เกี่ยวกับการปรับตัว ทางคานครอบครัว จำแนกตามเพศ.....	66

รายการตารางประกอบ(ท่อ)

รายการที่		หน้า
25	ตารางบล็อกของคะแนนมัธยุทางค้านจิตใจ เกี่ยวกับการปรับตัว ทางด้านเศรษฐกิจ	67
26	ตารางบล็อกของคะแนนมัธยุทางค้านจิตใจ เกี่ยวกับการปรับตัว ทางด้านสังคม จำแนกตามเพศ.....	68
27	เปรียบเทียบความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงมัธยุทางค้าน จิตใจ 10 อันดับแรกระหว่างผู้ป่วยหญิงกับผู้ป่วยชาย.....	69
28	คาดคะมั่นประสมหลักมั่นคงระหว่างมัธยุทางค้านจิตใจกับอายุ และระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน.....	71

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**