

1-2028

การศึกษาความเครียดของผู้ป่วยโรคจิตเภท



นางสาวกช นิธิกุล

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
วิทยานิพนธ์  
นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาจิตวิทยา

มัธยัสถ์วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2535

ISBN 974-581-252-8

ลิขสิทธิ์ของมัธยัสถ์วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

018419 ๑๗๒๑๐๘๓

A Study of Stress in the Relatives of Schizophrenics

Mrs. Worragoch Nithikul

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of Master of Arts

Department of Psychology

Graduate School

Chulalongkorn University

1992

ISBN 974-581-252-8

วิทยานิพนธ์

การศึกษาความเครียดของผู้คุ้มป่วยโรคจิตเภท

โดย

นางสาวกช นิชิกล

ภาควิชา

จิตวิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษมศักดิ์ ภูมิครีแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

รองศาสตราจารย์ วัชรี ทรัพย์มี



บันทึกวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุญาตให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ  
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... ศูนย์บันทึกวิทยาลัย  
(ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชราภัย)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ สุภาพรรณ โภครชรัส)

..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษมศักดิ์ ภูมิครีแก้ว)

..... กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ วัชรี ทรัพย์มี)

..... กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมพร ยงกิจกุล)

..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โลเรนซ์ โพธิแก้ว)

วรรณ นิชิต : การศึกษาความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท (A STUDY OF STRESS IN THE RELATIVES OF SCHIZOPHRENICS) อาจารย์ที่ปรึกษา : บุญวิชาสตราราจารย์ เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์วัชรี ทรัพย์มี, 221 หน้า. ISBN 974-581-252-8

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท เมื่อเปรียบเทียบความเครียดของบิดาหรือมารดาของผู้ป่วย กับคุณสมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตรของผู้ป่วย และเปรียบเทียบความเครียดของญาติที่แต่กางกันในครอบครัวมีล่านำเสนอ ระดับการศึกษาของญาติ เพศและระยะเวลาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างคือญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่พำนักการรักษาที่ศึกษาป่วยนอกหรือมาเยี่ยมบุพเพย์ ในช่องโรงพยาบาลศรีราษฎร์ จำนวน 120 คน แบ่งเป็นกลุ่มบิดาหรือมารดา 1 กลุ่ม คุณสมรสหรือพี่-น้อง หรือบุตรอีก 1 กลุ่ม จำนวนกลุ่มละ 60 คน โดยการสุ่มให้ได้ตัวอย่างตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามตามแบบมาตรฐานที่สร้างขึ้นเอง การเก็บข้อมูลใช้วิธีล้มภายน์ ตามแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้น

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคำนวณค่าร้อยละ มัชณิเมเลซคณิต การทดสอบค่าที่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเหล่าคู่ โดยวิธีของลิสท์ชิกนิพิเคนท์ คิฟเพอเรนซ์ (Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบว่า ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทมีความเครียดสูงสุด เกี่ยวกับความกังวลว่ามีโอกาสเสี่ยงมากที่จะรักษาผู้ป่วยให้หายคื้นคืน ความเครียดระดับปานกลางเกี่ยวกับความล้มเหลวทางภายในครอบครัว พฤติกรรมของผู้ป่วย ชีวิทสังคมและส่วนตัวของญาติ และความนาอับอายเรื่องโรคจิต

นอกจากนี้ ยังพบว่า บิดาหรือมารดาที่มีความเครียดสูงกว่าญาติอีกกลุ่ม เกี่ยวกับผู้ป่วยไม่ช่วยทำงานบ้าน และความเชื่อที่ว่าการเลี้ยงดูหรือการปฏิบัติของญาติมีส่วนทำให้ผู้ป่วยป่วยเป็นโรคจิต คุณสมรสหรือพี่-น้อง หรือบุตร มีความเครียดสูงกว่าบิดาหรือมารดาเกี่ยวกับเรื่องการใช้อารมณ์กับผู้ป่วย การให้บริการที่โรงพยาบาลลากชา และความเชื่อของชาติของผู้ป่วย และพยาญาติที่มีภูมิล่านำเสนอในชุมชนมีความเครียดสูงกว่าญาติผู้ป่วยที่อยู่ในเมือง

WORRAGOCH NITHIKUL : A STUDY OF STRESS IN THE RELATIVES OF  
SCHIZOPHRENICS.                    THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR  
KASEMSAK POOMSRIKEO, THESIS COADVISOR ASSOCIATE PROFESSOR :  
VACHAREE SUPMEE. 221 PP. ISBN 974-581-252-8

The purposes of this research were to study stresses in the relatives of schizophrenia patients, the comparison were made between the patients' parents and the spouses, siblings or the offsprings. Another comparison were made between the relatives in different residential area, educational level, sex, and different peroid of patients' illness. The random samples were one hundred and twenty persons who came to Srithanya Hospital, either accompanied patients or came to visit patients. Sixty of them were identified as parents of the patients and the rest belonged to the other category. The rating scale questionaires were developed by the researcher and were applied to interview each of the samples.

The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and least significant difference. The findings were that relatives were most anxious about the poor prognosis of the patients. The relatives had moderate stress concerning the family relationship, patients behavior, their private and social life and stigmatization of the disease.

Parents of the patients were found to have more stress than the other group on the items related to patients' household works. The parents believed that their child rearing practice were the cause of illness. Spouses, siblings and offsprings reported that they had more stresses than the parents related to their emotionality when dealing with the patients, delayed hospital services and the patients retardeness. Relatives from rural areas were found to have more stresses than relatives whom came from urban area.



ภาควิชา .. จิตวิทยา  
สาขาวิชา .. จิตวิทยาการปรึกษา<sup>๑</sup>  
ปีการศึกษา .. ๒๕๓๔

ตามมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ... ดร. นิติกร วงศ์สุวรรณ  
ตามมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ... ดร. นิติกร วงศ์สุวรรณ  
ตามมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ... ดร. นิติกร วงศ์สุวรรณ

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงให้คำยุติความกรุณาอย่างยิ่งของ บุตรชายศาสตราจารย์  
เงษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ วชรี ทรัพย์มี  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ กร. จัน แมรี ที่ได้ให้กำลังใจ ช้อคิกเห็น คำแนะนำ และ  
ตรวจแก้ไขคำยุติความเอาใจใส่อย่างมากมาโดยตลอด บุญวิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน  
ทั้งสามเป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ทุกท่านที่ประสันต์ประสาทความรู้ทาง  
หลักสูตรสาขาจิตวิทยาการบีเกษ่าแกบบุญวิจัย

ขอขอบพระคุณบุญธรรมคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และกราบขอบคุณ  
ความกรุณาเนื้อหาของแบบสอบถาม รวมทั้งท่านบุญอ่านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ หัวหน้า  
ฝ่ายการพยาบาล พยาบาลหัวหน้ากลุ่มงานบุญป่วยนอก พยาบาลหัวหน้าห้องบุญป่วยศึกษาฯ และ  
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สตันท์และทำการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้

ขอขอบคุณ คุณจราบ ทองขาวชำ บุพิมพ์วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดของ  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาและโรงพยาบาล  
รามาธิบดี ที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการค้นคว้าทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งเพื่อนนิสิตบุญญาโท  
สาขาจิตวิทยาการบีเกษ่าทุกท่าน ที่ได้กำลังใจและให้ความช่วยเหลืออย่างคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์

ขอขอบคุณ นารดา สามี และบุตรทุกคนของบุญวิจัย ที่เป็นมุกคลสำคัญยิ่งในการให้ความ  
ช่วยเหลือสนับสนุนศึกษาและดำเนินการทั้งหมด ที่ไม่อาจกล่าวคำ

บุญวิจัยจะระลึกถึงในพระคุณของทุกท่านทั้งที่กล่าวมาข้างต้น และที่ไม่อาจกล่าวคำ  
ได้หมดในที่นี้ ตลอดไป



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย .....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	๑
กิตติกรรมประกาศ .....	๙
สารบัญตาราง .....	๙
สารบัญแผนภูมิ .....	๙
บทที่ ๑ บทนำ .....	๑
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	๑
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	๕
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับความเครียด .....	๕
โรคจิตเภท .....	๒๑
ความเครียดของผู้ค้ายป้ายโจรจิตเภท .....	๓๐
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	๕๒
วัตถุประสงค์ของการวิจัย .....	๖๐
สมมติฐานของการวิจัย .....	๖๐
ขอบเขตของการวิจัย .....	๖๐
ข้อกลงเมื่องบนของการวิจัย .....	๖๐
ความไม่สมบูรณ์ของการวิจัย .....	๖๑
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....	๖๑
คำจำกัดความ .....	๖๑

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>บทที่ 2 วิธีดำเนินการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล .....</b>	<b>63</b>
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง .....	63
วิธีการศึกษา .....	64
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย .....	64
การวิเคราะห์ข้อมูล	66
<b>บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .....</b>	<b>68</b>
<b>บทที่ 4 การอภิปรายผลการวิจัย .....</b>	<b>136</b>
<b>บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ .....</b>	<b>164</b>
<b>บรรณานุกรม .....</b>	<b>179</b>
<b>ภาคผนวก .....</b>	<b>205</b>
<b>ประวัติผู้เขียน .....</b>	<b>221</b>

**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

## รายการสรุปงานประชุม

หน้า		
ตารางที่		
1	ผู้ติดปั๊วายโรคจิตเภทจำแนกตามระดับการศึกษา .....	69
2	ผู้ติดปั๊วายโรคจิตเภทจำแนกตามความล้มพ้นทักษะปั๊วาย.....	70
3	ผู้ติดปั๊วายโรคจิตเภทจำแนกตามระดับการศึกษาของกลุ่มผู้ติด .....	71
4	ผู้ติดปั๊วายโรคจิตเภทจำแนกตามภูมิลำเนา .....	71
5	ผู้ติดปั๊วายโรคจิตเภทจำแนกตามความเป็นผู้ติดของผู้ปั๊วายโรคจิตเภท เพศชายและหญิง .....	72
6	ผู้ติดปั๊วายโรคจิตเภทจำแนกตามความเป็นผู้ติดของผู้ปั๊วายโรคจิตเภท ที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลานานแยกทางกัน .....	72
7	รายละเอียดของแหล่งความเครียดของผู้ติดปั๊วายโรคจิตเภท.....	73
8	เบริยบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของบิกาหรือมารยา และคุณสมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตร .....	80
9	รายละเอียดของแหล่งความเครียดของผู้ติดปั๊วายโรคจิตเภทที่มีภูมิลำเนา อยู่ในชนบทและเมือง .....	88
10	เบริยบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของผู้ติดปั๊วายโรคจิตเภทที่มี การศึกษาระดับไม่ได้เรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 น้อยกว่าปีที่ 1 ถึง ปริญญาตรีขึ้นไป .....	96
11	เบริยบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของผู้ติดปั๊วายโรคจิตเภทราย และผู้ติดปั๊วายโรคจิตเภทหญิง .....	105
12	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของแหล่งความเครียดของ ผู้ติดปั๊วายโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลานาน 1 ถึง 5 ปี 5 ปีกว่า ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป .....	114

รายการตารางประกอบ (กอ)

ตารางที่	หน้า
----------	------

- |    |  |
|----|--|
| 13 | ผลการทดสอบความแตกต่างแท้จริงโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ของคะแนนเฉลี่ยรายละเอียดหลัง<br>ความเครียดของผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา<br>ทางกัน เนพะที่การวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับความมั่นยำสักัญ<br>.05 ปรากฏว่า มีความแตกต่าง จำนวน 10 ข้อ ตามตารางที่ 12 ..... 129 |
|----|--|

  
**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

## รายการแผนภูมิประกอบ

แผนภูมิที่		หน้า
1	วงจรความเครียด .....	10
2	วงจรความลับาย .....	11
3	ระบบลั่นฐานอันตรายของ GAS แสดงถึงการตอบสนองค้านสีร่างกาย การกระตุนของ Sympathetic nervous system .....	14
4	ระบบลั่นฐานอันตรายของ GAS แสดงถึงการตอบสนองทางค้าน สีร่างกายและการกระตุนของ Parasympathetic nervous system	15
5	แสดงแบบแผนของปฏิกิริยาในความเครียดชนิดเนี่ยบพลัน.....	17
6	แสดงแบบแผนของปฏิกิริยาในความเครียดชนิดเรื้อรัง.....	18
7	ระบบตอบสนองใน GAS แสดงถึงลั่นฐานของความเครียด (Signs of distress) ทางค้านอารมณ์ สติปัญญา และร่างกาย.....	19

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย