

การเปรียบเทียบสัณฐานกะแนน เอ็ม เอ็ม พี ไอ ของเด็กวัยรุ่น
ที่คิดและไม่คิดเฮโรอีน



นางสาววีณา นาราคาม

ศูนย์วิจัยทรัพยากร

ของสงครอภจภจววิทยวลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

แผนกวิชาจิตวิทยา


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2518

008037

i 17397662

A COMPARISON OF MMPI PROFILES BETWEEN HEROIN ADDICTED
AND NON - ADDICTED ADOLESCENTS



MISS WEENA NARAKARM

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Education

Department of Psychology

Graduate School

Chulalongkorn University

1975

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต

[Handwritten signature]

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย



คณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์

[Handwritten signature] ประธานกรรมการ

[Handwritten signature] กรรมการ

[Handwritten signature] กรรมการ

[Handwritten signature] กรรมการ

อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การเปรียบเทียบสัณฐานกะแนนเอ็ม เอ็ม พี ไอ ของเด็กวัยรุ่น
ที่ติดและไม่ติดเฮโรอีน

ชื่อ

นางสาววิภา นาราคาม

แผนกวิชา จิตวิทยา

ปีการศึกษา

2517

บทคัดย่อ



การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาความแตกต่างของสัณฐานกะแนนเอ็ม เอ็ม พี ไอ ของเด็กวัยรุ่นที่ติดและไม่ติดเฮโรอีน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน นักศึกษา เพศชาย อายุ 16 ถึง 20 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ติดเฮโรอีน เป็นผู้ที่มีการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 12 คน และที่โรงพยาบาลชฎุมารักษ์ จำนวน 39 คน กลุ่มที่ไม่ติดเฮโรอีน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาเคหะภัณฑ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบทดสอบ เอ็ม เอ็ม พี ไอ ของสตาร์ค อาร์ท ฮาร์ทอะเวย์ และ เจ ชาร์นเลย์ แมคคินเลย์ ฉบับแปลเป็นภาษาไทย และคัดแปลงครั้งที่ 2 โดยเกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว เลือกใช้มาตรที่ประเมินอาการความเจ็บป่วยทางจิตและประสาท 2 มาตร คือ ไฮโคแพททิก คิวไอเท (Pa), ไฮโปแมนเนีย (Ma), และมาตรพิเศษอีก 7 มาตร คือ แอลกอฮอล์คิฟเฟอเรนทิเอชัน (Ah), คีเพนเคนซีแฟมมิเลียล คีสคอร์ค (Pa_1), ออธอริตี พรอมเบลม (Pa_2), โซเชี่ยล เอเลี่ยนเนชัน (Pa_{4A}), เซลฟ์ เอเลี่ยนเนชัน (Pa_{4B}) และไฮโคคิก เทนเคนซี แฟกเตอร์ (P_q) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยที่สำคัญปรากฏว่า 1. มีความแตกต่างในสัณฐานกะแนนเอ็ม เอ็ม พี ไอ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกมาตร ในกลุ่มวัยรุ่นที่ติดและไม่ติดเฮโรอีน 2. มีความแตกต่างในสัณฐานกะแนน เอ็ม เอ็ม พี ไอ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในมาตร P_q ในกลุ่มวัยรุ่นที่ติดเฮโรอีนในระยะการถอนยา และการถอนยาเรียบร้อยแล้ว 3. มีความแตกต่างในสัณฐานกะแนน เอ็ม เอ็ม พี ไอ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในมาตร Dy, Ma, Pa, Pa_1 , Pa_2 , Pa_{4A} และ Pa_{4B} ระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ติดและติดเฮโรอีนในระยะที่ถอนยาเรียบร้อยแล้ว.

9

Thesis Title A Comparison of MMPI Profiles Between Heroin
Addicted, and Non-Addicted Adolescents

Name Miss Weena Narakarn Department Psychology

Academic Year 1974

ABSTRACT

The purpose of this research was to study the differences of the MMPI profiles between heroin addicted and non-addicted adolescents. The subjects were 81 male students, age 16-20. They were divided into two groups. The heroin addicted were 51 patients from Framonkut Klao Hospital and Thanyarak Hospital. The heroin non-addicted were 30 first year students in Division of Furniture making and Design, Bangkok Technical Institute. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (translated into Thai and 2nd modified by Kasemsak Phoamsrikhao) was administered to the subjects. The scales which were of two types, clinical scales. Psychopathic deviate (Pd), Hypomania (Ma) and 7 special scales: Alcoholic differentiation (Ah), Dependency (Dy), Familial discord (Pd₁), Authority problem (Pd₂), Social alienation (Ph_{4A}), Self alienation (Pd_{4B}) and Psychotic Tendency factors (Pq) were used for this purpose.

The major results: there were the differences of the MMPI profiles (1) between the heroin addicted and non-addicted adolescents on every scale (2) On Pq scales in the heroin addicted during and after the withdrawal period (3) On Dy, Ma, Pd, Pd₁, Pd₂, Pd_{4A}, Pd_{4B} scales between the heroin addicted and non-addicted adolescents.



กติการบประกาศ

ในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ควบคุมการวิจัย และได้รับการช่วยเหลือในด้านการรวบรวมข้อมูล, ให้ยืมหนังสือ - เอกสาร เพื่อค้นคว้า ประกอบการวิจัย, ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ จาก ดร. พรรณี ชูทัย แห่งแผนกวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พันเอก นายแพทย์อรุณ เขาวนาศรัย คุณละออ พงษ์พานิช แห่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นายแพทย์สมทรง กาญจนหุต คุณมงคล มนต์หา แห่งโรงพยาบาลศัลยกรรมกระดูก ปทุมธานี อาจารย์อุทัย อนันต์ อาจารย์ณรงค์ ขอสกุล แห่งวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ คุณอนุสรณ์ สุนทรพงศ์ และคุณไพฑูรย์ รักษาทรัพย์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของผู้ที่กล่าวนามมาทั้งหมด จึงขอกราบขอบพระคุณ และขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้

วันา นาราคาม

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
การตรวจให้คะแนน.....	24
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	25
3 ผลการวิจัย.....	26
4 การอภิปรายผลการวิจัย.....	34
5 สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	45
บรรณานุกรม.....	49
ภาคผนวก.....	53
ประวัติการศึกษา.....	71

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
1	แสดงชื่อมาตร อักษรย่อ และจำนวนข้อของแต่ละมาตราที่นำมาใช้.... 12
2	แสดงชื่อมาตร และจำนวนข้อที่ตอบจริง-ไม่จริงที่ใช้ในการให้คะแนน ... 24
3	แสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละมาตราระหว่างกลุ่มเด็ก วัยรุ่นที่ติคและไม่ติคเฮโรอีน. 27
4	แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละมาตราในกลุ่ม เด็กวัยรุ่นที่ติคเฮโรอีนในขณะที่กำลังถอนยาและถอนยาเรียบร้อยแล้ว ... 29
5	แสดงความแตกต่างของคะแนนแต่ละมาตราในกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ติคเฮโรอีน ในขณะที่กำลังถอนยาและถอนยาเรียบร้อยแล้ว.... 30
6	แสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละมาตราระหว่างเด็กวัยรุ่นที่ ไม่ติคและติคเฮโรอีนในระยะที่ถอนยาเรียบร้อยแล้ว.... 32


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการภาพประกอบ

ภาพที่

หน้า

1	เปรียบเทียบสัณฐานกะแนนกลุ่มเค้กวัยรุ่นที่ติดและไม่ติด เอโรซีน... .. 28
2	เปรียบเทียบสัณฐานกะแนนกลุ่มเค้กวัยรุ่นที่ติด เอโรซีนในระยะเวลาที่กำลังถอนยา , และถอนยาเรียบร้อยแล้ว... .. 31
3	เปรียบเทียบสัณฐานกะแนนกลุ่มเค้กวัยรุ่นที่ไม่ติดและติด เอโรซีนในระยะเวลาที่ถอน ยาเรียบร้อยแล้ว... .. 33



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย