



การวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาด้วยความวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาสุขภาพคนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในมีผู้ใดทำมาก่อน แต่การศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างคั่งคือไปนี้

รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องภายใต้ในประเทศไทย

จิระศักดิ์ โรจน์เปรมสุข และ สุทธิ อธิเนียมุกุมา (2520: 20) ให้ทำการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเรื่อง " ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่องอนามัยของสิ่งแวดล้อม " โดยทำการศึกษากับนักเรียนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 440 คน จาก 4 โรงเรียน ผลการสำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเพื่อสุขภาพนักเรียนมี การปฏิบัติเพื่อช่วยลดเมล็ดพันธุ์อาหารอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องพอควร ยกเว้นในบางเรื่อง เช่น เกี่ยวกับ盥ลภาวะของอากาศยังมีการปฏิบัติไม่คืบหน้า

พานิชราษ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ (2523: 50 - 51) ทำการวิจัยเรื่อง " การศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาวัตถิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิชาฯ และโรงเรียนสามยาการ " โดยใช้แบบสอบถามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 412 คน ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ อาชีพของผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ขนาดของครอบครัว มีความสัมพันธ์ของการปฏิบัติด้านอนามัยของนักเรียน การปฏิบัติด้านอนามัยส่วนบุคคล และสวัสดิภาพของตนเองซึ่งไม่เป็นที่พอใจนัก สำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของนักเรียนทั้งส่องโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ความรู้ความสัมพันธ์กับทัศนคติ ความรู้ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ

วิชิต ธาตุเพ็ชร (2524: 66 - 69) ให้ทำการวิจัยเรื่อง " การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีกรรมทางค่านสุขภาพระหว่างนักเรียนไทยพูดกับไทยสุสليم ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกการศึกษา 2 " กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตการ

ศึกษา 2 จำนวน 487 คน เป็นนักเรียนไทยพุทธ 321 คน นักเรียนไทยมุสลิม 166 คน ผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิพากษา

1. การปฏิบัติทางค้านสุขภาพของนักเรียนไทยพุทธ และนักเรียนไทยมุสลิม ไม่มีความแตกต่างกัน

2. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติทางค้านสุขภาพของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีความสัมพันธ์กัน

ทวารรถ ลีระพันธ์ (2525: 106 - 109) ได้ทำการวิจัยเรื่อง " ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการเกี่ยวกับยาเสพติดในไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร " กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ สาขาวิชาชีพแพนกพานิชยการ และสาขาวิชาชีพแพนกช่างกล ในคำบลสามเสนใน เชطفทูไทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 565 คน ผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิพากษา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.9 ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใดมาก่อน ร้อยละ 33.1 เคยเสพหรือใช้ยาเสพติดโดยมีเหตุผลล่าวอย่างทดลองใช้ เพื่อนชักชวน

ราชวารรถ ภูมิประเสริฐ (2526: 116) ได้ทำการวิจัยเรื่อง " ความรู้ เจตคติ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร " กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2524 จำนวน 658 คน ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิพากษา นักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศโดยเฉลี่ยน้อย ซ้ายและหญิงมีประสบการณ์มากกว่าคนอ่อน弱กว่า สำหรับเด็กตั้งแต่ 4 ถึง 12 ปี

สมชัย ชื่นตา (2528: 76 - 79) ได้ทำการวิจัยเรื่อง " การศึกษาถึง พฤติกรรมและปัจจัยทาง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของกลุ่มนักเรียนชายระดับต่ำกว่าคุณศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น " โดยทำการศึกษากับนักเรียนชายที่ศึกษาใน หลักสูตรต่ำกว่าระดับคุณศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร กือ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. หลักสูตรพลศึกษาและหลักสูตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ชั้นศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างปีการศึกษา 2526 – 2527 จำนวน 1,500 คน ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิพากษา การสูบบุหรี่ของนักเรียนชายกลุ่มกำลังสูบ กับกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่มาก่อน มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

รายงานการวิจัยเกี่ยวกองในค่างประเทศ

جالโซ่ , เบรนส์ และ ริเวอร์ (Jalso , Burns and Rivers 1965: 263 - 268) ได้ศึกษาเรื่อง " ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านโภชนาการ " (Nutrition Beliefs and Practices) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างประชากร 340 คน ในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันในอายุ รายได้ ระดับการศึกษา และเพศ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีหัวข้อดังนี้ ให้ผู้เข้ามาอ่านและประเมินว่าใช้ได้มากน้อยเพียงใด 1. การศึกษามีส่วนสำคัญต่อสุขภาพ 2. การศึกษามีส่วนสำคัญต่อการป้องกันโรค 3. การศึกษามีส่วนสำคัญต่อการรักษา 4. การศึกษามีส่วนสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า มีสัดส่วนอย่างสูง (0.63) ระหว่างคะแนนของความคิดเห็นกับคะแนนการปฏิบัติทางโภชนาการ และพบว่า การศึกษามีส่วนสำคัญต่อสุขภาพ มากกว่าการป้องกันโรค และความคิดเห็น ซึ่งขึ้นอยู่กับการศึกษาสูงขึ้นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและการปฏิบัติที่มีเหตุผลเพิ่มมากขึ้นด้วย

เดนิสัน (Denison 1969: 731 - 735) ได้ทำการวิจัยเรื่อง " ความแตกต่างในสุขปฏิบัติของนักเรียนที่มีฐานะต่ำ และนักเรียนที่มีฐานะปานกลาง " (Health Behavior Differences between Low and Middle Social Class Students) โดยศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชื่ออัลเบิร์ต แกลลาริน (Albert Gallatin) ในรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 10 เรื่อง คือ โภชนาการ สุขภาพจิต สุขภาพในครอบครัว การติดเชื้อโรคต่าง ๆ สวัสดิศึกษา การปฐมพยาบาล อนามัยยุ่งชุน สุขภาพหน้า สันหนาการและการพักผ่อน จากผลการวิจัยพบว่า โดยทั่วไปนักเรียนที่มีฐานะต่ำ 2 กลุ่ม จะให้คะแนนมาก แต่ถ้าแบ่งตามกลุ่มในบางเรื่อง คือ นักเรียนฐานะทางเศรษฐกิจต่ำ จะมีสุขปฏิบัติน้อยมากในเรื่องสวัสดิศึกษา การปฐมพยาบาล และสุขภาพหน้า ส่วนนักเรียนที่มีฐานะปานกลาง จะมีสุขปฏิบัติน้อยมากในเรื่องโภชนาการและสุขภาพจิต

โวเคน (Owen 1970: 502) จากสถาบันอัลเลนและวิจัยทางสุขภาพแห่งชาติ สาขาเมืองร้อนกิวคล์ รัฐเยร์รีแคนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาเรื่อง " ผลของทัศนคติ อันเกิดจากการให้ข่าวสารรวมมิผลต่อการปฏิบัติ " (The Relationships between Health Attitudes and Behavior) ใช้กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น 149 คน เมนท์เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ให้ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โดยเน้นให้เห็นถึงความรุนแรงและนาอกล้า พร้อมทั้งชี้นำให้เห็นถึงความสำคัญของการไปตรวจรักษาในระยะเริ่มแรก กลุ่มที่ 2 ให้ได้รับข่าวสารแบบธรรมชาติ ไม่เน้นความรุนแรงหรือความเจ็บปวด หลังจากนั้นมีการวัดทัศนคติ และการ

ได้รับบริการในการตรวจหาโรคเบ้าหวาน ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน

ช่าวาร์ (Schwary 1973: 29) ได้ทำการศึกษาเรื่อง " ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติทางโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย " (Nutritional Knowledge, Attitude and Practices of High School Graduates) กลุ่มตัวอย่างเป็นหมู่ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลา 4 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กือ กลุ่มที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาคหกรรมศาสตร์ และกลุ่มที่ไม่เคยเรียนวิชาพื้นฐาน การศึกษาโดยใช้วิธีสั่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของนักเรียนที่เคยเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรัฐไอโอวา จำนวน 1,000 ฉบับ ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 313 ฉบับ กือ เป็นร้อยละ 31.3 ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนวิชาคหกรรมศาสตร์กับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติทางโภชนาการภายหลังที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว และพบว่านักเรียนที่เคยเรียนวิชาคหกรรมศาสตร์นั้น คะแนนทัศนคติ และการปฏิบัติโดยเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่ไม่เคยเรียนวิชาคหกรรมศาสตร์ แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่ารูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติทางโภชนาการเป็นกันคือ ความรู้ ทัศนคติ กับการปฏิบัติมีความสัมพันธ์กัน ส่วนความรู้กับการปฏิบัตินั้นพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

โรนีย์ (Roney 1975: 3426 - A) ได้ทำการวิจัยเรื่อง " การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เรื่องยาเสพติด ทัศนคติที่มีต่อยาเสพติด และการใช้ยาเสพติดระหว่างนักเรียนชั้น 12 ในโรงเรียนอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ในรัฐมอนทานาตะวันตก " (A Comparative Study of Knowledge, Attitudes toward Drugs, and Use of Drugs among Twelfth Grade Students in Class 1, 2, and 3 Schools in Western Montana) เพื่อจะเปรียบเทียบความรู้เรื่องยาเสพติด ทัศนคติที่มีต่อยาเสพติดและการใช้ยาเสพติด แยกตามเพศและขนาดของโรงเรียนที่ไม่เป็นสหศึกษา โดยสุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียนชั้น 12 จากโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จำนวน 3 แห่ง ๆ ละ 100 คน นักเรียนทั้งหมด 300 คน ตอบแบบสอบถามที่มี 3 ตอน เรื่องความรู้ ทัศนคติ และการใช้ยาเสพติด 7 ชนิด กือ : ครัวเรือนแบบแอดอลฟ์ แอมเนสตี้สหภาพ มนต์ลูป ฯลฯ เมอร์รีน แอล เอสเค กัญชา และยาสูบ ผลการวิจัยสรุปว่า

1. การมีความรู้ไม่ทำให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อยาเสพติด กือ กันที่มีความรู้จากการศึกษาเสพติดໄก

2. การมีความรู้จะไม่ช่วยในการติดยาเสพติดอย่าง
3. นักเรียนที่มีหัศนศิลป์จะเก็บไปใช้ยาเสพติดมาก
4. ความลับเก็บระหว่างความรู้เรื่องยาเสพติด และหัศนศิลป์ ไกรับอิทธิพลส่วนใหญ่จากการอยู่ร่วมกัน
5. ความลับเก็บระหว่างหัศนศิลป์การติดยาเสพติด และการใช้ยาเสพติด พบว่าไกรับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจาก การอยู่ร่วมกันของนักเรียนเพศเดียวกัน
6. ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายใช้เมื่อนอกนั้น เมื่อนักเรียนอยู่เป็นกลุ่มเพื่อเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน และขนาดของโรงเรียนใกล้เคียงกัน

วีเวอร์ (Wever 1980: 1963-A) ให้ทำการวิจัยเรื่อง "อิทธิพลของหลักสูตรสุขศึกษาในโรงเรียนที่มีต่อความรู้ หัศนศิลป์ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเด็กนักเรียน" (The Influence of the School Health Curriculum Project on Childrens Knowledge, Attitude, and Decisions Concerning Cigarette Smoking) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาหลักสูตรสุขศึกษาว่ามีผลผลกระทบต่อความรู้ที่นำไปเกี่ยวกับสุขภาพ หัศนศิลป์ และรูปแบบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียนหรือไม่ โดยมีนักเรียนระดับ 5 ในรัฐวอร์เดนเชอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 30 โรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง เมђเป็นกลุ่มทดลอง 15 โรงเรียน และอีก 15 โรงเรียน เป็นกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนจากกลุ่มทดลองเลือกเหตุผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเข้า ด้วยเหตุผลทางค้านสุขภาพ มากกว่าเด็กในกลุ่มควบคุม และเลือกเหตุผลทางค้านสังคมนับถือความงาม เน้นกลุ่มควบคุม นักเรียนในกลุ่มทดลอง ได้รายงานความตั้งใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนว่า จะไม่สูบบุหรี่เป็นอัตราสูงกว่า นักเรียนในกลุ่มควบคุม จึงสรุปได้ว่า หลักสูตรสุขศึกษามีผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก

สรุปการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากรายงานการวิจัยดัง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ส่วนมากศึกษาในชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสรุปได้ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขปฏิบัตินั้น นักเรียนมีการปฏิบัติซึ้ง ไม่ดีนัก โดยเฉพาะค้านสุขภาพส่วนบุคคล สวัสดิภาพ ส่วนค้านสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีการปฏิบัติเพื่อช่วยลดภัยทางนานาชิ้นอย่างแกลломากถูกต้องพอสมควร อาชีพของผู้ปกครอง ขนาดของครอบครัวมีผลต่อการปฏิบัติค่อนข้างสูงของนักเรียน นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีสุขปฏิบัติแตกต่างกัน

โดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษา ยาเสพติดในไทย สำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ทำการวิจัยในประเทศไทยหรืออเมริกา สรุปได้ว่า นักเรียนมีการปฏิบัติทางด้านสุขภาพในสอดคล้องกับความรู้ที่ได้รับ นอกจากนั้น สิ่งแวดล้อมด้าน ๆ เช่น สถานภาพทางเศรษฐกิจยังมีอิทธิพลต่อสุขปฏิบัติอีกด้วย

การวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินั้นพบว่า นักเรียนยังมีสุขปฏิบัติไม่ดีนัก โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพส่วนบุคคล สร้างสุขภาพ และโภชนาการ ความรู้ในสัมภันธ์กับการปฏิบัติ นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีสุขปฏิบัติที่แตกต่างกันโดยเน้นในเรื่อง เพศศึกษา ยาเสพติดในไทย สิ่งแวดล้อมด้าน ๆ เช่น ขนาดของครอบครัว อาชีพของผู้ปกครอง สถานภาพทางเศรษฐกิจ ฯลฯ มีผลต่อสุขปฏิบัติของนักเรียนด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า การวิจัย ทั้งหลายเน้นเพียงด้านสุขปฏิบัติเท่านั้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพมาตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 โดยเฉพาะวิชาสุขศึกษาซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นระยะวัยรุ่นตอนต้น ความรู้ด้าน ๆ ที่ได้รับจะแตกต่างกันไปตามระดับชั้น รวมทั้งหลักสูตรในปัจจุบันยังเน้นการนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิৎประจำวัน จึงเชื่อว่า การคุ้มครองสุขภาพคนเยาว์ก็จะแตกต่างกันไปตามความรู้ที่ได้รับ เช่นเดียวกัน เด็กในระยะวัยรุ่นตอนต้นซึ่ง ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อจบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่ศึกษาต่อทางสายอาชีวศึกษาหรือ ออกไปประกอบอาชีพโดยไม่ได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ลั่นนี้ถ้าเด็กมีการคุ้มครองสุขภาพ ตนเอง ไอกอย่างถูกต้องก็จะสามารถดำเนินชีวิตไอกอย่างมีสุขภาพดีด้วยความเห็นใจด้วยตัวเอง ถ้าลั่นนี้ผลของการวิจัยในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยประเมินการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาไว้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ นักวิจัยได้ยังสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมด้าน ๆ ทางด้านสุขศึกษาอีกด้วย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย