



รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ทรงสติต กิตติคุณวจนะ . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการให้นักเรียนสอนกันเอง วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.
- ทัศนา บุญทอง. การพยายามกับพัฒนาการของชีวิต. เอกสารการสอนชุดวิชาโนมติ และกระบวนการพยายาม หน่วยที่ 1-7. รวบรวมและจัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยสุไหงธรรมราช, พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: นักกิจการพิมพ์, 2528.
- ประดิనนท์ อุปรมย. จิตวิทยาเกี่ยวกับผู้เรียนในระบบการเรียนการสอน วิทยาการการสอนหน่วยที่ 1-7. รวบรวมและจัดพิมพ์โดยสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุไหงธรรมราช, พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชน, 2529.
- ปรีชา วิเทศวิทยานุเคราะห์. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชื่อมเสริมวิชาทักษะอ่าน 2 ด้วยชุดการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นกลุ่มโดยครุเป็นผู้ดำเนินการ นักเรียนผู้ช่วยสอนเป็นผู้ดำเนินการและนักเรียนผู้ช่วยสอนกับครุร่วมเป็นผู้ดำเนินการ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยครินทร์ครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร, 2524.
- พนิดา พลธรรุ่มรัชัย. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่เรียนเสริมจากครุกับกลุ่มที่เรียนเสริมจากเพื่อนนักเรียน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
- พรรณี ไสระ ไร. ผลของการให้เพื่อนช่วยสอนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เจตคติต่อคณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยครินทร์ครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร, 2527.
- พิจารณา พิเศษคิลป์. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชื่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างๆ

- ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล กับกลุ่มที่เรียนจากเพื่อน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
- พิสุทธิ์ พฤกษะวัน. การเปรียบเทียบผลลัพธิทางการเรียนวิชาเคมี ระหว่างกลุ่มที่สอนเสริมโดยครุกับกลุ่มที่สอนโดยเพื่อนนักเรียน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
- เพ็ญสุข ภู่กระถุก. การเปรียบเทียบผลลัพธิในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยให้เพื่อนช่วยสอนกับที่เรียนด้วยตนเอง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
- ลาวัณย์ พลกล้า. การจัดสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์. การสอนคณิตศาสตร์ เล่ม 2. รวบรวมและจัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
- มหาวิทยาลัย, ทบวง. แผนพัฒนาการศึกษาพยาบาลในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534), 2529 (อัดสำเนา).
- สมพิศ สมจิตต์. หัวหน้าแผนกการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลพระบูรพาเกล้า. สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2534.
- สารารัณสุข, กระทรง. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2528. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532.
- _____. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับด้าน (หลักสูตรฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2535. กรุงเทพฯ : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ, 2535. (อัดสำเนา)
- _____. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2535. กรุงเทพฯ : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ, 2535. (อัดสำเนา)
- _____. สถิติจำนวนวิทยาจารย์และนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล. ม.บ.ท., 2534. (อัดสำเนา)
- สุกัน เทียนทอง. การศึกษาผลลัพธิทางการเรียนช่องเสริมคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยครุ กับกลุ่มเพื่อนและศึกษาด้วยตนเอง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยครินทร์วิวิโรจน์ ประสานมิตร, 2527.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำ แนวทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้ทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนช้า ในการเรียนจากครุกับเรียนจากนักเรียนด้วยกัน. วิจัยสนเทศ 5 (7-10 พฤษภาคม 2528) : 53.

อรอนงค์ บุรีเลิศ. ประสิทธิผลของการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญและนศต Narvi วิสามัญแบบที่เน้นการเผยแพร่แบบเพื่อนสอนเพื่อน กับแบบที่เน้นการเผยแพร่แบบจัดนิทรรศการ ที่มีต่อการเผยแพร่ความรู้เรื่องชีวิตครอบครัว ศึกษาในสถาบันการศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.

อุทัย เพชรช่วย. การทดลองสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาระดับ 5 โดยให้กลุ่มนักเรียนที่มีผลลัพธิสูงและปานกลางเป็นผู้สอนนักเรียนที่มีผลลัพธิต่ำ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2527.

ศูนย์วิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ

- Allen V.L. Research on children Tutoring Children: A Critical Review. Review of Educational Research 46 (Summer 1976) : 355-380.
- Allen, V.L. and Feldman, R.S. Learning Trough Tutoring. The Journal of Experimental Education. 42 (Fall 1973): 1-5.
- _____. Research on children Tutoring Children: A Critical Review. Review of Education Research 46 (Summer 1976) : 355-380.
- Bandura, A. Social Learning Theory. Engle Wood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1977.
- Brown, H.D. Principles of Language Learning and Teaching. Printice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987.
- Candler, A.C., Gary, B.M. and Sowell, V. Peer Tutoring Tutoring as a Strategy Individualizing Instruction. Education 101 (Summer 1981) : 381.
- De Cecco, John P. and Cranford, W.R. The psychology of learning and instruction educational psychology. New Delhi, 1977.
- Deffenbacher, Jerry L. and Suinn, Richard M. "The Self-Control of Anxieth." In Self-Management and Practice. Edited by Paul Karoly and Frederick H. Kanger New York: Pergaman Press, 1982.
- Ehly, S.W. and Larsen, S.C. Peer Tutoring to Individualize Instruction. The Elementary School Journal (May 1976) : 475-480.
- Endsley, W.R. The Instructional Design Library: Peer Tutorial Instruction. Engle Wood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publication, 1980.

- Geer, C. The Effects of Cross-Age Tutoring on the Achievement and Self-Concept of Low-Achieving. Dissertation 10 (April 1978) : 5909-A.
- Gibson, J. T. Psychology for The classroom. Engle Wood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1980.
- Hendelman, J.W. and Boss, M. Reciprocal Peer Teaching by Medical Students in The Gross Anatomy Laboratory. Journal of Medical Education 8 (August 1986) : 674.
- Kawin, E. Parenthood in A Free Nation Volume III Later Childhood And Adolescence. New York: The Macmillan, .1963.
- Krathwohe, D.R. and Bloom, B. Taxonomy of education. The Classification of Educational goals. New York: David Mc Kay Co., 1973.
- Leong, H. Peer Tutoring Acfioities to improve Communication Skills. In Thai TESOL Convention Paper, 1981: 12-18.
- Lippit, P. Students teach Stdents. Blomington: The Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1975.
- Little W. Foreign and Second Language Learning. Cambridge University Press, 1984.
- Marie Barron, A and Foot, H. Peer Tutoring and Tutor Training. Education Research 33 (Winter 1991) : 174-185.
- Mc Cracken, S.J. The Effect of a Peer Tutoring Program Utilizing Data-Ba Instruction on the WordRecognition and Reading Comprehension Skills of Secondary Age Level Handicapped Students. Dissertation Abstracts International 40 (February 1980) : 4516-4517-A.

- Mc Keton, L.D. An Attitudinal And Achievement Comparison of Mathematics Deficient Lincoln University Freshman Resetting Structures Peer Tutoring Versus No Peer Tutoring in Mathematic. Dissertation Abstracts International 43 (Sep. 1982) : 710-A.
- Paolitto, D.P. The Effect of Cross-Age Tutoring on Adolescence : Inquiry into The Oretical Assumption. Review of Educational Research 46 (Spring 1976) : 215-237.
- Shaver, J.P. and Nuhn D. The Effectiveness of Tutoring Under achievers in Reading and Writing. The Journal of Educational Research 65 (November 1971) : 107-112.
- Sivasailam, T. Madas System Revised, A New Structure for Peer Tutoring." Education Technology. (December 1973) : 10-15.
- Statman, S. Peer Tutoring and Group Work. English Language Teaching. (January 1982) : 124-125.
- Thomas, J.L. Tutoring Strategies and Effectiveness. A Comparison of Elementary Age Tutors and College Age Tutors. Dissertation Abstracts International 32 (January 1972) 3580-A.
- Young, C. Team Learning The Arithmetic Teacher 19 (December 1972) : 630-634.

ภาคพนวก

ศูนย์วิทยาธารพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชื่อนักศึกษา _____ นามสกุล _____ เลขที่ _____ ชั้นปีที่ _____
เรื่อง การใส่-ถอดถุงมือ

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
	วิธีใส่ถุงมือ				
1	ล้างมือแล้วเช็ดตามด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง				
2	เปิดห่อของถุงมือตามหลักการ เปิดห่อของปราศจากเชื้อ				
3	เปิดซองถุงมือการออกให้อุบัติผ้าห่อของถุงมือ				
4	ใช้มือทั้ง 2 ข้างหยิบด้านบนบริเวณกึ่งกลางของซองถุงมือ บริเวณหมายเลข 1 และ 2 (ภาพที่ 1) เพื่อตรวจสอบ ถุงมือในซอง โดยให้นิ้วของถุงมือทั้ง 2 ข้างหันออกนอก ลำตัวในลักษณะแบบมือ (ภาพที่ 2)				
5	ใช้มือข้างที่ต้องการใส่ถุงมือก่อน หยิบด้านบนบริเวณ กึ่งกลางของซองถุงมือด้านที่จะใส่ แล้วใช้มืออีกข้างหยิบ ขอบพับของถุงมือซึ่งเป็นด้านใน (ภาพที่ 3) ยกขึ้นมาโดย น่าให้ถุงมือด้านนอกสัมผัสกับสิ่งใด				
6	งอนิ้วหัวแม่มือและเทบีคนิ้วมือทั้ง 4 ให้ตรงแล้วค่อย ๆ 松ดปลายนิ้วมือเข้าไปให้ปลายนิ้วตรงกับช่องนิ้วของถุงมือ ²⁶ แล้วจึงดึงขอบถุงมือขึ้น โดยไม่ให้ถุงมือด้านนอกสัมผัสกับ สิ่งใด (ภาพที่ 4)				
7	ใช้นิ้วมือข้างที่ยังไม่ได้ใส่ถุงมือ จับขอบถุงมือด้านในคลบ กลับ โดยไม่ให้ถุงมือด้านนอกสัมผัสกับสิ่งใด				
8	ใช้มือข้างที่ยังไม่ได้ใส่ถุงมือ หยิบด้านบนบริเวณกึ่งกลาง ของซองถุงมือด้านที่จะใส่ ค่อย ๆ สอดปลายนิ้วที่ใส่ถุงมือ ²⁷ แล้วดึงขอบด้านนอกของถุงมือข้างที่จะใส่ แล้วยกอกมาโดยไม่ให้ถุงมือด้านนอกสัมผัสกับสิ่งใด				

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
9	ใช้มือข้างที่ยังไม่ได้ใส่ถุงมือ เก็บผ้าห่อและซองถุงมือให้เรียบร้อย				
10	งอนิ้วหัวแม่มือและเหยียบคนิ้วนิ้วมือทั้ง 4 ข้างที่จะใส่ให้ตรงแล้วค่อย ๆ สอดปลายนิ้วนิ้วมือเข้าไปให้ตรงกับช่องของนิ้วนิ้ว แล้วจึงดึงขอบถุงมือขึ้นโดยไม่ให้ส่วนนอกของถุงมือสัมผัสกับสิ่งใด				
11	ดึงนิ้วถุงมือให้เข้าที่และกระชับพอดี				
12	ใช้นิ้วนิ้วข้างที่ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วสอดใต้ขอบพับด้านนอกของถุงมือที่ใส่ที่หลัง เพื่อคลบขอบถุงมือกลับให้เรียบร้อย ได้ระดับไม่ให้นิ้วของถุงมือข้างที่ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ปราศจากเชื้อ				
วิธีถอดถุงมือ					
1	ใช้มือข้างหนึ่งคลบขอบถุงมืออีกข้างหนึ่งออกด้านนอกให้ถึงบริเวณข้อมือ โดยไม่ให้ส่วนนอกของถุงมือสัมผัสกับผิวนั้น				
2	ใช้มืออีกข้างหนึ่งคลบขอบถุงมืออีกข้างหนึ่งในลักษณะเดียวกับข้อ 1 แล้วดึงถุงมือออก				
3	ใส่ถุงมือลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้				
4	ถอดถุงมือข้างที่ 2 โดยสอดนิ้วนิ้วมือข้างที่ถอดถุงมือแล้วเข้าไปในด้านในของถุงมือ ค่อย ๆ ดึงออก ไม่ให้ส่วนนอกของถุงมือสัมผัสกับผิวนั้น				
5	ใส่ถุงมือลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้				
6	ล้างมือแล้วเช็ดความด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง				
	1 2 3 4				

ชื่อนักศึกษา _____ นามสกุล _____ เลขที่ _____ ชั้นปีที่ _____
เรื่อง วิธี เปิดห่อของปราศจากเชื้อโรค และวิธี เปิด-ปิดหนอนง่ายปราศจากเชื้อโรค

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
1	ล้างมือให้สะอาดแล้ว เช็ดความด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง				
2	ตรวจสอบสีค่านอนอตเต้เครฟเทป และวันที่ส่งนั้นงบน กระดาษขาวว่าไม่เกิน 7 วัน				
3	แกะอตเต้เครฟเทป และป้ายซื้อออกทิ้งในภาชนะที่จัด เตรียมไว้				
4	วางห่อของ (เชือกหำแพล) บนเนย โดยให้มีผ้าด้าน นอกอยู่ใกล้ตัว				
5	จับมุมผ้าด้านนอกห่างขอบประมาณ 1 นิ้วพุต เปิดมุมแรก ออกไปด้านไกด์ตัว (ภาพที่ 1 และ 2)				
6	จับมุมผ้าด้านนอกห่างขอบประมาณ 1 นิ้วพุต เปิดด้านข้าง ออกทิ้ง 2 ด้าน โดยไม่ข้ามของปราศจากเชื้อโรค				
7	จับมุมผ้าด้านนอกห่างขอบประมาณ 1 นิ้วพุต เปิดเข้าหา ตัว (ภาพที่ 5)				
8	ใช้มือทิ้ง 2 ข้างจับด้านนอกของห่อผ้า จัดให้ขยายผ้าด้าน ^{ตรงข้ามกับลำตัว และ colum ของเนยทุกด้าน}				
9	ใช้มือที่蹲นัดจับและยก Transfer forceps ขึ้นมาจาก กระบูกอย่างถูกเทคนิค				
10	ใช้ Transfer forceps จัดอุปกรณ์ในเชือกหำแพลให้อยู่ ในตำแหน่งดังรูป				
11	ใช้มือที่ไม่ถูกเปิดหนอนง่ายโดยไม่ให้มือสัมผัสรอบผ้าด้านใน และไม่ข้ามหน้มือที่เปิดไว้แล้ว				



ชื่อนักศึกษา _____ นามสกุล _____ เลขที่ _____ ชั้นปีที่ _____
เรื่อง การใช้ผ้าปิดปากและจมูก

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
	วิธีผูกผ้าปิดปากและจมูก				
1	ล้างมือให้สะอาดแล้วเช็ดตามด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง				
2	แก้ไขเชือกออกจากม้วน จับปลายเชือกคู่บนของผ้าปิดปาก และจมูกทานไปเหนือใบหน้า 2 ข้าง				
3	ผูกเป็นเว่นกระดูกให้กระชับพอดี				
4	จับปลายเชือกคู่ล่างของผ้า อ้อมมาผูกเป็นเว่นกระดูกไว้ ที่คอด้านหลังให้กระชับพอดี				
5	ขยับให้ผ้าลงมาปิดปากและจมูกให้มีคีด อย่าให้ขึ้นไปคีดที่ ขอบตาล่าง (ส่วนรับผู้ที่สวมแวนต้า ส่วนของขอบแวนต้า ^{จะต้องหันอยู่บนส่วนบนของผ้าปิดปากและจมูก})				
	วิธีถอดผ้าปิดปากและจมูก				
1	ล้างมือให้สะอาดแล้วเช็ดตามด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง (ถ้า มีอสูรประจัน)				
2	กระดูกเชือกคู่ล่างก่อนแล้วจับปลายเชือกไว้ด้วยมือข้าง หนึ่ง				
3	ใช้มืออีกข้างหนึ่งกระดูกเชือกคู่บนพร้อมดึงออกจากหน้า ระหว่างอย่าให้สายผ้าปิดปากและจมูกลงมาสัมผัสเสื้อคลุม				
4	พับ 2 มุมเข้าหากัน โดยเก็บด้านนอกที่สัมผัสกับอากาศใน ห้องผู้ป่วยไว้ด้านใน				
5	แขวนน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนซัก				

ชื่อนักศึกษา _____ นามสกุล _____ เลขที่ _____ วันปีที่ _____

เรื่อง การใช้และดูแล เสื้อคลุมสะอ่าค

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
	วิธีใส่เสื้อคลุมสะอัด				
1	ล้างมือให้สะอัดแล้วเช็คความด้วยผ้าสะอัดให้แห้ง				
2	จับเสื้อคลุมบริเวณใกล้คอเสื้อบอกขึ้นปล่อยให้หายเสื้อคลุมออกห่างจากตัวอย่างน้อย 1 พุต ระหว่างไม่ให้เสื้อคลุมสัมผัสส่วนที่ไม่ปราศจากเชื้อ (ภาพที่ 1) ชูแขนเสื้อทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน ถ้ามีการติดขัดใช้มือที่อยู่ในแขนเสื้อช่วยดึงทางด้านนอก ไม่ใช้มือเปล่าแตะต้องเสื้อคลุมด้านนอก (ภาพที่ 2)				
4	เมื่อมือข้างหนึ่งผลักพื้นของแขนเสื้อแล้ว ใช้มือข้างนั้นดึงด้านในของเสื้อบริเวณใกล้หัวอกข้างหนึ่งพื้นของแขนเสื้อ ใช้มือจับส่วนในของคอเสื้อด้านหลังดึงเสื้อให้เข้าที่โดยไม่สัมผัสด้านนอกหรือถูกผน (ภาพที่ 3)				
5	พับเสื้อกรอบปลายแขนเสื้อทั้ง 2 ข้าง				
6	ผูกเชือกที่คอด้านหลัง (ภาพที่ 4)				
7	ดึงริมของเสื้อเข้าหากันโดยจับแต่ภายในของเสื้อ ให้ปลายข้างหนึ่งทับปลายอีกข้างหนึ่ง ในลักษณะวางทับช้าย				
8	หยิบสายคาดเสื้อรัดเอวมาผูกด้านหลัง โดยผูกไว้บนกระตุกให้แน่น (ภาพที่ 5)				

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
	<u>วิธีถือเสื้อคลุม</u>				
1	แก๊ะเชือกที่เอวออก (ภาพที่ 6)				
2	แก๊ะเชือกที่คอด้านหลัง (ภาพที่ 7) ระวังอย่าให้มือถูกกัน เสื้อด้านนอกและผน				
3	แก๊ะเชือกที่ข้อมือทั้ง 2 ข้าง				
4	ใช้นิ้วมือข้างหนึ่งสอดเข้าไปด้านในของขอบแขนเสื้อด้าน ตรงข้ามแล้วดึงแขนเลื่องมาโดยไม่ถูกต้องบริเวณเสื้อ ส่วนอก (ภาพที่ 8) เพราะถือว่าเสื้อด้านนอกสักประก				
5	ใช้มือข้างที่มีเสื้อคลุมปิดอยู่ จับแขนเสื้ออีกข้างหนึ่ง ดึงให้ หลุดออกจากไหล่ และค่อยๆ ดึงเสื้อให้หลุดออกจากตัว (ภาพที่ 9)				
6	เก็บด้านที่สักประกเข้าข้างใน แล้วค่อยๆ นิ้วนลงใส่ในถัง ผ้าเปื้อน				
7	ล้างมือให้สะอาดและเช็ดตามด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง				
					

ชื่อนักศึกษา _____ นามสกุล _____ เลขที่ _____ ชั้นปีที่ _____

เรื่อง การ เปิดห้องระบบอภิจิตต์

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ประเมิน	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
1	ล้างมือให้สะอาดและเช็ดความด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง				
2	ตรวจดูแบบสีดำและวันที่ส่งนึ่งบนօอตีเครฟเทปว่าไม่ เกิน 7 วัน				
3	แกะօอตีเครฟเทปที่ระบุวันที่นึ่งออกทิ้งในภาชนะที่จัด เตรียมไว้				
4	ใช้มือที่ถอดกระดูกเชือกที่พันห้องระบบอภิจิตต์ (ซึ่งถือไว้ ในฝามืออีกข้างหนึ่ง) คลี่ไปทางด้านไกลตัวก่อนแล้วจึงคลี่ ด้านข้างออกทิ้ง 2 ด้าน				
5	ค่อย ๆ ขยับมือที่ถือห้องระบบอภิจิตต์อยู่ เพื่อคลี่ผ้าห่อออก จนเห็นห้องระบบอภิจิตต์ (ด้านนอก) แล้วจึงใช้มือที่ถอดจับ บริเวณตัวห้องระบบอภิจิตต์ หยิบห้องระบบอภิจิตต์ขึ้นมาจากห่อผ้า ในลักษณะส่วนปลายกระบอกที่จะต่อ กับหัวเข็มออกด้านนอก ตัว ระวังอย่าให้บริเวณดังกล่าวสัมผัสกับสิ่งใด				
6	ค่อย ๆ ขยับมือที่ถือห้องระบบอภิจิตต์อยู่ เพื่อคลี่ผ้าห่อออกจน เห็นก้านลูกสูบ โดยไม่ให้บริเวณก้านลูกสูบสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ ปราศจากเชื้อ				
7	ค่อย ๆ สอดปลายก้านลูกสูบเข้าไปในตัวห้องระบบอภิจิตต์				
8	ทิ้งผ้าห่อลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้				
9	ทดสอบความพอดีของตัวห้องระบบอภิจิตต์และก้านลูกสูบ โดย ลองดึงเข้าออก ดูว่าหลวมหรือคับไปหรือไม่ เรียบร้อย แล้วจึงถือห้องระบบอภิจิตต์ไว้ด้วยมือที่ไม่ถอดให้เข่านานกับพื้น และหันหัวห้องระบบอภิจิตต์ออกนอกล้ำตัว				

ชื่อนักศึกษา นามสกุล เลขที่ ห้องปีที่

การ เปิด-ปิด กล่อง เข็มและการใช้ปากศีบ

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		นี่ ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
1	ใช้มือที่ถูกต้องเบิดกางออก เช่น โดยไม่ให้มือสัมผัสขอบฝาด้านใน และไม่ข้ามกันของเชิ้มที่เบิดไว้แล้ว (มือที่ไม่ถูกต้องต้องระบบอกรถีด้วยกันกับฟืน)				
2	ใช้มือที่ถูกต้องจับปากคีบบริเวณ 1/3 ของปากคีบ โดยนับจากด้านบนลงมา หยับปากคีบขึ้นมาจากกระบุกโดยกดด้านให้ปลายปากคีบเข้าหากันก่อนยกปากคีบขึ้น ระวังไม่ให้ปลายปากคีบกระแทก ปากกระบุก (โดยไม่เอื้อมมือข้ามกล่องเชิ้มที่เบิดไว้แล้ว) ปล่อยปลายปากคีบลงทางออกและกดปลายปากคีบเข้าหากัน รอจนน้ำยาแฟ่บปากคีบไม่หยด				
3	ถือปากคีบในลักษณะให้ปลายอยู่ด้านล่างตลอดเวลา แล้วจึงค่อย ๆ ใช้ปากคีบบริเวณคอของหัวเชิ้ม เพื่อหยับเชิ้มขึ้นมาต่อ กับปลายกระบุกในลักษณะให้ปลายเชิ้มขึ้นออกกลิตัว				
4	เก็บปากคีบไว้ในกระบุกตามเดิม โดยกดโคนให้ปลายทั้งสองเข้าหากันก่อนค่อย ๆ หยอนลงในกระบุก โดยไม่ให้กระแทกปากกระบุกที่ใส่				
5	ปิดปากกล่องเชิ้มโดยไม่ให้มือสัมผัสขอบฝาด้านใน และไม่เอื้อมมือข้ามกล่องเชิ้มที่เบิดไว้แล้ว				
6	ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วซึ่งองมือที่ถูกต้อง จับบริเวณหัวเชิ้มเพื่อหมุนเชิ้มให้คลิดแน่นกับระบบอกรถีด้วย ระวังอย่าให้นิ้วนือสัมผัสบริเวณตัวเชิ้ม				

ชื่อนักศึกษา _____ นามสกุล _____ เลขที่ _____ ชั้นปีที่ _____

เรื่อง การสร้างบันได

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
1	บอกให้ผู้ป่วยทราบและอธิบายวัตถุประสงค์				
2	เตรียมเครื่องใช้ให้ครบ				
	- ภาชนะใส่น้ำสำหรับสร้าง				
	- กระป๋องรองน้ำใช้แล้ว				
	- ขันหรือแก้วตักน้ำ				
	- ผ้าบาง 1 ผืน				
	- ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน				
	- ภาชนะบรรจุ หีบ				
	- สาลีแห้ง 2 ก้อน				
	- น้ำยาสร้าง				
	- ถุงกระดาษ 1 ใบ				
3	ม้วนผ้าบางและผ้าเช็ดตัวเพื่อทำเป็น Kelly Pad				
4	จัดสิ่งแวดล้อมและจัดวางเครื่องใช้ให้ถูกหลัก สะอาดแก่				
	การหยับใช้				
5	จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในแนวทแยงกับมุมเดียวโดยหันศีรษะทางด้านที่พยาบาลยืนอยู่				
6	ยกศีรษะผู้ป่วยขึ้น สอดหมอนใต้ท้ายทอย				
7	ปลดกระดุมเสื้อเม็ดบนเพื่อบำบัดเสื้อให้กว้างขึ้น				
8	คลี่ผ้าห่มคลุมตัวผู้ป่วยไว้				
9	ปูผ้าเช็ดตัวบนหมอน				
10	ปู Kelly Pad ใต้ศีรษะโดยหันด้านที่ม้วนผ้าไว้ให้อยู่ติดกับที่นอนและให้ปลายผ้าบางอยู่ในกระป๋อง				



ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
11	ใช้สำลีอุดหูทั้ง 2 ข้าง				
12	สางผนัคป่วยให้ทั่วศีรษะโดยไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บ				
13	ใช้น้ำล้าง鼻ให้ทั่วศีรษะโดยไม่ให้น้ำหากเปียกพื้น				
14	เทน้ำยาสาระ鼻ใส่ฝ่ามือแล้วซ์โลมให้ทั่วศีรษะ				
15	นวดหนังศีรษะด้วยปลายนิ้วนิ่วมือให้ทั่วศีรษะ				
16	ล้างด้วยน้ำจันสะอัด				
17	เทน้ำยาสาระ鼻ใส่ฝ่ามือแล้วซ์โลมให้ทั่วศีรษะ				
18	นวดหนังศีรษะด้วยปลายนิ้วนิ่วให้ทั่วศีรษะ				
19	ล้างด้วยน้ำจันสะอัด				
20	นำสำลีออกจากหูใส่ในถุงกระดาษที่เตรียมมา				
21	ดึงผ้าเช็ดตัวที่ม้วนอยู่ใน Kelly Pad ออกมาเช็ดผน้ำให้หมด				
22	ยกศีรษะผู้ป่วยขึ้น เพื่อบำบัดหมอนกลับไปอยู่ด้านหัวนอน				
23	ยกศีรษะผู้ป่วย และเลื่อนลำตัวส่วนบนเพื่อให้ผู้ป่วยนอนหันหมอน				
24	เก็บผ้าบางม้วนใส่ในกระป่องรองน้ำ				
25	หัวผน				
26	ทำความสะอาดเครื่องใช้และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย				
27	ล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้ง (*)				
28	ลงรายงานการสาระ鼻 ลักษณะ鼻 หนังศีรษะก่อนและหลัง				
	สระ (*)				
29	สาระโดยคงเสื้อไม่เปียกน้ำ				
30	สาระโดยหมอนหรือผ้าบูที่นอนไม่เปียกน้ำ				

ชื่อนักศึกษา _____ นามสกุล _____ เลขที่ _____ ชั้นปีที่ _____
เรื่อง วิธีการทำ เศษที่มีผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียง

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
1	ล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้ง				
2	เตรียมเครื่องใช้ในการทำเตียง				
	- ผ้าต่าง ๆ และปลอกหมอนเรียงตามลำดับการใช้ จากบนลงล่าง ดังนี้				
	- ผ้าปูที่นอน				
	- ผ้าขาวงเตียง				
	- ปลอกหมอน				
	- กระป๋องใส่ไอลิชén 0.5% ประมาณ 2/3 ของ กระป๋อง				
	- ผ้าสำหรับเช็ดเตียง 2 ผืน				
	- กระดาษที่พับสำหรับไว้รองรับเศษผง				
3	บอกให้ผู้ป่วยทราบและอธิบายวัตถุประสงค์				
4	นำผ้าทั้งหมดที่เตรียมมาพัดที่พนักเก้าอี้ข้างเตียงหรือหัว เตียง หรือวางบนตู้ข้างเตียง				
5	วางกระป๋องใส่น้ำยาบนเก้าอี้หรือบนตู้ข้างเตียง				
6	พับผ้าห่มวางพาดไว้ปลายเตียง				
7	พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยไปยังด้านตรงข้ามกับด้านที่จะทำเตียง โดยเลื่อนตัวผู้ป่วยให้ชิดริมเตียงด้านที่พยานาลยืนอยู่ พยานาลเดินอ้อมไปยังด้านตรงข้าม จับแขนด้านใกล้ตัว พยานาลกางออก ส่วนแขนอีกข้างวางไว้บนลำตัวผู้ป่วย จับขาด้านใกล้ตัวไว้ไว้ในขาด้านใกล้ตัว พยานาลใช้มือ จับบริเวณไข流逝 และบริเวณสะโพกของผู้ป่วย ข้อเข่า				

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
	เล็กน้อย แล้วจึงพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยมาหาตัวพยาบาล				
8	พยาบาลเดินกลับมายังด้านตรงข้ามตัวผู้ป่วย				
9	รื้อชายผ้าขาวงและผ้าบางด้านไกล็อกตัวออก ม้วนผ้าขาวง เข้าหาตัวผู้ป่วย				
10	ใช้ผ้าชูบน้ำยาหมวด ปัดเศษผงและเช็ดผันละองบนผ้า บางลงบนกระดาษรองรับเศษผง				
11	ใช้ผ้าแห้งเช็ดตาม				
12	ม้วนผ้าบางเข้าหาตัวผู้ป่วย				
13	รื้อผ้าบูที่นอนฝืนเก่าออกโดยม้วนเข้าหาตัวผู้ป่วย				
14	ใช้ผ้าชูบน้ำยาหมวด ๑ ปัดเศษผงและเช็ดผันละองบน ที่นอนลงบนกระดาษรองรับเศษผง				
15	ใช้ผ้าชูบน้ำยาหมวด ๑ เช็ดบนที่นอนจากด้านบนลงด้าน ล่าง				
16	ใช้ผ้าแห้งเช็ดตาม				
17	ใช้ผ้าชูบน้ำยาหมวด ๑ เช็ดเตียงตั้งแต่หัวเตียงถึงปลาย เตียงเพียงครึ่งเดียวก่อน				
18	ใช้ผ้าแห้งเช็ดตาม				
19	บูผ้าบูที่นอนที่คละครึ่งเตียง โดยวางผ้าบูดังภาพที่ ๑ และ คลื่ผ้าบูออก ดังภาพที่ ๒				
20	เห็นชายผ้าด้านหัวเตียงและปลายเตียง พับชายผ้าที่มุมที่ นอนให้เป็นรูปชายธง สอดชายผ้าเข้าให้ที่นอนดึงให้ตึง				
21	คลื่ผ้าบางบูนที่นอน				
22	บูผ้าขาวงเตียงทับบนผ้าบาง โดยให้ชายผ้าด้านบนอยู่ เหนือชายด้านบนของผ้า白衣 ๒ นิ้ว				

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
23	สอดริมผ้าบางและผ้าขาวงเข้าใต้ที่นอน ดึงให้เรียบตั้ง				
24	นำหมอนหุนออกจากศีรษะผู้ป่วย ค่อย ๆ ถอดปลอกหมอน ออกโดยไม่ให้ปลอกหมอนสัมผัสตัวพยาบาล				
25	ใส่ปลอกหมอนแล้วพิงหมอนไว้กับหัวเตียงด้านที่บุผ้าปูที่นอน เรียบร้อยแล้ว				
26	บอกให้ผู้ป่วยทราบก่อนพลิกตัว				
27	พลิกตัวผู้ป่วยกลับมานอนตะแคงด้านที่บุผ้าแล้ว (พลิก ตะแคงด้วยตามวิธีในข้อ 4)				
28	นำหมอนให้ผู้ป่วยหุน				
29	ถือกระป๋องน้ำยาเช็ดเตียง ผ้าเช็ดเตียง และเก้าอี้เดิน อ้อมไปด้านตรงข้ามกับผู้ป่วย วางกระป๋องน้ำไว้บนเก้าอี้ เหน็บผ้าแห้งไว้ที่หัวเตียง				
30	รื้อผ้าขาวงเตียง และผ้าปูที่นอนผืนเก่าที่เหลืออยู่ออก โดยม้วนชabayทุกด้านเข้าหากัน นำไปเหน็บไว้ที่ปลายเตียง ด้านล่าง				
31	ใช้ผ้าชุบน้ำยาหมวด ๆ บัดเศษผง และเช็ดผุ่นละอองบน ผ้า白衣ลงบนกระดาษที่เตรียมมา				
32	ใช้ผ้าแห้งเช็ดตาม				
33	ม้วนผ้า白衣เข้าหาด้านผู้ป่วย				
34	ใช้ผ้าชุบน้ำยาหมวด ๆ บัดเศษผงและเช็ดผุ่นละอองบน ที่นอนลงบนกระดาษที่เตรียมมา				
35	ใช้ผ้าชุบน้ำยาหมวด ๆ เช็ดที่นอนจากด้านบนลงด้านล่าง				
36	ใช้ผ้าแห้งเช็ดตาม				

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ประเมิน ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
37	ใช้ผ้าชูบน้ำยาขนาด ๆ เช็ดเตียงด้านที่เหลือตั้งแต่หัว เตียงถึงปลายเตียง				
38	ใช้ผ้าแห้งเช็ดตาม				
39	บุผ้าปูที่นอนที่เหลือโดยเน้นชายผ้าด้านหัวเตียงและปลาย เตียง พับชายผ้าที่มนที่นอนให้เป็นรูปชัยชนะ สอดชายผ้า เข้าไว้ที่ที่นอน ดึงให้ตึง				
40	บุผ้ายาง ผ้าขาวง เตียงที่เหลือ ดึงให้เรียบร้อย				
41	จัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สุขสบายและเหมาะสม				
42	คลุมหรือห่มผ้าให้ผู้ป่วยให้เรียบร้อย				
43	ใช้ผ้าชูบน้ำยาขนาด ๆ เช็ดครึ่งหนึ่งของเตียงทั้งข้างนอกและข้าง ในให้สะอาด จัดวางลิ้งของให้เรียบร้อย				
44	ทำความสะอาดของใช้เก็บเข้าที่				
45	ล้างมือให้สะอาด และเช็ดมือให้แห้ง				
					
		1	2		

ชื่อนักศึกษา _____ นามสกุล _____ เลขที่ _____ ชั้นปีที่ _____

เรื่อง การอ่านหน้าแบบสมบูรรณ์บนเตียง

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
1	ล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้ง				
2	เตรียมเครื่องใช้ดังนี้				
	- อ่างน้ำ 2 ใบ				
	- ตะกร้าหรือถุงบรรจุสู่ หวี แห้ง โลชั่นหรือน้ำมัน				
	มะกอก แอลกอฮอล์ 25-50%				
	- ผ้าต่าง ๆ เรียงลำดับการใช้ก่อน-หลัง จากบนลง				
	ล่าง ดังนี้.-				
	- ผ้าถูตัว 2 ผืน				
	- ผ้าคลุมตัวผู้ป่วยหรือผ้าบุที่นอน 1 ผืน				
	- ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ 1 ผืน				
	- เสื้อ				
	- ผ้าน่องหรือกางเกง				
3	บอกให้ผู้ป่วยทราบและอธิบายวัตถุประสงค์ของการอ่านหนังสือเดียวกันและการวนคุณลักษณะเดียวกัน				
4	จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม				
	- กันจาก/กันม่าน/ปิดประตู				
	- ปิดพัดลม				
	- ไข่เดียวบนหัวเตียงตามความเหมาะสม				
	- พับผ้าห่มพาดไว้ปลายเตียง				
	- เปิดไฟหากแสงสว่างไม่เพียงพอ				
5	เลื่อนผู้ป่วยมาชิดเตียงข้างที่พยานาลย์อยู่ จัดท่านอน				
	หงายราบ หรือตามสภาพผู้ป่วย				

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		น่า ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
6	ถอนเสื้อโดยถอนแขนเสื้อข้างที่เคลื่อนไหวได้สะดวกก่อน และถอนผ้ามุ่งโดยให้ผู้ป่วยยกสะโพก ถ้าผู้ป่วยยกสะโพกไม่ได้ ให้หัดแคงสะโพกที่ละข้าง				
7	ถอนเสื้อผ้าผู้ป่วยและคลุมผ้าไม่ให้เบิดเพยบ				
8	บ้วนเช็คตัวบนหมอนที่หัน				
9	ใช้ผ้าถูตัวจุ่มน้ำ กากะมังที่ 1 บีดให้หมาด และพันมือไม่ให้มีปมเสียดสีกับผิวนัง เช็คในหน้า				
10	ใช้ผ้าถูตัวผืนที่ 1 ชุบน้ำกากะมังที่ 1 บีดให้หมาด พันมือนำไปบุกับสนบุ (หรือครีมล้างหน้า) พอกหน้าถึงหลังหูและซอกคอ				
11	ใช้ผ้าถูตัวผืนที่ 1 ชุบน้ำกากะมังที่ 1 บีดให้หมาด พันมือ เช็คเอ้าฟองสนบุออก				
12	ใช้ผ้าถูตัวผืนที่ 2 ชุบน้ำกากะมังที่ 2 บีดให้หมาด พันมือ เช็คซ้ำอีกครั้ง				
13	คลบริมผ้าเช็ดตัวที่ปูรองใต้ศีรษะขึ้นมาซับน้ำริเวณใบหน้า หลังหู และซอกคอ				
14	หวีผิว				
15	เก็บผ้าเช็ดตัวที่ปูรองใต้ศีรษะไปปูรองตามบavaใต้แขนไกลตัว				
16	รักษาความอบอุ่นของร่างกายผู้ป่วย โดยเปิดผ้าเฉพะ ส่วนที่กำลังเช็ด				
17	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรก ชุบน้ำกากะมังที่ 1 บีดให้หมาด พันมือ เช็คมือ แขน รักแร้ ด้านไกลตัว				

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
18	ใช้ผ้าถูตัวผึ้นแรก ชุบน้ำกากะมะมังที่ 1 บิดให้หมวด พอกมือ แขน รักแร ด้านไกลตัว ในลักษณะถวนเป็นวงกลม				
19	ใช้ผ้าถูตัวผึ้นแรก ชุบน้ำกากะมะมังที่ 1 บิดให้หมวด พันมือ เช็ดเอาของสบู่ออก				
20	ใช้ผ้าถูตัวผึ้นที่ 2 ชุบน้ำกากะมะมังที่ 2 บิดให้หมวด พันมือ เช็ดซ้ำอีกครั้ง				
21	คลบผ้าเช็ดตัวที่บูร่องได้แขนชั้บหน้า				
22	นำกะมะมังน้ำในแรกว่างบริเวณมือด้านไกลด้านผ้าเช็ด ตัวที่บูรอย่างมือ ใช้ผ้าถูตัวผึ้นแรกถูสบู่นำมาถูมือ ล้างฟอง สบู่ออกด้วยน้ำในกะมะมังแรก				
23	เก็บกะมะมังใบแรกขึ้นมาวางบนตู้ข้างเตียง และนำ กะมะมังน้ำใบที่ 2 ลงใบแซมือด้านไกลตัวอีกครั้ง				
24	เก็บกะมะมังน้ำใบที่ 2 ขึ้นมาวางบนตู้ข้างเตียง				
25	ใช้ผ้าเช็ดตัวที่บูร่องอยู่ชั้บหน้าที่มือด้านไกลตัว				
26	เก็บผ้าเช็ดตัวที่ชั้บหน้าที่มือมาปุกคุลุมบริเวณอกถึงหน้าท้อง				
27	ดึงผ้าคุลุมตัวที่อยู่ขึ้นในลงมาถึงหน้าท้อง				
28	ใช้ผ้าถูตัวผึ้นแรก ชุบน้ำกากะมะมังแรก บิดให้หมวด พันมือ นำมามาเช็ดบริเวณหน้าอกลงมาถึงท้องน้อยและขาหนีบ				
29	ใช้ผ้าถูตัวผึ้นแรก ชุบน้ำกากะมะมังที่ 1 บิดให้หมวด พันมือ นำไปถูกับสบู่ พอกหน้าอกลงมาถึงท้องน้อย ขาหนีบ ใน ลักษณะถวนเป็นวงกลม				
30	ใช้ผ้าถูตัวผึ้นแรก ชุบน้ำกากะมะมังที่ 1 บิดให้หมวด พันมือ เช็ดเอาของสบู่ออก				

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
31	ใช้ผ้าถูตัวผืน 2 ชุบน้ำกากะมะังที่ 2 บิดให้หมด พันมือ เช็ดซ้ำอีกครั้ง				
32	ใช้ผ้าเช็ดตัวที่ปูคลุมอยู่ขับน้ำ				
33	ดึงผ้าคลุมตัวขึ้นมาปิดคลุมบริเวณหน้าอกและเก็บผ้าเช็ดตัวไปปูรองใต้แขนไกล็ตตัว				
34	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรก ชุบน้ำกากะมะังที่ 1 บิดให้หมด พันมือ เช็ดมือ แขน รักแร้ด้านไกล็ตตัว				
35	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรก ชุบน้ำกากะมะังแรก บิดให้หมด พันมือ พอกมือ แขน รักแร้ ด้านไกล็ตตัว				
36	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรก ชุบน้ำกากะมะังแรก บิดให้หมด พันมือ เช็ดเอาฟองสบู่ออก				
37	ใช้ผ้าถูตัวผืนที่ 2 ชุบน้ำกากะมะังที่ 2 บิดให้หมด พันมือ เช็ดตามอีกครั้ง				
38	คลบผ้าเช็ดตัวที่ปูรองใต้แขนขับน้ำ				
39	นำกะมะังน้ำในแรกวางบนบริเวณมือด้านไกล็ตตัวบนผ้าเช็ดตัวที่ปูอยู่ และมือ ใช้ผ้าถูตัวผืนแรก ถูสบู่นำกะมะัง				
40	ล้างฟองสบู่ออกด้วยน้ำในกะมะังแรก				
41	เก็บกะมะังน้ำในแรกขึ้นมาวางบนคุชชั่งเตียง และนำกะมะังน้ำในที่ 2 ลงไปแขวนด้านไกล็ตตัวอีกครั้ง				
42	เก็บกะมะังน้ำในที่ 2 ขึ้นมาวางบนคุชชั่งเตียง				
43	เปิดผ้าคลุมขาด้านไกลตัวตั้งแต่ปลายเท้าถึงโคนขา				
44	บุผ้าเช็ดตัวตามบavaได้ขาด้านไกลตัว				
45	พันผ้าเช็ดตัวและผ้าคลุมตัวไว้ที่โคนขาและม้วนออกไม่ให้เปิดเผย				

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
46	ยกเข้าด้านไกล์ตัวขึ้นขึ้น				
47	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรก ชุบน้ำกากะมังที่ 1 บิดให้หมวด พันธ์มืด เช็ดตัวแต่โคนขาด้านไกล์ตัวลงมาถึงปลายเท้า				
48	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรก ชุบน้ำกากะมังที่ 1 บิดให้หมวด พันธ์มืด นำไปถูกับสบู่ พอกตัวแต่โคนขาด้านไกล์ตัวลงมาถึงปลาย เท้า โดยพอกวนเป็นวง				
49	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรก ชุบน้ำกากะมังที่ 1 เช็ดเอาฟองสบู่ออก				
50	ใช้ผ้าถูตัวผืนที่ 2 ชุบน้ำกากะมังที่ 2 เช็คตามอีกครั้ง ปีด ขาด้านไกล์ตัววางราบบนเตียง				
51	คลบผ้าเช็ดตัวที่ปูรองใต้ขา ชับน้ำ				
52	เก็บผ้าเช็ดตัวที่ปูรองตามยาวใต้ขาด้านไกล์ตัวมาปูรองใต้ ขาด้านไกล์ตัว				
53	พันผ้าเช็ดตัวและผ้าคลุมตัวไว้ที่โคนขาและม้วนออกไม่ให้ เปียกเยบ				
54	ยกเข้าด้านไกล์ตัวขึ้นขึ้น				
55	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรก ชุบน้ำกากะมังที่ 1 บิดให้หมวด พันธ์มืด เช็ดตัวแต่โคนขาด้านไกล์ตัวลงมาถึงปลายเท้า				
56	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรก ชุบน้ำกากะมังที่ 1 บิดให้หมวด พันธ์มืด นำไปถูกับสบู่ พอกตัวแต่โคนขาด้านไกล์ตัวลงมาถึงปลาย เท้า ในลักษณะถวนเป็นวง				
57	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรก ชุบน้ำกากะมังที่ 1 บิดให้หมวด พันธ์มืด เช็ดเอาฟองสบู่ออก				
58	ใช้ผ้าถูตัวผืนที่ 2 ชุบน้ำกากะมังที่ 2 เช็คตามอีกครั้ง				

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
59	ตอบผ้าเช็ดตัวที่ปูรองให้ขา ขับน้ำ				
60	เก็บผ้าเช็ดตัวที่ปูรองให้ขา				
61	ดึงผ้าคลุมตัวคลุมถึงข้อเนื้อข้อเท้า				
62	บุฟ้าเช็ดตัวบริเวณใต้เท้าด้านไกลตัว				
63	เบิดขาด้านไกลตัวตั้งแต่ปลายเท้าถึงเข่า โดยพันผ้าคลุม ไว้บริเวณข้อเข่า				
64	นำกาละมังน้ำใบที่ 1 วางบนผ้าเช็ดตัวบริเวณเท้าด้าน ไกลตัว				
65	แข็งเท้าด้านไกลตัวในน้ำกาละมังแรก				
66	ยกเท้าด้านไกลตัวขึ้น โดยใช้แขนประคองรับใต้น่อง มือ ^ร รองรับใต้สันเท้า				
67	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรกถูสบู่ นำไปถูเท้าด้านไกลตัว				
68	แข็งเท้าล้างเอาฟองสบู่ออกตัวน้ำกาละมังที่ 1				
69	เก็บกาละมังน้ำใบที่ 1 มาไว้ที่ตู้ข้างเตียง และน้ำน้ำ กาละมังที่ 2 ลงไปวางแทน แข็งเท้าด้านไกลตัวด้วยน้ำ กาละมังที่ 2				
70	เก็บกาละมังน้ำใบที่ 2 มาวางไว้ที่ตู้ข้างเตียง				
71	ตอบผ้าปูรองขับขาด้านไกลตัว				
72	คลี่ผ้าคลุมตัวลงมากลุมถึงปลายเท้าด้านไกลตัว และเบิด ขาด้านไกลตัวตั้งแต่ปลายเท้าถึงเข่า โดยพันผ้าคลุมไว้ บริเวณข้อเข่า				
73	นำกาละมังน้ำใบที่ 1 วางบนผ้าเช็ดตัวบริเวณเท้าด้าน ไกลตัว				

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		น่า ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
74	แข็งเท้าด้านไกลตัวในน้ำกากะมะมังที่ 1				
75	ยกเท้าด้านไกลตัวขึ้น โดยใช้แขนประคองรับใต้น่องมือ รองรับใต้สันเท้า				
76	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรกถูสบู่ นำไปถูเท้าด้านไกลตัว				
77	แข็งเท้าล้างอาภาพองสบู่ออกด้วยน้ำกากะมะมังแรก				
78	เก็บกากะมะมังน้ำใบที่ 1 มาไว้ที่ตัวข้างเดียว และนำน้ำ กากะมะมังที่ 2 ลงไปวางแทนแข็งเท้าด้านไกลตัว				
79	เก็บกากะมะมังน้ำใบที่ 2 มาไว้ที่ตัวข้างเดียว				
80	คลบผ้าที่ปูรองขับขาด้านไกลตัว				
81	คลี่ผ้าคลุมตัวลงมาคลุมถึงปลายเท้า				
82	ซักผ้าถูตัวทิ้ง 2 ผืน และเบลี่บน้ำทิ้ง 2 กากะมะมัง				
83	หาเป็นที่ในหน้าและด้านหน้าของร่างกายทั้งหมด				
84	พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย				
85	บูผ้าเช็ดตัวตามยานวนที่นอนบริเวณหลังผู้ป่วย				
86	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรก ชุบน้ำกากะมะมังที่ 1 บิดให้มาก พันมือ เช็ดตัวแต่ต้นคอลงมาถึงก้นกบและสะโพก				
87	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรก ชุบน้ำกากะมะมังที่ 1 บิดให้มาก นำไป ถูกับสบู่พอกตัวแต่ต้นคอลงมาถึงก้นกบและสะโพก โดยถวน เป็นวงให้แรงพอเพื่อกระตุนการไหลเวียนของโลหิต				
88	ใช้ผ้าถูตัวผืนแรก ชุบน้ำกากะมะมังที่ 1 บิดให้มาก เช็ด อาภาพองสบู่ออก				

ชื่อนักศึกษา _____ นามสกุล _____ เลขที่ _____ ชั้นปีที่ _____
เรื่อง การนวดหลัง

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ประเมิน	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
1	บอกผู้ป่วยและอธิบายวัตถุประสงค์				
2	ตรวจดูบริเวณผิวนังว่ามีบาดแผลหรือรอยลอกหรือไม่				
3	นวดหลัง				
	3.1 ท่าลุบ (Stroking down) โดยใช้ฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง วางบริเวณก้นกบ แล้วค่อยๆ ลุบเข้าไปตามแนวกระดูกสันหลังจนถึงต้นคอ ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้างกด วนบริเวณ Foramen magnum แล้ววงกลับมาตาม ไหල สีข้าง และสะโพก ทำเช่นนี้ 2-5 ครั้ง				
	3.2 ท่าจับกล้ามเนื้อยกขึ้นบิดໄปมาสลับกัน (Kneading) ใช้มือทั้ง 2 ข้างดึงเนื้อให้เข้ามาอยู่ในอุ้งมือทั้ง 2 ข้างโดยให้เนื้ออยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือและปลายนิ้ว ทั้ง 4 นิ้ว และคลายสลับกันพร้อมกับหมุนมือทั้ง 2 2 ข้างขึ้นลงโดยไม่ยกมือขึ้นเลย เนื้อที่ถูกบีบและดึง ขึ้นมาจะเคลื่อนที่ติดต่อกันเป็นคลื่น ทำเช่นนี้ 2-5 ครั้ง				
	3.3 ท่าใช้สันมือสับ (Hacking) ใช้มือทั้ง 2 ข้าง สับสลับกันเรื่างๆ โดยใช้สันมือวางกับใบของ กล้ามเนื้อและให้แรงที่สับเกิดจากข้อมือ				
	3.4 ท่าใช้อุ้งมือ叩 (Clapping) ห่อมือไว้ปลายนิ้ว ชิดกันทั้ง 5 นิ้ว บนเบาๆ แล้วสับกันไปทั้ง 2 มือ ^{โดยให้แรงที่ตอนเกิดจากข้อมือ}				
	3.5 ท่าใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกดตามแนวกระดูก สันหลัง (Digital Kneading) โดยใช้นิ้วหัว แม่มือ (บริเวณก้นหอย) ทั้งสองข้างกดสองข้าง				

ชื่อนักศึกษา _____ นามสกุล _____ เลขที่ _____ ชั้นปีที่ _____

เรื่องการตรวจสอบอัพเดท (ทางปาก) ชีพจร และการหายใจ

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		น่า ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
1	ล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้ง				
2	จัดเตรียมเครื่องใช้				
	- ถุงเด็กบรรจุปeroxide 1 อัน				
	สีลี๊ฟ 1 ก้อน				
	สีลี๊ฟกลอกซอร์ล์ 1 ก้อน				
	- ถุงกระดาษเล็ก 1 ใบ				
	- เครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง				
	- ทุพง 1 อัน				
3	บอกให้ผู้ป่วยทราบและอธิบายวัตถุประสงค์				
4	จัดท่าให้ผู้ป่วยอน匈าย หรือในท่าที่เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย				
5	ตรวจสอบและสลัดให้ปeroxide ต่ำกว่า 35 C (97 F)				
6	ใช้สีลี๊ฟหุ้มปลายกระเบาะ เช็คจากปลายกระเบาะขึ้นไปถึงส่วนกลางปeroxide โดยหมุนเป็นวงกลม				
7	บอกให้ผู้ป่วยอ้าปาก กระดกลิ้น วางปeroxideไว้ใต้ลิ้น ทุบปากให้สนิทนาน 3 นาที				
8	วางปลายนิ้ว นิ้วกลาง และนิ้วนาง บริเวณข้อมือด้านในทางหัวแม่มือ (Radial Artery)				
9	นับอัตราการเต้นของชีพจร (Rate) สังเกตจังหวะ (Rhythm) และความแรง (Volume) ของชีพจรในเวลา 1 นาที				

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		ไม่ ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
10	นับอัตราการหายใจเดิม 1 นาที โดยการเคลื่อนขึ้นและลงของทรวงอกนับเป็น 1 ครั้ง				
11	บอกกับผู้ป่วยเพื่อนำปրอทออกจากคำแนะนำที่วัด				
12	ใช้สำลีแท้หุ้มส่วนกลางของปรอทและเชือกจากส่วนกลางป্রอทมาบังปลายกระเบา				
13	ทิ้งสำลีและไส่ปรอทลงในถุงกระดายที่เตรียมมา				
14	อ่านค่าปรอทในระดับสายตา				
15	บอกผลการวัดแก่ผู้ป่วย				
	(★ วัดความดันโลหิต)				
16	เก็บของเครื่องใช้ทำความสะอาดและเก็บเข้าที่				
17	ล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้ง (*)				
18	บันทึกค่าอุณหภูมิ ชีพจร และการหายใจ ในใบฟอร์มปรอท				
	การวัดความดันโลหิต				
1	เช็คหัวพิ้งทั้ง 2 ข้างด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70%				
2	ตรวจสอบให้หัวพิ้งอยู่ในทิศทางที่จะได้สัมภาระให้พอดีก่อนคล้องหัวพิ้งไว้ที่คอ				
3	จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายบน				
4	พับแขนเสื้อผู้ป่วยข้างที่จะวัดความดันโลหิตถึงหัวไหล่ให้เรียบร้อย				
5	วางเครื่องวัดความดันโลหิตให้อยู่ในตำแหน่งที่เห็นมาตรฐานในระดับเดียวกับหัวใจ				

ลำดับ	รายการพฤติกรรม	ปฏิบัติ		นิ่ง ปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
6	พัน Cuff				
6.1	พันเหนือข้อศอกประมาณ 1-2 นิ้ว				
6.2	พันให้สายบาง 2 เส้น คร่อม Brachial Artery				
6.3	พันให้กระชับพอตีแขนของผู้ป่วย				
7	ใส่หัวพังที่หัวทั้ง 2 ข้าง ทดสอบคุณภาพของหัวพังก่อนใช้ โดย เคาะเบา ๆ ที่ปลายหัวพัง				
8	ถือปลายหัวพังไว้ในอุ้งมือที่ไม่ถนัด				
9	ใช้นิ้วกลางและนิ้วซ้ายของมือนั้นจับชีพจรบริเวณ Brachial Artery				
10	ถือลูกยางไว้ในมือที่ถนัดและหมุนปั๊มน้ำบีบปั๊บคลื่นเข้า-ออก				
11	บีบลมเข้า Cuff จนคลำชีพจรไม่ได้ แล้วบีบเละขึ้นไปอีก 30 mm Hg				
12	วางหัวพังบริเวณที่จับชีพจร				
13	ค่อย ๆ เปิดปั๊มน้ำบีบลมเข้า-ออก ให้ล่าบรอยค่อย ๆ ลด ลงประมาณ 2 mm Hg/sec				
14	พิง Systolic และ Diastolic pressure				
15	แยก Cuff ที่พันแขนผู้ป่วยออกจากม้วนเก็บให้ด้านที่ใช้พันก่อน ไว้บนอกสุด				
16	เก็บลูกยางโดยให้ปั๊มน้ำบีบอยู่ด้านข้าง				



ประวัติผู้เขียน

นางสาวอรัญญา บุญธรรม เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2507 ที่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และ พดุลครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) จากวิทยาลัยพยาบาลพระบูเกล้า จันทบุรี ในปีการศึกษา 2528 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2533 ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่ง วิทยาจารย์ ที่วิทยาลัยพยาบาลพระบูเกล้า จันทบุรี

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย