

บทที่ ๓

ผลการวิจัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ต่อการเพิ่มล้มเหลวภาระระหว่างบุคคล ในบุคคลที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะที่กำลังฝึกอาชีพ ในศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์การประปาและโภคภัณฑ์ ผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่ม และจัดกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทุกวันจันทร์ และวันพุธทั้งสิบตี วันละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 8 วัน รวมจำนวน 16 ชั่วโมง ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดไฟโร-บี(FIRO-B) ทำการวัดล้มเหลวภาระระหว่างบุคคลของผู้รับการทดลองก่อนและหลังการทดลอง ผลการทดลองมีดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบความแตกต่างของคะแนนล้มเหลวภาระระหว่างบุคคลในแต่ละค้านของบุคคลที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนทดลองด้วยวิธีการทดสอบค่าที (t-test)

ค้าน	กลุ่มทดลอง		กลุ่มควบคุม		t-test
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม	2.63	.92	2.20	.92	.98
พฤติกรรมการควบคุม	3.00	.93	3.10	1.10	.21
พฤติกรรมการผูกพัน	3.50	1.70	3.40	.70	.24

$$t_{.05, 14} = 1.75$$

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที (t-test) คะแนนล้มเหลวภาระระหว่างบุคคล ก่อนการทดลองในแต่ละค้านของบุคคลที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน อร่ามมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคชช.แบบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในแต่ละด้านของบุคคลที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะกลุ่มทดลองในรายเดือน และหลังการทดลอง ด้วยวิธีการทดสอบค่าที (*t-test*)

ด้าน	ก่อนทดลอง		หลังทดลอง		<i>t-test</i>
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม	2.63	.92	10.00	3.34	7.13*
พฤติกรรมการควบคุม	3.00	.93	6.38	1.51	7.33*
พฤติกรรมการผูกพัน	3.50	1.07	10.88	3.44	7.13*

$$t_{.05, 7} = 1.89 \quad * P < .05$$

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที (*t-test*) ปรากฏว่าคชช.แบบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในแต่ละด้านของบุคคลที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะของกลุ่มทดลอง ภายหลังได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบความแตกต่างของคะแนนล้มพันธุภาพระหว่างบุคคลในแต่ละด้านของบุคคลที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ภายหลังการทดลองด้วยวิธีการทดสอบค่าที (*t-test*)

ด้าน	กลุ่มทดลอง		กลุ่มควบคุม		<i>t-test</i>
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม	10.00	3.34	2.50	.97	6.80*
พฤติกรรมการควบคุม	6.38	1.50	3.00	1.83	4.20*
พฤติกรรมการผูกพัน	10.88	3.44	3.20	1.23	6.59*

$$t_{.05, 16} = 1.75 \quad * P < .05$$

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที (*t-test*) ปรากฏว่าคะแนนล้มพันธุภาพระหว่างบุคคล ภายหลังการทดลองของบุคคลที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะ ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

### สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

- คุณภาพการมีส่วนร่วมของบุคคลที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะในกลุ่มทดลอง ภายหลังได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม มีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุม และสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกลุ่ม อร่ามมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
- คุณภาพการควบคุมของบุคคลที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะในกลุ่มทดลอง ภายหลังได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม มีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมและสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกลุ่ม อร่ามมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
- คุณภาพการพูดน้ำของบุคคลที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะในกลุ่มทดลอง ภายหลังได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม มีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมและสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกลุ่ม อร่ามมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
วิชาลังกຽรมมหาวิทยาลัย**