

บรรณานุกรม



ภาษาไทย

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคติดต่อ กามโรค. รายงานวิชาการโดยคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญ. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข, 2534.

____. กรมควบคุมโรคติดต่อ. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์. พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด, 2532.

____. กรมควบคุมโรคติดต่อ. คู่มือการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเกี่ยวกับโรคเอดส์.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด, 2532.

____. กองระบาดวิทยา. คู่มือการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ในประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2533.

____. กองระบาดวิทยา. สรุปสถานการณ์โรคเอดส์. ฉบับที่ 30 สิงหาคม 2534.
กรุงเทพมหานคร: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2534.

____. กองระบาดวิทยา. สรุปสถานการณ์โรคเอดส์. ประจำปีวันที่ 31 กรกฎาคม 2533.
รายงานเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์. ปีที่ 21 ฉบับที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2533.

____. ประจำปีวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536. รายงานเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์. ปีที่ 24
ฉบับที่ 49 ธันวาคม พ.ศ.2536.

กาญจณี หวังธีรอนวย. การเปิดรับข่าวสารกับความรู้ และป้องกันโรคเอดส์ในหญิงอาชีพ
พิเศษ และชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

กิตติ พุฒิกานนท์. การเปิดรับข่าวสารความรู้ และพฤติกรรมของชายผู้ใช้บริการ และหญิง
โสเภณีในการป้องกันโรคเอดส์จังหวัดลำปาง 2533. จังหวัดลำปาง: ศูนย์ระบาด
วิทยาภาคเหนือ ลำปาง, 2533.

กิตติพัฒน์ นนทวิทมะกุลย์ และคณะ. เอดส์ สังคมและพฤติกรรมสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร
: ศูนย์การศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม, 2533.

- กิตติวุฒิ เทวาคีเทพ และคณะ. พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ในกลุ่ม
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่. จังหวัดเชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534.
- เกศินี จุฑาวิจิตร. การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างผู้ติดเชื้อเอดส์ในระยะไม่มีอาการกับครอบครัว. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
- จอนพะจง เฟิงจาด. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางกายาในภายนอกด้านสุขภาพ
ปัจจัยพื้นฐานบางประการกับความสามารถในการดูแลตนเองในหญิงอาชีพพิเศษ.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533.
- จิรภา หงษ์ตระกูล. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ แรงสนับสนุนทางสังคม
กับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.
- จุมพล รอดคำดี. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา โครงการปรีณรงค์กัณฑ์สาธารณสุข
แห่งชาติ. เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม, 2531.
- ฉันทกรณ์ ชูดีคารง. บรรณาธิการ. ข่าวสารโรคเอดส์. กองโรคเอดส์ : กระทรวง
สาธารณสุข, ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2533.
- ชวรัตน์ เชิดชัย. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน. กรุงเทพมหานคร:
บริษัทการพิมพ์, 2527.
- ชัยวัฒน์ บัญจพงษ์ และคณะ. การประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์ - มหิดล ครั้งที่ 2.
ม.ป.ท., ตุลาคม 2533.
- เทพพนม เมืองแมน. พฤติกรรมทางสุขภาพของกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด AIDS และ
การบริหารบริการในการควบคุมป้องกัน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.
- ธีระ รามสูต. 5 ปีแรกของการแพร่ระบาดและการป้องกันโรคและควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข, 2532.
- นพพร จิตตเมตตาทกุล. ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มหญิง
บริการกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.
- บรรณาธิการ. โรคเอดส์. มติชน (4 มกราคม 2532) : 10.

- บุญเลิศ ศุภติติก. การสื่อสาร : โครงสร้างและหน้าที่ในสังคม. วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ฉบับที่ 2. กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์, 2523.
- ประมะ สตะเวทิน. หลักนิเทศศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
- พนมศรี เสาร์สาร. พฤติกรรมกำบังการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2531. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.
- พนิตนาฏ ภัคณาภิรมย์. ศึกษาปัจจัยเอื้อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงของลูกเรือประมงต่อการรับและแพร่เชื้อ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
- มัลลิกา มัติโรก และคณะ. การดูแลสุขภาพตนเองที่สะท้อนทางสังคมวัฒนธรรม. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แสงแดดจำกัด, 2530.
- _____ . แนวคิดและการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเอง. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล . จังหวัดนครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.
- มัลลิกา ตั้งเจริญ. การรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์กับความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันโรคเอดส์ในหญิงอาชีพพิเศษ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
- _____ . เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. เสนอที่โรงแรมลิตเติ้ลค็อก จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11 -13 กันยายน 2534.
- ยิ่งเกียรติ ไพศาลอึ้งพงษ์ และคณะ. การศึกษาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์ในนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มปป.ม.ป.ท., 2532.
- โยธิน แสงวดี และ พิมลพรรณ อิศรภักดี. แนวทางส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในสถานประกอบการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
- รจิตลักษณ์ แสงอุไร. นิเทศศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยาการพิมพ์, 2530.

- รัตนา มาศเกษม. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์และปัจจัยบางประการกับการดูแลตนเองในผู้ป่วยลมบ้าหมู. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
- เรมวอล นันทศุภวัฒน์. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
- ลดาวัลย์ หลงเจริญ. พฤติกรรมทางเพศ และการดูแลตนเองของชายไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.
- ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู. ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสามารถในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.
- วัฒนา วุฒิวรรณ. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการไร้ และไม่มีไข้สูงอย่างอนามัยเพื่อป้องกันกามโรคและโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ชายที่มีอัตราการเสี่ยงสูง ณ ศูนย์กามโรคเขต 3 ชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.
- วัฒนา เต่าทอง. เด็ก สตรี โรคเอดส์และการศึกษา. สารพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 10 อันดับที่ 103 (ตุลาคม-ธันวาคม) ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
- วิทยา คุณานุภกรสกุล และคณะ. การวิจัยโรคเอดส์ในประเทศไทย. หน้า 73. ม.ป.ท., 2532.
- วิรัช ลภีรัตนกุล. การประชาสัมพันธ์กับสมบูรณ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
- วิภารัตน์ ยมดิษฐ์. ความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดา และทารก กับความสามารถในการดูแลตนเองในมารดาครรภ์แรกหลังคลอดปกติ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533.
- เวชกรรมสังคม. สรุปผลงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลระยอง.โรงพยาบาลระยอง, 2533.
- สถาพร มานัสสถิตย์. ถามตอบปัญหาโรคเอดส์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เมดิคัลมิเดีย, 2533.
- สมจิต หนูเจริญกุล. การดูแลตนเอง ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิสิญ์สิน จำกัด, 2534.

- สมจิต หนูเจริญกุล. ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม. โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาล
ศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ
มหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533.
- สมจิต หนูเจริญกุล และ ประคอง อินทรสมบัติ. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถใน
การดูแลตนเอง การเผชิญโรค ความเชื่ออำนาจในการควบคุมตนเองด้านสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับรังสีรักษา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.
- สวณิต ยมาภัย. การสื่อสารของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: 68 การพิมพ์, 2526.
- สุธิตา สุทัศนีย์. การสำรวจความรู้ ทักษะคิดและการปฏิบัติที่มีต่อโรคเอดส์ในกลุ่มหญิงโสด
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานระบาควิทยา,
2533.
- สุพักต์ วาณิชเสณี และคณะ. ทัศนคติ และความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น. กรุงเทพ
มหานคร : สำนักอนามัย, 2533.
- สุนน สุตะชะ. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการดูแลตนเองในหญิงที่มีความดันโลหิต
ขณะตั้งครรภ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.
- สุมาลี โพธิ์ทอง. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคของ
นักเรียนชายเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษา กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานคร 2527. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล,
2530.
- สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. การสื่อสารกับสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย, 2532.
- สุรี โธภาสศิริวิทย์. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ตามแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และปัจจัย
บางประการกับการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.
- สุวรรณณี โพธิ์ศรี. การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทักษะคิดและพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของ
ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
- เสถียร เขยประดับ. การสื่อสารและการพัฒนากรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.

อัญชลี คติอนุรักษ์. พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ของนักศึกษาชาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.

อุไรวรรณ ภู่วิจิตรสุทิน. การเปิดรับ และการยอมรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียน
และ นิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2533.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ

- Angeli C, Cuneo - Crovadi P. HIV Infection in two Cohort of Drug Addict Prospetively. Association of Serological Markers with Clinical Progression. In: Abstract 1527. Presented in The IV International Conference on AIDS, Montreal, June 1989.
- Bandura, A. The Selt-System in Recriprocal Determinism. American Psychologist, 1978.
- Becher, M.H. and Joseph>J.G. AIDS and Behveioed Change to Reduce Reish a Review. American Journal of Public Health 70 (April 1988)
- Becker, M.H., Maiman, L.A. Kirscht, J.P., Haefner, D.P. Drachman, R.H., & Taylor, D.W. (1979). Patient Perceptions and Commpliance: Recent Studies of Health Belief Model. In R. B. Haynes, D.W. Taylor, & D.L. Sackett (Eds.) Compliance in Care(pp. 78-109) Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Deischamps M M., Paper J W., Stanback M., et sal. Cofactors For HIV Infection. In: Abstract 4006. Presented in The IV International Conference of AIDS. Stockholm , June 1988.
- D.K. Berlo. The Process of Communication. New York: Holt Rinehart and Winston ,Inc., 1960.
- Edward Sapir. Communication Encycoppedia of the Social Sciences. Vol. IV, ed. E.R.A. Seligman and A. Johnson . New York : Macmillan , 1993.
- Fishbein, M., & Ajzen. I Belief, Attitude, Intentionand Behavior. an Introduction to Theory and Research. Massachusetts : Addison Welsley, 1975.
- Fry, J. Self- Care. Its Place in the Total Health Care System Mineograph, 1973.

- Heider, F. The Psychology of Interepersonal Relations. New York : John Wiley , 1958.
- Hill, L., and N. Smith. Self - Care Nursing. New Jersey : Prentice Hall, Inc. Engle wood Cliffs, 1985.
- Kasl, S.V.&Cobb.S. Health Behavior, Illness Behavior and Sick Role Behavior, Health and Illness Behavior. Achieves of Environment Heath, 12 February 1966.
- Laga, M., Taelman H., Bonneux L., et al. Risk Factors for HIV Infection in Heterosexual Partners of HIV Infection in Africans and Europeans. Abstract 4004. Presented in The IV International Conference on AIDS, Stockholm, June 1988.
- Levin, L.S. Forces and Issues in the Revival of Interest in Self care.: impetus for redirection in health. Health Education Monograph, 1977.
- Mann, J.M. For a Global Challenge. The Magazine of the World Health Organization .
- Marshall, H. Becker. The Health Belief Model and Personal Health Behavior. Health Education Monograph, 2 Winter, 1974.
- Mechanic, D. Medical Sociology. The Free Press, New York, 1968.
- McGuire, W.J. Personality and Susceptibility of Social Influence In E.F. Borgotta & W.W.Lambert (Eds.) Hand Book of Personality Theory and Research. Chicago : Rand McNally, 1966.
- Melvin, L. De Fleur. Theories of Mass Communication. New York : David McKay Company, Inc., 1970.
- Meleis, A.I. Theoretical Nursing : Development & Progress. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
- Orem, D.E. Nursing Concepts and Practice. 2nd ed. New York : McGraw-Hill Book Company, 1971.

- Orem, D.E. Nursing Concepts and Practice. 2nd ed. New York : McGraw-Hill Book Company, 1980.
- _____. Nursing Concepts and Practice. 2nd ed. New York : McGraw-Hill Book Company, 1985.
- Padian, N.S. Editorial Review Prostitute Woman and AIDS. Epidemiology. AIDS, 1988.
- Pender, N.J. Health Promotion in Nursing Practice. Connecticut : Appleton Century Craft, 1982.
- Perry, C.L., Baronowski, Pacel, G.S. How Individuals, Invironments and Heath Behavior interact. Jossy - Bass Publishers, 1960.
- Phillip G. Zimbardo, Ebbe B. Ebbesen and Christina Maslach. Influencing Attitude and Changing Behavior. London : Addison - Wesley Publishing Company, 1977.
- Ramond Williams. Communication. Peguin Book London, 1966.
- Roger, Everett and Shoemaker, Floyd. Communication a Creative Process. Minnesota : Publishing comm., 1971.
- Roger, Everett M. communication Strategies for Family Planning. New York : Free Press.
- Samual, L. Becker. Discovering mass Communication. Scott Foresman and Company Glenview, Illinois.
- Taylor, S. An Interpretation of Family With Orem's General Theory of Nursing. Nursing Science Ouartery., 1989.
- Thongcharoen, P. HIV Infection in Thailand., 1985-1990. Thai AIDS J, 1991.
- W. Rhys Roberts. Rhetorica. The Works of Aristotle, ed. W. D. Ross London : Oxford University Press, 1946. Vol. XI quoted in David K. Berlo, The Process of Communication. New York: Holt Rinehart and Winston, Inc., 1960.

Warren W. Weaver. quoted in Claude E. Shannon and Warren W. Weaver.
The Mathematical Theory of Communication. Urbana, Illinois :
University of Illinois Press, 1949.

Wilbur Schramm, How Communication Works, The Process and Effects of
Mass Communication. ed. Wilbur Schramm . Urbana, Illinois :
University of Illinois Press, 1974.



ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสอบถามพฤติกรรมกรรมการสื่อสาร และพฤติกรรมกรรมการดูแลตนเอง

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 อายุ _____ ปี (เกิดเดือน _____ พ.ศ. _____)

ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด _____

1.2 จบการศึกษา _____

วิชาไม่ได้เรียน

ประถมศึกษาตอนต้น

(ป.1 - ป.4)

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.7) ชั้นมัธยมต้น (ม.1-ม.3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ระดับอุดมศึกษา

อื่น ๆ ระบุ _____

1.3 อาชีพ (รายละเอียด / ตำแหน่ง / สถานภาพการทำงาน :

ลูกจ้างเอกชน, รัฐ) _____

1.4 รายได้ทั้งหมด _____ บาท/เดือน

1.5 รายได้

1. มีเหลือเก็บ

2. พอดี

3. บางเดือนพอใช้บางเดือนไม่พอ 4. ไม่พอใช้—มีหนี้สิน

1.6 สถานภาพสมรส _____

1. โสด 2. สมรส ----> ภรรยาอายุ _____ ปี

3. หม้าย ---->สามี อายุ _____ ปี

อาชีพ/ตำแหน่ง _____

4. หย่า มีรายได้ _____ บาท/เดือน

5. แยก



2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร

โปรดเขียนเครื่องหมาย [] ในช่องคำตอบที่ท่านเลือก

1. ท่านเคยอ่านพบข่าวโรคเอดส์ในหนังสือพิมพ์หรือไม่ [] เคย [] ไม่เคย
2. ท่านเคยอ่านข่าวสารโรคเอดส์ในนิตยสารหรือไม่ [] เคย [] ไม่เคย
3. ท่านเคยอ่านหนังสือวิชาการโรคเอดส์หรือไม่ [] เคย [] ไม่เคย
4. ท่านเคยดูโทรทัศน์เกี่ยวกับโรคเอดส์หรือไม่ [] เคย [] ไม่เคย
5. ท่านเคยฟังวิทยุเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือไม่ [] เคย [] ไม่เคย
6. ท่านเคยเห็นโปสเตอร์เกี่ยวกับโรคเอดส์หรือไม่ [] เคย [] ไม่เคย
7. ท่านเคยดูนิทรรศการรณรงค์โรคเอดส์หรือไม่ [] เคย [] ไม่เคย
8. เคยมีใครบอกท่านเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือไม่ [] เคย [] ไม่เคย
9. ในช่วง 3 เดือนนี้ท่านอ่านข่าวโรคเอดส์ในหนังสือพิมพ์บ่อยเพียงใด ?
[] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ได้เลย
10. ในช่วง 3 เดือนนี้ท่านอ่านข่าวสารโรคเอดส์ในนิตยสารบ่อยเพียงใด ?
[] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ได้เลย
11. ในช่วง 3 เดือนนี้ท่านอ่านหนังสือวิชาการเกี่ยวกับโรคเอดส์บ่อยเพียงใด ?
[] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ได้เลย
12. ในช่วง 3 เดือนนี้ท่านดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับโรคเอดส์บ่อยเพียงใด ?
[] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ได้เลย
13. ในช่วง 3 เดือนนี้ท่านฟังรายการวิทยุเกี่ยวกับโรคเอดส์บ่อยเพียงใด ?
[] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ได้เลย
14. ในช่วง 3 เดือนนี้ท่านได้เห็นโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับโรคเอดส์บ่อยเพียงใด ?
[] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ได้เลย
15. ในช่วง 3 เดือนนี้ท่านได้ดูนิทรรศการโรคเอดส์บ่อยเพียงใด ?
[] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ได้เลย
16. ในช่วง 3 เดือนนี้ท่านได้ฟังบุคคลบอกข่าวสารโรคเอดส์บ่อยเพียงใด ?
[] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ได้เลย

2.1 ท่านมีโอกาที่จะรับข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากสื่อต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด ?

- หนังสือพิมพ์ [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย
 นิตยสาร [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย
 วิทยุ [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย
 โทรทัศน์ [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย
 เอกสาร/สิ่งพิมพ์ [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย
 การพูดคุย [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย
 อื่น ๆ ระบุ.... [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย

2.2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่ท่านได้รับจากสื่อต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด ?

- หนังสือพิมพ์ [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย
 นิตยสาร [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย
 วิทยุ [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย
 โทรทัศน์ [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย
 เอกสาร/สิ่งพิมพ์ [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย
 การพูดคุย [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย
 อื่น ๆ ระบุ.... [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย

2.4 ท่านพอใจที่จะแสวงหาข่าวสารจากสื่อต่อไปนี้มากน้อย เพียงใด ?

- หนังสือพิมพ์ [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ชอบ
 นิตยสาร [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ชอบ
 วิทยุ [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ชอบ
 โทรทัศน์ [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ชอบ
 เอกสาร/สิ่งพิมพ์ [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ชอบ
 การพูดคุย [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ชอบ
 อื่น ๆ ระบุ.... [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ชอบ

2.5 ท่านเปิดรับข่าวสารทั่วไปจากจากสื่อต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด ?

- หนังสือพิมพ์ [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่ชอบ
 นิตยสาร [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย
 วิทยุ [] มาก [] ปานกลาง [] น้อย [] ไม่เลย

3.5 ประวัติการป่วยด้วยกามโรค ครั้งแรก

0. ไม่เคยเป็น
1. ซิฟิลิส
2. หนองใน
3. แผลริมอ่อน
4. กามโรคของท่อและต่อมหน้าเหลือง (ฝีมะม่วง)
5. หนองในเทียม
6. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ คือ _____

3.6 กามโรคที่เคยเป็น คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

0. ไม่เคยเป็น _____ ครั้ง
1. ซิฟิลิส _____ ครั้ง
2. หนองใน _____ ครั้ง
3. แผลริมอ่อน _____ ครั้ง
4. กามโรคของท่อและต่อมหน้าเหลือง (ฝีมะม่วง) _____ ครั้ง
5. หนองในเทียม _____ ครั้ง
6. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ คือ _____ ครั้ง

3.7 อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกทางชีวิต เมื่ออายุ _____ ปี--> กับใคร _____

3.8 อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับหญิงอาชีพพิเศษ/ชายที่ให้บริการ เมื่ออายุ _____ ปี
ระยะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา _____ ปี

4. การส่งเสริมสุขภาพ

(ข้อ 4.1 - 4.10 ถามชายที่ให้บริการ และข้อ 4.5 - 4.14 ถามหญิงอาชีพพิเศษ)

ตรงกับท่าน

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ตรงกับท่านเลย

4.1 ท่านสำเร็จความใคร่เมื่อมีความ [] [] [] []

ต้องการทางเพศ แทนการมีเพศสัมพันธ์

กับหญิงอาชีพพิเศษ

4.2 ท่านพบปะสังสรรค์โดยไม่จบลง [] [] [] []

ด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอาชีพพิเศษ

	ตรงกับท่าน			
	มาก	ปานกลาง	น้อย	ไม่ตรงกับท่านเลย
4.3 มีความคิดที่จะเลิกมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอาชีพพิเศษ	[]	[]	[]	[]
4.4 พุดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเอดส์ กับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้าหน้าที่	[]	[]	[]	[]
4.5 ท่านงคมมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยเป็นกามโรค	[]	[]	[]	[]
4.6 ท่านงคมมีเพศสัมพันธ์เมื่อป่วยเป็นกามโรค	[]	[]	[]	[]
4.7 ท่านงคมมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ยอมใช้ถุงยางอนามัย	[]	[]	[]	[]
4.8 แสวงหาความรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์	[]	[]	[]	[]
4.9 ออกกำลังกาย เล่นกีฬา สันทนาการ หาเวลาว่างให้กับตนเองเพื่อพักผ่อนอย่างเพียงพอ	[]	[]	[]	[]
4.10 ตรวจสอบดูความเปลี่ยนแปลงของตนเองอย่างสม่ำเสมอ	[]	[]	[]	[]
4.12 ลดจำนวนผู้รับบริการลงเนื่องจากมีโรคเอดส์ระบาด	[]	[]	[]	[]
4.13 มีความคิดที่จะเลิกประกอบอาชีพพิเศษ	[]	[]	[]	[]
4.14 หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือน	[]	[]	[]	[]

5. การดูแลตนเองในการป้องกันโรค

5.1 ท่านมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งเพียงใด

- [] 1. 1 - 2 ครั้ง/วัน
 [] 2. 3 - 5 ครั้ง/วัน
 [] 3. 6 - 9 ครั้ง/วัน
 [] 4. วันละ 10 ครั้งขึ้นไป
 [] 5. อื่น ๆ _____

5.2 เมื่อมีเพศสัมพันธ์ จะใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ ?

- [] 1. ไม่เคยใช้ _____
 [] 1. ไม่ชอบ
 [] 2. หลังช้า เสียเวลา
 [] 3. กู้นอนไม่เข้า
 [] 4. ราคาถุงสุจิออกเปราะ และเลอะเทอะเมื่อฉีก
 [] 5. อื่น ๆ _____
- [] 2. ใช้ถุงยางอนามัยบางครั้ง เพราะ _____
 [] 1. ป้องกันโรค
 [] 2. คุ่มกำเนิด
 [] 3. รู้สึกปลอดภัย มั่นใจมากขึ้น
 [] 4. แลัวแต่กู้นอน
 [] 5. อื่น ๆ _____
- [] 3. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพราะ _____
 [] 1. ชอบ
 [] 2. ป้องกันโรค
 [] 3. คุ่มกำเนิด
 [] 4. รู้สึกปลอดภัย มั่นใจมากขึ้น
 [] 5. ถ้ากู้นอนไม่เข้า จะไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย
 [] 6. อื่น ๆ _____

5.2 เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลต่อไปนี้ ท่านจะใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ ?

	ทุกครั้ง	บางครั้ง	ไม่ใช้เลย
1. หญิงอาชีพพิเศษ/ชายที่ใช้บริการ	[]	[]	[]
2. คู่นอน / ขาประจำ / คนรู้จัก	[]	[]	[]
3. แพน สามี - ภรรยา	[]	[]	[]

5.3 ครั้งสุดท้าย ที่เพิ่งมีเพศสัมพันธ์ท่านจะใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ ?

[] 0. ไม่ใช้ [] 1. ใช้

5.4 ครั้งก่อนครั้งสุดท้าย ที่มีเพศสัมพันธ์ ท่านจะใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ ?

[] 0. ไม่ใช้ [] 1. ใช้

5.5 ครั้งก่อนหน้านั้นอีกครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ์ ท่านจะใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ ?

[] 0. ไม่ใช้ [] 1. ใช้

5.6 ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ เคยชักชวนให้ใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ ?

[] 0. ไม่เคย [] 1. เคย

แล้วท่านจะใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ ?

[] 1. ใช้ เพราะ _____

[] 2. ไม่ใช้ เพราะ _____

5.7 ถ้าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย บอกว่า "ป่วยเป็นกามโรค" จะมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ ?

[] 0. ไม่มีเพศสัมพันธ์ เพราะ _____

[] 1. ร่วมเพศ เพราะ _____

แล้วท่านจะใช้ถุงยาง หรือไม่ ?

[] 1. ใช้ [] 2. ไม่ใช้ [] 3. แล้วแต่คู่นอน

5.8 ถ้าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย บอกว่า "ป่วยเป็นโรคเอดส์" จะมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ ?

[] 0. ไม่มีเพศสัมพันธ์ เพราะ _____

[] 1. มีเพศสัมพันธ์ เพราะ _____

แล้วท่านจะใช้ถุงยาง หรือไม่ ?

[] 1. ใช้ [] 2. ไม่ใช้ [] 3. แล้วแต่คู่นอน

5.9 ถ้าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ร่วมยอมมาใช้ถุงยางอนามัย ท่านจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยหรือไม่ ?

[] 0. ไม่มีเพศสัมพันธ์ เพราะ _____

[] 1. มีเพศสัมพันธ์ เพราะ _____

5.10 ในการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอาชีพพิเศษ และชายที่ให้บริการ 10 ครั้ง

ใช้ถุงยางอนามัย _____ ครั้ง ถุงแตก _____ ครั้ง

6. การวินิจฉัยโรค

6.1 อาการที่ทำให้มาพบแพทย์คือ _____ เป็นมาแล้ว _____ วัน

6.2 ก่อนที่จะมาตรวจที่สถานบริการตรวจการโรค ได้ปรึกษา หรือซื้อยาเพื่อ
รักษาหรือไม่

ปรึกษาใคร _____

ได้รับความแนะนำอย่างไร _____

ซื้อยาที่ไหน _____

ซื้อยาอะไร _____

คิดว่าเป็นอะไร _____

6.3 หมอที่ตรวจบอกว่า เป็นโรคอะไร _____

6.4 ต้องการเจาะเลือดค้นหาการติดเชื้อเอดส์หรือไม่ ?

[] 1. ต้องการ เพราะ _____

[] 2. ไม่ต้องการ เพราะ _____

6.5 คิดว่าท่านอาจจะมีโอกาสติดเชื้อเอดส์หรือไม่ ?

[] 1. มีโอกาสติด ทาไม่ถึงคิดว่าติด มีอาการอะไร _____

[] 2. ไม่ติด ทาไม่ถึงคิดว่าไม่ติด _____

[] 3. ไม่แน่ใจ เพราะ _____

7. การรักษาโรค

7.1 ใน 1 เดือนที่ผ่านมาเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรบ้าง (ถ้าไม่ป่วยข้ามไปข้อ 7.2)

ป่วยเป็น _____ ปรึกษาที่ไหน _____

7.2 ถ้าทำเมื่ออาการต่อไปนี้ ครั้งแรกท่านจะทําอย่างไร ?

อาการ	นอนพัก	อยู่เฉย ๆ	ปรึกษาเพื่อน	ซื้อยากินเอง	ไปพบแพทย์	อื่น ๆ
กามโรค	[]	[]	[]	[]	[]	_____
ติดเชื้อเอดส์	[]	[]	[]	[]	[]	_____
ไข้หวัด	[]	[]	[]	[]	[]	_____
โรคกระเพาะ	[]	[]	[]	[]	[]	_____
ปวดศีรษะ	[]	[]	[]	[]	[]	_____
ปวดท้อง	[]	[]	[]	[]	[]	_____

7.3 ถ้าท่านทราบว่าบุคคลในครอบครัว (ในบ้านหรือเพื่อนสนิท) ติดเชื้อเอดส์

จะปฏิบัติต่อเขาอย่างไร _____

7.4 ถ้าท่านทราบว่าบุคคลในชุมชน (คนข้างบ้าน เพื่อนานที่ทำงาน) ติดเชื้อเอดส์

จะปฏิบัติต่อเขาอย่างไร _____

8. คำแนะนำในการดูแลตนเอง

8.1 ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับกามโรคและเอดส์จากแหล่งใดบ้าง ?

กามโรค	เอดส์
1. _____	1. _____
2. _____	2. _____
3. _____	3. _____

8.2 ท่านเคยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกามโรคและโรคเอดส์จากเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขหรือไม่ ?

[] 1. เคย

[] 2. ไม่เคย

8.3 คำนแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในสถานกักโรค เพียงพอต่อการดูแลตนเอง หรือไม่ ?

1. เพียงพอ

2. ไม่เพียงพอ **** ท่านอยากได้รับคำแนะนำอะไรเพิ่มเติม

1. _____

2. _____

3. _____

8.4 ท่านมีวิธีป้องกันตนเองอย่างไรมาหัดดีเอส ?

1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

2. ไม่เข้าใกล้ผู้ติดเชื้อโรคเอส

3. ไม่กินอาหารหรือใช้เสื้อผ้าปะปนกับผู้ที่มีเชื้อโรคเอส

4. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

5. มาชี้ เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น

6. มาชี้ห้องน้ำ ห้องส้วมร่วมกับผู้ติดเชื้อโรคเอส

7. มาชี้บมิดรอกน การสัก การเจาะหู ร่วมกับผู้อื่น

8. มาชี้ถูกยุงกัด

9. ไม่ทราบ

10. อื่น ๆ _____

8.5 ขณะนี้ได้มีการศึกษา ทดลองวัคซีน หรือยาเพื่อใช้รักษาโรคเอส แต่วัคซีนหรือยาดังกล่าวอยู่ในขั้นทดลองใช้ หากท่านติดเชื้อเอส ท่านจะยินยอมให้แพทย์ผู้รักษา วัคซีนหรือวัคซีนชนิดนั้นกับท่านหรือไม่ ?

0. ไม่ให้ใช้ เพราะ _____

1. ให้ใช้ เพราะ _____


8.6 ท่านคิดว่าการดูแลตนเอง คืออะไร ?

* วันที่ _____

* สถานที่ตรวจกามโรคและโรคเอดส์

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 24 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม
(N = 360)

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
เพศ			
ชาย	190	52.8	
หญิง	170	47.2	
รวม	360	100.0	
อายุ (ปี)			
10 - 14	0	0	ค่าพิสัย 28 ปี
15 - 19	62	17.2	ค่าเฉลี่ย 26.85 ปี
20 - 24	95	26.4	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.081
25 - 29	97	26.9	
30 - 34	60	16.7	
35 +	46	12.8	
รวม	360	100.0	
ภูมิลำเนา			
กรุงเทพฯ ฯ	86	23.9	
ต่างจังหวัด	274	76.1	
รวม	360	100.0	

ตารางที่ 24 (ต่อ) ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนตามลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
ระดับการศึกษา			
ไม่ได้เรียนหนังสือ	39	10.8	
ป.1 - ป.3	79	21.9	
ป.4 - ป.6	80	22.2	ค่าพิสัย ม.4 - ม.6
ม.1 - ม.6	146	40.4	ค่าเฉลี่ย ป.4 - ป.6
ระดับอุดมศึกษา	16	4.4	
รวม	360	100.0	
อาชีพ (ในชายที่เข้ารับบริการ)			
เกษตรกร	5	2.6	
รับจ้าง - ลูกจ้าง	121	63.7	
ค้าขาย	19	10.0	
รับราชการ	31	16.3	
ว่างงาน	14	7.4	
รวม	360	100.0	

ตารางที่ 24 (ต่อ) ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนตามลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
อาชีพเดิม (ในหมู่อาชีพพิเศษ)			
เกษตรกรรม	66	38.8	
ช่างเสริมสวย	4	2.4	
รับจ้าง - ลูกจ้าง	46	27.1	
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า	9	5.3	
ค้าขาย	16	9.4	
ว่างงาน	29	17.0	
รวม	360	100.0	

รายได้ส่วนบุคคล (บาท/เดือน)

500-3000	101	30.8	ค่าพิสัย 3001 - 7000 บาท
3001-7000	161	44.7	ค่าเฉลี่ย 1000 - 3000 บาท
7001-9000	47	13.1	
9000 ขึ้นไป	41	11.4	
รวม	360	100.0	



ตารางที่ 24 (ต่อ) ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนตามลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
รายได้ครัวเรือน(บาท/เดือน)			
500-1000	14	3.9	
1001-3000	47	13.1	ค่าพิสัย 3001-5000 บาท
3001-5000	81	22.5	ค่าเฉลี่ย 5001-7000 บาท
5001-7000	61	16.9	
7001-9000	39	10.8	
9001-10000	35	9.7	
10001-15000	51	14.2	
15001 ขึ้นไป	32	8.9	
รวม	360	100.0	
รายได้			
มีเหลือเก็บ	87	24.2	
พอดี	115	31.9	
บางเดือนพอใช้	102	28.3	
บางเดือนไม่พอใช้			
มีหนี้สิน	56	15.6	
รวม	360	100.0	

ตารางที่ 24 (ต่อ) ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนตามลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
สถานภาพสมรส			
โสด	183	50.8	
สมรส (คู่)	106	29.4	
หม้าย หย่า แยก	71	19.7	
รวม	360	100.0	

ตารางที่ 25 แสดงการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากสื่อต่าง ๆ (N = 360)

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
หนังสือพิมพ์			
เคย	290	19.2	
ไม่เคย	69	80.6	
รวม	360	100.0	
นิตยสาร			
เคย	181	50.3	
ไม่เคย	179	49.7	
รวม	360	100.0	
หนังสือวิชาการ			
เคย	130	36.1	
ไม่เคย	230	63.9	
รวม	360	100.0	

ตารางที่ 25 (ต่อ) แสดงการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากสื่อต่าง ๆ

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
โทรทัศน์			
เคย	327	90.8	
ไม่เคย	33	9.2	
รวม	360	100.0	
วิทยุ			
เคย	270	75.0	
ไม่เคย	90	25.0	
รวม	360	100.0	
สื่อเฉพาะกิจ			
เคย	316	87.8	
ไม่เคย	44	12.2	
รวม	360	100.0	
นิทรรศการ			
เคย	132	36.7	
ไม่เคย	228	63.3	
รวม	360	100.0	
สื่อบุคคล			
เคย	305	84.7	
ไม่เคย	55	15.3	
รวม	360	100.0	

ตารางที่ 26 แสดงปริมาณการเปิดรับข่าวสารโรคเอดส์จากสื่อต่าง ๆ ในช่วง 3 เดือน
 จำนวนตามความถี่ (N = 360)

สื่อ	มาก		ปานกลาง		น้อย		ไม่เลย		รวม	
	จำ นวน	ร้อยละ								
หนังสือพิมพ์	16	4.4	116	32.2	147	40.8	81	22.5	360	100.0
นิตยสาร	19	5.3	83	23.1	97	26.9	161	44.7	360	100.0
หนังสือ วิชาการ	7	1.9	61	16.9	77	21.4	215	59.7	360	100.0
โทรทัศน์	67	18.6	160	44.4	94	26.1	39	10.8	360	100.0
วิทยุ	39	10.8	117	32.5	124	34.4	80	22.2	360	100.0
สื่อเฉพาะกิจ	55	15.3	119	33.1	135	37.5	51	14.2	360	100.0
นิตรสาร	16	4.4	46	12.8	112	31.1	186	51.7	360	100.0
สื่อบุคคล	102	28.3	131	36.4	78	21.7	49	13.6	360	100.0

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 27 แสดงโอกาสที่จะรับข่าวสารโรคเอดส์จากสื่อต่าง ๆ (N = 360)

สื่อ	มาก		ปานกลาง		น้อย		ไม่เลย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หนังสือพิมพ์	123	34.2	119	33.1	78	21.7	40	11.1	360	100.0
นิตยสาร	15	4.2	68	18.9	124	34.4	153	42.5	360	100.0
วิทยุ	57	15.8	88	24.4	140	38.9	75	20.8	360	100.0
โทรทัศน์	68	18.9	113	31.4	111	30.8	68	18.9	360	100.0
สื่อเฉพาะกิจ	27	7.5	109	30.3	146	40.6	77	21.4	259	99.7
สื่อบุคคล	130	36.1	146	40.6	66	18.3	18	5.0	360	100.0

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 28 แสดงการเปิดรับข่าวสารโรคเอดส์จากสื่อต่าง ๆ (N = 360)

สื่อ	มาก		ปานกลาง		น้อย		ไม่เลย		รวม	
	จำ	ร้อยละ	จำ	ร้อยละ	จำ	ร้อยละ	จำ	ร้อยละ	จำ	ร้อยละ
	นวน	ละ	นวน	ละ	นวน	ละ	นวน	ละ	นวน	ละ
หนังสือพิมพ์	60	16.7	129	35.8	119	33.1	52	14.4	360	100.0
นิตยสาร	8	2.2	74	20.6	135	37.5	143	39.7	360	100.0
วิทยุ	40	11.1	121	33.6	125	34.7	74	20.6	360	100.0
โทรทัศน์	141	39.2	138	38.3	69	19.2	12	3.3	360	100.0
สื่อเฉพาะกิจ	27	7.5	99	27.5	158	43.9	76	21.1	360	100.0
สื่อบุคคล	120	33.3	123	34.2	77	21.4	40	11.1	360	100.0

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 29 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่ได้รับจากสื่อต่าง ๆ (N =360)

สื่อ	มาก		ปานกลาง		น้อย		ไม่เลย		รวม	
	จำ	รื้อย	จำ	รื้อย	จำ	รื้อย	จำ	รื้อย	จำ	รื้อย
	นวน	ละ	นวน	ละ	นวน	ละ	นวน	ละ	นวน	ละ
หนังสือพิมพ์	161	44.7	136	37.8	50	13.9	13	3.6	360	100.0
นิตยสาร	22	6.1	76	21.1	119	33.1	143	39.7	360	100.0
โทรทัศน์	68	18.9	126	35.0	112	31.1	54	15.0	360	100.0
วิทยุ	51	14.2	114	31.7	121	33.6	74	20.6	360	100.0
สื่อเฉพาะกิจ	36	10.0	108	30.0	140	38.9	76	21.1	360	100.0
สื่อบุคคล	136	37.8	119	33.1	71	19.7	34	9.7	360	100.0

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 30 แสดงความพอใจที่จะแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากสื่อต่าง ๆ
(N =360)

สื่อ	มาก		ปานกลาง		น้อย		ไม่เลย		รวม	
	จำ	ร้อยละ	จำ	ร้อยละ	จำ	ร้อยละ	จำ	ร้อยละ	จำ	ร้อยละ
	นวน	ละ	นวน	ละ	นวน	ละ	นวน	ละ	นวน	ละ
หนังสือพิมพ์	173	48.1	116	32.2	52	14.4	19	5.3	360	100.0
นิตยสาร	26	7.2	84	23.3	102	28.3	148	41.1	360	100.0
วิทยุ	51	14.2	98	27.2	133	36.9	78	21.7	360	100.0
โทรทัศน์	163	45.3	108	30.0	54	15.0	35	9.7	360	100.0
สื่อเฉพาะกิจ	92	25.6	120	33.3	104	28.9	44	12.2	360	100.0
สื่อบุคคล	78	21.7	119	33.1	91	25.3	72	20.0	360	100.0

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 31 แสดงการเปิดรับข่าวสารทั่วไปจากสื่อต่าง ๆ (N = 360)

สื่อ	มาก		ปานกลาง		น้อย		ไม่เคย		รวม	
	จำ	ร้อยละ	จำ	ร้อยละ	จำ	ร้อยละ	จำ	ร้อยละ	จำ	ร้อยละ
	นวน	ละ	นวน	ละ	นวน	ละ	นวน	ละ	นวน	ละ
หนังสือพิมพ์	144	40.0	126	35.0	56	15.6	34	9.4	360	100.0
นิตยสาร	18	5.0	84	23.3	138	38.3	120	33.3	360	100.0
วิทยุ	80	22.2	157	43.6	84	23.3	39	10.8	360	100.0
โทรทัศน์	158	43.9	144	40.0	47	13.1	11	3.1	360	100.0
สื่อเฉพาะกิจ	41	11.4	108	30.0	135	37.5	76	21.1	360	100.0
สื่อบุคคล	65	18.1	137	38.1	98	27.2	60	16.7	360	100.0

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 32 แสดงประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ (N = 360)

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
การดื่มสุรา			
-ไม่ดื่มสุรา	78	21.7	
-เคยดื่มแต่ขณะนี้	44	12.2	
• หยุดดื่มแล้ว			
-เวลาทำงานสังคม	88	24.2	
-ดื่มไม่ประจำ	110	30.6	
-ทุกวัน	35	9.7	
-อื่น ๆ ...	5	1.4	
การดื่มสุราก่อนมีเพศสัมพันธ์			
-ไม่ดื่มเลย	102	28.3	
-บางครั้ง	188	52.2	
-เกือบทุกครั้ง	38	10.6	
- ทุกครั้ง	25	6.9	
- อื่น ๆ ..	1	0.3	
- ไม่เข้าข่ายการมี	6	1.7	
เพศสัมพันธ์			

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 32 (ต่อ) แสดงประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
การสูบบุหรี่			
-ไม่สูบ	130	36.1	
-เคยสูบแต่ขณะนี้ หยุดแล้ว	31	8.6	
-เวลายังงานสังคม	18	5.0	
-สูบไม่ประจำ	36	10.0	
-ทุกวัน	142	39.4	
-อื่น ๆ ..	3	0.8	
สถานบริการที่มีเพศสัมพันธ์			
-ห้อง, สัณัก	108	29.7	
-อาบอบนวด	63	17.5	
แผนปัจจุบัน			
-อาบอบนวด	47	13.1	
แผนโบราณ			
-โรงแรม	226	62.8	
-โรงน้ำชา	139	38.6	
-ร้านอาหาร	67	18.6	
-บาร์	27	7.5	
-เตร็ดเตร่	19	5.3	

ตารางที่ 32 (ต่อ) แสดงประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
ประสบการณ์การป่วยเป็น			
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์			
ครั้งแรก			
-ไม่เคยเป็น	103	21.7	
-เคยเป็น	297	71.4	
-ซิฟิลิส	33	9.2	
-หนองในแท้	103	28.6	
-แผลตุ่มใสแสบร้อน	20	5.6	
ที่อวัยวะเพศ			
-แผลริมอ่อน	33	9.2	
-หนองในเทียม	62	17.2	
-ฝีมะม่วง	5	1.4	
-อื่น ๆ ..	1	0.3	
ประสบการณ์การป่วยเป็น			
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์			
-ไม่เคยเป็น	103	28.6	
-เคยเป็น	297	71.4	
-ซิฟิลิส	94	26.1	

ตารางที่ 32 (ต่อ) แสดงประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
-หนองในแท้	72	20.0	
-แผลตุ่มใสแสบร้อน	39	10.8	
ที่อวัยวะเพศ			
-แผลริมอ่อน	14	3.9	
-หนองในเทียม	12	3.3	
-พิมะม่วง	8	2.2	
-อื่น ๆ...	16	0.3	
อายุที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก			
10-14	37	10.3	ค่าพิสัย 15-19 ปี
15-19	237	68.5	ค่าเฉลี่ย 15-19 ปี
20-24	75	20.8	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.638
25 ขึ้นไป	11	3.1	
ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก			
- หญิงอาชีพพิเศษ/ ชายที่ให้บริการ	183	50.8	
- คู่รัก/แฟน	151	41.9	
- อื่น ๆ	26	7.2	

ตารางที่ 32 (ต่อ) แสดงประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
อายุที่มีเพศสัมพันธ์ (ปี) กับ			
หญิงอาชีพพิเศษ (ชาย)			
และชายที่ให้บริการ (หญิง)			
10-14	26	7.2	ค่าพิสัย 18 ปี .
15-19	190	52.8	ค่าเฉลี่ย 19.15 ปี
20-24	100	27.8	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.294
25 ขึ้นไป	44	12.2	
ระยะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กับ			
หญิงอาชีพพิเศษ (ชาย)			
และชายที่ให้บริการ (หญิง)			
ต่ำกว่า 3 เดือน	54	15.3	ค่าพิสัย 1-3 ปี
3 - 6 เดือน	49	13.6	ค่าเฉลี่ย 1-3 ปี
7 - 12 เดือน	35	9.7	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.801
1 - 3 ปี	88	24.4	
4 - 5 ปี	50	13.9	
5 ปีขึ้นไป	84	23.3	

ตารางที่ 33 แสดงความบ่อยครั้งของการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอาชีพพิเศษ/ชายที่ให้บริการ
(N = 360)

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
ความบ่อยครั้งในการมีเพศสัมพันธ์ ของชายที่ให้บริการ			
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์	22	11.6	
3 - 5 ครั้ง/สัปดาห์	7	3.7	
1 - 2 ครั้ง/เดือน	34	17.9	
3 - 4 ครั้ง/เดือน	20	10.6	
5 - 6 ครั้ง/เดือน	8	4.2	
นาน ๆ ครั้ง (1 - 2 เดือน/ครั้ง)	79	41.7	
ไม่แน่นอน	20	5.6	
ความบ่อยครั้งในการมีเพศสัมพันธ์ ของหญิงอาชีพพิเศษ			
1 - 2 ครั้ง/วัน	70	41.2	
3 - 5 ครั้ง/วัน	81	47.6	
6 - 9 ครั้ง/วัน	12	7.1	
10 ครั้ง/วัน	2	1.2	
ไม่แน่นอน	5	2.9	

ตารางที่ 34 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำนวนตามเหตุผลการใช้ และไม่ใช้ถุงยางอนามัย
(N = 360)

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
เหตุผลการใช้และ			
ไม่ใช้ถุงยางอนามัย	77	21.4	
-ไม่เคยใช้เพราะ			
-ไม่ชอบ	29	38.1	
-ไม่เคยใช้เลยกลัว	14	18.4	
-ไม่สนุกไม่เป็นธรรมชาติ	25	32.8	
-หลังซ้ากลัวคู่นอนไม่ชอบ	1	1.3	
-ใส่แล้วซ้า ทำให้เจ็บ	4	5.2	
ใช้แล้วแตก			
-แพ้ถุงยางอนามัยทำให้เกิด	1	1.3	
อาการคัน			
-ราคาถุงสุจื่อออกสู้สิ๊กเประอะ	1	1.3	
และ ทะอะ เมื่อถอด			
-ใช้ถุงยางอนามัย	193	53.6	
-ใช้บางครั้งเพราะ			
-กลัวติดโรค	96	49.7	
-รู้สิ๊กปลอดภัยมันใจมากขึ้น	54	27.9	
-ป้องกันกามโรคและโรค	26	13.5	
เอดส์			



ตารางที่ 34 (ต่อ) แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำนวนตามเหตุการณ์การใช้ และมาใช้
ถุงยางอนามัย

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
-คุมกำเนิดป้องกันการ ตั้งครรภ์)	12	6.1	
-แล้วแต่คู่นอน/คู่นอนชอบ	5	2.6	
-มีความรู้สึกแปลกใหม่	2	1.0	
-ใช้ทุกครั้งเพราะ	90	25.0	
-ชอบ	8	8.9	
-ป้องกันกามโรคและ โรคเอดส์	77	85.6	
-คุมกำเนิด (ป้องกันการ ตั้งครรภ์)	6	6.7	
-แล้วแต่คู่นอน/คู่นอนชอบ	1	1.1	
-ถ้าคู่นอนไม่ใช้จะไม่ยอม มีเพศสัมพันธ์ด้วย	4	4.4	

ศูนย์วิจัยสุขภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 35 แสดงการใช้ดูยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ (N = 360)

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
การมีเพศสัมพันธ์กับ			
หญิงอาชีพพิเศษ/ชายที่ให้บริการ			
ใช้ดูยางอนามัย			
- ทุกครั้ง	128	35.6	
- บางครั้ง	165	45.8	
- ไม่ใช้เลย	67	18.6	
คู่นอน/ขาประจำ/คนรู้จัก			
ใช้ดูยางอนามัย			
- ทุกครั้ง	71	19.7	
- บางครั้ง	109	30.3	
- ไม่ใช้เลย	178	49.7	
แฟน/ภรรยา * (N = 354)			
ใช้ดูยางอนามัย			
- ทุกครั้ง	39	10.8	
- บางครั้ง	29	8.1	
- ไม่ใช้เลย	286	79.4	

ศูนย์วิจัยทางการแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 36 แสดงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 3 ครั้งที่ผ่านมากับการใช้ถุงยางอนามัย
(N = 360)

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
การใช้ถุงยางอนามัย			
ครั้งล่าสุด			
-ไม่ใช้ถุงยาง	195	54.2	
-ใช้ถุงยาง	165	45.8	
ก่อนครั้งล่าสุด			
-ไม่ใช้ถุงยาง	184	51.1	
-ใช้ถุงยาง	180	48.9	
ครั้งก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งครั้ง			
-ไม่ใช้ถุงยาง	176	48.9	
-ใช้ถุงยาง	184	51.1	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 37 แสดงพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยกับการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อกำหนดสถานการณ์สมมุติ (N = 360)

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
สถานการณ์สมมุติ			
กรณีผู้ที่มีเพศสัมพันธ์บอกว่า			
เป็นกามโรค			
-ไม่มีเพศสัมพันธ์	170	47.2	
- มีเพศสัมพันธ์	190	52.8	
-ใช้ถุงยาง	146	73.0	
-ไม่ใช้ถุงยาง	11	5.5	
-แล้วแต่คู่นอน	43	21.5	
กรณีผู้ที่มีเพศสัมพันธ์บอกว่า			
ติดเชื้อเอดส์			
-ไม่มีเพศสัมพันธ์	301	83.6	
- มีเพศสัมพันธ์	59	16.4	
-ใช้ถุงยาง	50	72.4	
-ไม่ใช้ถุงยาง	3	4.3	
-แล้วแต่คู่นอน	11	15.9	

**ตารางที่ 37 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมการใช้ดูยางอนามัยกับการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อกำหนดสถานการณ์สมมุติ**

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
กรณีผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ยอม ใช้ดูยางโดยบอกว่าเพ็ง			
ใบตรวจมา *(N = 358) .			
-ไม่มีเพศสัมพันธ์	194	53.9	
- มีเพศสัมพันธ์	162	45.0	

**ตารางที่ 38 แสดงการใช้ดูยางอนามัยของกลุ่มตัวอย่างในการมีเพศสัมพันธ์ 10 ครั้ง
(N = 360)**

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
จำนวนการใช้ดูยางอนามัย (ครั้ง)			
มาใช้เลย	43	11.9	
มาใช้	317	98.1	
1 - 2 ครั้ง	47	13.1	ค่าพิสัย 3-5 ครั้ง
3 - 5 ครั้ง	66	18.3	ค่าเฉลี่ย 1-2 ครั้ง
6 - 9 ครั้ง	104	28.9	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.337
10 ครั้ง	100	27.8	

ตารางที่ 39 แสดงการวินิจฉัยโรคของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนตามระยะเวลาที่มาพบแพทย์
หลังจากมีอาการป่วย (N = 360)

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
ระยะเวลาในการตัดสินใจ			
มาพบแพทย์หลังมีอาการ(วัน)			
1 - 7	141	39.2	
8 - 14	76	21.1	
15 - 30	73	20.3	ค่าพิสัย 1 - 7 วัน
31 - 90	55	15.3	ค่าเฉลี่ย 17.5 วัน
91วันขึ้นไป	15	4.2	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.237

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 40 แสดงการรักษาตนเองเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนตาม สถานการณ์
การป่วยของโรคต่าง ๆ (N = 360)

การรักษาตนเองเบื้องต้น

นอนพัก อยู่เฉย ๆ ปรึกษาเพื่อน ซักยากินเอง ไปพบแพทย์ รวม

ตัวแปร

จำนวน	ร้อยละ										
-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

การป่วยเป็นโรค

กามโรค	3	0.8	1	0.3	19	5.3	79	21.9	258	71.7	360	100.0
ติดเชื้อเอดส์	6	1.7	12	3.3	8	2.2	12	3.3	322	89.4	360	100.0
ไข้หวัด	163	45.3	12	3.3	6	1.7	149	41.4	30	8.3	360	100.0
โรคกระเพาะ	17	4.7	7	1.9	11	3.1	158	43.9	167	46.4	360	100.0
ปวดศีรษะ	80	22.2	18	5.0	16	4.4	214	59.4	32	8.9	360	100.0
ปวดท้อง	37	10.3	17	4.7	13	3.6	213	61.9	70	19.4	360	100.0

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 41 แสดงวิธีป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มตัวอย่าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
(N = 360)

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ	ค่าสถิติ
วิธีป้องกันโรคเอดส์			
- ฉีดวัคซีนป้องกัน	14	3.8	
- ไม่เข้าใกล้ผู้ติดเชื้อเอดส์	11	3.1	
- ไม่กินอาหารหรือใส่เสื้อผ้าร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์	17	4.6	
- ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์	135	74.2	
- ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น	98	3.6	
- ไม่ใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์	14	0.8	
- ไม่ใช้ใบมีดโกน/การสัก/การเจาะหู ร่วมกับผู้อื่น	57	0.3	
- ไม่ให้ถูกยุงกัด	3	0.8	
- ไม่ทราบ	8	2.1	

ศูนย์วิทยุวิทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติผู้เขียน

นายอรุณ มະหิ จบการศึกษาพยาบาล และผดุงครรภ์ (ระดับต้น) จากวิทยาลัย
พยาบาลบาราศนราดรุณ ระดับปริญญาตรีการศึกษามัธยมศึกษา (สุขศึกษา) จากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ)
จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการควบคุมโรค และปฏิบัติงานที่กรมควบคุม
โรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์วิทยพัชร์พยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย