

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่อง ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รวม 18 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 400 คน เป็นเพศชาย 200 คน และเพศหญิง 200 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งสิ้น 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่อนพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เอส พ เอส เอส เอกซ์ ของสถาบันบริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำเสนอเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้

1. สถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2. ความรู้และการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวแปรเพศ
3. ทัศนคติและการเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวแปรเพศ
4. การปฏิบัติและการเปรียบเทียบการปฏิบัติ เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวแปรเพศ

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้จัดได้นำข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษกรุงเทพมหานคร มาแจกแจงความถี่และหาร้อยละของข้อมูลเป็นรายข้อ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนจำแนกตาม เพศ อายุ ศาสนา ลักษณะที่อยู่อาศัย จำนวนผู้สูงอายุในครอบครัวและระยะเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ

รายการ	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อายุ						
ค่ากว่า 10 ปี	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 ปี	1	0.5	2	1.0	3	0.8
11 ปี	36	18.0	53	26.5	89	22.2
12 ปี	120	60.0	108	54.0	228	57.0
13 ปี	41	20.5	36	18.0	77	19.2
14 ปี	2	1.0	1	0.5	3	0.8
ศาสนา						
พุทธ	194	97	192	96.0	386	96.5
คริสต์	0	0	1	0.5	1	0.3
อิสลาม	6	3	7	3.5	13	3.2
อื่น ๆ	0	0	0	0.0	0	0.0
ลักษณะที่อยู่อาศัย						
บ้านส่วนคู่	140	70	151	75.5	291	72.8
บ้านพักข้าราชการ	8	4	6	3.0	14	3.5
บ้านเช่า	44	22	35	17.5	79	19.7
อื่น ๆ	8	4	8	4.0	16	4.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้สูงอายุในครอบครัว						
1 คน	143	71.5	141	70.5	284	71.0
2 คน	48	24.0	53	26.5	101	25.2
3 คน	7	3.5	3	1.5	10	2.5
4 คน	2	1.0	2	1.0	4	1.0
5 คน	0	0.0	1	0.5	1	0.3
ระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ						
1 - 5 ปี	23	11.5	25	12.5	48	12
6 - 10 ปี	31	15.5	25	12.5	56	14
11 - 14 ปี	146	73.0	150	75.0	296	74

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีอายุ 12 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมา มีอายุ 11 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.2 และนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 96.5 รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 3.2 ส่วนลักษณะที่อยู่อาศัยของนักเรียน ส่วนใหญ่เป็นบ้านส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 72.8 รองลงมา เป็นบ้านเช่า คิดเป็นร้อยละ 19.7 ในครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุ เพียงคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมา มีผู้สูงอายุ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 และนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ เป็นเวลานานระหว่าง 11 - 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 74 รองลงมา นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ เป็นเวลานานระหว่าง 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 14

เมื่อพิจารณาแยกตามเพศ จะเห็นได้ว่านักเรียนชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 12 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา มีอายุ 13 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 และนักเรียนชาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 97 รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 3 ส่วนลักษณะที่อยู่อาศัยของ

นักเรียนชาย ส่วนใหญ่เป็นบ้านส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเป็นบ้านเช่า คิดเป็นร้อยละ 22 ในครอบครัวของนักเรียนชายส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุเพียงคนเดียวคิดเป็นร้อยละ 71.5 รองลงมา มีผู้สูงอายุ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และนักเรียนชายส่วนใหญ่อายุร่วมกับผู้สูงอายุเป็นเวลานาน ระหว่าง 11 - 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาบ้านนักเรียนชายอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุเป็นเวลานาน ระหว่าง 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.5

ส่วนนักเรียนหญิงส่วนใหญ่มีอายุ 12 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา มีอายุ 11 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.5 และนักเรียนหญิงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 3.5 ส่วนลักษณะที่อยู่อาศัยของนักเรียนหญิง ส่วนใหญ่เป็นบ้านส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมา เป็นบ้านเช่า คิดเป็นร้อยละ 17.5 ในครอบครัว ของนักเรียนหญิงส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุเพียงคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมา มีผู้สูงอายุ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และนักเรียนหญิงส่วนใหญ่อายุร่วมกับผู้สูงอายุเป็นเวลานาน ระหว่าง 11 - 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาบ้านนักเรียนหญิงอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุเป็นเวลานาน ระหว่าง 6 - 10 ปี และระหว่าง 1 - 5 ปี จำนวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 12.5

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตอนที่ 2 ความรู้และการ เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีที่ 6 ตามดัวแบบ เพศ

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุและน้ำหนาค่ามัธยม เลขคณิต (\bar{X}) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และน้ำหนา เปรียบเทียบกันโดยทดสอบค่า 't' (t-test) ทั้งโดยส่วนรวมและเป็นรายข้อ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งในตารางที่ 2 และตารางที่ 3

ตารางที่ 2 จำนวนและค่าร้อยละของระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีที่ 6 โดยส่วนรวมและจำแนกตามเพศ

เกณฑ์ระดับความรู้	(คะแนน)	นักเรียนพื้นที่		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีความรู้ระดับสูงมาก	(17-20)	1	0.25	0	0.00	1	0.50
มีความรู้ระดับสูง	(13-16)	77	19.25	32	16.00	45	22.50
มีความรู้ระดับปานกลาง	(9-12)	233	58.25	118	59.00	115	57.50
มีความรู้ระดับค่า	(5-8)	84	21.00	46	23.00	38	19.00
มีความรู้ระดับค่อนข้างมาก	(1-4)	5	1.25	4	2.00	1	0.50
รวม		400	100.00	200	100.00	200	100.00

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษา มีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.25 รองลงมา มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับค่า คิดเป็นร้อยละ 21

ระดับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมา มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับค่า คิดเป็นร้อยละ 23 ส่วนใหญ่ของนักเรียนหญิงส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับนักเรียนชาย รองลงมา มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 22.5

ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิเมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า 't' ทางด้านความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ค่าความเกี่ยวกับความรู้	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t
		(N=400)	(N=200)	(N=200)	(N=200)	(N=200)	(N=200)	
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	ผู้สูงอายุควรลดอาหารประเภท							
	ไข่	0.81	0.40	0.75	0.43	0.86	0.35	-2.80*
2	อุบัติเหตุใดที่พบมากในผู้สูงอายุ	0.80	0.40	0.77	0.43	0.84	0.37	-1.89
3	ความเสื่อมของประสาทลึกลับ							
	ทำให้ผู้สูงอายุประสบปัญหา							
	ข้ออุด	0.76	0.43	0.71	0.46	0.80	0.40	-2.10*
4	ข้ออุดเป็นความต้องการที่สำคัญ							
	ที่สูดของผู้สูงอายุ	0.75	0.43	0.73	0.45	0.78	0.42	-1.27
5	บุตรหลานที่แยกครอบครัวออก							
	ไปควรปฏิบัติอย่างไร	0.73	0.44	0.72	0.45	0.75	0.43	-0.79
6	ผู้สูงอายุต้องบุคคลที่มีอายุตั้งแต่							
	กี่ปีขึ้นไป	0.68	0.47	0.69	0.47	0.67	0.47	0.43
7	อาหารประเภทใดที่เหมาะสม							
	สำหรับผู้สูงอายุ	0.68	0.47	0.67	0.47	0.70	0.46	-0.64
8	ผู้สูงอายุมักมีพิษหนังแห้งมาก							
	และเที่ยวบิน เพราะเหตุไข่	0.66	0.48	0.69	0.47	0.63	0.49	1.26
9	ข้ออุดเป็นบทบาทสำคัญน้อยที่สุด							
	ของผู้สูงอายุต่อครอบครัว	0.61	0.49	0.56	0.50	0.66	0.48	-1.95
10	สาเหตุใดที่ทำให้ผู้สูงอายุเป็น							
	โรคคิดค่อได้ง่าย	0.59	0.49	0.64	0.48	0.54	0.50	2.03*

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	คำถม เกี่ยวกับความรู้	นักเรียนทั้งหมด (N=400)		นักเรียนชาย (N=200)		นักเรียนหญิง (N=200)		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
11	โรคประจำตัวในผู้สูงอายุเป็นอันตรายมากที่สุดได้แก่โรคใด	0.59	0.49	0.57	0.50	0.61	0.49	-0.81
12	เมื่อเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นในครอบครัว สมาชิกควรปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างไร	0.57	0.50	0.55	0.50	0.59	0.49	-0.81
13	ความบกพร่องทางร่างกายที่พบมากที่สุดในผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปได้แก่ข้อใด	0.45	0.50	0.41	0.49	0.49	0.50	-1.61
14	ข้อใดเป็นปัญหาโดยตรงต่อสุขภาพผู้สูงอายุ	0.34	0.48	0.35	0.48	0.34	0.47	0.32
15	โดยทั่วไปผู้สูงอายุมีความพึงปักษิทางค้านสายตาในเรื่องไหนมากที่สุด	0.32	0.47	0.34	0.47	0.30	0.46	0.75
16	ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุชอบหดเสียงตัง	0.32	0.47	0.29	0.46	0.36	0.48	-1.39
17	ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหานอนไม่หลับ จึงควรได้รับเข้าไว้ในสถานที่ใดที่คนชาติ	0.28	0.45	0.26	0.44	0.31	0.46	-1.11
18	ข้อใดที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุน้อยที่สุด	0.23	0.42	0.24	0.43	0.22	0.41	0.48
19	โดยทั่วไปผู้สูงอายุที่มีอายุประมาณ 70 ปีขึ้นไป ขาดสารอาหารประเภทใดมากที่สุด	0.21	0.41	0.21	0.41	0.21	0.41	0.12

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	คำถ้าม เกี่ยวกับความรู้	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t	
		(N=400)		(N=200)		(N=200)			
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD		
20	ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีอายุขึ้น								
	ยาวขึ้นเนื่องจากข้อใด	0.08	0.27	0.06	0.24	0.10	0.29	-1.31	
	รวม	10.42	2.46	10.15	2.47	10.70	2.42	-2.27*	

* $p < .05$ ($.05 t_{\infty} = \pm 1.96$)

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยส่วนรวมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเฉลี่ยเป็น 10.42 เมื่อพิจารณาโดยจำแนกเพศ จะเห็นได้ว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุโดยเฉลี่ยเป็น 10.15 และ 10.70 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงโดยส่วนรวมจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนหญิงได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนชาย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 3 และ 10

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ ๓ หัวหน้าศูนย์และอาจารย์เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ตามด้วนแพทย์

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลหัวหน้าศูนย์และอาจารย์เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ มาหาค่ามัธยฐานเลขคณิต (\bar{X}) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะห์เปรียบเทียบกันโดยทดสอบค่า 't' (t-test) ทั้งโดยส่วนรวมและเป็นรายข้อ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังในตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ ค่ามัธยฐานเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า 't' ทางค้านหัวหน้าศูนย์และอาจารย์เปรียบเทียบกัน สำหรับสิ่งแวดล้อมทางการประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	หัวหน้าศูนย์และอาจารย์	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t
		(N=400)	(N=200)	(N=200)	(N=200)	(N=200)	(N=200)	
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
๑	คนรุ่นเยาว์ควรอุปให้ผู้สูงอายุ							
	นั่งบนรถประจำทาง	4.62	0.75	4.58	0.78	4.67	0.72	-1.20
๒	เราไม่ควรอยู่หมู่ผู้สูงอายุ							
	ที่มีฐานะยากจน	4.50	0.81	4.49	0.85	4.51	0.76	-0.31
๓	การใช้ถ้อยคำรุนแรงกับผู้สูงอายุ							
	อายุเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ	4.46	1.0	4.50	0.98	4.43	1.02	0.65
๔	การช่วยเอาใจใส่คือสุขภาพ							
	ท่าให้ผู้สูงอายุมีความสุข							
	และมีอายุยืน	4.41	0.70	4.38	0.71	4.45	0.69	-1.00
๕	ถ้ามีคนช่วยด้วยจะช่วยท่าให้							
	ผู้สูงอายุหาย重型	4.38	0.73	4.31	0.82	4.44	0.61	-1.80
๖	การช่วยดูแลผู้สูงอายุ							
	สามารถของผู้สูงอายุ เป็นสิ่ง							
	ไม่สมควร	4.36	0.99	4.32	1.02	4.41	0.97	-0.96

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	หัวคติเกี่ยวกับสุขภาพ	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t
		(N=400)	(N=200)	(N=200)	(N=200)	SD	SD	
7	โดยทั่วไปผู้สูงอายุมักแสดงความ							
	ประจ打通ต่อคนรุ่นเยาว์	4.34	0.71	4.34	0.65	4.35	0.76	-0.21
8	การสนทนากับบุตรหลาน							
	กับผู้สูงอายุ ช่วยทำให้ได้รับ							
	ความรู้และประสบการณ์เพิ่ม							
	มากขึ้น	4.30	0.71	4.23	0.71	4.37	0.71	-1.97*
9	การมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยสร้าง							
	ความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว	4.30	0.67	4.35	0.63	4.25	0.71	1.42
10**	ความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุเป็น							
	เรื่องที่น่าเบื่อหน่าย	4.23	0.83	4.26	0.79	4.20	0.87	0.72
11	ผู้สูงอายุยิ่งมีอายุมากยิ่งเป็นที่							
	น่าเคารพยิ่งของลูกหลาน	4.09	0.83	4.05	0.79	4.13	0.86	-1.03
12	การคำหาสมความในกลุ่มของ							
	คนวัยเดียวกัน ช่วยทำให้ผู้สูง							
	อายุเกิดความอบอุ่นใจ	4.08	0.93	4.07	0.97	4.09	0.88	-0.22
13**	ผู้สูงอายุที่มีอายุมาก ๆ มักมี							
	สภาพร่างกายที่สกปรกและน่า							
	รังเกียจ	4.04	0.89	4.05	0.89	4.04	0.89	0.11
14	ผู้สูงอายุ เป็นศูนย์รวมของความ							
	สาบสัคพิและความรักใคร่ป่อง							
	คงกันในหมู่ญาติ	4.03	0.82	4.00	0.82	4.05	0.81	-0.61
15	โดยทั่วไปผู้สูงอายุ เป็นบุคคล							
	ที่ยังมีคุณค่าต่อสังคมปัจจุบัน	3.89	0.86	3.93	0.89	3.86	0.82	0.88

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพ	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t
		(N=400)	(N=200)	(N=200)	(N=200)	SD	SD	
16	ผู้สูงอายุไม่ควรทำตัวสบุกสนาน							
	รื่นเริง เช่น คนหนุ่มสาว	3.56	1.21	3.53	1.19	3.19	1.20	2.88*
17	ผู้สูงอายุที่แข็งแรงและสมบูรณ์							
	ทึ้งค้านร่างกาย และจิตใจทำให้							
	ถูกอ่อนกว่าวัย	3.56	0.95	3.53	0.97	3.60	0.94	-0.68
18**	ผู้สูงอายุที่มีทรัพย์สมบัตินากย่อม							
	เป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน	3.54	1.19	3.51	1.19	3.57	1.19	-0.46
19**	ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือ							
	ตัวเองได้ควรไปอยู่สถาน-							
	สังเคราะห์คนชรา	3.54	1.18	3.55	1.16	3.54	1.20	0.04
20**	ผู้สูงอายุที่ยากจนมักจะสร้างภาระ							
	ให้แก่ลูกหลาน	3.52	0.97	3.49	0.91	3.55	1.03	-0.67
21	โดยทั่วไปผู้สูงอายุมักมีอารมณ์							
	หงุดหงิดและไม่ไหวง่าย	3.49	1.02	3.49	0.99	3.48	1.06	0.10
22**	การบ่นร้องร้าวจุกจิกของผู้สูงอายุเป็น							
	เรื่องน่ารำคาญ	3.48	1.06	3.48	1.07	3.48	1.05	0.05
23**	ผู้สูงอายุควรนี้ที่อยู่เป็นสัดส่วน							
	ในครอบครัวปะปนกับคนอื่น	3.47	1.16	3.49	1.10	3.46	1.22	0.26
24	ผู้สูงอายุที่เพ่ง เกษียณอายุยัง							
	สามารถทำนาหาเลี้ยงชีพคนเอง							
	ได้	3.44	0.99	3.48	0.98	3.41	1.01	0.70

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพ	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t
		(N=400)	(N=200)	(N=200)	(N=200)	SD	SD	
25	ผู้สูงอายุที่มีอายุมาก ๆ							
	นักข้าราชการทางในการรับประทานอาหาร	2.84	0.97	2.89	1.01	2.79	0.94	1.08
	รวม	3.93	0.32	3.93	0.28	3.93	0.35	0.05

* $p < .05$ ($.05 t_{\infty} = \pm 1.96$)

** ทัศนคติ เกี่ยวกับสุขภาพทางลบ

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยส่วนรวมมีทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะเห็นได้ว่านักเรียนมีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จำนวน 2 ข้อ (ข้อ 1-2) มีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน 18 ข้อ (ข้อ 3-20) นอกนั้นมีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 21-25)

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงโดยส่วนรวม จะเห็นได้ว่า ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่านักเรียนหญิง จำนวน 8 และ 15 นอกนั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 4 การปฏิบัติและการ เปรียบเทียบการปฏิบัติ เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามดัชนีแพร่ เพศ

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลการปฏิบัติ เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ มาหาค่ามัธยม เลขคณิต (\bar{X}) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และนำมาเปรียบเทียบกันโดยทดสอบค่า 'ที' (t-test) ทั้งโดยส่วนรวมและเป็นรายข้อ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่ามัธยม เลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า 'ที' ทางด้านการปฏิบัติ เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ	นักเรียนทั้งหมด (N=400)		นักเรียนชาย (N=200)		นักเรียนหญิง (N=200)		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1**	กล่าวว่าจากaiseยัยให้ผู้สูงอายุได้อาย	3.83	0.53	3.80	0.60	3.87	0.44	-1.43
2**	ชุดให้ผู้สูงอายุน้อยใจ	3.80	0.52	3.76	0.59	3.84	0.45	-1.53
3	แสดงความเคารพและยกย่องผู้สูงอายุ	3.60	0.65	3.58	0.64	3.62	0.67	-0.61
4	ขอบคุณเมื่อผู้สูงอายุทำอะไรให้	3.58	0.71	3.63	0.64	3.53	0.78	1.41
5	กล่าวคำขอโทษผู้สูงอายุเมื่อล่วงเกิน	3.45	0.78	3.52	0.74	3.39	0.82	1.67
6	ยอมรับคำแนะนำและคำตักเตือนของผู้สูงอายุ	3.44	0.72	3.43	0.71	3.46	0.73	-0.35
7	แสดงความห่วงใยเมื่อผู้สูงอายุเจ็บป่วย	3.42	0.73	3.44	0.71	3.40	0.76	0.62
8**	ท้าความร้าวราญให้ผู้สูงอายุขณะพักผ่อน	3.42	0.72	3.42	0.69	3.42	0.75	0.00
9	ยื้นแย้ยแจ้งใส่ขณะพูดคุยกับผู้สูงอายุ	3.40	0.73	3.43	0.68	3.38	0.78	0.75

ตารางที่ ๕ (ต่อ)

ลำดับที่	การปฏิบัติ เกี่ยวกับสุขภาพ	นักเรียนทั้งหมด (N=400)		นักเรียนชาย (N=200)		นักเรียนหญิง (N=200)		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
10**	แสดงกิจิยาให้ผู้สูงอายุในห้องใจ	3.28	0.67	3.26	0.62	3.30	0.72	-0.67
11	ปฏิบัติตามความประسنค์							
	ของผู้สูงอายุ	3.22	0.77	3.25	0.69	3.19	0.83	0.85
12	ช่วยผู้สูงอายุถือของหนัก	3.15	0.79	3.18	0.79	3.13	0.79	0.64
13**	แสดงอารมณ์ขันค่อนข้างกิจิยา							
	ท่าทางของผู้สูงอายุ	3.11	0.92	3.11	0.89	3.11	0.94	0.05
14	ค่อยๆแลเอาร้าไว้สี่หรือปูรนนิมิต							
	ผู้สูงอายุ	3.08	0.83	3.11	0.82	3.04	0.84	0.84
15	ถามผู้สูงอายุด้วยความห่วงใย							
	เมื่อท่านทำงานเหนื่อย	3.05	0.87	3.05	0.85	3.06	0.90	-0.17
16	เลือกอาหารที่ย่อยง่ายให้							
	ผู้สูงอายุ	2.92	1.00	2.92	1.00	2.92	1.00	0.00
17	ช่วยท่าให้ผู้สูงอายุเกิดความ							
	เหลือเหลิน	2.85	0.89	2.82	0.89	2.89	0.89	-0.79
18	หุดให้ผู้สูงอายุเกิดกำลังใจ	2.79	0.97	2.74	1.01	2.85	0.94	-1.18
19	ค่อย เตือนความจำผู้สูงอายุ	2.78	0.93	2.82	0.93	2.73	0.93	0.96
20	ไม่สร้างความหนักใจให้แก่							
	ผู้สูงอายุ	2.76	0.97	2.80	0.93	2.73	1.01	0.67
รวม		3.25	0.39	3.25	0.35	3.24	0.42	0.26

*p < .05 (.05 $t_{\infty} = \pm 1.96$)

** การปฏิบัติ เกี่ยวกับสุขภาพทางลบ

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่ามีเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยส่วนรวมมีการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อจะเห็นได้ว่ามีเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์มาก จำนวน 4 ข้อ (ข้อ 1-4) นอกนั้นมีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน 16 ข้อ (ข้อ 5-20)

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงทั้งโดยส่วนรวมและเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ศูนย์วิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย