

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำเสนอเป็นลำดับ ดังนี้

ตอนที่ 1 สถานภาพของตัวอย่างประชากรเสนอในตารางที่ 4-6

ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล ตามการรายงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย เสนอในตารางที่ 7-9

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล ตามการรายงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย เสนอในตารางที่ 10-12

ตอนที่ 4 เปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริง ของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล จำแนกตามการรายงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย เสนอในตารางที่ 13

ตอนที่ 5 เปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล จำแนกตามการรายงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย เสนอในตารางที่ 14

ตอนที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรายงานปัญหาในการแสดงบทบาทของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล ตามการรายงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย เสนอในตารางที่ 15-17

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 1 สถานภาพของตัวอย่างประชากร

ตารางที่ 4 จำนวน และร้อยละของตัวอย่างประชากรหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล จำแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในตำแหน่ง และการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง

| สถานภาพของตัวอย่างประชากร | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|--------------------------------|------------|--------|
| <u>อายุ</u> | | |
| ต่ำกว่า 40 ปี | 2 | 11.76 |
| 41 - 50 ปี | 2 | 11.76 |
| 51 ปีขึ้นไป | 13 | 76.48 |
| รวม | 17 | 100.00 |
| <u>วุฒิการศึกษา</u> | | |
| ต่ำกว่าปริญญาตรี | 6 | 35.29 |
| ปริญญาตรี | 10 | 58.83 |
| สูงกว่าปริญญาตรี | 1 | 5.88 |
| รวม | 17 | 100.00 |
| <u>ประสบการณ์ในตำแหน่ง</u> | | |
| ต่ำกว่า 5 ปี | 10 | 58.83 |
| 6 - 10 ปี | 2 | 11.76 |
| 11 ปีขึ้นไป | 5 | 29.41 |
| รวม | 17 | 100.00 |
| <u>การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง</u> | | |
| เคย | 10 | 58.83 |
| ไม่เคย | 7 | 41.17 |
| รวม | 17 | 100.00 |

จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวอย่างประชารัฐหน้าฝ่ายการพยาบาล มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป จำนวนมากที่สุด คือ ร้อยละ 76.48 ส่วนอายุต่ำกว่า 40 ปี และ 41-50 ปี มีจำนวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 11.76

ในภาคศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คือ ร้อยละ 58.83 จบการศึกษา สูงกว่าระดับปริญญาตรีมีจำนวนน้อยที่สุด เป็นร้อยละ 5.88 และจบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 35.29

ประสบการณ์ในตำแหน่ง ส่วนใหญ่ประสบการณ์ในตำแหน่ง ต่ำกว่า 5 ปี มีร้อยละ 58.83 ประสบการณ์ในตำแหน่ง 6-10 ปี มีจำนวนน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 11.76 และ 11 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.41

การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ส่วนใหญ่เคยอบรมหลักสูตรเฉพาะทางแล้วมีร้อยละ 58.85 ยังไม่เคยอบรมมีร้อยละ 41.18

ศูนย์วิทยบริพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5 จำนวน และร้อยละ ของตัวอย่างประชากรผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล
จำแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในตำแหน่ง และการอบรมเฉพาะทาง

| สถานภาพของตัวอย่างประชากร | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|--------------------------------|------------|--------|
| <u>อายุ</u> | | |
| ต่ำกว่า 40 ปี | 7 | 6.73 |
| 41 - 50 ปี | 51 | 49.04 |
| 51 ปีขึ้นไป | 46 | 44.23 |
| รวม | 104 | 100.00 |
| <u>วุฒิการศึกษา</u> | | |
| ต่ำกว่าปริญญาตรี | 42 | 40.38 |
| ปริญญาตรี | 61 | 58.66 |
| สูงกว่าปริญญาตรี | 1 | 0.96 |
| รวม | 104 | 100.00 |
| <u>ประสบการณ์ในตำแหน่ง</u> | | |
| ต่ำกว่า 5 ปี | 51 | 49.04 |
| 6 - 10 ปี | 53 | 50.96 |
| 11 ปีขึ้นไป | 0 | 0 |
| รวม | 104 | 100.00 |
| <u>การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง</u> | | |
| เคย | 69 | 66.35 |
| ไม่เคย | 35 | 33.65 |
| รวม | 104 | 100.00 |



จากตารางที่ 5 พบว่า ตัวอย่างประชากรผู้เข้ามาปฏิเสธเฉพาะทางการพยาบาล มีอายุ 41-50 ปี จำนวนมากที่สุด คือร้อยละ 49.04 อายุต่ำกว่า 40 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด คือร้อยละ 6.73 และอายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 44.23

รุ่นการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คือร้อยละ 58.66 จบการศึกษา สูงกว่าระดับปริญญาตรี มีจำนวนน้อยที่สุด เป็นร้อยละ 0.96 และต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40.38

ประสบการณ์ในตำแหน่ง ต่ำกว่า 5 ปี และ 6-10 ปี มีจำนวนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 49.04 และ 50.96 ตามลำดับ ส่วน 11 ปีขึ้นไป ไม่มี (ตำแหน่งนี้ตั้งขึ้นยังไม่ถึง 10 ปี)

การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ส่วนใหญ่เคยอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง คือร้อยละ 66.35 ยังไม่เคยอบรม มีร้อยละ 33.65

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 6 จำนวน และร้อยละ ของตัวอย่างประชากรหัวหน้าครอบครัว จำแนกตามอายุ
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในตำแหน่ง และการอบรมเฉพาะทาง

| สถานภาพของตัวอย่างประชากร | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|--------------------------------|------------|--------|
| อายุ | | |
| ต่ำกว่า 40 ปี | 49 | 47.11 |
| 41 - 50 ปี | 52 | 50.00 |
| 51 ปีขึ้นไป | 3 | 2.89 |
| รวม | 104 | 100.00 |
| วุฒิการศึกษา | | |
| ต่ำกว่าปริญญาตรี | 18 | 17.30 |
| ปริญญาตรี | 83 | 79.81 |
| สูงกว่าปริญญาตรี | 3 | 2.89 |
| รวม | 104 | 100.00 |
| ประสบการณ์ในตำแหน่ง | | |
| ต่ำกว่า 5 ปี | 47 | 45.19 |
| 6 - 10 ปี | 27 | 25.96 |
| 11 ปีขึ้นไป | 30 | 28.85 |
| รวม | 104 | 100.00 |
| การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง | | |
| เคย | 62 | 59.62 |
| ไม่เคย | 42 | 40.38 |
| รวม | 104 | 100.00 |

จากตารางที่ 6 พบว่า ตัวอย่างประชากรหัวหน้าครอบครัว มีอายุ 41-50 ปี จำนวนมากที่สุด คือร้อยละ 50.00 อายุ 51 ปีขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 2.89 และต่ำกว่า 40 ปี มีร้อยละ 47.11

วุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่จากการศึกษาระดับปริญญาตรี คือร้อยละ 79.81 จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีมีจำนวนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 2.89 จบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 17.30

ประสบการณ์ในตำแหน่ง ส่วนใหญ่ประสบการณ์ในตำแหน่งต่ำกว่า 5 ปี คือร้อยละ 45.19 ประสบการณ์ในตำแหน่ง 6-10 ปี และ 11 ปีขึ้นไป มีจำนวนใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 25.96 และ 28.85 ตามลำดับ

การอบรมเฉพาะทาง ส่วนใหญ่เคยอบรมเฉพาะทาง คือร้อยละ 59.62 ยังไม่เคยอบรม มีร้อยละ 40.38

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติบทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่คาดหวังของผู้ช่วยนักพยาบาล

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติบทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่คาดหวังของผู้ช่วยนักพยาบาล เฉลี่ยเฉพาะทางการพยาบาล ตามการรายงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล จำแนกเป็นรายด้าน

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

| ข้อความ | <u>บทบาทที่เป็นจริง</u> | | | <u>บทบาทที่คาดหวัง</u> | | |
|---------------------------------|-------------------------|------|---------|------------------------|------|-------|
| | \bar{X} | S.D. | ระดับ | \bar{X} | S.D. | ระดับ |
| 1. บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา | 3.56 | 0.76 | มาก | 4.11 | 0.65 | มาก |
| 2. บทบาทการเป็นผู้บริหาร | 3.54 | 0.95 | มาก | 4.38 | 0.79 | มาก |
| 3. บทบาทการเป็นผู้ช่วยทางคลินิก | 2.96 | 1.00 | ปานกลาง | 4.12 | 0.74 | มาก |
| 4. บทบาทการเป็นผู้สอน | 2.90 | 1.00 | ปานกลาง | 4.19 | 0.82 | มาก |
| 5. บทบาทการเป็นนักวิจัย | 2.61 | 1.08 | ปานกลาง | 4.15 | 0.79 | มาก |

จากตารางที่ 7 พบว่า หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลรายงานบทบาทที่เป็นจริงของผู้ช่วยนักพยาบาล เฉลี่ยเฉพาะทางการพยาบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2 บทบาทคือ บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา และบทบาทการเป็นผู้บริหาร และค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 3 บทบาท คือ บทบาทการเป็นผู้ช่วยทางคลินิก บทบาทการเป็นผู้สอน และบทบาทการเป็นนักวิจัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รายงานบทบาทที่คาดหวังของผู้ช่วยนักพยาบาล เฉลี่ยทางการพยาบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกบทบาท

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติบทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่คาดหวังของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล ตามการรายงานของตนเอง จำแนกเป็นรายด้าน

ผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล

| ชื่อความ | บทบาทที่เป็นจริง | | | บทบาทที่คาดหวัง | | |
|-----------------------------------|------------------|------|---------|-----------------|------|-------|
| | \bar{X} | S.D. | ระดับ | \bar{X} | S.D. | ระดับ |
| 1. บทบาทการเป็นผู้บริหาร | 3.93 | 1.02 | มาก | 4.37 | 0.80 | มาก |
| 2. บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา | 3.81 | 1.05 | มาก | 4.34 | 0.80 | มาก |
| 3. บทบาทการเป็นผู้ช้านาญทางคลินิก | 3.47 | 1.05 | ปานกลาง | 4.23 | 0.87 | มาก |
| 4. บทบาทการเป็นผู้สอน | 2.94 | 1.17 | ปานกลาง | 3.90 | 1.01 | มาก |
| 5. บทบาทการเป็นนักวิจัย | 2.70 | 1.02 | ปานกลาง | 3.82 | 1.05 | มาก |

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล รายงานบทบาทที่เป็นจริง ของตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2 บทบาท คือ บทบาทการเป็นผู้บริหาร และบทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 3 บทบาท คือ บทบาทการเป็นผู้ช้านาญทางคลินิก บทบาทการเป็นผู้สอน และบทบาทการเป็นนักวิจัย
ผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาลรายงานในบทบาทที่คาดหวังของตนเอง มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ทุกบทบาท

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติบทบาทที่เป็นจริง และบทบาท
ที่คาดหวังของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล ตามการรายงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย
จำแนกเป็นรายด้าน

หัวหน้าหอผู้ป่วย

| ข้อความ | บทบาทที่เป็นจริง | | | บทบาทที่คาดหวัง | | |
|-----------------------------------|------------------|------|---------|-----------------|------|-------|
| | \bar{X} | S.D. | ระดับ | \bar{X} | S.D. | ระดับ |
| 1. บทบาทการเป็นผู้บริหาร | 3.33 | 1.23 | ปานกลาง | 4.36 | 0.80 | มาก |
| 2. บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา | 3.06 | 1.21 | ปานกลาง | 4.26 | 0.85 | มาก |
| 3. บทบาทการเป็นผู้ช้านาญทางคลินิก | 2.77 | 1.16 | ปานกลาง | 4.27 | 0.81 | มาก |
| 4. บทบาทการเป็นผู้สอน | 2.44 | 1.22 | น้อย | 4.15 | 0.85 | มาก |
| 5. บทบาทการเป็นนักวิจัย | 2.44 | 1.32 | น้อย | 4.11 | 0.89 | มาก |

จากตารางที่ 9 พบว่า หัวหน้าหอผู้ป่วย รายงานบทบาทที่เป็นจริงของผู้ช้านาญพิเศษ
พิเศษเฉพาะทางการพยาบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 3 บทบาท คือ บทบาทการเป็นผู้
บริหาร บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา และบทบาทการเป็นผู้ช้านาญทางคลินิก และมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับน้อย 2 บทบาท คือ บทบาทการเป็นผู้สอน และบทบาทการเป็นนักวิจัย

หัวหน้าหอผู้ป่วย รายงานบทบาทที่คาดหวังของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกบทบาท

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้ชี้นำภูมิศาสตร์เฉพาะทางการพยาบาล

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้ชี้นำภูมิศาสตร์เฉพาะทางการพยาบาลตามการรายงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล จำแนกเป็นรายด้าน

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

| ข้อความ | <u>บทบาทที่เป็นจริง</u> | | <u>บทบาทที่คาดหวัง</u> | | t |
|--------------------------------------|-------------------------|------|------------------------|------|--------|
| | \bar{X} | S.D. | \bar{X} | S.D. | |
| 1. บทบาทการเป็นผู้ชี้นำภูมิทางคลินิก | 2.96 | 1.00 | 4.12 | 0.74 | -6.25* |
| 2. บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา | 3.56 | 0.76 | 4.41 | 0.65 | -5.38* |
| 3. บทบาทการเป็นผู้สอน | 2.90 | 1.00 | 4.19 | 0.82 | -6.62* |
| 4. บทบาทการเป็นนักวิจัย | 2.61 | 1.08 | 4.15 | 0.79 | -7.00* |
| 5. บทบาทการเป็นผู้บริหาร | 3.54 | 0.95 | 4.38 | 0.79 | -6.07* |

จากตารางที่ 10 พบว่า ค่าเฉลี่ยบทบาทที่คาดหวังของผู้ชี้นำภูมิศาสตร์เฉพาะทางการพยาบาล ตามการรายงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล สูงกว่าค่าเฉลี่ยการรายงานบทบาทที่เป็นจริงทุกบทบาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้ช่วยนักปฏิเสธ
เฉพาะทางการพยาบาลตามการรายงานของตนเอง จำแนกเป็นรายด้าน

| ชื่อความ | ผู้ช่วยนักปฏิเสธเฉพาะทางการพยาบาล | | | | t | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------|------|---------|--|
| | บทบาทที่เป็นจริง | | บทบาทที่คาดหวัง | | | |
| | \bar{X} | S.D. | \bar{X} | S.D. | | |
| 1. บทบาทการเป็นผู้ช่วยนักกายภาพคลินิก | 3.47 | 1.05 | 4.23 | 0.87 | -11.16* | |
| 2. บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา | 3.81 | 1.05 | 4.34 | 0.80 | -8.73* | |
| 3. บทบาทการเป็นผู้สอน | 2.94 | 1.17 | 3.90 | 1.01 | -12.57* | |
| 4. บทบาทการเป็นผู้วิจัย | 2.70 | 1.02 | 3.82 | 1.05 | -14.52* | |
| 5. บทบาทการเป็นผู้บริหาร | 3.93 | 1.02 | 4.37 | 0.80 | -9.39* | |

จากตารางที่ 11 พบว่า ค่าเฉลี่ยบทบาทที่คาดหวังของผู้ช่วยนักปฏิเสธเฉพาะทางการพยาบาล ตามการรายงานของตนเอง สูงกว่าค่าเฉลี่ยการรายงานบทบาทที่เป็นจริงทุกบทบาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้ชี้นาญพิเศษ
เฉพาะทางการพยาบาลตามการรายงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย จำแนกเป็นรายด้าน

| ชื่อความ | หัวหน้าหอผู้ป่วย | | | | t | |
|-----------------------------------|-------------------------|------|------------------------|------|---------|--|
| | <u>บทบาทที่เป็นจริง</u> | | <u>บทบาทที่คาดหวัง</u> | | | |
| | \bar{X} | S.D. | \bar{X} | S.D. | | |
| 1. บทบาทการเป็นผู้ชี้นาญทางคลินิก | 2.77 | 1.16 | 4.27 | 0.81 | -16.05* | |
| 2. บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา | 3.06 | 1.21 | 4.26 | 0.85 | -12.96* | |
| 3. บทบาทการเป็นผู้สอน | 2.44 | 1.22 | 4.15 | 0.88 | -16.79* | |
| 4. บทบาทการเป็นนักวิจัย | 2.44 | 1.32 | 4.11 | 0.89 | -16.59* | |
| 5. บทบาทการเป็นผู้บริหาร | 3.33 | 1.23 | 4.36 | 0.80 | -10.90* | |

จากตารางที่ 12 พบว่า ค่าเฉลี่ยบทบาทที่คาดหวังของผู้ชี้นาญพิเศษเฉพาะทาง
การพยาบาล ตามการรายงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย สูงกว่าค่าเฉลี่ยการรายงานบทบาทที่เป็นจริง
ทุกบทบาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

- ตอนที่ 4 เปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงของผู้ช่วยพยาบาล เช่นเดทางการพยาบาล เป็นรายด้าน จำแนกตามการรายงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เช่นเดทางการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย
- ตารางที่ 13 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยบทบาทที่เป็นจริงของผู้ช่วยพยาบาล เช่นเดทางการพยาบาล เป็นรายด้าน จำแนกตามการรายงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เช่นเดทางการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย

| บทบาทที่เป็นจริง | หัวหน้าฝ่าย | | ผู้ช่วยพยาบาล เช่นเดทาง | | หัวหน้าหอ | | F | |
|---------------------------------|-------------|------|-------------------------|------|-----------|------|--------|--|
| | การพยาบาล | | ทางการพยาบาล | | ผู้ป่วย | | | |
| | \bar{X} | S.D. | \bar{X} | S.D. | \bar{X} | S.D. | | |
| 1. บทบาทการเป็นผู้ช่วยทางคลินิก | 2.96 | 1.00 | 3.47 | 1.05 | 2.77 | 1.16 | 18.73* | |
| 2. บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา | 3.56 | 0.76 | 3.81 | 1.05 | 3.06 | 1.21 | 18.52* | |
| 3. บทบาทการเป็นผู้สอน | 2.90 | 1.00 | 2.94 | 1.17 | 2.44 | 1.22 | 8.84* | |
| 4. บทบาทการเป็นนักวิจัย | 2.61 | 1.08 | 2.70 | 1.02 | 2.44 | 1.32 | 2.27 | |
| 5. บทบาทการเป็นผู้บริหาร | 3.56 | 0.76 | 3.93 | 1.02 | 3.33 | 1.23 | 14.07* | |

* $p < .05$

df = 2,222

F = 3.04

จากตารางที่ 13 พบว่า หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เช่นเดทางการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย รายงานบทบาทที่เป็นจริงของผู้ช่วยพยาบาล เช่นเดทางการพยาบาล มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 4 บทบาท คือ บทบาทการเป็นผู้ช่วยทางคลินิก บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา บทบาทการเป็นผู้สอน และบทบาทการเป็นผู้บริหาร ส่วนบทบาทการเป็นนักวิจัย ตัวอย่างประชากรทั้ง 3 กลุ่ม รายงานเมื่อค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน

และเมื่อได้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยบทบาทที่มีค่าเอฟ แตกต่างกันเป็นรายคู่ โดยการทดสอบวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) พบว่า ค่าเฉลี่ยการรายงานของผู้ช่วยพยาบาล เช่นเดทางการพยาบาล สูงกว่าค่าเฉลี่ย การรายงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน

ตอนที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยบทบาทที่คาดหวังของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล เป็นรายด้าน จำแนกตามการรายงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล และ หัวหน้าหอผู้ป่วย

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยบทบาทที่คาดหวังของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล เป็นรายด้าน จำแนกตามการรายงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย

| บทบาทที่คาดหวัง | หัวหน้าฝ่าย | | ผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะ | | หัวหน้าหอ | | F | |
|-----------------------------------|-------------|------|---------------------|------|-----------|------|-------|--|
| | การพยาบาล | | ทางการพยาบาล | | ผู้ป่วย | | | |
| | \bar{X} | S.D. | \bar{X} | S.D. | \bar{X} | S.D. | | |
| 1. บทบาทการเป็นผู้ช้านาญทางคลินิก | 4.12 | 0.74 | 4.23 | 0.87 | 4.27 | 0.81 | 0.44 | |
| 2. บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา | 4.41 | 0.65 | 4.34 | 0.80 | 4.26 | 0.85 | 0.62 | |
| 3. บทบาทการเป็นผู้สอน | 4.19 | 0.82 | 3.90 | 1.01 | 4.15 | 0.85 | 3.40* | |
| 4. บทบาทการเป็นผู้วิจัย | 4.15 | 0.79 | 3.82 | 1.05 | 4.11 | 0.89 | 3.99* | |
| 5. บทบาทการเป็นผู้บริหาร | 4.36 | 0.79 | 4.37 | 0.80 | 4.36 | 0.80 | 1.00 | |

จากตารางที่ 14 พบว่า หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วยรายงานบทบาทที่คาดหวังของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05` 2 บทบาท คือ บทบาทการเป็นผู้สอน และบทบาทการเป็นผู้วิจัย ส่วนบทบาทการเป็นผู้ช้านาญทางคลินิก บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา และบทบาทการเป็นผู้บริหาร ตัวอย่างประชากรทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยการรายงานไม่แตกต่างกัน

และเมื่อได้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรายงานบทบาทที่มีค่าเอฟแตกต่างกันเป็นรายคู่ โดยการทดสอบวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) พบว่า ค่าเฉลี่ยการรายงานของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล สูงกว่าค่าเฉลี่ยการรายงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย เฉพาะบทบาทการเป็นผู้วิจัย ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน

ตอนที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัญหาในการแสดงบทบาทของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัญหาในการแสดงบทบาทของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล ตามการรายงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล จำแนกเป็นรายด้าน

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

| ข้อความ | \bar{X} | S.D. | ระดับปัญหา |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|
| 1. บทบาทการเป็นผู้ช้านาญทางคลินิก | 2.62 | 1.27 | ปานกลาง |
| 2. บทบาทการเป็นผู้วิจัย | 2.48 | 1.22 | น้อย |
| 3. บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา | 2.29 | 0.99 | น้อย |
| 4. บทบาทการเป็นผู้สอน | 2.24 | 1.04 | น้อย |
| 5. บทบาทการเป็นผู้บริหาร | 2.22 | 1.10 | น้อย |
| รวม | 2.35 | 1.12 | น้อย |

N = 17

จากตารางที่ 15 พบว่า หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รายงานปัญหาในการแสดงบทบาทของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ บทบาทการเป็นผู้ช้านาญทางคลินิก และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 4 บทบาทคือ บทบาทการเป็นผู้วิจัย บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา บทบาทการเป็นผู้สอน และบทบาทการเป็นผู้บริหาร

ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับน้ำหน้าในการแสดงบทบาทของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล ตามภาระงานของตนเอง จำแนกเป็นรายด้าน

ผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล

| ข้อความ | \bar{X} | S.D. | ระดับน้ำหน้า |
|-----------------------------------|-----------|------|--------------|
| 1. บทบาทการเป็นนักวิจัย | 2.64 | 1.32 | ปานกลาง |
| 2. บทบาทการเป็นผู้ช้านาญทางคลินิก | 2.38 | 1.30 | น้อย |
| 3. บทบาทการเป็นผู้สอน | 2.30 | 1.17 | น้อย |
| 4. บทบาทการเป็นผู้บริหาร | 2.15 | 1.17 | น้อย |
| 5. บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา | 2.02 | 1.09 | น้อย |
| รวม | 2.29 | 1.22 | น้อย |

จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาลรายงานน้ำหน้าในการแสดงบทบาทของตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ บทบาทการเป็นนักวิจัย และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 4 บทบาท คือ บทบาทการเป็นผู้ช้านาญทางคลินิก บทบาทการเป็นผู้สอน บทบาทการเป็นผู้บริหาร และบทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัญหาในการแสดงบทบาทของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล ตามการรายงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย จำแนกเป็นรายด้าน

| ข้อความ | หัวหน้าหอผู้ป่วย | | |
|-----------------------------------|------------------|------|------------|
| | \bar{X} | S.D. | ระดับปัญหา |
| 1. บทบาทการเป็นนักวิจัย | 3.03 | 1.41 | ปานกลาง |
| 2. บทบาทการเป็นผู้ช้านาญทางคลินิก | 2.93 | 1.41 | ปานกลาง |
| 3. บทบาทการเป็นผู้สอน | 2.58 | 1.33 | ปานกลาง |
| 4. บทบาทการเป็นผู้บริหาร | 2.44 | 1.31 | น้อย |
| 5. บทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา | 2.43 | 1.27 | น้อย |
| รวม | 2.66 | 1.36 | ปานกลาง |

N = 104

จากตารางที่ 17 พบว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยรายงานปัญหาในการแสดงบทบาทของผู้ช้านาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 3 บทบาท คือ บทบาทการเป็นนักวิจัย บทบาทการเป็นผู้ช้านาญทางคลินิก และบทบาทการเป็นผู้สอน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 2 บทบาท คือ บทบาทการเป็นผู้บริหาร และบทบาทการเป็นผู้ให้คำปรึกษา