

การเสี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 2 ปีแรกของโครงการโรงบาลสภากาชาดไทยพัฒนา-ลูก
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอ เมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด

นางสาว ชนกพร ตันวัฒนานนท์



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสัมคม

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2539

ISBN 974-633-892-7

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BREASTFEEDING DURING THE FIRST 2 YEARS OF BABY FRIENDLY
HOSPITAL INITIATION PROJECT IN ROI ET MUNICIPALITY

Miss.CHANOKPORN TUNWATTANANOND

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement
For the Degree of Master of Science
Department of Preventive and Social Medicine
Graduate School
Chulalongkorn university
1996
ISBN 974-633-892-7

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่วง 2 ปีแรกของโครงการโรงเรียนอาชลสายน สัมพันธ์แม่น้ำสุก ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย	นางสาว ชนกพร พันวันนาณกุ
ภาควิชา	เวชศาสตร์ป้องกันและสั่งคุม
อาจารย์ที่ปรึกษา	ศาสตราจารย์ แพทท์หญิง กัสสัน นุชประชูรา
อาจารย์ที่ปรึกษาธรรม	อาจารย์นารอแพท์ ทดสอบ วินดา เกี้ยว

บัญชีวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีบัญชีวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. chanthi ถุงสุวรรณ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทท์ วรวิทย์ พัฒนากร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ศาสตราจารย์แพทท์หญิง กัสสัน นุชประชูรา)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาธรรม
(อาจารย์นารอแพท์ ทดสอบ วินดา เกี้ยว)

..... กรรมการ
(นางสาว พรมิษ อุมาวิเชชฐ์)



พิมพ์ดันฉบับบทด้วยอวิภานนิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวเพียงแผ่นเดียว

ชนกพร ตันวัฒนาณห์ : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 2 ปีแรกของโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (BREASTFEEDING DURING THE FIRST 2 YEARS OF BABY FRIENDLY HOSPITAL INITIATION PROJECT IN ROI ET MUNICIPALITY) อ.ที่ปรึกษา : ศ.พญ. ทัศนี นุชประยูร, 114 หน้า ISBN 974-633-892-7

การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ 4 เดือนแรกหลังคลอดของมารดาในโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์มารดาทุกคน จำนวน 586 คนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่บุตรคนสุดท้องอายุ 0-2 ปี ในระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2538 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2539

ผลการศึกษาพบว่า มารดาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับอาหารอื่น คิดเป็นร้อยละ 82.7 รองลงมาคือ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นอาหารหลักคิดเป็นร้อยละ 11.3 และ 2.5 ตามลำดับและมีมารดาร้อยละ 3.5 ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เลย อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว ในปีแรกของโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก (พ.ศ.2537) พบร้อยละ 8 และเพิ่มขึ้นในปีที่ 2 (พ.ศ.2538) เป็นร้อยละ 16.2 ซึ่งความแตกต่างกันนี้มีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.01$) ในด้านความรู้และทัศนคติของมารดา ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พบว่า มารดาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่ในระดับที่ไม่ดี (ร้อยละ 55.0) แต่มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่ในระดับที่สูง (ร้อยละ 88.9) การปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบว่าในส่วนของมารดาที่คอลอตบุตรในโรงพยาบาลโครงการสายสัมพันธ์แม่-ลูกนั้น ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ได้นำบุตรมาให้มารดาได้เริ่มให้บุตรดูดนมแม่ครั้งแรกหลังคลอดทันที-ครึ่งชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 47.9 ในส่วนของมารดาที่ไม่ได้คอลอตบุตรใน โรงพยาบาลโครงการสายสัมพันธ์แม่-ลูก ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ได้นำบุตรมาให้มารดาเริ่มให้บุตรดูดนมแม่ครั้งแรกหลังจากคลอดนานกว่า 6 ชั่วโมง(ร้อยละ 62.5) ในด้านการรับรู้ชื่อโครงการฯพบว่ามารดาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.1) เคยรับรู้ชื่อโครงการฯโดยในจำนวนนี้ร้อยละ 70.1 รับรู้ชื่อโครงการฯจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านการติดตามเยี่ยมหลังคลอดที่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.1) ได้รับการเยี่ยมหลังคลอดที่บ้านโดยร้อยละ 97.3 นั้น ได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากที่สุด เกี่ยวกับความรู้และทัศนคติของมารดาต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระหว่างมารดาที่คอลอตบุตรในโรงพยาบาลโครงการฯกับมารดาที่ไม่ได้คอลอตบุตรในโรงพยาบาลโครงการฯพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.001$) ด้านพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระหว่างมารดาที่คอลอตบุตรในโรงพยาบาลโครงการฯกับมารดาที่ไม่ได้คอลอตบุตรในโรงพยาบาลโครงการฯพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.01$) นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงและโรคระบบทางเดินหายใจของบุตรในระยะ 4 เดือนแรกหลังคลอดกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาด้านนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.001$) ด้านความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดา พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

ภาควิชา... เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
สาขาวิชา... เวชศาสตร์ชุมชน
ปีการศึกษา... 2538

อาจารย์อนันต์ โชคชัย ๗๖๙๘๐๓๖๒๖๙
อาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษา ทัศนี นุชประยูร
อาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

C745203 : COMMUNITY MEDICINE

KEY WORD : BREASTFEEDING/BABY FRIENDLY HOSPITAL INITIATION PROJECT

CHANOKPORN TUNWATTANANOND:BREASTFEEDING DURING THE FIRST 2 YEARS
OF FRIENDLY HOSPITAL INITIATION PROJECT IN ROI ET MUNICIPALITY. THESIS

ADVISOR : PROF. DR. THASSANEE NUCHPRAYOON, 114 pp. ISBN.974-633-
892-7

The Baby Friendly Hospital Initiate Project has been set up in Roi et since 1 October 1993. The objective of project was to support exclusive breastfeeding behavior of mothers for at least 4 months after delivery. Therefore the survey was carried out during November 1995 to January 1996 by interviewing all 586 mothers in Roi Et Municipality who had their last babies during the first 2 years of the project. The aim of the study was to determine the rate of the exclusive breastfeeding babies in the first 4 months of life during the first 2 year of the project, and also to study the factors influencing the breastfeeding behavior of the mothers.

The result of the study revealed that most of the mothers (82.7%) were in the group of supplementary breastfeeding,followed by the exclusive breastfeeding (11.3 %) and predominant breastfeeding (2.5%). Surprisingly,3.5 % of these mothers did not nurse their babies. The exclusive breastfeeding was increasing from 8% in the first year of the Baby Friendly Hospital Initiate Project to 16.2% in the second year,This difference was statistically significant ($P<0.01$). 47.9% of the babies born in the hospital of the Baby Friendly Hospital Initiate Project were brought to this mothers for breast-feeding within half an hour after delivery while those born out-side, (62.5%) were brought to their mothers for breastfeeding 6 hours or more after delivery. The study showed a statistical significance difference ($P<0.001$) in knowledge and attitude regarding breastfeeding between mothers who delivered and did not deliver babies in the hospital of the project. There was also a difference in both the illness of diarrhea and respiratory tract infection in infants during the first 4 months of life among the various behavior of mothers on breastfeeding with statistical significance ($p<0.001$). The study also showed the association in knowledge, attitude regarding breastfeeding and the mothers' behavior on breastfeeding with statistical significance ($P<0.05$).

ภาควิชา เวชศาสตร์ป้องกันและสัมคม

สาขาวิชา เวชศาสตร์ชุมชน

ปีการศึกษา 2538

นายมีเชื่อ นิติ ชัยภพ ๐๙๐๗๕๔๒๖๖

นายมีเชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา ทักษิณ นิติ

นายมีเชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ศาสตราจารย์แพทอร์ทบิจ ทัสสนี นุชประสา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์นายแพทอร์กศพ วินลเก็จ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งได้ให้คำปรึกษา ค่าแนะนำ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และให้ข้อคิดเห็นด้วย ความเข้าใจไว้ด้วยดีอย่างมากตลอด

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์นายแพทอร์ วาริท หัวหน้าภาคร ประธานกรรมการ สอนบวิทยานิพนธ์ และ คุณพาริษฐ์ อุณรเชชฐ์ ที่ได้กรุณาสละเวลา มาเป็นกรรมการสอนบวิทยานิพนธ์ใน ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ สมรัตน์ เดิมนาถกุล และคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน และสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้คำปรึกษา และห่วงใยเสมอมา

ขอขอบพระคุณ คุณ วนิดา สายเชื้อ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ กองงานเวชกรรม สังคม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้ช่วยวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ให้ความร่วมมือและอ่าน นวยความสำคัญในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยบางส่วนและขอขอบคุณ คุณ สุกาการ์ มีตรกานนท์ ที่ได้ช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ท้ายนี้ขอขอบพระคุณ บิดา แม่ค่า และพี่น้องทุกคนที่ให้กำลังใจและทุนทรัพย์บางส่วนแก่ ผู้วิจัยเสมอมา จนสำเร็จการศึกษา

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บันกพร พันวัฒนาณรงค์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๙
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๙
กิจกรรมประการ.....	๑
สารบัญตาราง.....	๗
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
คำจำกัดความการวิจัย.....	5
วัตถุประสงค์ทั่วไป.....	5
วัตถุประสงค์เฉพาะ.....	6
สมมุติฐาน.....	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	7
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย.....	7
ค่านิยามที่ใช้ในการวิจัย.....	8
กรอบแนวความคิดในการวิจัย.....	9
2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	10
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่.....	10
แนวทางการปฏิบัติตามโครงการโรงเรือนอาหารสายสัมภันธ์แม่-ลูก.....	15
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมความรู้ ศักดิ์ และการปฏิบัติ.....	25
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	29
3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	35
รูปแบบการวิจัย.....	35
ประชากรและตัวอย่าง.....	35
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	36

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	37
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	38
 4 ผลการวิจัย.....	 40
หมวด 1 ข้อมูลที่ไว้ป้องปาร์ชากลุ่มศึกษา.....	41
หมวด 2 พฤติกรรมการเลือกคัดวัยนัมแม่นในระยะ 4 เดือนแรกหลังคลอด.....	50
หมวด 3 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเลือกคัดวัยนัมแม่นของมารดา.....	61
หมวด 4 การปฏิบัติด้านการส่งเสริมการเลือกคัดวัยนัมแม่นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข.....	66
หมวด 5 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกคัดวัยนัมแม่นของมารดา.....	71
หมวด 6 ทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกคัดวัยนัมแม่นของมารดา.....	74
หมวด 7 การวิเคราะห์ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ก่อการ ศึกษา.....	76
 5 อภิปราชผล ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการวิจัย.....	 84
อภิปราชผลการวิจัย.....	84
สรุปผลการวิจัย.....	84
ข้อเสนอแนะ.....	92
 รายงานอ้างอิง.....	 97
ภาคผนวก แบบสัมภาษณ์พูดกรรมการเลือกคัดวัยนัมแม่น.....	104
ประวัติผู้วิจัย.....	114

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 4.1 แสดงลักษณะทางประชารัฐของมารยาด.....	41
ตารางที่ 4.2 แสดง จำนวน ร้อยละ ของมารยาจ่าแนวความประวัติการตั้งครรภ์ การแท้ง จำนวนครรภ์มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน.....	44
ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวน ร้อยละ ของมารยาจ่าแนวความการเว้นระยะห่างของกรณี น้ำนม.....	45
ตารางที่ 4.4 แสดง จำนวน ร้อยละ ข้อมูลที่ว่าปีทางประชารัฐของบุตรคนสุดท้อง.....	46
ตารางที่ 4.5 แสดง จำนวน ร้อยละ ของอาชีพมารยาด จำแนกตามรายได้ครอบครัวต่อ เดือน.....	48
ตารางที่ 4.6 แสดง จำนวน ร้อยละ ของสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารยาด ในปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มอายุของลูก.....	50
ตารางที่ 4.7 แสดง จำนวน ร้อยละ ของอาชีพ มือห่อ่านนมแม่แล้ว.....	51
ตารางที่ 4.8 แสดง จำนวน ร้อยละ ของมารยาจ่ากวักบุตรติดกรรมการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในระยะ 4 เดือนแรกหลังคลอด จำแนกตามอาชีพของมารยาด.....	52
ตารางที่ 4.9 แสดง จำนวน ร้อยละ ของพฤติกรรมการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ 4 เดือนแรกหลังคลอดของมารยาด จำแนกตามรายได้ครอบครัวต่อเดือน....	54
ตารางที่ 4.10 แสดง จำนวน ร้อยละ ของมารยาจ่ากวักบุตรติดกรรมการการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในระยะ 4 เดือนแรกหลังคลอด จำแนกตามประเภทของโรงเรียนบาลถัดคลอด 55	
ตารางที่ 4.11 แสดง จำนวน ร้อยละ ของระยะเวลาที่ลูกเริ่มได้รับ น้ำ หรือเครื่องดื่มและ ระยะเวลาที่ลูกเริ่มได้รับอาหารอื่น ร่วมกับนมแม่ในระยะ 4 เดือนแรกหลัง คลอด.....	56
ตารางที่ 4.12 แสดง จำนวน ร้อยละ เนื้อผ้าของมารยาดที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เลย..	57
ตารางที่ 4.13 แสดง จำนวน ร้อยละ เนื้อผ้าของมารยาดที่เลี้ยงลูกด้วยอาหารอื่นร่วมกับ นมแม่ จำแนกตามอาชีพของมารยาด.....	58
ตารางที่ 4.14 แสดง จำนวน ร้อยละ ของแหล่งที่ได้ค่าแนะนำมารยาดในการให้อาหารอื่น ร่วมกับนมแม่ จำแนกตามแหล่งที่ได้ค่าแนะนำ.....	60

สารบัญตาราง(ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.15 แสดง จำนวน ร้อยละ ของมาตรการในการเลือกถูกด้วยน้ำหนึ่งในระยะ 4 เดือนแรกหลังคลอด จำแนกตามการปฏิบัติดูแลเกี่ยวกับการให้นมแม่ทั้งหมด..	61
ตารางที่ 4.16 แสดง จำนวน ร้อยละ ปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการได้รับจากการเลือกถูก ด้วยน้ำหนึ่ง จำแนกตามลักษณะของปัจจัยทั้งหมด.....	63
ตารางที่ 4.17 แสดง จำนวน ร้อยละ การเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงของบุตรในระยะ 4 เดือนแรกหลังคลอด จำแนกตามประเทกของน้ำที่ลูกได้รับ.....	64
ตารางที่ 4.18 แสดง จำนวน ร้อยละ การเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจของบุตร ในระยะ 4 เดือนแรกหลังคลอด จำแนกตามประเทกของน้ำที่ลูกได้รับ..	65
ตารางที่ 4.19 แสดง จำนวน ร้อยละ ของระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นำบุตร มาให้มาตรการได้เริ่มให้ลูกคุณแม่ครั้งแรกหลังคลอด จำแนกตามสถานที่ คลอด และลักษณะการคลอด ของมาตรการ.....	66
ตารางที่ 4.20 แสดง จำนวน ร้อยละ ของการได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกถูกด้วยน้ำหนึ่ง ของมาตรการ . จำแนกตามแหล่งความรู้ที่มารดาได้รับ.....	68
ตารางที่ 4.21 แสดง จำนวน ร้อยละ ของมาตรการเกี่ยวกับการรับรู้ในชื่อโครงการ โรงเรียนบาลลังษ์พันธ์แม่-ลูก.....	69
ตารางที่ 4.22 แสดง จำนวน ร้อยละ ของมาตรการหลังคลอดที่ได้รับการเขียนหลังคลอดที่ บ้าน จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ห้อง分娩ชุมชน จำแนกตามเนื้อหาความรู้ ที่มารดาได้รับจากเจ้าหน้าที่ในขณะเขียนบ้าน.....	70
ตารางที่ 4.23 แสดง จำนวน ร้อยละ ของมาตรการที่ตอบถูกต้องในเรื่องความรู้เกี่ยวกับ การเลือกถูกด้วยน้ำหนึ่ง จำแนกตามเนื้อหาความรู้รายหัว.....	71
ตารางที่ 4.24 แสดง จำนวน ร้อยละ ของมาตรการ จำแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับการ เลือกถูกด้วยน้ำหนึ่ง.....	72
ตารางที่ 4.25 แสดง จำนวน ร้อยละ ของความรู้มารดาเกี่ยวกับการเลือกถูกด้วยน้ำหนึ่ง จำแนกตามพฤติกรรมการเลือกถูกด้วยน้ำหนึ่งในระยะ 4 เดือนแรกหลังคลอด	73
ตารางที่ 4.26 แสดง จำนวน ร้อยละ ของมาตรการ จำแนกตามระดับทัศนะที่มีต่อการเลือก ด้วยน้ำหนึ่ง.....	74

สารบัญตาราง(ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 4.27	แสดง จำนวน ร้อยละ กับสัดส่วนของมารยาดาเกี่ยวกับการเลือกอุดး檔นัมแม่ จำแนกตามพฤติกรรมการเลือกอุดး档นัมแม่ในรายชื่อ 4 เดือนแรกหลังคลอด	75
ตารางที่ 4.28	แสดง ความแตกต่างระหว่างการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงของบุตร ในรายชื่อ 4 เดือนแรกหลังคลอด กับพฤติกรรมการเลือกอุดး档นัมแม่ของ มารยาดา ทดสอบ Chi-square	76
ตารางที่ 4.29	แสดง ความแตกต่างระหว่างการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ของบุตรในรายชื่อ 4 เดือนแรกหลังคลอด กับพฤติกรรมการเลือกอุดး档นัม แม่ของมารยาดา ทดสอบ Chi-square.....	77
ตารางที่ 4.30	แสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้เกี่ยวกับการเลือกอุดး档นัมแม่ กับ พฤติกรรมการเลือกอุดး档นัมแม่ ของมารยาดาในรายชื่อ 4 เดือนแรกหลัง คลอด ทดสอบ Chi-square.....	78
ตารางที่ 4.31	แสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง กับสัดส่วนของมารยาดาเกี่ยวกับการเลือกอุดး档นัม แม่ กับ พฤติกรรมการเลือกอุดး档นัมแม่ ในรายชื่อ 4 เดือนแรกหลัง คลอด ทดสอบ Chi-square.....	79
ตารางที่ 4.32	แสดง ความแตกต่างระหว่างความรู้เกี่ยวกับการเลือกอุดး档นัมแม่ระหว่าง มารยาดาที่คลอดบุตรและไม่ได้คลอดบุตรในโรงพยาบาลโครงการ ชน. สภ. สัมพันธ์แม่-ลูก ทดสอบ Chi-square.....	80
ตารางที่ 4.33	แสดง ความแตกต่างระหว่างกับสัดส่วนเกี่ยวกับการเลือกอุดး档นัมแม่ของ มารยาดา ระหว่างมารยาดาที่คลอดบุตรและไม่ได้คลอดบุตรในโรงพยาบาล โครงการส้ายสัมพันธ์แม่-ลูก ทดสอบ Chi-square.....	81
ตารางที่ 4.34	แสดง ความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกอุดး档นัมแม่ ระหว่างมารยาดา ที่ คลอดบุตรและไม่ได้คลอดบุตร ในโรงพยาบาลโครงการส้ายสัมพันธ์แม่- ลูก ทดสอบ Chi-square.....	82
ตารางที่ 4.35	แสดง ความแตกต่างของอัตราการเลือกอุดး档นัมแม่เพียงอย่างเดียว ระหว่างมารยาดาที่คลอดบุตรในปีแรกและปีที่ 2 ของโครงการโรงพยาบาล ส้ายสัมพันธ์แม่-ลูก ทดสอบ Z-test Proportion.....	83