

วิธีการนิ่มในการวิจัย

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างประชากร

กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นคนไข้ที่เกยกระทำอัคตินิมาตกรรม และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริรัตน์ ระหว่างเวลาที่ทำการวิจัย จำนวน ๘๐ คน เป็นชาย ๖๐ คน หญิง ๒๐ คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้

๑. แบบสำรวจข้อมูล เกี่ยวกับประวัติของกลุ่มตัวอย่าง อันໄกแกช้อ อายุ ท้องอ้วนอาศัยอาชีพ สภาพสมรส การศึกษา คุณสมรส จำนวนบุตร วิธีการกระทำอัคตินิมาตกรรม จำนวนครั้ง ระยะเวลาจากครั้งสุดท้ายที่ทำอัคตินิมาตกรรมจนถึงครั้งปัจจุบัน สาเหตุที่นำไปสู่การกระทำอัคตินิมาตกรรม ชั้นข้อมูล เหล่านี้คัดลอกมาจากรายงานของโรงพยาบาล และผู้วิจัยสอบถามจากคนไข้อีกด้วยเพื่อให้ได้ความจริงที่แน่นอน

๒. แบบสัมภาษณ์กลไกทางจิต ชั้นผู้วิจัยใช้ เป็นแนวทาง (Guide Line) ใน การสัมภาษณ์คนไข้ ข้อคำถามที่ใช้เป็นเพียงแนวทางที่ทำให้ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อให้มาชัดเจนข้อมูลที่ต้องการ มีหัวข้อ ๓ ข้อ ข้อคำถามที่สร้างให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกลไกทางจิต (Defense Mechanism) ๖ ชนิดคือ สมนัย อินโทร เจกนั่น ขบวนการหาเหตุผล ปฏิกริยา-ก่อภัย การซักโหะ การเก็บกด

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของกลไกทางจิตนิกิตา ๗

สมนัย หมายถึงการรับเอาแบบอย่างของบุคคลอื่นมา เป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้คนเองไม่รับรู้ การยอมรับจากผู้อื่น ช่วยให้คนเองเกิดความมั่นใจ หรือคิดว่าจะนำไปสู่ความสัมฤทธิผล เช่น เกี่ยวกับบุคคลที่คนเอาแบบอย่าง ตัวอย่างเช่น ถูกชายทำให้มีบุคคลลักษณะแบบพ่อ บุญผู้ดี แห่งกาล กลไกทางจิตนิกิตาสมนัยจะมีพุทธิกรรมเลียนแบบผู้ที่คนรัก นับถือ หรือเห็นว่า เป็นผู้ประสมความสำเร็จในชีวิต ผู้วิจัยจึงทั้งข้อคิดเห็นที่จะ เป็นการขับพุทธิกรรมที่เป็นกลไก

ทางวิชาชนกนี้ ๕ คำถาม เช่น " ท่านพожะ เล่าเรื่องงุฏพอคุณแม่ให้ฟังมั่งໄค์ไหม " กลุ่มตัวอย่าง จะเล่าถึงมิภานภากของเข้า ในคำบอกเล่นนั้นจะช่วยให้บูรจัยเห็นให้ว่าบูรเจ้าใช้กลไกทางวิชาชนก สมนัมยังหรือไม่ ตัวอย่างเช่น บูรเล่าอกว่า เขาเมลักษณะ เมื่อนิภานของเข้าที่ไม่ชอบสูงสิงกับใคร ไม่เคยมีเรื่องกับใคร เขารักมิภานมาก บูรจังทัดสินให้กลุ่มตัวอย่างบูรใช้กลไกทางวิชาชนกสมนัย • ขอคำถาม

อันไปรabeau เป็นพฤติกรรมที่ลงโทษคนสองแทนบุคคลหรือลิงที่ก้าวร้าวหน่อยเหรอ ว่า ไม่สามารถกระทำต่อสิ่งก้าวร้าวนั้นໄก จึงให้ชานลงแทนลิงที่ก้าวร้า และการลงโทษคนสอง ทำให้ลดความคืบช้อนใจ เมื่อคนนั้นว่า ลงโทษไทยลิงที่ก้าวร้าวนั้นໄกแล้ว บูรใช้กลไกทางวิชาชนกอินโด-เจดห์นี่จึงมักจะมีพฤติกรรมที่ทำให้คนสองเข็น เพื่อทำร้ายหรือลงโทษคนอื่น บูรจังทึ้งช้อคำถาม ที่จะเป็นการขับพฤติกรรมที่เป็นกลไกทางวิชาชนกนี้ ๕ คำถาม เช่น " ท่านเกยห้ามไวประชุมคนอื่น บ้างไหม " กลุ่มตัวอย่างตอบว่า " เคยอหัวเพราะถูกเมตุ กะเลียยกแกล้งเม " การอหัวของกลุ่มตัวอย่างเป็นการลงโทษบูรแก่กระทำกับคนสอง บูรจังทึ้งทัดสินให้กลุ่มตัวอย่างบูรใช้กลไกทางวิชาชนกอินโด-เจดห์น • ขอคำถาม

การซักไทย หมายถึงการแก้ความผิดของคนเพื่อให้เกิดความสมายใจโดยการกล่าว ไทยบูร หรือใบความผิดในແຜງนั่น ตัวอย่างเช่นคนพิศเหล้าจะแก้ตัวว่าที่คงหมเหล้า เพราะเบื้องหน้ายังรายชื่อนั่น หรือคนที่โกรธกัน เพื่อนสนิท เมื่อถูกถามถึงสาเหตุการโกรธก็จะตอบว่า " เขายา โกรธฉันก่อน " แทนที่จะตอบว่า " ฉันโกรธเขา " บูรใช้กลไกทางวิชาชนกนี้จึงมักมีพฤติกรรม ที่กล่าวไทยบูรมากกว่าคนสอง บูรจังทึ้งช้อคำถาม ๕ ข้อที่จะขับพฤติกรรมกลไกทางวิชาชนกนี้ เช่น " คนที่หานไม่ถูกจะหาครับยังเป็นคนอย่างไร " ถ้าไก่ค้าตอบที่กล่าวไทยบุคคลที่ไม่ถูกจะหา กบูรจังทัดสินให้กลุ่มตัวอย่างนั้นใช้กลไกทางวิชาชนก • ขอคำถาม

ช่วงการหาเหตุผล เป็นการหาเหตุผลซึ่งผิดไปจากความเป็นจริงมาป้องกันตัวเอง จากข้อยกพร่องทาง ๆ เพื่อรักษาหน้าไว้ และกันไม่ให้บูรลึกว่าคนผิดโดยอาศัยเหตุผลและศติปัญญา เพื่อข่มขายพฤติกรรมที่กระทำลงไป เช่นกันเรียนที่สอบตก จะกล่าวว่า ที่สอบตก เพราะถูกภาพไม่ดี จึงเรียนไม่ดีอยู่ทันเพื่อน บูรจังทึ้งช้อคำถามที่จะเป็นการขับพฤติกรรมกลไกทางวิชาชนกช่วงการหาเหตุผล ๕ ข้อคำถาม เช่น " การเรียนการสอนของหานเป็นอย่างไร " ถ้าไก่ค้าตอบที่เป็นเชิงแก้ตัว เช่น " กอนเน็นโอกาสไม่ดี มีเรื่องบุ่ง ๆ บอย ทำให้ไม่มีความกระตือรือร้น และอาจารย์ก็จะระแนน " บูรจังทัดสินให้กลุ่มตัวอย่างใช้กลไกทางวิชาชนก • ขอคำถาม

การก่อรูปปฏิกริยา เป็นการป้องกันคนที่สร้างขุคลิกภาพให้เป็นไปในทางครอ ข้ามกับความรู้สึก เช่น แม่เลี้ยงเกลียดหัวใจเลี้ยง แต่ความเกลียดจะแสดงออกมาไม่ได้ สังคมจะทำหน้าที่รายงาน ใจคำ จึงต้องแสดงว่ารัก แต่ในจิตใจสำนึกยังคงเกลียดอยู่ การที่จะพิจารณาว่าเป็นความรักจริง หรือเป็นกลไกทางจิตชนิดก่อรูปปฏิกริยาของสังเกตจากการแสดงออก ซึ่งบุ้นเข้ากลไกทางจิตชนิดมีภพยาามแสดงในหัวใจเห็น เป็นการบ้าอย่างไรๆ ผู้วิจัยจึงให้ตั้งชื่อค่าตามเป็นการจับพฤติกรรมกลไกทางจิตชนิดการก่อรูปปฏิกริยา ๕ ชื่อ เช่น * หวาน เคยถูกลงโทษอย่างรุนแรงมากในเมื่อ * ถ้าให้คำตอบว่า * เคย * ผู้วิจัยก็ให้เล่าเรื่องให้ฟัง และถามความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่าง ถ้ากลุ่มตัวอย่างใช้กลไกทางจิตชนิดมีภพยาามพูดให้ฟังพูดเข้าใจว่าเขานิ่งโกรธริบ ฯ เข้อถัดไป เพราะเขารักอะไรหัวนอนนี้ บุ้นเข้าจะตัดสินให้กลุ่มตัวอย่างใช้กลไกทางจิต * ชื่อค่าตาม

การเก็บกอดเป็นการหลีกเลี่ยงความคืบช่องใจโดยพยาามเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในจิตใจสำนึก พฤติกรรมที่แสดงออกมาระยะนี้เป็นการหลีกหนี ไม่ว่ารู้การสะกดกลั้นเป็นประจำทั้งการลีน ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อค่าตามที่จะเป็นการจับพฤติกรรมที่เป็นกลไกทางจิตชนิดนี้ ๕ ค่าตาม เช่น * เวลาโกรธมาก ๆ หัวมีกห้ออย่างไร * ถ้าให้คำตอบว่า * เนย ๆ นิ่งไม่ตอบโต้ * หรือ * ไม่เคยโกรธใครเลย * ผู้วิจัยตัดสินให้กลุ่มตัวอย่างใช้กลไกทางจิตชนิดการเก็บกอด * ชื่อค่าตาม

การดำเนินการวิจัย

การวิจัยขั้นเตรียมการ

ก่อนจะทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากร ผู้วิจัยให้ทำการสัมภาษณ์บุคคลทางเพศวัย สтанภาพทางสังคมอันให้แกร่งกับการศึกษา อายุ จำนวน ๖ คน โดยใช้แบบแนวทางสัมภาษณ์กลไกทางจิตให้อาจารย์บุคคลการวิจัยพิจารณา พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข

การรวบรวมข้อมูล

* รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับประวัติของกลุ่มตัวอย่างจากรายงานคนไข้ของโรงพยาบาล ให้แก่ชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ การศึกษา ที่อยู่ สภาพสมรรถคุณสมรรถ จำนวนบุตร วิธีการกระทำอ้วกนิมายกรรม จำนวนครั้ง ระยะเวลาจากครั้งสุดท้ายที่ทำอ้วกนิมายกรรมจนถึงครั้งปัจจุบัน สาเหตุที่นำไปสู่การกระทำอ้วกนิมายกรรม

๒. สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากร โดยนำสุขขอคำถามทั้ง ๓ ข้อมาเป็นแนวทางในการซักถามถึงประวัติส่วนตัว กลุ่มตัวอย่างมีสภาพทางกายภาพคือไม่มีพิษภัยแลด หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการพยาบาลกระทำอัตโนมัติธรรม เช่นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไข้ โรงพยาบาลศิริราชจะเป็นคนไข้ที่แพทย์นัดมาพบเพื่อให้คำปรึกษาหารือ กลุ่มตัวอย่างคนไข้ โรงพยาบาลศิริสุขุม และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นคนไข้ที่มีปัจจัยการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลและเป็นการรักษาทางโรคจิตโรงพยาบาลส่วนสภาพทางกายที่เกี่ยวกับมาดแพล หรือพิษยาอันเกิดจากการพยาบาลกระทำอัตโนมัติกรรมนั้นไม่ปรากฏ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างหลังจากพยาบาลกระทำอัตโนมัติกรรมผ่านพ้นไปแล้ว เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด ๒ วัน และช่วงระยะเวลาที่นานมากที่สุดคือ ๖ เดือน และในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้รับอนุญาตจากทางโรงพยาบาลให้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างภายในห้องที่ทำการของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ สภาพของห้องเป็นสัดส่วนในมิติสูงเขามาเห็นหรือไม่ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างสามารถเล่าเรื่องส่วนตัวได้ ผู้วิจัยเพียงแค่ใช้สุขขอคำถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมกลไกทางจิต แต่การวิจัยนี้ศึกษาถึงลักษณะทั่ว ๆ ไปของกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

๑. เปรียบเทียบอายุ อารีฟ สภาพสมรส ระดับการศึกษา วิธีการกระทำอัตโนมัติกรรม สามาตรฐานๆ จำนวนครั้งที่พยาบาลกระทำอัตโนมัติกรรม โดยคิดเป็นร้อยละ

๒. เปรียบเทียบการใช้กลไกทางจิตชนิดทั่ว ๆ ระหว่างชายและหญิง ทดสอบด้วยค่า "Chi Square" (Chi - Square)

๓. เปรียบเทียบกลไกทางจิตชนิดทั่ว ๆ ดังนี้

๓.๑ เปรียบเทียบกลไกทางจิตชนิดทั่ว ๆ ของกลุ่มตัวอย่างชาย

๓.๒ เปรียบเทียบกลไกทางจิตชนิดทั่ว ๆ ของกลุ่มตัวอย่างหญิง

๓.๓ เปรียบเทียบกลไกทางจิตชนิดทั่ว ๆ ของกลุ่มตัวอย่างชายหญิง

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนชั้นเดียว (One - Way Analysis of Variance)