



## บรรณานุกรม

### ภาษาไทย

ข่าวสารโรคเอดส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 เมษายน 2535 (5)

ชัยสิทธิ์ รัตนสังวาลย์ และคณะ. การศึกษาความรู้ ทักษะ และ การปฏิบัติตนในการป้องกัน

โรคเอดส์ ในทหารเกณฑ์ ผลัดที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2534 จังหวัดปราจีนบุรี.

บทคัดย่อ ผลงานทางวิชาการในการสัมมนาโรคเอดส์แห่งชาติครั้งที่ 2

กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. (20-22 พฤษภาคม 2535)

ทวีศักดิ์ นพเกษร. ความชุกของการติดเชื้อโรคเอดส์ และพฤติกรรมทางเพศของชายไทย

อายุ 21 ปี ในภาคเหนือ รายงานการวิจัยหมายเลข 3 โครงการโรคเอดส์

สภาวิชาชีพไทย. ( มิถุนายน 2534)

เทพนม เมืองแมน. "ความรู้ ทักษะ และ การปฏิบัติตนของกลุ่มผู้มีการเสี่ยงสูงต่อการติด

เชื้อโรคเอดส์ (ผู้ติดยาเสพติด/เกย์/โสเภณี) 700 คน ในประเทศไทย

พ.ศ. 2531" เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันโรคเอดส์

และอนามัยครอบครัว. (20-21 สิงหาคม 2531): 54-57.

นฤมล ศิลารักษ์. สภาพปัญหา สถานการณ์และแนวโน้มของโรคเอดส์ในประเทศไทย.

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ทางเพศ

สัมพันธ์ในระดับจังหวัด. (4 เมษายน 2534)

ประพันธ์ ภานุภาค. โรคเอดส์และตัวทาน ปี 2536. โครงการโรคเอดส์ สภาวิชาชีพไทย

2536.

ผ่ายระนาดวิทยา กองโรคเอดส์. การติดเชื้อเอดส์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. ข่าวสาร

โรคเอดส์. 5 (มิถุนายน 2535): 1.

โยธิน แสงวดี และ ทิมลารม อิศรภักดี. แนวทางส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในสำนัก

โสเภณีเพื่อป้องกันกามโรคและโรคเอดส์. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 2533.

เยาวดี วิบูลย์ศรี. หลักการวัดผลและการสร้างข้อสอบ. พิมพ์ครั้งที่ 2.

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.

วัฒนา วุฒิวรรณ. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการใช้และไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันกามโรคและโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ชายที่มีอัตราเสี่ยงสูง ณ ศูนย์กามโรค เขต 3 จังหวัดชลบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.

วิวัฒน์ เขียวดำรงชัย. โรคเอดส์กับปัญหาเด็กกำพร้า. ข่าวสารโรคเอดส์.

4 (มีนาคม 2534): 1.

\_\_\_\_\_. เชื้อไวรัสเอดส์อยู่นอกร่างกายได้นานเท่าใด. ข่าวสารโรคเอดส์.

4 (เมษายน 2534): 1.

วีระ เกาเจริญ และ คณะ. ความรู้ เจตคติ และทักษะในการป้องกันโรคเอดส์ ของชาวบ้านอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. บทความย่อผลงานทางวิชาการในการสัมมนาโรคเอดส์แห่งชาติครั้งที่ 2 กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. (20-22 พฤษภาคม 2535)

วิสิทธิ์ สิทธิไตรย์ และคณะ. สภาพเศรษฐกิจ สังคม กับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ในชุมชนแออัดคลองเตย. รายงานการวิจัยหมายเลข 2 โครงการโรคเอดส์สภาภาคไทย. (พฤษภาคม 2534).

\_\_\_\_\_. ชีวิต ความนึกคิด และสภาพแวดล้อม กับโอกาสการติดเชื้อโรคเอดส์ของผู้หญิงในสลัม เขตกรุงเทพมหานคร. รายงานการวิจัยหมายเลข 1 โครงการโรคเอดส์สภาภาคไทย และองค์การนานาชาติเพื่อร่วมกันพัฒนา. (เมษายน 2534).

ศันสนีย์ ปัทวีศรี. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ ในกลุ่มนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สายอาชีวศึกษา และสายอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.

- ศิริวรรณ หาญวีรกุล. ความรู้ ทักษะ และ การปฏิบัติ เกี่ยวกับโรค เอดส์ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
- สุภัทกร วาณิชเสณี และ ขจิต ชูปัญญา. ทักษะและความรู้เกี่ยวกับโรค เอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น. วารสารโรคเอดส์. 2 (2533): 76-80.
- สุรศักดิ์ ไควสุภัทร์ และคณะ. พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ ในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: สิงหาคม 2534. บทคัดย่อ ผลงานทางวิชาการทางการสัมมนาโรคเอดส์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 กรมควบคุม โรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. (20-22 พฤษภาคม 2535)
- แสงโสม ศิริพานิช. ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของ ชายที่ประกอบอาชีพ และกลุ่มนักศึกษาชาย ในจังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.
- โสภา เขียรวิจิตร. ความรู้ ทักษะ และ การปฏิบัติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของเยาวชนใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
- สำเร็จ แสงชื่อ และคณะ. พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันการติดต่อทาง เพศสัมพันธ์. รายงานการวิจัย ศูนย์กามโรคเขต 3 จังหวัดชลบุรี, 2531.
- อนุวัตร ลิ่มสุวรรณ. เอดส์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเมคาร์ท จำกัด, 2528.
- อรชา ภัทธิยะนันท์. สภาพและปัญหาการจัดโครงการสวัสดิภาพของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
- อังสนา บุญธรรม. เปรียบเทียบปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตชนบทกับเขตเมืองจังหวัดนครราชสีมา. วิทยาลัยปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.

## ภาษาอังกฤษ

- Adamchak J.D., and Mbizvo, T.M. Male knowledge: KAP and AIDS in Zimbabwe. *AIDS & Society*. 1 (January 1990): 6.
- Balsley, C.M. A survey of knowledge, beliefs and selected behavior practices related to acquired immunodeficiency syndrome among urban 10th grade public high school students. *Dissertation Abstracts International*. 50 (October 1989) 879-A-880-A..
- Barr, K.J., Waring M.J., and Warshaw J.L. Knowledge and attitudes about AIDS among corporate and public service employees. *American Journal of Public Health*. 82 (February 1992): 225-228.
- Kathleen, I., et al. Knowledge, attitudes and beliefs about HIV infection and AIDS among healthy factory workers and their wives , Kinshasa Zaire. *Dissertation Abstracts International*. 32 (August 1991): 917-930.
- Muller, O., et al. HIV prevalence, attitudes and behavior in clients of a confidential HIV testing and counselling center in Uganda. *AIDS*. 6 (January 1992): 869-894.
- Rotheram-Borus, J.M., and Koopman, C. Sexual risk behaviors AIDS knowledge and belifes about AIDS among runaways. *American Journal of Public Health*. 81 (February 1991): 208-210.
- Susan, M., and Doreen, A.R. Adolescent invulnerability and perceptions of AIDS risk. *Dissertation Abstracts International*. 6 (April 1991): 164-180.

Thomas, E.F., Richard, C.S., and Brian, H.G. Knowledge about AIDS among intravenous drug users. *Dissertation Abstracts International*. 3 (September 1991): 10-20.





ภาคผนวก

## ภาคผนวก ก

## รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

## รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม

ด้านการแพทย์

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประพันธ์ ภาณุภาค  
ผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
2. นายแพทย์ชัยยศ คุณานันท์  
นายแพทย์ 6 กองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข

ด้านพฤติกรรมศาสตร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์  
หัวหน้าสำนักงานประสานนโยบายและแผนงานโรคเอดส์  
สำนักนายกรัฐมนตรีย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวรรณ อิ่มสมบูรณ์  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพศึกษา ภาควิชาพลศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร

ด้านสุขภาพศึกษา

1. รองศาสตราจารย์ พิชรา กาญจนารักษ์  
ผู้ประสานงานโครงการชุมชนสัมพันธ์เพื่อเอดส์ AIDSCAP
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ สุกกรี  
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขภาพศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นางवलน้อย วงศ์สัคคณธ์  
ผู้อำนวยการสาธารณสุข 6 ฝ่ายเผยแพร์และอบรม กองกามโรค  
กระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก ข

จดหมายเหตุความร่วมมือ






ที่ ทม 0309/410

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

15 มกราคม 2536



เรื่อง ขอความร่วมมือในการวิจัย

เรียน ผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม

เนื่องด้วย น.ส.สมทรง วงศ์อุไร นิสิตชั้นปริญญาโท ภาควิชาพลศึกษา กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความรู้ ทักษะ และ การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้มารับบริการ ณ คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพวณี หอมสนิท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการนี้ นิสิตจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการแจกแบบสอบถามแก่ผู้มารับบริการ ณ คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2536

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้ น.ส.สมทรง วงศ์อุไร ได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วิชราภัย)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผนกมาตรฐานการศึกษา

โทร. 2183530

## ภาคผนวก ค

แสดงค่าความยากง่ายและอำนาจจำแนกของข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ข้อ	ข้อสอบ	ค่าความยากง่าย	ค่าอำนาจจำแนก
1.	โรคเอดส์หมายถึง อะไร?	.80	.34
2.	โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัส ที่เรียกว่าอะไร	.80	.20
3.	การระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทย พบได้ในบุคคลกลุ่มใด	.80	.20
4.	หลังจากได้รับเชื้อโรคเอดส์มาใหม่ ๆ ภายใน 2-3 สัปดาห์แรก จะมีอาการอย่างไร	.86	.27
5.	หลังจากได้รับเชื้อเอดส์แล้ว ส่วนใหญ่ใช้เวลานานเท่าใด จึงจะปรากฏอาการของโรคเอดส์	.50	.20
6.	ข้อใดเป็นลักษณะอาการเริ่มแรกของโรคเอดส์	.60	.20
7.	ปัจจุบันคนไทยที่ติดเชื้อโรคเอดส์พบในกลุ่มใดมากที่สุด	.86	.26
8.	ข้อใดที่ทำให้ท่านติดเชื้อโรคเอดส์ได้มากที่สุด	.80	.20
9.	การปฏิบัติข้อใดที่มีโอกาสติดเชื้อโรคเอดส์ได้	.30	.30
10.	ถ้าต้องการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ ควรจะไปเจาะเลือดหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงนานเท่าใด	.70	.50
11.	ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ผิด	.70	.50
12.	วิธีใดสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ได้	.70	.40
13.	การใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเอดส์	.80	.20
14.	วิธีใดทำให้ท่านปลอดภัยมากขึ้นจากการติดเชื้อโรคเอดส์	.80	.40
15.	การปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์สำหรับผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด คือ	.50	.40

## ภาคผนวก ง

ร้อยละของระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของผู้มารับบริการ ณ คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของผู้มารับบริการชาย

ข้อที่	การปฏิบัติ	ระดับการปฏิบัติ							
		ทำเป็นประจำ		ทำบ่อยครั้ง		ทำนานครั้ง		ไม่เคยทำเลย	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1.	<u>ด้านเพศสัมพันธ์</u> ท่านมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี/ สาวอาบอบนวด/สาวร้านอาหาร	21	4.4	51	10.7	282	59.2	122	25.6
2.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่ภรรยา หรือสามีของท่าน	27	5.7	57	12.0	252	52.9	140	29.4
3.	ท่านมีคู่นอนมากกว่า 1 คน	27	5.7	61	12.8	189	39.7	199	41.8
4.	ท่านขายบริการทางเพศ	2	0.4	6	1.3	7	1.5	461	96.8
5.	ท่านเคยทำรักด้วยปากให้คู่นอนของท่าน	20	4.2	37	7.8	142	29.8	277	58.2
6.	ท่านร่วมเพศทางทวารหนักกับผู้อื่น	7	1.5	11	2.3	48	10.1	410	86.1
7.	ท่านมีการร่วมเพศกับผู้ติดเชื้อ ชนิดฉับ	1	0.2	3	0.6	11	2.3	461	96.8
8.	ท่านดื่มสุราก่อนไปเที่ยวหญิงบริการ	40	8.4	60	12.6	185	38.9	191	40.1
9.	ท่านใช้ถุงยางอนามัยเมื่อร่วมเพศกับ ผู้ใช้เข็มฉีดยาของท่าน	163	36.2	91	20.2	123	27.3	73	16.2
10.	ท่านเที่ยวหญิงบริการ โดยไม่ใช้ ถุงยางอนามัย	15	3.3	29	6.4	161	35.8	245	54.4
11.	ท่านเคยได้รับการสอนหรือได้เห็น เอกสารในการใช้ถุงยางอนามัยถูกต้อง	149	33.1	121	26.9	100	22.2	80	17.8
12.	ท่านตรวจดูวันผลิตและหมดอายุของ ถุงยางอนามัย	114	25.3	73	16.2	79	17.6	184	40.9

ข้อที่	การปฏิบัติ	ระดับการปฏิบัติ							
		ทำเป็นประจำ		ทำบ่อยครั้ง		ทำนานครั้ง		ไม่เคยทำเลย	
		n	%	n	%	n	%	n	%
13.	ทำนบปีปลาตลงขวางอนามัยก่อนสวม	138	30.7	73	16.2	67	14.9	172	38.2
14.	ทำนหรือคูข่าสวมลงขวางอนามัยก่อนมี การร่วมเพศ	128	28.4	99	22.0	137	30.4	86	19.1
15.	ทำนหรือคูข่าถอดลงขวางอนามัยโดยให้ กระดาษชำระจับด้านนอกของลงขวาง	50	11.1	41	9.1	82	18.2	277	61.6
16.	ทำนหรือคูข่าให้ลงขวางอนามัยซ้ำอันเดิม ด้านการใช้ยาเสพติด	1	0.2	3	0.7	10	2.2	436	96.9
17.	ทำนลองยาเสพติดชนิดต่าง ๆ (อะไรก็ได้)	6	1.3	8	1.7	69	14.5	393	82.6
18.	ทำนฉีดยาเสพติด	2	0.4	5	1.1	4	0.8	465	97.7
19.	ทำนฉีดยาเสพติดโดยให้เข้าร่วมกับผู้อื่น	1	0.2	4	0.8	9	1.9	462	97.1
20.	ทำนคบเพื่อนสนิทติดยาเสพติด	5	1.1	7	1.5	40	8.4	424	89.1

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของเพศหญิง

ข้อที่	การปฏิบัติ	ระดับการปฏิบัติ							
		ทำเป็นประจำ		ทำบ่อยครั้ง		ทำนานครั้ง		ไม่เคยทำเลย	
		n	%	n	%	n	%	n	%
	<u>ด้านเพศสัมพันธ์</u>								
1.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี/ สาวอาบอบนวด/สาวร้านอาหาร	8	5.5	4	2.7	8	5.5	126	86.3
2.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่ภรรยา หรือสามีของท่าน	8	5.5	10	6.8	35	24.0	93	63.7
3.	ท่านมีคู่นอนมากกว่า 1 คน	9	6.2	9	6.2	38	26.0	90	61.6
4.	ท่านขายบริการทางเพศ	11	7.5	4	2.7	12	8.2	119	81.5
5.	ท่านเคยทำรักด้วยปากให้คู่นอนของท่าน	13	8.9	11	7.5	41	28.1	81	55.5
6.	ท่านร่วมเพศทางทวารหนักกับผู้อื่น	1	0.7	2	1.4	4	2.7	139	95.2
7.	ท่านมีการร่วมเพศกับผู้ติดยาเสพติด ชนิดฉีดยา	0	0.0	1	0.7	2	1.4	143	97.9
8.	ท่านคุมสรัาก่อนไปเที่ยวหญิงบริการ	4	2.7	4	2.7	7	4.8	131	89.7
9.	ท่านใช้ถุงยางอนามัยเมื่อร่วมเพศกับ ผู้มีใช้คู่มรสของท่าน	40	40.0	7	7.0	17	17.0	36	36.0
10.	ท่านเที่ยวหญิงบริการ โดยไม่ใช้ ถุงยางอนามัย	6	6.0	9	9.0	10	10.0	75	75.0
11.	ท่านเคยได้รับการสอนหรือได้เห็น เอกสารในการใช้ถุงยางอนามัยถูกต้อง	21	21.0	16	16.0	22	22.0	41	41.0
12.	ท่านตรวจดูวันผลิตและหมดอายุของ ถุงยางอนามัย	18	18.0	13	13.0	5	5.0	64	64.0



ข้อที่	การปฏิบัติ	ระดับการปฏิบัติ							
		ทำเป็นประจำ		ทำบ่อยครั้ง		ทำนานครั้ง		ไม่เคยทำเลย	
		n	%	n	%	n	%	n	%
13.	ทำนบปีปลาตุงของอนามีสก่อนสวม	21	21.0	10	10.0	8	8.0	61	61.0
14.	ทำนหรือคู่ชาสวมตุงของอนามีสก่อนมี การร่วมเพศ	20	20.0	10	10.0	20	20.0	50	50.0
15.	ทำนหรือคู่ชาถอดตุงของอนามีสโดยใช้ กระดาษชำระจับด้านนอกของตุงของ	14	14.0	8	8.0	6	6.0	72	72.0
16.	ทำนหรือคู่ชาใช้ตุงของอนามีสซ้ำอันเดิม ด้านการใช้ยาเสพติด	0	0.0	1	1.0	2	2.0	97	97.0
17.	ทำนลองยาเสพติดชนิดต่าง ๆ (อะไรก็ได้)	0	0.0	0	0.0	12	8.2	130	89.0
18.	ทำนฉีดยาเสพติด	1	0.7	0	0.0	2	1.4	139	95.2
19.	ทำนฉีดยาเสพติดโดยใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น	0	0.0	1	0.7	1	0.7	140	95.9
20.	ทำนคบเพื่อนสนิทติดยาเสพติด	0	0.0	0	0.0	5	3.4	137	93.8

## ภาคผนวก จ

## เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

## แบบสอบถาม

## เรื่อง

ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้มารับบริการ ณ คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย

- คำชี้แจง แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
- ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการ
  - ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
  - ตอนที่ 3 ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์
  - ตอนที่ 4 การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์

โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ คำตอบของท่านผู้วิจัยจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่เป็นผลเสียต่อตัวท่าน ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปใช้ในการดำเนินงานป้องกันโรคเอดส์ต่อไป

ความร่วมมือด้วยดีจากท่านครั้งนี้ นับว่ามีคุณค่าสูงสุด ในอันที่จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ของท่าน

## ตอนที่ 1

## ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการ

- คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน ( ) ให้ตรงกับความจริงเกี่ยวกับผู้ตอบ  
แบบสอบถามมากที่สุด
- สำหรับผู้วิจัย  
[ ] [ ] (1-3)
1. เพศ 1 ( ) ชาย 2 ( ) หญิง [ ] 4
  2. อายุ ..... ปี [ ] [ ] (6-7)
  3. สถานภาพสมรส [ ] 8
    - 1 ( ) โสด
    - 2 ( ) หม้าย/หย่า/แยก
    - 3 ( ) คู่/กำลังอยู่กับคู่สมรส
  4. การศึกษา [ ] [ ] (9-10)
    - 1 ( ) กำลังศึกษาอยู่ในระดับ/ชั้น.....
    - 2 ( ) จบการศึกษาระดับ/ชั้น.....
  5. อาชีพ [ ] [ ] (11-12)
    - 1 ( ) นักเรียน นิสิต นักศึกษา 2 ( ) ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
    - 3 ( ) พนักงาน/ลูกจ้างของภาคธุรกิจ/บริษัท 4 ( ) กรรมกร/ลูกจ้างรายวัน
    - 5 ( ) ขาบริการทางเพศ 6 ( ) ค้าขาย
    - 7 ( ) แม่บ้าน 8 ( )ว่างงาน
    - 9 ( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
  6. รายรับต่อเดือน ..... บาท [ ] [ ] (13-14)
  - 7.1 ท่านมีภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัด..... [ ] [ ] (15-16)
  - 7.2 ปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่จังหวัด ..... [ ] [ ] (17-18)

- 8.1 ท่านเคยได้รับข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์จากแหล่งใด [ ]19 [ ]20  
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) [ ]21 [ ]22
- 1 ( ) วิทยุ 2 ( ) โทรทัศน์ 3 ( ) หนังสือพิมพ์ [ ]23 [ ]24  
 4 ( ) วารสารหรือนิตยสาร 5 ( ) ครู อาจารย์ [ ]25 [ ]26  
 6 ( ) ญาติ พี่ น้อง สมาชิกในครอบครัว 7 ( ) เพื่อน [ ]27  
 8 ( ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 9 ( ) บุคคลอื่น ๆ/แหล่งอื่น ๆ (ระบุ) .....  
 0 ( ) ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด
- 8.2 ท่านต้องการรู้เรื่องโรคเอดส์จากสื่อใดต่อไปนี้มากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) [ ]28
- 1 ( ) วิทยุ  
 2 ( ) โทรทัศน์  
 3 ( ) โปสเตอร์  
 4 ( ) แผ่นพับ  
 5 ( ) หนังสือการ์ตูน  
 6 ( ) แพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
 7 ( ) อื่น ๆ (ระบุ).....
9. ท่านเคยใช้หรือเสพยาสิ่งเหล่านี้หรือไม่ (ครั้งเดียวถือว่าเคย) [ ]29 [ ]30  
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) [ ]31 [ ]32
- 1 ( ) กัญชา/ฝิ่น 2 ( ) เสโรอื่น [ ]33 [ ]34  
 3 ( ) มอร์ฟีน 4 ( ) กระท่อม [ ]35 [ ]36  
 5 ( ) ฮานอนหลับ 6 ( ) ซาม้า ฮาซัน [ ]37  
 7 ( ) เหล้าแห้ง 8 ( ) สารระเหย หรือทินเนอร์  
 9 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)..... 0 ( ) ไม่เคยใช้ยาเสพติดชนิดใด ๆ
- 10.1 ท่านเคยร่วมเพศหรือไม่ [ ]38  
 0 ( ) ยังไม่เคยร่วมเพศ  
 1 ( ) เคยร่วมเพศกับ ( ) ผู้ชาย ( ) ผู้หญิง ( ) ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
- 10.2 (ถามเฉพาะผู้ที่สถานภาพสมรส/กำลังอยู่กับคู่สมรส) [ ] [ ](39-40)  
 ครั้งสุดท้ายที่ท่านร่วมเพศกับผู้ที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยา ท่านร่วมเพศกับ.....  
 .....



11. ท่านเคยเป็นกามโรคนิดใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) [ J41 [ J42
- |                          |                                   |             |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 ( ) ซิฟิลิส            | 2 ( ) หนองในแท้                   | [ J43 [ J44 |
| 3 ( ) แผลริมอ่อน         | 4 ( ) หนองในเทียม                 | [ J45 [ J46 |
| 5 ( ) ฝีมะม่วง           | 6 ( ) แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ  | [ J47 [ J48 |
| 7 ( ) หงอนไก่            | 8 ( ) เคยเป็นกามโรคแต่ไม่ทราบชื่อ | [ J49       |
| 9 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)..... | 10 ( ) ไม่เคยเป็นกามโรคนิดใด      |             |
12. สถานะเรื้องรอยประเภทใดที่ท่านเคยไปเที่ยว (ครั้งเดียวก็ถือว่าเคย) [ J50 [ J51  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) [ J52 [ J53
- |                                     |                                  |             |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1 ( ) บาร์เกย์                      | 2 ( ) ไนต์คลับ บาร์ คอกเทลเลาจน์ | [ J54 [ J55 |
| 3 ( ) ดิสโกเฮด                      | 4 ( ) ห้องโศภณี                  |             |
| 5 ( ) อาบอบนวด                      | 6 ( ) อื่น ๆ (ระบุ).....         |             |
| 0 ( ) ไม่เคยเที่ยวสถานเรื้องรอยใด ๆ |                                  |             |
13. ท่านเคยตรวจเลือดเอดส์มาก่อนแล้วหรือไม่ [ J56
- 0 ( ) ไม่เคย
- 1 ( ) เคย ครั้งสุดท้ายตรวจเลือดเมื่อเดือน .....พ.ศ. .... [ J [ ](57-58)
- ผลเป็น 0 ( ) ลบ 1 ( ) บวก 3 ( ) ไม่ทราบ [ J [ ](59-60)
- [ J61
14. ท่านคิดว่าขณะนี้ท่านติดเชื้อโรคเอดส์หรือไม่ [ J [ ] [ ](62-64)
- 0 ( ) ไม่แน่ใจ เพราะ.....
- .....
- 1 ( ) ไม่ติด เพราะ.....
- .....
- 2 ( ) ติด โดยรับเชื้อจากใคร โดยวิธีใด.....
- .....
- .....
- .....



## ตอนที่ 2

## แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

คำชี้แจง ให้ท่านทำเครื่องหมายวงกลมรอบข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้องเพียงข้อเดียว

1. โรคเอดส์หมายถึง อะไร? [ ] 14
  - ก. กลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน
  - ข. กลุ่มอาการที่เกิดจากการสำส่อนทางเพศ
  - ค. กลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง
  - ง. กลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานมากเกินไป
2. โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัส ที่เรียกว่าอะไร [ ] 15
  - ก. HAV (เอช เอ วี)
  - ข. HIV (เอช ไอ วี)
  - ค. HBV (เอช บี วี)
  - ง. SLE (เอส แอล อี)
3. การระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทย พบได้ในบุคคลกลุ่มใด [ ] 16
  - ก. รักร่วมเพศ รักต่างเพศ มารดาสู่ทารก
  - ข. รักต่างเพศ มารดาสู่ทารก ติดยาเสพติดชนิดฉีด
  - ค. รักสองเพศ มารดาสู่ทารก ติดยาเสพติดชนิดฉีด
  - ง. รักร่วมเพศ รักต่างเพศ มารดาสู่ทารก ติดยาเสพติดชนิดฉีด
4. หลังจากได้รับเชื้อโรคเอดส์มาใหม่ ๆ ภายใน 2-3 สัปดาห์แรก จะมีอาการอย่างไร [ ] 17
  - ก. น้ำหนักลด
  - ข. ท้องเสียเรื้อรัง
  - ค. เหงื่อออกตอนกลางคืน
  - ง. ส่วนใหญ่ไม่มีอาการอะไร
5. หลังจากได้รับเชื้อเอดส์แล้ว ส่วนใหญ่ใช้เวลาานเท่าใด จึงจะปรากฏอาการของโรคเอดส์ [ ] 18
  - ก. 3-4 ปี
  - ข. 5-10 ปี
  - ค. 11-15 ปี
  - ง. 15-20 ปี
6. ข้อใดเป็นลักษณะอาการเริ่มแรกของโรคเอดส์ [ ] 19
  - ก. มีไข้ ฝ้าขาวที่ลิ้น และคอ
  - ข. เหงื่อออกตอนกลางคืน
  - ค. ท้องร่วงเรื้อรังและน้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุ
  - ง. ถูกทุกข้อ
7. ปัจจุบันคนไทยที่ติดเชื้อโรคเอดส์พบในกลุ่มใดมากที่สุด [ ] 110
  - ก. กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ
  - ข. กลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด
  - ค. กลุ่มผู้บริจาคโลหิต
  - ง. กลุ่มหญิงมีครรภ์
8. ข้อใดที่ทำให้ท่านติดเชื้อโรคเอดส์ได้มากที่สุด [ ] 111
  - ก. การกอดจูบกับผู้ป่วยโรคเอดส์
  - ข. การบริจาคโลหิต
  - ค. การมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคน
  - ง. การถูกยุงหรือแมลงกัด

9. การปฏิบัติข้อใดที่มีโอกาสติดเชื้อโรคเอดส์ได้ [ J12
- ดื่มน้ำแก้วเดียวกันกับผู้ป่วยโรคเอดส์
  - ใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม ร่วมกับผู้ป่วยโรคเอดส์
  - ว่ายน้ำในสระเดียวกับผู้เป็นโรคเอดส์
  - ร่วมเพศโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
10. ถ้าต้องการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ ควรจะไปเจาะเลือดหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงนานเท่าใด [ J13
- วันรุ่งขึ้น
  - 2 สัปดาห์
  - 3 เดือน
  - เมื่อใดก็ได้
11. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ผิด [ J14
- ยังไม่มียาที่รักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้
  - มีวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคเอดส์แล้ว
  - มียาที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคเอดส์แล้ว
  - ยาที่ใช้หยุดยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเอดส์ได้แก่ AZT (เอ แซด ที) และ ddC (ดี ดี ซี)
12. วิธีใดสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ได้ [ J15
- ฉีดวัคซีนป้องกัน
  - ตรวจเลือดเป็นประจำ
  - งดเว้นเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสและนอกสมรส
  - ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคเอดส์
13. การใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเอดส์ [ J16
- ไม่อาจป้องกันโรคเอดส์ได้
  - จำเป็นเฉพาะการร่วมเพศทางช่องคลอดเท่านั้น
  - ป้องกันได้ 100 %
  - ป้องกันได้ถ้าใช้ถูกวิธี
14. วิธีใดทำให้ท่านปลอดภัยมากขึ้นจากการติดเชื้อโรคเอดส์ [ J17
- เลือกร่วมเพศกับคนที่ทางดี สะอาด สุขภาพแข็งแรง
  - เลือกร่วมเพศกับชายประจำของคนที่ท่าน
  - ตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ทุก 3 เดือน
  - ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีการร่วมเพศ
15. การปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์สำหรับผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด คือ [ J18
- ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
  - ต้มเข็มฉีดยาทุกครั้ง
  - แช่เข็มฉีดยาในแอลกอฮอล์
  - ถูกทุกข้อ

## ตอนที่ 3

## แบบวัดทัศนคติต่อโรคเอดส์

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย / ในช่องว่างหลังข้อความของแต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงความคิดเห็นเดียว

ข้อที่	ทัศนคติต่อโรคเอดส์	ระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์					สำหรับ ผู้วิจัย
		เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	
		5	4	3	2	1	
1.	โรคเอดส์เป็นปัญหาสังคมที่ทุกคนต้อง ช่วยกันแก้ไข						[ ] 19
2.	ผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถอาศัยอยู่บ้านเดียวกับ ท่านได้						[ ] 20
3.	ควรสร้างสถานที่กักกันผู้ติดเชื้อเอดส์						[ ] 21
4.	ถ้าท่านติดเชื้อเอดส์ จะฆ่าตัวตายดีกว่า						[ ] 22
5.	ท่านยินดีที่จะรับประทานอาหารในบ้านที่ ท่านทราบว่าผู้ติดเชื้อเอดส์รับประทาน อยู่						[ ] 23
6.	ถ้าพบผู้ติดเชื้อเอดส์ในที่ทำงาน/ โรงเรียนของท่าน สมควรที่จะไล่ออก						[ ] 24
7.	เชื้อโรคเอดส์ติดต่อกันได้ยากมากในชีวิต ประจำวัน						[ ] 25
8.	รู้ว่าติดเชื้อเอดส์แล้วก็รักษาไม่ได้ทำให้ กลุ่มใจเปล่า ๆ จึงไม่จำเป็นต้องตรวจ เลือดเอดส์						[ ] 26
9.	ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงควรตรวจหาเชื้อเอดส์ เพื่อจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง						[ ] 27
10.	การไปตรวจหาเชื้อเอดส์เป็นเรื่องที่ น่าอับอาย						[ ] 28

ข้อที่	ทัศนคติต่อโรคเอดส์	ระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์					สำหรับ ผู้วิจัย
		เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	
		5	4	3	2	1	
11.	ควรมีการบังคับตรวจหาเชื้อเอดส์เพื่อ แยกผู้ติดเชื้อเอดส์ออกไป						[ 129
12.	ผู้ติดเชื้อเอดส์หากรักษาสุขภาพดี ก็ยังมี ชีวิตอยู่ได้อีกนาน						[ 130
13.	ในอนาคตคงมีผู้คิดวัคซีนป้องกัน โรคเอดส์ได้						[ 131
14.	โรคเอดส์สามารถป้องกันได้						[ 132
15.	ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อ เอดส์ได้ ถ้าใช้ถูกวิธี						[ 133
16.	สวมถุงยางอนามัยแล้วไม่เป็นธรรมชาติ บางครั้งจึงไม่จำเป็นต้องใช้						[ 134
17.	ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกับเพื่อนสนิท จะ ไม่ติดเชื้อเอดส์						[ 135
18.	โสเภณีเป็นอาชีพที่ทำได้โดยไม่น่าอาย						[ 136
19.	การเที่ยวหญิงโสเภณีเป็นการดูถูกเพศแม่						[ 137
20.	หญิงโสเภณีควรควรถูกให้บริการแก่ผู้ไม่สวม ถุงยางอนามัย						[ 138



## ตอนที่ 4

## แบบวัดการปฏิบัติต่อโรคเอดส์

คำชี้แจง ให้ท่านทำเครื่องหมาย / ในช่องหลังข้อความแต่ละข้อตามความเป็นจริงที่ท่านปฏิบัติโดยแต่ละข้อมีความหมายดังนี้

ทำเป็นประจำ หมายถึง ท่านได้ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย อาจจะทุกสัปดาห์ หรือ ทุกเดือน  
ทำบ่อยครั้ง หมายถึง ท่านได้ปฏิบัติบ่อย ๆ ไม่เกิน 3 เดือนต่อครั้ง เช่น 2-3 เดือน/ครั้ง  
ทำนาน ๆ ครั้ง หมายถึง ท่านได้ปฏิบัตินาน ๆ เกิน 3 เดือน จึงจะปฏิบัติสักครั้ง หรือเคยปฏิบัติ หรือเคยปฏิบัติมาแล้ว (กี่ครั้งก็ตาม) เช่น 4 เดือนครั้ง หรือ ปีละ 1-2 ครั้ง

ไม่เคยทำเลย หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบัติเลย

ข้อที่	การปฏิบัติ	ระดับการปฏิบัติ				สำหรับ ผู้วิจัย
		ทำเป็นประจำ 4	ทำบ่อย ครั้ง 3	ทำนาน ครั้ง 2	ไม่เคย ทำเลย 1	
	(ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ท่านได้มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้หรือไม่) <u>ด้านเพศสัมพันธ์</u>					
1.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี/สาวอาบอบนวด/สาวร้านอาหาร.....					[ 39
2.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของท่าน.....					[ 40
3.	ท่านมีคู่นอนมากกว่า 1 คน.....					[ 41
4.	ท่านขายบริการทางเพศ.....					[ 42
5.	ท่านเคยทำรักด้วยปากให้คู่นอนของท่าน.....					[ 43
6.	ท่านร่วมเพศทางทวารหนักกับผู้อื่น.....					[ 44
7.	ท่านมีการร่วมเพศกับผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด.....					[ 45
8.	ท่านดื่มสุราก่อนไปเที่ยวหญิงบริการ.....					[ 46
	(ถามเฉพาะผู้ที่เคยใช้ถุงยางอนามัย)					
9.	ท่านใช้ถุงยางอนามัยเมื่อร่วมเพศกับผู้ไม่ใช่คู่สมรสของท่าน.....					[ 47
10.	ท่านเที่ยวหญิงบริการ โดยไม่ใช่ถุงยางอนามัย.....					[ 48



ข้อที่	การปฏิบัติ	ระดับการปฏิบัติ				สำหรับ ผู้วิจัย
		ทำเป็นประจำ 4	ทำบ่อย ครั้ง 3	ทำนาน ครั้ง 2	ไม่เคย ทำเลย 1	
11.	ท่านเคยได้รับการสอนหรือได้เห็นเอกสารในการใช้ ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง.....	-----	-----	-----	-----	[ 149
12.	ท่านตรวจวันผลิตและหมดอายุของถุงยางอนามัย.....	-----	-----	-----	-----	[ 150
13.	ท่านบีบปลายถุงยางอนามัยก่อนสวม.....	-----	-----	-----	-----	[ 151
14.	ท่านหรือคู่ขาสวมถุงยางอนามัยก่อนมีการร่วมเพศ.....	-----	-----	-----	-----	[ 152
15.	ท่านหรือคู่ขาถอดถุงยางอนามัยโดยใช้กระดาษชำระจับ ด้านนอกของถุงยาง.....	-----	-----	-----	-----	[ 153
16.	ท่านหรือคู่ขาใช้ถุงยางอนามัยซ้ำอันเดิม..... <u>ด้านการใช้ยาเสพติด</u>	-----	-----	-----	-----	[ 154
17.	ท่านลองยาเสพติดชนิดต่าง ๆ (อะไรก็ได้).....	-----	-----	-----	-----	[ 155
18.	ท่านฉีดยาเสพติด.....	-----	-----	-----	-----	[ 156
19.	ท่านฉีดยาเสพติดโดยให้เข็มร่วมกับผู้อื่น.....	-----	-----	-----	-----	[ 157
20.	ท่านคบเพื่อนสนิทติดยาเสพติด.....	-----	-----	-----	-----	[ 158

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านให้ความร่วมมือด้วยดี

## ภาคผนวก จ

## เฉลยแบบสอบถาม ความรู้ ทศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์

## แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ข้อ 1. ค	ข้อ 2. ข	ข้อ 3. ง	ข้อ 4. ง	ข้อ 5. ข
ข้อ 6. ง	ข้อ 7. ก	ข้อ 8. ค	ข้อ 9. ง	ข้อ 10. ค
ข้อ 11. ข	ข้อ 12. ค	ข้อ 13. ง	ข้อ 14. ง	ข้อ 15. ง

## แบบสอบถามทศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

ทศนคติทางบวก ข้อ 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20

ทศนคติทางลบ ข้อ 3, 4, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18

## แบบสอบถามการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์

การปฏิบัติทางบวก ข้อ 9, 11, 12, 13, 14, 15

การปฏิบัติทางลบ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20

**ประวัติผู้วิจัย**

นางสมทรง ธีรตฤณพิศาล เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2505 ที่กรุงเทพมหานคร  
สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เมื่อปีการศึกษา 2525  
ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งพยาบาล หน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาทางคลินิก แผนกอายุรศาสตร์  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

