

บรรณานุกรม

หนังสือ

ເຫຼື່ອແຂ້ ສນິທວງສໍາ ໂມຍຸໂຍໍາ. ການບໍ່ຜູ້ທີ່ນັ້ນ. ຄະພາດີ່ຢ່າສົກລະກະການບໍ່ຜູ້ທີ່ ຈຸ່າລັງການົມທາວິທາລ້ຍ: ໂຮງພິມພົມຈຸ່າລັງການົມທາວິທາລ້ຍ, 2523.

ສມັກຄົດ ເໜີຍພຣອມ. ການຈັກການຝາຣມ. ຄະເທົ່າມຊົງສົກລະກະບໍ່ຜູ້ທີ່ ມາວິທາລ້ຍ
ເກະຕຽກສົກລະກະ: ໂຮງພິມທາວິທາລ້ຍເກະຕຽກສົກລະກະ, 2526.

ເອກສານ

ເກະຕຽກແລະສທກລົມ, ກະທຽວງ. ສູນຍົດສົດໃກ່ເກະຕຽກ ສ້ານັກງານເທົ່າມຊົງກິຈການເກະຕຽກ. "ຮາຍງານ
ຜລກາຮັດສໍາວົງຈາວະເທົ່າມຊົງກິຈແລະສັງຄມຂອງເກະຕຽກຜູ້ປຸລູກຂອມແຄງ ແລະກາຮົາຄາດ
ຂອມແຄງຈັງຫວັດສະເໜີ ປຶກການເຫາະປຸລູກ 2526/2527" ກຽງເທັມທານຄຣ: ສູນຍົດສົດໃກ່
ການເກະຕຽກ ສ້ານັກງານເທົ່າມຊົງກິຈການເກະຕຽກ, 2527.

ກຮອງທອງ ຈັນທຣ. "ຂອມແຄງ". ເຊີ່ງໃໝ່ : ສຖານີທຄລອງທີ່ໄໝໄໝໄໝ, 2524.

ເກະຕຽກແລະສທກລົມ, ກະທຽວງ, ກຣມສົ່ງເສີມການເກະຕຽກ "ການປຸລູກຂອມແຄງ" ກຽງເທັມທານຄຣ:
ກຣມສົ່ງເສີມການເກະຕຽກ, 2528.

ภาคพนวก

ภาคผนวก ก.

แบบสอบถาม

การศึกษาที่น่าสนใจและผลตอบแทนจากการทำไร่homestayในจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์.
 บ้านเลขที่. ถนน. หมู่ที่. . . . ตำบล.
 อำเภอ. จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้สัมภาษณ์.
 วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์.

ผู้ตรวจ.
 วัน/เดือน/ปีที่ตรวจ.

สมาชิกในครอบครัว ทรัพย์สิน และหนี้สินของเกษตรกร

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว

รายการ	การศึกษา	อาชีพ	รายได้	ช่วยเหลือปัญหามองเด็ก			
				หลัก	รอง	เดือนละ	ประจำปี
1. หัวหน้าครอบครัว							
2. คู่สมรส							
3. บุตรที่มีรับสูบพิษภาวะ							
.....							
4. บุตรที่ยังไม่มีรับสูบพิษภาวะ							
.....							
.....							
5. อื่น ๆ (ระบุ)							
.....							

2. ที่คืนที่ใช้ในการเกษตร

3. จำนวนสัตว์ที่ใช้งานและจำนวนสัตว์เลี้ยง

ประเภท	จำนวน (ตัว)	มูลค่าในปัจจุบัน (บาท/ตัว)
วัว, ควาย
หมู
เป็ด, ไก่
อื่น ๆ (ระบุ)

4. เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นเจ้าของ

รายการ	จำนวน	ราคาซื้อ (บาท)	ซื้อมาแล้ว (ปี)	คาดว่าจะ ใช้ได้อีก ต่อไป (ปี)	ค่าซ่อมแซม (บาท/ปี)
รถแทรกเตอร์
รถไถ
เครื่องสูบน้ำ
เครื่องรดน้ำ
เครื่องพ่นยา
รถบรรทุก 4 ล้อ
รถบรรทุก 6 ล้อ
รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน
จอบ
เสียง
มีด
กรรไกร
สายยาง
ภาชนะเก็บขยะ
ถังบรรจุน้ำ
โรงเก็บ
อื่น ๆ (ระบุ)

5. หนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	แหล่งที่มา	ถ้วนเดือน (เดือน, ปี)	จะใช้คืนเมื่อ (เดือน, ปี)
หนี้สินที่กู้ยืมมาเป็นเงินสด เพื่อการเพาะปลูกทั่วไป					
หนี้สินที่กู้ยืมมาเป็นสิ่งของ เพื่อการเพาะปลูกทั่วไป					
- บุญ					
- ยาร้านศัครพิช					
- แม่พันธุ์					
- เครื่องมือเกษตร (ระบุ)					
หนี้สินที่กู้ยืมมาเพื่อการบริโภค ^{และอุปโภค}					

6. เงินสดที่ห่างให้ผู้อื่นกู้ยืมไป

ไม่มี

มี จำนวน บาท อัตราดอกเบี้ย
ผู้ที่กู้มีอาชีพ

การปลูกและเก็บเกี่ยวห้อมแดง

7. ห่านเริ่มทำไร่ห้อมแดงใน พ.ศ. รวมระยะเวลาที่ห่านทำไร่ห้อมแดงจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ปี
8. ในเวลา 1 ปี ห่านปลูกห้อมแดงได้ รุ่น กิตเป็นพื้นที่
รุ่นแรกเมื่อ รุ่นที่ 2 เมื่อ
9. ดูแลเพาะปลูกปี 29/30 ห่านปลูกห้อมแดง ไร่ และเก็บเกี่ยวได้ ไร่ ปริมาณผลผลิตที่ได้หังหมด กิโลกรัมหรือตัน
10. พันธุ์ห้อมแดงที่ห่านปลูกคือพันธุ์

11. ท่านได้พันธุ์หอมแดงมาจาก
- เป็นพันธุ์ของท่านเองจากถูกเพาะปลูกที่แล้ว
 ซื้อมา
 อื่น ๆ (ระบุ)
12. เมื่อท่านมีอุปทานเกี่ยวกับการปลูกหอมแดง ท่านได้รับคำแนะนำจาก
- เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล, อำเภอ
 เจ้าหน้าที่สถานีทดลองพืชสวน
 เพื่อนเกษตรกร
 พนักงานขายยา (เรขาย)
 อื่น ๆ (ระบุ)
13. ท่านได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลทางด้าน
- ความรู้ในการปลูกหอมแดง
 พันธุ์หอมแดง
 เงินกู้
 การจำหน่าย
 ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเลย
 อื่น ๆ (ระบุ)
14. จากประสบการณ์ในการทำไร่หอมแดง อุปสรรคที่สำคัญในการทำไร่หอมแดง คือ
- พันธุ์ขาดตลาด
 ขาดแคลนเงินทุน
 มักเกิดโรคระบาด
 อื่น ๆ (ระบุ)
15. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกหอมแดง
- (1)

- (2)

- (3)

ต้นทุนของการทำไร่ห้อมແກງ

16. ค่าแรงงาน

แรงงานที่ใช้	แรงงานครบทร็ว			น้ำมัน เชื้อเพลิง	แรงงานจ้าง			เครื่องจักรที่จ้างทิ้ง		
	จำนวน คน	เวลา ที่ใช้	รวม เวลา		จำนวน คน	เวลา ที่ใช้	ค่าจ้าง วันละ	รวม	ไร่	บาท/ไร่
เตรียมดิน
เตรียมพื้นที่ปลูก
ปลูก
คลุมฟางหรือแกลบ
ใส่ปุ๋ย
ให้น้ำ
กำจัดวัชพืช, ด้ายเหย้า
ปลูกซ่อน
พ่นยาปราบศัตรูพืช
เก็บเกี่ยว
รวมรวม, ชน
มัดจูก, คัดขนาด
อื่น ๆ (ระบุ)

* กรณีที่ใช้เครื่องจักรและเครื่องมือของคนเอง

17. ค่าปัจจัยการผลิต

ชนิดของปัจจัยการผลิต	หน่วยที่ใช้ หักห้าม	ราคารวม หน่วย	แหล่งที่มา		รวม (บาท)
			ศูนย์	ชีว์	
ค่าแม่พันธุ์					
ค่าปุ๋ย					
-ปุ๋ย kok					
-ปุ๋ยเคมีสูตร					
สูตร					
สูตร					
ยาปราบศัตรูพืช					
ชื่อยา					
ชื่อยา					
ชื่อยา					
ค่าน้ำซับประทาน					
ค่าวัสดุกลุ่มแปลง					
อื่น ๆ (ระบุ)					

18. เงินที่หักยึดมาเพื่อการปลูกห้อมแดง

ประเภทเงินกู้ยืม	จำนวน (บาท)	อัตรา ดอกเบี้ย	ระยะเวลาในการ กู้ยืม หรือ ชีวะเชือ	แหล่งที่มาของเงินกู้ หรือแหล่งที่ซื้อเชือ
เงินสด				
ชี้อปัจจัยการผลิตด้วยเงินเชือ				
-ปุ๋ย				
-ยาปราบศัตรูพืช				
-พันธุ์ห้อมแดง				
-น้ำมันเชื้อเพลิง				
-อื่น ๆ (ระบุ)				

19. ค่าวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ (เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกย์ทรักรจ่ายเอง)

ถุงคาดข่าย จำนวนที่ใช้หง.หนด. ลูก ราคาลูกละ. บาท
 เช่ง จำนวนที่ใช้หง.หนด. ลูก ราคาลูกละ. บาท
 เชือก จำนวนที่ใช้หง.หนมคิดเป็นมูลค่า. บาท
 อื่น ๆ (ระบุ). คิดเป็นมูลค่า. บาท

การจำหน่ายและราคา

20. แหล่งจำหน่ายห้อมแดง

ประเภทผู้ค้า	ร้อยละของปริมาณ ห้อมแดงหง.หนด	พ่อค้าข้าประจำ (ราย)	พ่อค้าชาร (ราย)
พ่อค้าห้องถินที่อยู่ในตําบลเคียวัน.
พ่อค้าในตัวอำเภอ.
พ่อค้าต่างอำเภอ.
พ่อค้าขยายส่งกรุงเทพฯ.
พ่อค้าในจังหวัดอื่น ๆ (ระบุ).
.....
อื่น ๆ (ระบุ)
.....

21. ประเภทและราคาห้อมแดงที่ท่านจำหน่าย

- 21.1 จำหน่ายสคหง.หนด ราคา กก.ละ บาท เป็นเงินหังลิ้น. บาท
 21.2 จำหน่ายสคบางส่วน จำนวน. กก. ราคา กก.ละ. บาท
 21.3 จำหน่ายแท่งจำนวน. กก. ราคา กก.ละ. บาท

22. วิธีกำหนดราคา

- ตามราคาตลาดและคุณภาพห้อมแดง
 ตามราคายังกันชั้นต่ำ
 อื่น ๆ (ระบุ)

23. ราคาก็ห่านจำหน่ายได้ ห่าน

- พ่อใจ
 ไม่พอใจ เพราะ.....
.....

24. รูปแบบในการขายผลผลิต

- ขายโดยเหมาทั้งไร่
 ซึ่งตามน้ำหนัก กก.
 อื่น ๆ (ระบุ).....

25. การรับชำระเงิน

- ได้รับชำระเงินทันทีที่ออกงรงราค
 ได้รับชำระเงินเมื่อมีการส่งมอบ
 ได้รับภายหลังจากการแล้ว
 ได้รับเงินมัดจำ เมื่อออกงรงราคและที่เหลือจ่ายเมื่อมีการส่งมอบ
 อื่น ๆ (ระบุ).....

26. การขนส่งห้อมແคงเพื่อจะนำไปจำหน่ายนั้น ขนส่งโดยทาง

- โดยรถสองแถวประจำหมู่บ้าน
 โดยรถของตนเอง
 ไม่มีการขนส่งเพราะจำหน่ายที่ไร่
 อื่น ๆ (ระบุ).....

27. ใครเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง

- เกษตรกรจ่ายเอง
 พ่อค้าจ่าย
 อื่น ๆ (ระบุ).....

28. การขนส่งห้อมແคงจากไร่ไปยังผู้ซื้อ สูญเสียน้ำหนักหรือไม่

- สูญเสีย ประมาณ..... เปอร์เซนต์
 ไม่สูญเสีย

29. บัญหาและอุปสรรคในการจำหน่ายห้อมแดง คือ

- ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวปริมาณหอมแดงมีมากจนทำให้ราคาต่ำ
 ในช่วงการเก็บรักษาอาจชำรุดในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวทำให้เกิดเน่าเสีย
 ไม่มีผู้รับซื้อ
 อื่น ๆ (ระบุ)

30. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจำหน่ายห้อมแดง

- (1)
(2)

การเก็บรักษา

31. เมื่อห่านเก็บเกี่ยวห้อมแดงแล้ว ห่านเก็บไว้กี่วันจึงจะนำไปขาย

- ขายทันที
 เก็บไว้ วัน
 อื่น ๆ (ระบุ)

32. การเก็บรักษาห้อมแดง มีการเน่าเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่

- ไม่เสียหาย
 เสียหายประมาณ เปอร์เซ็นต์

การเม่งเกรด

33. ห้อมแดงที่ห่านจำหน่ายมีการเม่งเกรดหรือไม่

- ไม่มี (ขายคละ)
 มี จัดเม่งออกเป็น เกรด (ระบุ)

34. ห่านใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนดมาตรฐานของแต่ละเกรด

- ขนาด
 อื่น ๆ (ระบุ)

35. ใครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเม่งเกรดห้อมแดง

- เกษตรกร
 พ่อค้า
 อื่น ๆ (ระบุ)

ช่วงสำรวจการตลาด

36. ท่านทราบราคาห้อมแดงก่อนจำหน่ายหรือไม่

- ไม่ทราบ
- ทราบ ทราบจาก
- เกษตรกรด้วยกัน
- พ่อค้าที่ไปรับซื้อ
- พ่อค้าในตลาด
- อื่น ๆ (ระบุ)

37. ราคาห้อมแดงที่ท่านทราบมากนั้น โดยทั่วไปค่างกับราคากลางที่ท่านจำหน่ายหรือไม่

- ไม่แตกต่าง
- แตกต่าง เพราะ
* * * * *

ภาคผนวก ข.

การปลูกห้อม釆งตัวยเมล็ค

จากการทดลองของสำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การปลูกห้อม釆งนับว่าเป็นอาชีพสำคัญ สามารถทำรายได้ค่อนข้างสูง เกษตรกรพื้นที่นั่งป่ายาที่สำคัญของผู้ปลูกห้อม釆ง เป็นอาชีพ คือ หัวพันธุ์ที่ใช้ปลูก เพราะปกติหัวพันธุ์ไม่สามารถเก็บไว้ให้นานจนถึงฤดูปลูกในปีถัดไป จะเป็นจะต้องซื้อหัวพันธุ์จากแหล่งอื่น ทำให้ต้นทุนในการปลูกห้อม釆งสูงขึ้น สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพยายามแก้ปัญหานี้ โดยทำการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ห้อม釆งขั้น ชั้น การปลูกห้อม釆งโดยใช้เมล็ดเป็นประizableอย่างยิ่งแก่เกษตรกร ในเรื่องประยัคต์หันทุนการผลิต การเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ง่ายกว่าการเก็บหัวพันธุ์ เพราะไม่เปลืองเนื้อที่เก็บและเก็บไว้ให้นานกว่า การปลูกห้อม釆งตัวยเมล็คและการผลิตเมล็ดห้อม釆งมีกรรมวิธีดังต่อไปนี้

การเพาะเมล็ดห้อม釆ง

1. การเตรียมแปลงเพาะเมล็ด ทำแปลงเพาะเมล็ดกว้าง 1 เมตร ยาว 5-10 เมตร หรือแล้วแต่ความยาวของพื้นที่ หรือแล้วแต่จำนวนเมล็ดห้อม釆งที่มีอยู่ ย่อขยายทุกคินในแปลงที่จะเพาะเมล็ดให้ละเอียด แล้วหาดินโอนหรือคินจอมปลูกโดยหน้าอิฐชั้นหนึ่ง ชั้นในแปลงเพาะเมล็ดนี้ ใช้สิ่งต่าง ๆ ผสมคลุกเคล้าลงไปด้วย ดังนี้

- 1) บุ่ยดอกเก่า (ผุ่น) 2 น้ำใบใหญ่ห่วงให้ทั่ว
- 2) บุ่ยแอนโนนเนย์นชัลเพท (บุ่ยเกลือหรือบุ่ยน้ำตาล) 200-300 กรัม ห่วงให้ทั่วแปลง

- 3) ปูนขาวประมาณ 5 กิโลกรัม ห่วงให้ทั่วแปลงเพื่อป้องกันโรคเน่า
- 4) ยาเม็ดพุราคน 100 กรัม ห่วงให้ทั่วแปลง
- 5) คลุกเมล็ดตัวยยาแคปแทน ໄคเท็นเอ็ม 45 หรือໄคไฟร่าแทนเพื่อป้องกัน

โรคเน่าของกล้ามห้อม

2. การห่วงเมล็ด ทำให้ 2 แบบคือ

- 2.1 ห่วงให้ทั่วแปลง กะประมาณว่าแต่ละเมล็ดห่างกัน 1 ซม. มือ (1 เช่นติเมตร)

แล้วกลับมา ฯ หัวยศินร่วมจนทั่วແປلغ

2.2 ทำร่องเล็ก ๆ ลึกครึ่งข้อมือ ($\frac{1}{2}$ เซนติเมตร) แล้วโรยเมล็ดลงในร่อง กะให้เมล็ดห่างกัน 1 ข้อมือ (1 เซนติเมตร) แล้วกลบเมล็ด

การห่วงหันทั้งสองแบบ เมื่อห่วงเสร์จให้หาแก๊บสคหรือแก๊บคิบห่วงคลุมแปลงพอก

3. การคัดเลือกษาแปลงเพาะ

- 3.1 หมั่นรดน้ำให้ชุ่ม อย่าให้หนาคิณแห้ง

3.2 พ่นยาแก้นรา 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง และยาแก้แมลงตามความจำเป็น

3.3 เมล็ดห้อมแดงจะงอกภายในเวลา 5-10 วัน ให้หมั่นคูแลโดยดูแลอย่างทั่วถ้วน

หรือพืชอื่น ๆ ทั้ง

3.4 หันกล้าห้อมแดงสามารถขยายปลูกให้เนื่องจากอายุประมาณ 30-65 วัน แล้วแต่ความสมบูรณ์ของหันกล้า

4. การย้ายปลูกและการค้าแลกรักษา

ຢ້າຍປຸລູກເໜືອນທັນກຳຜັກທ້າ ၅ ໄປ ຄວາມທໍາການປຸລູກປະນາມເຄືອນຫຼາຄາມ ການ
ເຫຼື່ມມືນກ່ອນປຸລູກອາຈະຜສນໍ້ມູ່ຄອກລົງໃນນ້ຳງາງ ເພື່ອໃຫ້ຄືນຮ່ວນຊູ່ ແຕ່ໄຟ່ຄວາມໃສ່ນາກເກີນໄປ ເພຣະ
ມູ່ຄອກຈະທໍາໃຫ້ທັນທອນມານເຝືອໃນໄນ່ລົງທັວທີ່ເປັນມ່ອເກີຂອງໂຣແລະແມລົງໄທ້ ຄວາຍກແປລົງກວ່າງ
ປະນາມ 1 ເມຕຣ ອື່ບ້າ 1.20 ເມຕຣ ຄວາມຍາວແລ້ວແຕ່ພື້ນທີ່ ແລະ ເວັນທາງເດີນຮ່ວ່າງແດວປະນາມ
50 ເຫັນຕີເມຕຣ ເພື່ອສະຄວກໃນການໃຫ້ນໍາແລະກຳຈັດວັນພື້ນ ສໍາຫັນຮະຍະປຸລູກຮະຍະທ່າງຮ່ວ່າງທັນ
15 ເຫັນຕີເມຕຣ ຮ່ວ່າງແດວ 20 ເຫັນຕີເມຕຣ ກ່ອນປຸລູກຮ່ວ່ານມູ່ເຄີນສູ່ຄຣ 13-13-21 ໂຄຍໃຫ້ມູ່
ປະນາມ 100 ກິໂລກຣັມຕ່ອງໄຮ້ໃຫ້ຮ່ວ່າງແປລົງ ທີ່ຈະແປ່ງໃສ່ກົງທຶນທີ່ກ່ອນ ແລ້ວທັງປຸລູກປະນາມ 2
ສັບຄາທີ່ໄສອົກຮົງທຶນທີ່ໄດ້ ຂຶ່ງການໃສ່ມູ່ເຄີນນີ້ ໃຫ້ໂຣຍຮ່ວ່າງແດວທັນທອນແລ້ວກົບທ້າວຍແກລບ້ອງ
ພັງ ທີ່ພຽງຕົນເພື່ອໃຫ້ມູ່ກັບລົງໄປອໝູ້ຂ້າງລ່າງກົ່າໄດ້ ໃນຮະຍະເຄືອນແກຣກທັນທອນຈະເຈົ້າເຕີບໂຕ
ຂ້າມາກ ແຕ່ໄຟ່ເຄືອນທີ່ສອງຈະເຈົ້າເຕີບໂຕຍ່າງຮົວເຮົວ

ห้องที่ปลูกห้วยเมล็ดหรือหัวยกล้านนี้ จะแยกหัวประมาณ 4 หัวคอกล้า 1 หัน และการแยกหัวนั้นอย่างว่าการปลูกห้วยหัวพันธุ์ จึงห้องใช้ระยะเวลาปลูกที่ถูกกว่า

หลังจากปลูกประมาณ 85-100 วัน ก็ทำการเก็บเกี่ยวได้โดยใช้หลักสังเกตแบบเดียว กับการปลูกด้วยหัวพันธุ์ คือใบหอยจะหักพับลงประมาณ 80% ก็ทำการเก็บเกี่ยวได้

จากผลการทดลองของสำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องเปรียบเทียบ การผลิตหอยแครง โดยวิธีเพาะกล้ากับการปลูกด้วยหัว ชี้แจงไว้ในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ผลผลิตของหอยแครงจากการปลูกด้วยเมล็ดหรือกล้า กับการปลูกโดยใช้หัวไม่แตกต่างกันมากนัก แต่มีแนวโน้มว่าการปลูกด้วยเมล็ดหรือกล้าที่มีอายุพอสมควร คือเคือนครึ่ง (45 วัน) หรือ 2 เคือน (60 วัน) จะให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกด้วยหัวพันธุ์

ตารางที่ 1. แสดงผลผลิตของหอยแครง (กิโลกรัม) แต่ละแปลงในการปลูกโดยใช้กล้าอายุต่าง ๆ กัน เปรียบเทียบกับการปลูกด้วยหัว

ผู้หนัก: กก.

กรรมวิธีการปลูก	แปลงที่				รวม
	1	2	3	4	
กล้าอายุ 30 วัน	7.5	8.6	7.0	8.2	31.3
กล้าอายุ 45 วัน	15.0	13.3	14.4	14.9	57.6
กล้าอายุ 60 วัน	19.9	11.7	15.3	16.0	62.9
ปลูกด้วยหัว	14.5	16.2	15.1	13.3	59.1
รวม	56.9	49.8	51.8	52.4	

ตารางที่ 2 แสดงน้ำหนักเฉลี่ย (กรัม) ต่อ 20 หัว

กรรมวิธีการปลูก	แปลงที่				รวม
	1	2	3	4	
กล้าอายุ 30 วัน	242.4	163.9	188.7	217.4	812.4
กล้าอายุ 45 วัน	294.1	250.0	250.0	243.9	1,038.0
กล้าอายุ 60 วัน	255.3	322.6	222.2	222.2	1,022.3
ปลูกตัวยหัว	167.0	159.0	181.8	144.9	652.7
รวม	958.8	895.5	842.7	828.4	

จากตารางที่ 2 นี้ จะเห็นได้ว่า การปลูกตัวยกล้านจะให้หัวหอมที่มีขนาดใหญ่ และ มีน้ำหนักมากกว่าการปลูกตัวยหัว เพราะการแยกหัวของ การปลูกตัวยกล้าจะเฉลี่ย 4 หัวต่อหัน ส่วนการใช้หัวปลูกจะแยกประมาณ 6 หัวต่อหัน ทำให้มีน้ำหนักเฉลี่ยต่อ 20 หัวต่ำกว่า

ภาคผนวก ค.

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับการปลูกhomแคง พ.ศ.2528

โดยที่ homแคงเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในระดับท้องถิ่นที่ทำรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูก แต่ภาระการผลิต homแคงไม่แน่นอนและสม้ำเสงอ ทั้งนี้เกษตรกรจะปลูกhomแคงมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับระดับราคาในปีที่ผ่านมาเป็นตัวกำหนด กล่าวคือปีใดราคากhomแคงอยู่ในระดับสูง เกษตรกรจะเพิ่มเนื้อที่ปลูกมากขึ้น ทำให้ผลผลิตเกินความต้องการ ราคากhomแคงตกต่ำ เกษตรกรผู้ปลูกhomแคงได้รับความขาดทุน ปัจจุบันจะลดเนื้อที่ปลูกผลผลิตไม่เพียงพอ กับความต้องการ ราคากhomแคงสูงขึ้น เกษตรกรจะเพิ่มเนื้อที่ปลูกในปีต่อไป ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูก homแคง โดยส่วนรวม อิกหังเกษตรกรยังขาดวิธีการเพาะปลูกhomแคงที่เหมาะสม

ฉะนั้น เพื่อให้มีมาตรการในการวางแผนการผลิต homแคงให้มีปริมาณที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด การเร่งรักปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนก่อให้เกิดความมั่นคง ในอาชีพการปลูกhomแคง สมควรกำหนดเขตเศรษฐกิจสำหรับการปลูกhomแคงเพื่อให้เกิดการ ระคอกกำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณสำหรับดำเนินการส่งเสริมและควบคุมการปลูกhomแคงให้ บรรลุผล ในอันที่จะยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกhomแคงให้สูงขึ้นและสม้ำเสงอ อาที่ย่อนานา ตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศให้ห้องที่ตั้งต่อไปนี้เป็นเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับการปลูกhomแคง

ภาคเหนือ

1. อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอคออยเต่า อำเภอคออยสะเก็ด อำเภอฟาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอช่อง จังหวัดเชียงใหม่
2. อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
3. อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงคำ อำเภอปง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
4. อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
5. อำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านโข่ง อำเภอป่าชาัง อำเภอแม่ทา อำเภอหลง จังหวัดลำพูน
6. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองป่า อำเภอสบแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. อำเภอบ้านเข้าว่า อำเภอภูเขียว อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2. อำเภอหนองกี่ กิ่งอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
3. อำเภอขามทะเลสอ อำเภอชุมพวง อำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
4. อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอแก้งคร้อ อำเภอทราย อำเภอชุมทาง อำเภอเมืองชุมน้อย อำเภอราษฎร์ไศล อำเภออุหุมพรพิสัย กิ่งอำเภอศรีรัตน์ จังหวัดศรีสะเกษ
5. อำเภอเชียงใน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคกลาง

1. อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอคำเนินสะค瓦 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งหมดแต่บ้านี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2528

(ลงชื่อ) ณรงค์ วงศ์วรรณ

(นายณรงค์ วงศ์วรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดให้ผู้ปลูกหอมแดงขึ้นทะเบียน

พ.ศ.2528

หัวการกำหนดมาตรการในอันที่จะส่งเสริมและควบคุมการผลิตหอมแดงให้มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหอมแดงให้มีปัจจัยผลประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง จำเป็นต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(3) แห่งพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศกำหนดให้ผู้ปลูกหอมแดงขึ้นทะเบียนแจ้งว่าตนเป็นผู้ปลูกหอมแดงในท้องที่ดังต่อไปนี้

ภาคเหนือ

1. อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงคา อำเภอคออยเต่า อำเภอคออยสะเก็ต อำเภอฟาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอช้อด จังหวัดเชียงใหม่
2. อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
3. อำเภอเมืองพะ夷า อำเภอเชียงคำ อำเภอปง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะ夷า
4. อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
5. อำเภอเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทา อำเภอฉะ จังหวัดลำพูน
6. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอโนนป่าบด อำเภอสันแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. อำเภอบ้านเข้า อำเภอภูเขียว อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2. อำเภอหนองกี่ กิ่งอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
3. อำเภอขามทะเลสาบ อำเภอชุมพร อำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
4. อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอแก้กั๊นทรัลก์ อำเภอแก้กั๊นธรรมย์ อำเภอชุมทาง

อำเภอทางชุมชน้อย อำเภอราษฎร์ไศล อำเภออุทุมพรพิสัย กิ่งอำเภอครีรัตน์ จังหวัดศรีสะเกษ
5. อำเภอเชียงใน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบราชธานี

ภาคกลาง

1. อำเภอเมืองราชบูรี อำเภอคำเนินสะคอก อำเภอป่าบ้านโป่ง จังหวัดราชบูรี
 ทั้งนี้ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกห้อมแดงประจำปี 2528/29 ต่อเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน
 ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2528 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 ณ ที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรตำบล และห้องสถานที่อื่นใดที่เจ้าหน้าที่กรม
 ส่งเสริมการเกษตรจะได้นัดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปลูกห้อมแดงที่มาขึ้นทะเบียนและ
 เพื่อความเหมาะสมในท้องที่ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ขึ้นทะเบียน

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2528

(นายยงค์ วงศ์วรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียดในคำร้องขอขั้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดงปี 2528

1. สถานที่รับจดทะเบียน
2. วันที่ เคื่อน ปี
3. ชื่อ อายุ สัญชาติ สถานที่อยู่อาศัย
4. บัตรประจำชาน หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ
5. เนื้อที่ดินครองเพื่อการเกษตรทั้งหมด
6. เนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และการขายผลผลิต
 - 6.1 เนื้อที่ปลูกหอมแดง (ไร่-งาน-ตร.วา)
 - ปลูกเคื่อน (เคื่อน-ปี)
 - ปริมาณ หัวพันธุ์ใช้ (กก.น้ำหนักแห้ง)
 - ปริมาณเมล็ดพันธุ์ใช้ (กก.หรือ ปอนด์ให้ระบุ)
 - 6.2 เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่-งาน-ตร.วา)
 - เก็บเกี่ยวเดือน (เคื่อน-ปี)
 - 6.3 ผลผลิตที่ได้รับ (กก.น้ำหนักสด)
 - เก็บไว้หัวพันธุ์ (กก.น้ำหนักสด)
 - บริโภค (กก.น้ำหนักสด)
 - ขาย (กก.น้ำหนักสด)
 - อื่น ๆ (กก.น้ำหนักสด)
 - 6.4 การขายผลผลิต (เคื่อน-ปี ที่ขายผลผลิต)
 - ขายให้พ่อค้า (กก.น้ำหนักสด)
 - ขายให้สถานบันเทิงทรัพย์ (กก.น้ำหนักสด)
 - ขายให้หน่วยงานของรัฐ (กก.น้ำหนักสด)
 - ขายให้อื่น ๆ (กก.น้ำหนักสด)
7. สถานที่ปลูกหอมแดง และประเภทใบสำคัญ
8. การใช้ปุ๋ย (ใช้, ไม่ใช้)
 - ปุ๋ยอินทรีย์

-ปุ่ยอนินทรีย์ ໄດແກ່ ມູເຮັຍ
ແອມໂມເນີຍນັ້ລເພດ

15-15-15

13-13-21

12-24-12

ສູງຮອນ ၅

9. การเป็นสมาชิกสถานบันเทิงครกร

-เป็น ระบุ 1. ສໍາກຳການເກະທຽບ

2. ກລຸມເກະທຽບ

-ໃນເປັນ

10. ກາຣໃຊຍາປ້ອງກັນກຳລັກໂຮກແລະແມລັງ (ໃຊ, ໄນໃຊ)

11. ທັນສື່ອວບຮອງຂອງຜູ້ໃຫຍ້ມ້ານ, ກຳນັນ

12. ຄວາມເຫັນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ຮັບຂັ້ນທະເບີຍນ

ຂອເສັນອແນະເພີ່ມເຕີມ

.

.

.

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการขั้นทะเบียนและเงื่อนไขว่าด้วยการขั้นทะเบียนผู้ปลูกhomแดง

พ.ศ.2528

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2528 และประกาศคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ให้ไว้ในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2528 ตามที่ได้มีประกาศกำหนดให้ผู้ปลูกhomแดงขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2528 แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขั้นทะเบียนผู้ปลูกhomแดงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(10) แห่งพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการขั้นทะเบียนและเงื่อนไขว่าด้วยการขั้นทะเบียนผู้ปลูกhomแดงดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ปลูกhomแดงตามประกาศคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2528 ยื่นแบบคำร้องขอขั้นทะเบียนผู้ปลูกhomแดงตามแบบการร้องขอขั้นทะเบียนผู้ปลูกhomแดงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ณ ที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรตำบล และหรือสถานที่อื่นใดที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะให้นัดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยความสะดวกต่อผู้ปลูกhomแดงที่มารับการขั้นทะเบียน และเพื่อความเหมาะสมในท้องที่ต่าง ๆ ที่มีการปลูกhomแดง

ข้อ 2 ให้นายทะเบียนอนุญาตการขั้นทะเบียนผู้ปลูกhomแดงตามบัญชีรายประกาศนี้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนอนุญาตการขั้นทะเบียนผู้ปลูกhomแดงอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากไม่ได้รับการรับรองโดยนายทะเบียนผู้ปลูกhomแดงตามแบบที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2528 ที่แนบท้ายประกาศนี้แก่ผู้ปลูกhomแดง ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับขั้นทะเบียนว่าเป็นผู้ปลูกhomแดงจริงไว้เป็นหลักฐาน และให้นายทะเบียนอนุญาตการขั้นทะเบียนผู้ปลูกhomแดงเก็บสำเนาบัตรขั้นทะเบียนไว้ ณ สำนักงานนายทะเบียนอนุญาตการขั้นทะเบียนผู้ปลูกhomแดง

ข้อ 3 ให้นายทะเบียนอนุญาตการขั้นทะเบียนผู้ปลูกhomแดง มีอำนาจกำหนดวันขั้นทะเบียนผู้ปลูกhomแดงประจำปี 2528/29 ในท้องที่อำเภอและจังหวัดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ให้กำหนดภายในระยะเวลา 60 วัน

นัมตึงแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2528 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528

ข้อ 4 ให้นายทะเบียนอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดงสีในคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดงที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วไว้ปัจจุบัน ฝ่ายพืชผัก กองส่งเสริมพืชพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตรทุก 15 วัน โดยไม่ต้องจัดทำสำเนา เพื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะได้ดำเนินการประมวลผลและคำนวณผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดงให้อย่างต่อเนื่อง และทันกำหนดระยะเวลา เวลาการรายงานผล การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดง เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

ข้อ 5 ผู้ปลูกหอมแดงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วตามข้อ 2 จะต้องรวมตัวกันอยู่ในรูปของสหกรณ์โดยทางราชการจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือแนะนำและอำนวยความสะดวกในการรวมตัวกันในรูปของสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการร่วมมือและเร่งรักปรับปรุงประสิทธิภาพในท้านการผลิต การจำหน่ายผลิตผลให้มีปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอันที่จะรักษาเสถียรภาพของระดับราคาหอมแดงให้สม้ำเสมอและยุติธรรม ตลอดจนให้เกิดสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ปลูกหอมแดงให้มีความมั่นคงในอาชีวการปลูกหอมแดง

สำหรับผู้ปลูกหอมแดงอันที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตามวรรคแรก จะไม่ได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือและการบริการจากทางราชการ เช่น การขายผลิตผลให้ได้ราคาที่เป็นธรรม การให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร ปัจจัยการผลิตและการให้ความรู้ทางวิชาการ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น

ข้อ 6 ผู้ปลูกหอมแดงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วตามข้อ 2 ห้องทำการปลูกหอมแดงตามจำนวนเนื้อที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและควบคุมการผลิตหอมแดงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละปี โดยพิจารณาจากเนื้อที่เพาะปลูกหอมแดงที่ผู้ปลูกหอมแดงขึ้นทะเบียน รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ว่าผู้ปลูกหอมแดงสมควรเพิ่มหรือลดเนื้อที่เพาะปลูกหอมแดงเท่าใด ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะได้แจ้งให้ผู้ปลูกหอมแดงให้ทราบล่วงหน้าแต่ละฤดูกาลเพาะปลูกประจำปีต่อไป

ข้อ 7 ผู้ปลูกหอมแดงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วตามข้อ 2 เมื่อหอมแดงในไร่มีศัตรูรายแรงรบماศหรือเกิดภัยธรรมชาติ ห้องรายงานให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล หรือหน่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือให้ทันเหตุการณ์

ข้อ 8 ผู้ปลูกห้อมแคงที่ได้รับการชี้แนะเปลี่ยนแปลงตามข้อ 2 ห้องแสดงบัตรชี้แนะเปลี่ยนเป็นผู้ปลูกห้อมแคงในการติดต่อและร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการทุกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2528

(นายสมนึก ศรีบลัง)

เลขานุการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บัญชีท้ายประกาศ

รายชื่อคำแนะนำผู้มีอำนาจการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดง ตามมาตรา 9(10) แห่งพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522

(1) เกษตรจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดงและเป็นนายทะเบียนอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดง

(2) เกษตรอำเภอ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดงและเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดง

(3) ผู้ช่วยเกษตรจังหวัด นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่การเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร ประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดง

(4) ผู้ช่วยเกษตรอำเภอ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าหน้าที่การเกษตรประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน

(5) พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดง

ประวัติผู้เชี่ยน

นางสาวสุนีย์ ธนาชีวิต เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2500 ที่ อ.เมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม สำเร็จการศึกษารหารถุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อปีการศึกษา 2522 เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา
2526 ปัจจุบันรับราชการสังกัดกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

