ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดสกุล Termitomyces sp. ในภาคกลาง บางจังหวัดของประเทศไทย

นายอาภรณ์ บัวศรี



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2544 ISBN 974-170-684-7 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BIODIVERSITY OF MUSHROOM *Termitomyces* sp. IN SOME PROVINCE OF CENTRAL OF THAILAND

Mr. Arporn Buasri

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Biotechnology

Program of Biotechnology

Faculty of Science

Chulalongkorn University

Academic Year 2001

ISBN 974-170-684-7

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดสกุล Termitomyces sp. ใน
	ภาคกลางบางจังหวัดของประเทศไทย
โดย	นายอาภรณ์ บัวศรี
สาขาวิชา	เทคโนโลยีชีวภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ มุกดา คูหิรัญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ โก้สกุล
คณะวั	วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตาม	มหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
	(รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
	(รองศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ การเที่ยง)
คณะกรรมการสอบวิทย	ยาน ิพนธ์
	ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ สุมิตรา คงชื่นสิน)
	อาจารย์ที่ปรึกษา
	(รองศาสตราจารย์ มุกด้า คูหิรัญ)
	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ โก้สกุล)
	อรุงวิกาศ สันฟารพุว กรรมการ
	(ชาจารย์ วราลักษณ์ ตันติบรรพกุล)
	ภัพท์เทน อนาท์เอา กรรมการ
	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า)

อาภรณ์ บัวศ์รี: ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดสกุล Termitomyces sp. ในภาคกลางบาง จังหวัดของประเทศไทย. (BIODIVERSITY OF MUSHROOM Termitomyces sp. IN SOME PROVINCE OF CENTRAL OF THAILAND). อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. มุกดา คูหิรัญ, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ. เตือนใจ โก้สกุล, 56 หน้า. ISBN 974-170-684-7.

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดโคนที่พบในภาคกลางจำนวน 8 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สิงห์บุรี และอุทัยธานี ผลการศึกษาลักษณะ ทางสัณฐานวิทยา สามารถจัดจำแนกเห็ดโคนได้ออกเป็น 4 ประเภทคือ (1) ตัวอย่างจากจังหวัดราชบุรี และ กาญจนบุรี มีลักษณะคล้ายสายพันธุ์ T. radicatus (2) สายพันธุ์จากจังหวัดกรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี เพชรบุรี และอุทัยธานี จะมีลักษณะคล้ายพันธุ์ T. entolomoides (3) ตัวอย่างจากจังหวัดสิงห์บุรีคล้ายกับ พันธุ์ T. eurhizus และ (4) ตัวอย่างจากจังหวัดนครปฐมมีลักษณะคล้ายพันธุ์ T. clypeatus จากการทำ อิเลคโตโฟริซิล บนอะคริลาไมด์เจล เพื่อศึกษาแบบแผนไอโซไซม์พบว่าเอนไซม์ 6-phosphogluconate dehydrogenase acid phosphatase และ malate dehydrogenase สามารถแยกความแตกต่างในรูป แบบของไอโซไซม์ ส่วนเอนไซม์ที่เหลือได้แก่ diaphorase esterase formate dehydrogenase glucose-6-phosphate dehydrogenase glutamate oxaloacetate transaminase peroxidase phosphogluconatase shikimate dehydrogenase ไม่ให้ความแตกต่างในรูปแบบของไอโซไซม์

ภาควิชา	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2544	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

##4172541223 :MAJOR BIOTECHNOLOGY

KEY WORDS: Termitomyces sp./ Isoenzyme/ Electrophoresis/ Biodiversity

ARPORN BUASRI: BIODIVERSITY OF MUSHROOM *Termitomyces* sp. IN SOME PROVINCE OF CENTRAL OF THAILAND. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. MUKDA KUHIRUN, THESIS CO-ADVISOR: ASST. PROF.TUENCHAI KOSAKUL, 56 pp. ISBN 974-170-684-7.

10011 374 170 004 7.

Biodiversity of *Termitomyces* sp was studied from eight provinces of central of Thailand. The samples were collected from Khanchanaburi, Bangkok, Nakhonpathom, Nonthaburi, Petchaburi, Ratchaburi, Singburi and Uthaithanee provinces. They are classified in to 4 groups by the morphology of *Termitomyces* sp. The first group from Ratchaburi and Khanchanaburi was similar to *T. radicatus*. The second group from Bangkok, Nakhonpathom, Nonthaburi, Petchaburi, and Uthaithanee was similar to *T. entolomoides*. The third group form Singburi was similar to *T. eurhizus* and the last group from Nakhonpathom was similar to *T. clypeatus*. Isozyme patterns of samples by acrylamide gel electrophoresis technique showed that 6-phosphogluconate dehydrogenase, acid phosphatase and malate dehydrogenase can make the differences in iosozyme pattern. The other enzymes surch as diaphorase, esterase, formate dehydrogenase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, glutamate oxaloacetate transaminase, peroxidase, phosphogluconatase and shikimate dehydrogenase were unable to make the differences in isozyme pattern.

		- 6:	. 11
Department	Student's signature	C17754	万つうし
Field of studyBiotechnology	Advisor's signature	MALE	a NUL
ricia di stadyBioteennology	Co-advisor's signature	7 *	0
Academic year 2001	Co-advisor's signature	e	data



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งของ รองศาสตราจารย์ มุกดา คูหิรัญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาให้ความรู้ คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนได้กรุณาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น ขอบคุณในความกรุณา และความอนุเคราะห์ต่าง ๆ ที่มีต่อข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ โก้สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้กรุณาให้ความรู้ คำแนะนำ ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งกรุณาให้คำ แนะนำในการปรับปรุงเนื้อหาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ สุมิตรา คงชื่นสิน ประธานกรรมการ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า และอาจารย์ วราลักษณ์ ตันติบรรพกุล กรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ที่ช่วยกรุณาให้คำแนะนำในการปรับปรุงเนื้อหาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์มาก ยิ่งขึ้น

สารบัญ

9	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	٩
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ବ
กิตติกรรมประกาศ	ପ୍ଥ
สารบัญ	I
สารบัญตาราง	¶
สารบัญตารางผนวก	. ฌ
สารบัญภาพ]]
บทที่	
1. บทน้ำ	1
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
3. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง	13
4. ผลการทดลอง	18
5. อภิปรายผลการทดลอง	38
6. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	43
รายการอ้างอิง	46
ภาคผนวก	50
ประวัติผู้เขียน	56

สารบัญตาราง

[9]	าราง	หน้า
1	ความสัมพันธ์ระหว่างปลวกกับเห็ดโคน	. 8
2	จำนวนตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้จากจังหวัดต่าง ๆ	18
3	ขนาด รูปร่าง และสีของสปอร์ของเห็ดโคนจากจังหวัดต่าง ๆ	19
4	ระยะ stationary phase ของเส้นใยเห็ดโคนจากจังหวัดต่าง ๆ	. 33

สารบัญตารางผนวก

ตาราง	หน้า
1 อัตราส่วนการเตรียมเจล 8.5%	53
2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของสารเคมีที่ใช้ศึกษาไอโซไซม์	53

สารบัญภาพ

j	10M	หน้า
1	ดอกเห็ดที่เจริญมาจากรังปลวงซึ่งอยู่ใต้ผิวดิน	5
2	2 ลายพิมพ์สปอร์ของเห็ดโคน	19
3	3 แสดงเซลล์หมัน (cystidia) ของเห็ดโคนจากจังหวัด กาญจนบุรี กรุงเทพฯ	20
	นครปฐม นนทบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สิงห์บุรี และอุทัยธานี	
4	l ลักษณะตัวอย่างเห็ดโคนเก็บจากจังหวัดกาญจนบุรี ภาพถ่ายตัวอย่างเห็ดโคน	21
	ภาพวาดตัวอย่างเห็ดโคน สปอร์ และ cystidia	
5	ร์ ลักษณะตัวอย่างเห็ดโคนเก็บจากจังหวัดราชบุรี ภาพถ่ายตัวอย่างเห็ดโคน	21
	ภาพวาดตัวอย่างเห็ดโคน สปอร์ และ cystidia	
6	ริ ลักษณะตัวอย่างเห็ดโคนเก็บจากจังหวัดกรุงเทพฯ ภาพถ่ายตัวอย่างเห็ดโคน	22
	ภาพวาดตัวอย่างเห็ดโคน สปอร์ และ cystidia	
7	ัลักษณะตัวอย่างเห็ดโคนเก็บจากจังหวัดนนทบุรี ภาพถ่ายตัวอย่างเห็ดโคน	22
	ภาพวาดตัวอย่างเห็ดโคน สปอร์ และ cystidia	
8	3 ลักษณะตัวอย่างเห็ดโคนเก็บจากจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายตัวอย่างเห็ดโคน	23
	ภาพวาดตัวอย่างเห็ดโคน สปอร์ และ cystidia	
9) ลักษณะตัวอย่างเห็ดโคนเก็บจากจังหวัดอุทัยธานี ภาพถ่ายตัวอย่างเห็ดโคน	23
	ภาพวาดตัวอย่างเห็ดโคน สปอร์ และ cystidia	
1	0 ลักษณะตัวอย่างเห็ดโคนเก็บจากจังหวัดนครปฐม ภาพถ่ายตัวอย่างเห็ดโคน	24
	ภาพวาดตัวอย่างเห็ดโคน สปอร์ และ cystidia	
1	11 ลักษณะตัวอย่างเห็ดโคนเก็บจากจังหวัดสิงห์บุรี่ ภาพถ่ายตัวอย่างเห็ดโคน	24
	ภาพวาดตัวอย่างเห็ดโคน สปอร์ และ cystidia	
1	12 เนื้อเยื่อเห็ดโคนที่นำไปเลี้ยงบนอาหารแข็ง PDA	26
1	3 การเจริญของเส้นใยบนอาหารแข็ง PDA กาญจนบุรี กรุงเทพฯ	27
	นครปฐม นนทบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สิงห์บุรี และอุทัยธานี	
1	14 การเจริญของเส้นใยเห็ดโคนในอาหารเหลว PDB กาญจนบุรี กรุงเทพฯ	28
	นครปฐม นนทบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สิงห์บุรี และอุทัยธานี	
1	15 กราฟการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดโคนจากจังหวัดกาญจนบุรีในอาหารเหลว PDB	29
	ที่อุณหภูมิห้อง ระยะเวลาต่าง ๆ	
1	16 กราฟการเจริญเติบโตของเล้นใยเห็ดโคนจากจังหวัดกรุงเทพฯ ในอาหารเหลว PDB	.29
	ที่อุณหภูมิห้อง ระยะเวลาต่าง ๆ	

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้
17 กราฟการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดโคนจากจังหวัดนครปฐมในอาหารเหลว PDB	30
ที่อุณหภูมิห้อง ระยะเวลาต่าง ๆ	
18 กราฟการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดโคนจากจังหวัดนนทบุรีในอาหารเหลว PDB	30
ที่อุณหภูมิห้อง ระยะเวลาต่าง ๆ	
19 กราฟการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดโคนจากจังหวัดเพชรบุรีในอาหารเหลว PDB	31
ที่อุณหภูมิห้อง ระยะเวลาต่าง ๆ	
20 กราฟการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดโคนจากจังหวัดราชบุรีในอาหารเหลว PDB	31
ที่อุณหภูมิห้อง ระยะเวลาต่าง ๆ	
21 กราฟการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดโคนจากจังหวัดสิงห์บุรีในอาหารเหลว PDB	32
ที่อุณหภูมิห้อง ระยะเวลาต่าง ๆ	
22 กราฟการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดโคนจากจังหวัดอุทัยธานีในอาหารเหลว PDB	32
ที่อุณหภูมิห้อง ระยะเวลาต่าง ๆ	
23 ภาพถ่ายไซโมแกรมที่ได้จากการทำอิเลคโตโฟริซิสของเอนไซม์ MDH	35
ไดอะแกรมที่ได้จากไซโมแกรมของเอนไซม์ MDH	
24 ภาพถ่ายไซโมแกรมที่ได้จากการทำอิเลคโตโฟริซิสของเอนไซม์ ACP	35
ไดอะแกรมที่ได้จากไซโมแกรมของเอนไซม์ ACP	
25 ภาพถ่ายไซโมแกรมที่ได้จากการทำอิเลคโตโฟริซิสของเอนไซม์ 6-PGD	35
ไดอะแกรมที่ได้จากไซโมแกรมของเอนไซม์ 6-PGD	