ความชุกของภาวะชึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุบชนจังหวัดนครปฐม



นางสาวสุภาวิณี ประมวลวงศ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548 ISBN 974-14-1785-3 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CONTRACTOR

PREVALENCE OF DEPRESSION IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT OUTPATIENT DEPRATMENT COMMUNITY HOSPITALS IN NAKORNPATHOM PROVINCE

Miss Supavinee Pramoulvong

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science Program in Mental Health

Department of Psychiatry

Faculty of Medicine

Chulalongkorn University

Academic Year 2005

ISBN 974-14-1785-3

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครปฐม

โดย

นางสาวสุภาวิณี ประมวลวงศ์

สาขาวิชา

สุขภาพจิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรวิวรรณ นิวาตพันธุ์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

A/ h______คณบดีคณะแพทยศาสตร์

(ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

________ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยชนะ นิ่มนวล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรวิวรรณ นิวาตพันธุ์)

กรรมการ

(อาจารย์นายแพทย์อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

9

สุภาวิณี ประมวลวงศ์:ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครปฐม. PREAVALENCE OF DEPRESSION IN PATIENTS WITH DIABETES AT OUTPATIENT DEPARTMENT, COMMUNITY HOSPITALS IN NAKORNPATHOM PROVINCE) อ. ที่ปรึกษา : ผ.ศ.พ.ญ.รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ , หน้า100. ISBN 974-14-1785-3.

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม จำนวน 375 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ ซึมเศร้ากับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบวัดโรคซึมเศร้าในประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)และสถิติวิเคราะห์ (Analytic Statistics) เช่น ร้อยละ ไคสแควร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล (SPSS for Window version 11.5)

ผลการวิจัยพบว่าความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานคิดเป็นร้อยละ 12.3 และปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ อายุมากกว่า60ปี สถานภาพหย่าร้างและเป็นหม้าย มีความสัมพันธ์กับระดับซึมเศร้าอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และปัจจัยทำนายเช่น โรคหัวใจ ภาวะแทรกซ้อนและปัญหาทางจิตสังคม มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01

ภาควิชา จิตเวชศาสตร์....... สาขาวิชา...... สุขภาพจิต......... ปีการศึกษา... 2548...... # #4774920330

: MAJOR MENTAL HEALTH

KEY WORD: DEPRESSION/ DIABETES MELLITUS/ OUTPATIENT DEPARTMENT

SUPAVINEE PRAMOULVONG: PREAVALENCE OF DEPRESSION IN PATIENTS WITH DIABETES **MELLITUS** AT OUTPATIENT, COMMUNITY **HOSPITALS** NAKORNPATHOM PROVINCE. THESIS ADVISOR :ASST. PROF. RAVIWAN

NIVATAPAN, 100 pp. ISBN 974-17-1785 -3.

This is a descriptive study to survey the prevalence rates and related factors of

Depression in Diabetes mellitus patients at outpatient department of community hospitals in

Nakornpathom province by stratified random sampling. The subjects were severed by Thai

Depression measurement (HRSR) and analytic by SPSS.

The findings are as follows, prevalent rate of depression 12.3%, the related factors to

Depression that significant at the level of .01 and .05 as follows are older than 60 years old,

divorce ,widows, lower salary and heart disease, has complication, family and economic

problems.

Department ...Psychiatry.....

Field of study.... Mental Health.....

Academic year..... 2005......

Student's signature......

Advisor's signature...

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความเอื้อเพื่อของบุคคลหลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยขอกล่าวนามเพื่อระลึกถึงพระคุณของทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรวิวรรณ นิวาตพันธุ์ อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่งให้ความกรุณา ให้แนวทาง ข้อคิคเห็น คำแนะนำ ให้กำลังใจ และรับฟัง ผู้วิจัยค้วยความเอาใจใส่อย่างคียิ่งตลอคมา

กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยชนะ นิ่มนวล ผู้มอบความ เมตตา เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้วิจัย และให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์นายแพทย์อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ผู้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

กราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร, รองศาสตราจารย์ คอกเตอร์สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ ผู้ให้ความกรุณาชี้แนะแก่ผู้วิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งผู้วิจัยจะระลึกถึงตลอดไป และครู-อาจารย์ทุกท่านในอดีตที่ผ่านมาที่ได้อบรมสั่งสอน และ ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย

กราบขอบพระกุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล โรงพยาบาลสามพราน โร พยาบาลบางเลน โรงพยาบาลกำแพงแสน โรงพยาบาลนครชัยศรี โรงพยาบาลห้วยพลู โรงพยาบาล หลวงพ่อเป็น โรงพยาบาลคอนตูม จังหวัดนครปฐม ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาจิตเวชศาสตร์ทุกท่าน ที่ช่วยเหลือและ อำนวยความสะควกให้แก้ผู้วิจัยในทุกๆค้าน

ขอขอบพระกุณผู้ป่วยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจแก่ผู้วิจัยในการ เก็บรวบรวมข้อมูล

ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตสุขภาพจิตนอกเวลาและในเวลาทุกท่านสำหรับความ ช่วยเหลือและเป็นมิตรที่บอบให้

บทคัดย่อภาษาไทย	1
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	า
กิตติกรรมประกาศ	นิ
สารบัญ	y
สารบัญตาราง	ม
สารบัญภาพ	ช
บทที่	
1.บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
ขอบเขตการวิจัย	
คำถามของการวิจัย	2
นิยามเชิงปฏิบัติการ	3
ประโยชน์ที่กาคว่าจะได้รับ	4
2.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
โรคเบาหวาน	6
โรคภาวะซึ้มเศร้า	13
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	29
3.วิธีคำเนินการวิจัย	42
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	42
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	43
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	4 4
การเก็บรวบรวมข้อมูล	46
การวิเคราะห์ข้อมูล	40
4.ผลการวิจัย	
5.การอภิปรายผล	70
การสราไมลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	71

รายการอ้างอิง	83
ภาคผนวก	92
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	93
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	100

สารบัญตาราง

	رو	
ห	น	٦

ตารางที่1	แสคงจำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	47
ตารางที่2	แสคงความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวาน	55
ตารางที่3	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ป่วยเบาหวานกับภาวะซึมเศร้า	55
ตารางที่4	แสคงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานกับภาวะซึมเศร้า	58
ตารางที่5	แสคงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยปัจจัยทางจิตสังคมของผู้ป่วยเบาหวานกับ	
	ภาวะซึมเศร้า	.62

สารบัญภาพ

		หนึ
ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย	5