ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ



นางอรพิน คำโต

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



FACTORS RELACTED TO ADAPTATION AMONG OLDER PERSONS WITH DEPRESSIVE DISORDER

Mrs. Orapin Kumto

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing

Faculty of Nursing

Chulalongkorn University

Academic Year 2011

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยาน ิพนธ์	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	
	วัยสูงอายุ	
โดย	นางอรพิน คำโต	
สาขาวิชา	การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. รังสิมันต์ สุนทรไชยา	
	ลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น	
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรป		
Ş	กณ 🖒 ル กณบคีกณะพยาบาลศาสตร์ ย์ ร้อยคำรวจเอกหญิง คร. ยุพิน อังสุโรจน์)	
(รองศาสตราจาร	ย์ ร้อยตำรวจเอกหญิง คร. ยุพิน อังสุโรจน์)	
คณะกรรมการสอบวิทยาน ิพ น ธ์		
Ou	ประชานกรรมการ	
(รองศาสตราจาร	ย์ คร. อรพรรณ ลือบุญหวัชชัย)	
STATE	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	
· ·	ารย์ คร. รังสิมันต์ สุนทรไชยา)	
	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย	
(ผู้ช่วยศาสตราจา	เรย์ คร.สุนันท์ ศลโกสุม)	

อรพิน คำโต: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ
(FACTORS RELATED TO ADAPTATION AMONG OLDER PERSONS WITH
DEPRESSIVE DISORDER) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ.คร. รังสิมันต์ สุนทรไชยา,

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ และศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระคับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการเจ็บป่วย ภาวะ ซึมเศร้า การสนับสนุนทางสังคม กับการปรับตัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทั่วไปภาคตะวันออก โดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 165 คน เครื่องมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัคความเศร้าผู้สูงอายุ ไทยมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .83 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .86 แบบสอบถามการปรับตัว มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสถิติไคสแควร์ โดยกำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

ผลการวิจัยพบว่า

- 1. ผู้ป่วยโรกซึมเศร้าวัยสูงอายุ มีการปรับตัวในระดับปานกลาง (\bar{X} = 2.14, ± S.D = .39)
- 2. เพศ ระยะเวลาการเจ็บป่วยไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว
- 3. อายุและระดับภาวะซึมเศร้า มีความสัมพันธ์ทางลบกับการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (r = -.249, r = -.304) ตามลำตับ
- 4. สถานภาพสมรส ระคับการศึกษา ราชได้ การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวก กับการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระคับ .05 ($\chi^2 = 6.60$, $\chi^2 = 22.93$, r = .252, r = .815 ตามถำคับ) ข้อเสนอแนะของงานวิจัยในการคูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ คือ ควรมีการศึกษาใน ลักษณะการวิจัยเชิงทคลองเพื่อพัฒนาและศึกษาผลของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทาง สังคมสำหรับการคูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุให้มีการปรับตัวที่เหมาะสมกับการเจ็บป่วยด้วย โรคซึมเศร้า

สาขาวิชา:	การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	ลายมือชื่อนิสิต	อรมีน คำใด
ปีการศึกษา:	2554	ลายมือชื่ออ.ที่ปรึก	ษาวิทยานิพนธ์ 🖂 🏎 ル

5277827036: MAJOR MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

KEYWORDS: ADAPTATION / DEPRESSION / SOCIAL SUPPORT/ OLDER PERSONS

ORAPIN KUMTO: FACTORS RELATED TO ADAPTATION AMONG

OLDER PERSONS WITH DEPRESSIVE DISORDER.

ADVISOR: ASST. PROF. RANGSIMAN SOONTHORNCHAIYA, Ph. D., 117 pp.

The objective of this study was to examine the adaptation among older persons with depressive disorder, and its correlation with gender, age, marital status, and income, duration of the illness, depression and social support. The sample consisted of 165 older persons diagnosed with depressive disorder, by using a random sampling at the out-patient departments of eight general hospitals in the Eastern region. The data collections were used by the personal questionnaire, the Thai Geriatric Depression Scale (TGDS), the Personal Resource Questionnaire (PRQ), and the adaptation questionnaire. The instruments' reliability by Cronbach's Alpha Coefficient: the TGDS's reliability was .83, the PRQ's reliability was .86, and the adaptation questionnaire's reliability was .85. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson's product moment correlation coefficient and Chi square.

The results were as follows:

- 1. Older persons with depressive disorder had adaptation at the moderate level ($\overline{X} = 2.14, \pm S.D = .39$)
 - 2. Gender and duration of illness did not correlate with adaptation.
- 3. Age and level of depression negatively correlated with adaptation at the significant level of .01 (r =-. 249, -. 304)
- 4. Marital status, the level of education, income, and social support positively correlated with adaptation at the significant level of .05 ($\chi^2 = 6.60$, $\chi^2 = 22.93$, r = .252, r = .815) respectively. Research suggestion of caring for older persons with depressive disorder included that further studies in experimental research to develop and examine the effect of the program involving social support and adaptation for older persons with depression.

Field of Study: Mental He	ealth and Psychiatic Nursing	Student's Signature	ORM	Ju
Academic Year:	2011	Advisor's Signature	apr	8

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็งลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างคียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. รังสิมันต์ สุนทรไชยา ที่ได้กรุณาให้ความรู้ ข้อคิดอันมีคุณค่า ชี้แนะแนวทาง ให้คำปรึกษาส่งเสริม และให้กำลังใจ เป็นการสร้างพลังให้ผู้วิจัยมีความมุมานะ อุตสาหะ พยายามทำการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ และผู้ป่วย มากที่สุด ผู้ศึกษามีความประทับใจ และซาบซึ้งในความเมตตา กรุณา และเสียสละของอาจารย์ ในการประสิทธิ์ประสาทวิชาของท่านเป็นที่สุด จึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โกกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ คร.อรพรรณ ลือบุญธวัชซัย ประธานสอบ
วิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สุนันท์ ศลโกสุม กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ให้กำลังใจ
ให้ข้อคิดคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และมีคุณค่ายิ่ง รวมทั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจให้เสมอมา กราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่
ให้ความกรุณาตรวจสอบ ให้คำสอน ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาจนได้เครื่องมือการศึกษาที่สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูล และได้มีส่วนร่วมให้วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ประสบผลลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครนายก ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก รวมทั้งจิตแพทย์ พี่ๆพยาบาล เจ้าหน้าที่แผนกจิตเวชทุกท่านที่กรุณาให้ ความช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน ให้คำแนะนำและอำนวยความสะควกในการเก็บข้อมูล และศึกษาการใช้เครื่องมือ สำหรับการวิจัยครั้งนี้ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุทุกท่านที่ให้ความ อนุเคราะห์และอำนวยความสะควกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ขอรำลึกถึงพระคุณของบิคามารคา ผู้ให้กำเนิด ให้สติปัญญาและความเอาใจใส่ ห่วงใย ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว ผู้ซึ่งเป็นกำลังใจอันสำคัญ ให้ความช่วยเหลือมอบความรัก ความเข้าใจและความห่วงใยแก่ผู้วิจัยตลอคมา ตลอคจนกัลยาณมิตรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลทุกค้าน และ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ศูนย์สร้างสุขภาวะผู้มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง คุณประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอ มอบแค่บุพการี คณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการวิจัยครั้งนี้ ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ตลอดไป

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	3
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ฎ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ฌ
บทที่ 1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	4
แนวคิคเหตุผลและสมมติฐาน	4
ขอบเขตของการวิจัย	8
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	9
ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	11
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	12
ความรู้เกี่ยวความรู้เกี่ยวกับ โรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ	13
การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ	23
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการปรับตัว	31
การปรับตัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ	35
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	45
กรอบแนวคิดในการวิจัย	48
บทที่ 3 วิธีคำเนินการวิจัย	49
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	49
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	52
การเก็บรวบรวมข้อมูล	57
การวิเคราะห์ข้อมูล	59
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	61
บทที่ 5 สราโผลการวิจัย คลิปรายผล และข้อเสบอแบะ	65

	หน้า
รายการอ้างอิง	77
ภาคผนวก	86
ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ	87
ภาคผนวก ข ข้อมูลสำหรับประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย	
ใบยินยอมของประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย	89
ภาคผนวก ค จคหมายขอความร่วมมือในการทำวิจัย	94
ภาคผนวก ง ผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย	98
ภาคผนวก จ ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการ การวิจัย	101
ภาคผนวก ฉ ค่าความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้ใน	107
ภาคผนวก ช ข้อมูลแจกแจงข้อมูลแบบ โค้งปกติ	110
ภาคผนวก ซ ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล	113
ภาคผนวก ฌ ตารางคำนวณกลุ่มตัวอย่าง	115
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	117

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	แสคงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	50
2	จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ	
	สมรส รายได้ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเจ็บป่วย	51
3	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระคับการปรับตัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัย	
	สูงอายุ จำแนกรายค้าน	62
4	ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่าง อายุ รายไค้ ระยะเวลาการเจ็บป่วย ภาวะซึมเศร้า	
	การสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ป่วยโรคซึมเสร้าวัยสูงอายุ	63
5	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ สถานภาพสมรส ระคับการศึกษากับการ	
	ปรับตัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ	64
6	ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัย	
	สูงอายุ	114
7	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระคับการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรค	
	ซึมเสร้าวัยสูงอายุ จำแนกรายด้าน	114