ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่อภาวะซึมเสร้าและพฤติกรรมการคูแลตนเอง ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย



นางกัญญาพิชญ์ จันทร์นิยม

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548 ISBN 974-17-4524-9 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19917638X 27 5A 39

EFFECTS OF USING HOLISTIC NURSING PROGRAM ON DEPRESSION AND SELF-CARE BEHAVIORS OF SUICIDE ATTEMPTERS

Mrs. Kanyapid Janniyom

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing

Faculty of Nursing

Chulalongkorn University

Academic Year 2005

ISBN 974-17-4524-9

	พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย		
โดย	นางกัญญาพิชญ์ จันทร์นิยม		
สาขาวิชา	การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช		
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ คร. จินตนา ยูนิพันธุ์		
คก	แะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับเ		
	ารศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต		
	วาว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์		
	(รองศาสตราจารย์ คร. จินตนา ยูนิพันธุ์)		
คณะกรรมการสอบ ^เ	วิทยานิพนธ์		
	Or ประธานกรรมการ		
	(รองศาสตราจารย์ คร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย)		
	อาจารย์ที่ปรึกษา		
	(รองศาสตราจารย์ คร. จินตนา ฮูนิพันธุ์)		
	/Buv Pกรรมการ		
	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. เอมอร จังศิริพรปกรณ์)		

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่อภาวะซึมเศร้าและ

กัญญาพิชญ์ จันทร์นิยม : ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่อภาวะซึมเศร้า และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย. (EFFECTS OF USING HOLISTIC NURSING PROGRAM ON DEPRESSION AND SELF-CARE BEHAVIORS OF SUICIDE ATTEMPTERS) อ. ที่ปรึกษา : รศ. คร. จินตนา ยูนิพันธุ์, 197 หน้า. ISBN 974-17-4524-9.

การวิจัยกึ่งทคลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเสร้าและพฤติกรรมการ ดูแลตนเองของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม และ เปรียบเทียบภาวะซึมเสร้าและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ระหว่างกลุ่มที่ได้ รับโปรแกรมการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ พยายามฆ่าตัวตาย จำนวน 40 คน จับคู่ให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีคุณสมบัติกล้ายคลึงกันในเรื่องของ อายุ ระดับการศึกษา และระดับภาวะซึมเสร้า จับสลากเพื่อสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้าเป็นกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองได้รับการดูแลตามโปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม ส่วนกลุ่ม ควบ คุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรมการพยาบาลแบบ องค์รวม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดของจินตนา ยูนิพันธุ์ (2534 ก, 2542) ประเมินด้วยแบบประเมินภาวะ ซึมเสร้าของ Beck (1967) และแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของจินตนา ยูนิพันธุ์ (2534 ข) ซึ่งได้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และหาค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้ง 2 ฉบับ เท่ากับ .81 และ .92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัยที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

- 1. คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้า ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาล แบบองค์รวมน้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05)
- 2. คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาล แบบองค์รวมน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05)
- 3. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการคูแลตนเองของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05)
- 4. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม การพยาบาลแบบองค์รวมสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05)

คังนั้น โปรแกรมการพ	งยาบาลแบบองค์รวมสามารถลดภาวะซึมเค	<mark>ชร้าและเพิ่มพฤติกรรมการ</mark>
ดูแลตนเองในผู้ที่พยายามฆ่าตัวต	าายได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	1
สาขาวิชา การพยาบาลสุขภา	พจิตและจิตเวชลายมือชื่อนิสิต	ΛN
ปีการศึกษา 2548	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึก	THI I'm gr.

##4677553136: MAJOR MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

KEY WORD: HOLISTIC NURSING PROGRAM / DEPRESSION / SELF-CARE BEHAVIORS / SUICIDE ATTEMPTERS

KANYAPID CHANNIYOM: EFFECTS OF USING HOLISTIC NURSING PROGRAM ON DEPRESSION AND SELF-CARE BEHAVIORS OF SUICIDE ATTEMPTERS. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. JINTANA YUNIBHAND, PH.D., 197 pp. ISBN: 974-17-4524-9.

The purposes of this quasi-experimental research were to compare depression and self-care behaviors of suicide attempters before and after their participation in the holistic nursing program, and to compare depression and self-care behaviors between suicide attempters who participation in the holistic nursing program and those who participated in regular nursing care activities. Research samples consisted of 40 members. These samples were randomly assigned into the experimental group and control group by matched pairs identified by age, level of education and level of depression. The experimental group participation in the holistic nursing program and the control group participated in regular nursing care activities. Research instruments were the holistic nursing program, the depression scale and the self-care behaviors scale. The reliability of these the depression scale were .81 and self-care behaviors were .92. The t-test was used in data analysis.

Major findings were as follows:

- 1. The score of depression of suicide attempters after participation in the holistic nursing program, was significantly less than that before the experimental. (p<.05)
- 2. The score of depression of suicide attempters who participation in the holistic nursing program was significantly less than that of suicide attempters who participated in regular nursing care activities. (p<.05)
- 3. The score of self-care behaviors of suicide attempters after participation in the holistic nursing care program, was significantly higher than that before the experimental. (p<.05)
- 4. The score of self-care behaviors of suicide attempters who participation in the holistic nursing care program was significantly higher than that of suicide attempters who participated in regular nursing care activities. (p<.05)

Field of studyMental Health and Psychiatric Nursing	2Student's signature	/ N
,	9 = 1 = 2 = 0 9	61 11.01 1
Academic vear2005	Advisor's signature	you yound

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ คร. จินตนา ยูนิพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่งให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางในการทำงานวิจัย เป็นแรง บันคาลใจให้ผู้วิจัยเกิดความมุ่งมั่น เกิดพลังที่จะทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จ ตลอดจนให้ความเมตตา เอา ใจใส่ และให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ คร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย ประธานสอบ วิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเมตตา ให้คำแนะนำในการทำวิจัย และเป็นกำลังใจเสมอมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. เอมอร จังศิริพรปกรณ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ข้อเสนอแนะใน การแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบความ ตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานการ พยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง อายุรกรรมชาย รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านซึ่งไม่ ได้เอ่ยนาม ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือ และดำเนินการทดลองจนสิ้นสุด กระบวนการ

ขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่สนับสนุนทุนบางส่วนในการทำวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณเจ้า หน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะควกในการติดต่อเอกสารในการดำเนินการ วิจัย

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อบุญมา พิลึกผู้ล่วงลับไปแล้ว คุณแม่คำแสน พิลึก คุณวรุตม์ จันทร์นิยม และเด็กชายณัทสมัชญ์ จันทร์นิยม ที่ให้กำลังใจ สนับสนุนการศึกษาตลอดมา รวมทั้ง กำลังทรัพย์ตลอดการศึกษา จนกระทั่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้

ท้ายสุดนี้คุณค่าและประโยชน์ที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอมอบแด่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายทุกท่าน ให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

สารบัญ

บทที		หน้า
บทคัดย่อ	วภาษาไทย	
	วภาษาอังกฤษ	
	มประกาศ	
สารบัญ.		ນ
สารบัญต	าาราง	93
บทที่ เ	บทนำ	1
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย.	6
	แนวเหตุผลและสมมติฐานการวิจัย	6
	ขอบเขตการวิจัย	12
	คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	12
	ประ โยชน์ที่คาคว่าจะ ได้รับ	15
บทที่ 2	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	16
บทที่ 3	วิธีดำเนินการวิจัย	91
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	9
	เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย	94
	การคำเนินการทดลอง	104
	การวิเคราะห์ข้อมูล	125
บทที่ 4	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	120
บทที่ 5	สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	140
รายการย์	ว้างอิง	16
ภาคผนว	າກ	
	รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	183
	การคำนวณดัชนีความตรงตามเนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิจัย	
	ใบยืนยอมของประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย	
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	
ประวัติผู้	หู้เขียนวิทยานิพนธ์	197

สารบัญตาราง

ตารางที	Property of the second	≀น้า
1	ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ระดับภาวะซึมเศร้าระหว่าง	
	กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	94
2	แผนการทำกิจกรรมตามโปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม	106
3.	แสดงค่าคะแนนวัดความรู้ และคะแนนความเห็นคุณค่าในตนเอง	122
4	จำนวนและร้อยละของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย กลุ่มทคลองและกลุ่มควบคุม จำแนกตาม	
	เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส	127
5.	จำนวนและร้อยละของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย กลุ่มทคลองและกลุ่มควบคุมจำแนกตาม	
	อาชีพ จำนวนครั้งที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในอดีต รวมจำนวนครั้งที่เคยพยายามฆ่าตัว	
	ตายทั้งหมด ปัญหาสุขภาพกาย และปัญหาสุขภาพจิต	128
6.	จำนวนและร้อยละของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย กลุ่มทคลองและกลุ่มควบคุมจำแนกตาม	
	ประวัติการทำร้ายตนเองและพยายามฆ่าตัวตายของสมาชิกในครอบครัว และวิธีที่ใช้	
	ฆ่าตัวตาย	129
7	จำนวนและร้อยละของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย กลุ่มทคลองและกลุ่มควบคุมจำแนกตาม	
	ปัญหาที่ทำให้ฆ่าตัวตาย	130
8	คะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้าของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อนและหลังการทดลองของ	
	กลุ่มทคลองและกลุ่มควบคุม	131
9	คะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้า ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อนการทคลองระหว่างกลุ่ม	
	ทคลองและกลุ่มควบคุมและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้าของผู้ที่พยายาม	
	ฆ่าตัวตายหลังการทคลองระหว่างกลุ่มทคลองและกลุ่มควบคุม	132
10	คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการคูแลตนเองโคยรวม และแยกรายค้านของผู้ที่พยายาม	
	ฆ่าตัวตายก่อนและหลังการทคลอง ของกลุ่มทคลอง	.13.
11	คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองโคยรวม และแยกรายค้านของผู้ที่พยายาม	
	ฆ่าตัวตายก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่มควบคุม	.134
12	คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการคูแลตนเองโคยรวม และแยกรายด้านของผู้ที่พยายาม	
	ฆ่าตัวตายก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคม	.135

ตารางที่	หน้า

13	คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองโคยรวมและแยกรายค้าน ของผู้ที่พยายาม
	ฆ่าตัวตายหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม136
14	คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมในการดูแลตนเองรายข้อ ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อน
	และหลังการทคลอง ของกลุ่มทคลอง
15	คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการคูแลตนเองรายข้อค้านการติคต่อสื่อสารที่มี
	ประสิทธิภาพของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อนและหลังการทคลองของกลุ่มทคลอง138
16	คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการคูแลตนเองรายข้อ ค้านการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
	ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อนและหลังการทคลอง ของกลุ่มทคลอง
17	คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการคูแลตนเองรายข้อ ค้านการเผชิญปัญหาอย่างเหมาะสม
	ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อนและหลังการทคลอง ของกลุ่มทคลอง140
18	คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการคูแลตนเองรายข้อ ด้านแรงสนับสนุนทางสังคมของ
	ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อนและหลังการทคลอง ของกลุ่มทคลอง141
19	คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการคูแลตนเองรายข้อ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
	ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อนและหลังการทคลอง ของกลุ่มทคลอง142
20	คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการคูแลตนเองรายข้อ ค้านการคูแลตนเองโคยทั่วไป
	ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง143