# ผลการใช้สื่ออารมณ์ขันที่มีต่อความเจ็บปวดและความเครียด ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร



นางสาวพรนิภา

ถืละธนาฤกษ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2542 ISBN 974-334-099-8 ลิชสิทธิ์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# EFFECTS OF USING HUMOROUS MEDIA ON PAIN AND STRESS OF POSTOPERATIVE PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL PROBLEMS

Miss Pornnipa Leelathanalerk

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Nursing Science in Nursing Education

Program in Nursing Education

Faculty of Nursing

Chulalongkorn University

Academic Year 1999

ISBN 974-334-099-8

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ผลการใช้สื่ออารมณ์ขันที่มีต่อความเจ็บปวดและความเครียด

ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร

โดย

นางสาวพรนิภา ลีละธนาฤกษ์

สาขาวิชา

การพยาบาลศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต. หญิง คร.พวงเพ็ญ ชุณหปราณ

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

> \_\_\_\_\_\_คณบคีคณะพยาบาลศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ คร.จินตนา ยูนิพันธุ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนซ์

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ประนอม รอคคำคื)

รางจาก สาแก้ อาจารย์ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต.หญิง คร.พวงเพ็ญ ชุณหปราณ)

วาร โปรก. กรรมการ

(อาจารย์ คร.ไพฑูรย์ โพธิสาร)

9

พรนิภา ถีละธนาฤกษ์ : ผลการใช้สื่ออารมณ์ขันที่มีค่อความเจ็บปวดและความเครียดของ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร (EFFECTS OF USING HUMOROUS MEDIA ON PAIN AND STRESS OF POSTOPERATIVE PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL PROBLEMS อ.ที่ปรึกษา : ร.ศ.พ.ต.ต.หญิง คร.พวงเพ็ญ ชุณหปราณ ; 149 หน้า.

ISBN 974-334-099-8

การวิจัยกึ่งทคลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้สื่ออารมณ์ขันที่มีต่อความเจ็บปวดและความเครียด ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยชายและหญิงจำนวน 30 ราย ซึ่งเข้ารับการรักษาโดย การผ่าตัดใส้ติ่งอักเสบ การผ่าตัดนิ่วของถุงน้ำดีและริดสีควงทวารหนัก ที่พักรักษาตัวที่หอผู้ป่วยตัลยกรรมชายและ หญิง โรงพยาบาลชัยภูมิ ระหว่างเดือนธันวาคม 2542- กุมภาพันธ์ 2543 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 15 คน โดยการจับคู่เจ้ากลุ่มทคลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มทคลองคือกลุ่มที่ใช้สื่ออารมณ์ขัน กลุ่มควบคุมคือกลุ่มที่ได้รับ การพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือสื่ออารมณ์ขันประกอบด้วย แบบบันทึกช้อมูลทั่วไป มาตรวัดความเจ็บปวด แบบช่อง แบบวัดความเครียด แบบสังเกตพฤติกรรมอารมณ์ขันของผู้ป่วย แบบบันทึกการได้รับยา การเก็บรวบรวม ข้อมูลทำโดยการสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลและให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความเจ็บปวดและความเครียดก่อนใช้สื่อ อารมณ์ขัน หลังจากนั้นกลุ่มทคลองจะได้อ่านสื่ออารมณ์ขันครั้งละ30 นาทีโดยวันแรกหลังผ่าตัดหลังอ่านเล่ม ใและ วันที่2หลังผ่าตัดอ่านเล่ม 2และ3 ทำการสังเกตพฤติกรรมอารมณ์ขันของผู้ป่วยขณะอ่านหนังสือการ์ตูน ส่วนกลุ่ม ควบคุมใต้รับการพยาบาลตามปกติ และประเมินความเจ็บปวดและความเครียดในวันที่ 1 และ 2 หลังการผ่าตัด วิเคราะท์ข้อมูลโดยสถิติ เ-test ผลการวิจัยพบว่า

1.คะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดและความเครียดของผู้ป้วยหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหารภายหลังใช้สื่อ อารมณ์ขันค่ำกว่าก่อนใช้สื่ออารมณ์ขันในวันแรกและวันที่สองหลังการผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

2.คะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดและความเครียดของผู้ป้วยหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหารของกลุ่มที่ใช้สื่อ อารมณ์ขันค่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติในวันแรกและวันที่สองหลังผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 05

ภาควิชา -สาขาวิชา การพยาบาลศึกษา ปีการศึกษา 2542 ลายมือชื่อบิสิด **พชนิภา สีสะชาวาก** ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา **พอ**~ ชิดาตาอย์ที่ปรึกษาร่วม ## 417 75732 36: MAJOR NURSING EDUCATION

KEY WORD: HUMOROUS MEDIA /PAIN / STRESS /POSTOPERATIVE PATIENTS

WITH GASTROINTESTINAL PROBLEMS

PORNNIPA LEELATHANALERK: EFFECTS OF USING HUMOROUS

MEDIA ON PAIN AND STRESS OF POSTOPERATIVE PATIENTS

WITH GASTROINTESTINAL PROBLEMS. THESIS ADVISOR;

ASSO. PROF. POLICE MAJOR PAUNGPHEN CHOONHAPRAN,

Ph.D. 149pp. ISBN 974-334-099-8

The purpose of this quasi-experimental research was to determine the effects of using humorous media on pain and stress of postoperative patients with gastrointestinal problems. Sample were 30 male and female patients undergoing appendectomy, laparoscopic cholecystectomy and hemorrhoidectomy and admitted in surgical wards at Chaiyaphum Hospital during December1999-February 2000. Samples were random assigned into 2 groups by match pairs, each group consisted of 15 patients, the experimental group used humorous media and the control group had traditional care. The research instruments consisted of experimental instrument which were 3 comic books and data collection instrument were patients' record form, 11-point box pain scale, stress test, humorous behavioral observation form and analgesics' record form. Personal data was collected by interviewing. Sample were measured pain and stress before using humorous media. The experimental group read comic book for 30 minutes, read comic book I on the first day after surgery, comic book II and III on the second postoperative day respectively. The experimental group were observed humorous behavior during reading comic books, the control group had traditional care. Sample were measured of pain and stress on the first and second day after surgery. The data were analyzed by using t-test. The results of the study revealed that:

- 1. The mean pain score and stress score of postoperative patients with gastrointestinal problems on the first and second day after surgery in the experimental group was lower than before using the humorous media and statistically significant difference at the .05 level.
- 2. The mean pain score and stress score of postoperative patients with gastrointestinal problems on the first and second day after surgery in the experimental group was lower than the control group and statistically significant difference at the .05 level.

ภาควิชา -สาขาวิชา การพยาบาลศึกษา

ปีการศึกษา 2542

ลายมือชื่อนิสิต พ**ชนิภา อีตะชนาคุรร**์ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 🎞 🛣 🦳

#### กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ พ.ต.ต. หญิง คร. พวงเพ็ญ ชุณหปราณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทความรู้ทั้ง ในและนอกตำราเรียน ตลอดจนคำแนะนำ คำสั่งสอน ให้กำลังใจฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่าง เป็นแบบ อย่างที่ดี และ ให้ประสบการณ์ที่ดีในชีวิตการเรียนและการดำเนินชีวิต ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ประนอม รอดคำดี ประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ที่ให้คำแนะ นำ ความรู้ที่ก่อประโยชน์อย่างยิ่งในการทำวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ คร. ไพฑูรย์ โพธิสาร อาจารย์ ที่ปรึกษาทางสถิติที่ให้คำแนะนำในการใช้สถิติที่ถูกค้องในการวิเคราะห์ข้อมูล

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ชนกพร จิตปัญญา อาจารย์ซึ่งให้คำแนะนำ ให้ ความรู้และให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่องนี้สำเร็จลงได้ และ อาจารย์คร. วัจนินทร์ โรหิตสุข ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ที่ ให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ยิ่งในการทำสื่ออารมณ์ขัน และขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ให้ทุนสนับสนุนบางส่วนในการวิจัยครั้งนี้

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้สำเร็จลงด้วยเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมมือของพยาบาลและแพทย์ ตลอด จนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประจำตึกศัลยกรรมหญิง และ ชาย โรงพยาบาลชัยภูมิ ที่ให้ความสะดวกในการ เก็บรวบรวมข้อมูล ขอขอบคุณคุณพรทิพย์ แสงกล้า พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชัยภูมิ ผู้ช่วยวิจัยที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล และคุณชฎารัตน์ กลีบชัยภูมิ พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชัยภูมิที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขณะทดลองใช้เครื่องมือ

ขอขอบพระกุณ นายแพทย์ธำรงค์ -กุณประยงค์ สมบุญตนนท์ ที่ทำให้มีวันนี้ ขอบกุณการ อบรม เลี้ยงคูของกุณพ่อมังกร-คุณแม่อุไรวรรณ ถีละธนาฤกษ์ ที่สอนให้เป็นคนที่มีความอดทน พยายาม และเป็นคนคี ขอบกุณกุณวิชัย -กุณสกุนตลา พันธุ์พิมานมาศ กุณอดิเดช - กุณสนันทา โลหะกิจ พี่น้องที่ให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจเสมอมา ขอบกุณน้องชาย กุณธนากร ถีละ ธนา ฤกษ์ ที่มีความอดทนในการช่วยในการทำการ์ตูนจากการใช้โปรแกรม photoshop ขอบกุณที่ให้กำลัง ใจเสมอ แม้ยามใกล้จะหมดกำลัง อยู่เคียงข้างเสมอ สำหรับกุณรุจิรา ควงกุสล และเพื่อนรักสองคนที่ให้ทั้งเสียงหัวเราะและคำปลอบโยนเสมอมากุณนฤมล พิชัยพานิช และคุณศรัณยา อินภิรมย์

ขอขอบคุณท่านอื่นๆซึ่งได้ช่วยเหลือและมิได้กล่าวถึงในที่นี้ หากวิทยานิพนธ์นี้มีประโยชน์ สำหรับท่าน ผู้อ่าน ขออุทิศประโยชน์เหล่านั้นแค่ คุณตาตู้ ตั้งอำนวย และคุณย่าเฮียง แซ่ลาว ผู้เป็น ที่เคารพรักของผู้วิจัย

พรนิภา ถืละชนาฤกษ์

# สารบัญ

	พา	น้า
บทกัดเ	าษาไทยง	
บทกัดเ	าษาอังกฤษ จ	
กิตติกร	ประกาศ ฉ	
สารบัญ		
สารบัญ	ราง	
บทที่		
1.	ทนำ1	
	1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	
	2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย5	
	3 สมมติฐานการวิจัยและแนวคิดทฤษฎี5	
	4 ขอบเขตการวิจัย 7	
	ร นิยามตัวแปร	
	6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ9	
2.	รณกรรมที่เกี่ยวข้อง	)
	1 ความเจ็บปวค	)
	2.1.1 ความหมายของความเจ็บปวค	)
	2.1.2 วิถีประสาทและประสาทสรีรวิทยาของความเจ็บปวค11	
	2.1.3 ประสาทสรีรวิทยาของความเจ็บปวค12	•
	2.1.4 ทฤษฎีความเจ็บปวด	
	2.1.5 พยาธิและสรีรวิทยาของอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัด 19	•
	2.1.6 ชนิดและประเภทของความเจ็บปวด21	
	2.1.7 ปัจจัยที่มีผลต่อความเจ็บปวคของผู้ป่วยหลังผ่าตัด22	
	2.1.8 ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดของผู้ป่วยหลังผ่าตัด	
	ระบบทางเดินอาหาร	
	2.1.9 เครื่องมือวัคความเจ็บปวด	;
	2 ความเครียค32	2
	2.2.1 ความหมายของความเครียด	•
	2.2.2 ทฤษฎีความเครียด	j

### สารบัญ(ต่อ)

د			หน้
บทที่			
		2.2.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครียค	
		2.2.4 ความเครียดของผู้ป่วยหลังผ่าตัด	
		2.2.5 ระดับความเครียด	
		2.2.6 ปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายที่มีต่อความเครียด	
	2.3	การพยาบาลผู้ป่วยที่ผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร	42
	2.4	อารมณ์ขัน	
		2.4.1 ความหมายของอารมณ์ขัน	49
		2.4.2 ทฤษฎีอารมณ์ขัน	49
		2.4.3 หน้าที่และประโยชน์ของอารมณ์ขัน	51
		2.4.4 การใช้สื่ออารมณ์ขันและการพยาบาล	54
	2.5	อารมณ์ขันและความเจ็บปวค	56
	2.6	อารมณ์ขันและความเครียค	
	2.7	สื่ออารมณ์ขันและหนังสือการ์ตูนกับอารมณ์ขัน	59
	2.8	สื่ออารมณ์ขันและหนังสือการ์ตูน	60
	2.9	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	61
	2.10	กรอบแนวคิดในการวิจัย	63
3.	วิธีคำเร	นินการวิจัย	64
	3.1	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	64
	3.2	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	66
	3.3	การเก็บรวมรวมข้อมูล	72
	3.4	การวิเคราะห์ทางสถิติ	74
4.	ผลการ	วิเคราะห์ข้อมูล	76
5.		ลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	
	5.1	สรุปผลการวิจัย	79
	5.2	อภิปรายผล	80
	5.3	ข้อเสนอแนะจากการวิจัย	82
	5.4	ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป	82
รายดาร	รถ้างถิง		84

# สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก	92
ภาคผนวก กรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ	94
ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	96
ภาคผนวก ค หนังสือการ์ตูนขำขัน	102
ภาคผนวกง สถิติที่ใช้ในการวิจัย	135
ภาคผนวก จ รายละเอียคเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	138
ประวัติผู้วิจัย	149

## สารบัญตาราง

		9	•
ห	٩	1	1

ตารางที่ 1	การเปรียบเทียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความเจ็บปวค
	และความเครียดของกลุ่มทคลองวันแรกหลังผ่าตัด77
ตารางที่ 2	การเปรียบเทียบเทียบคะแนนเฉลี่ยงองความเจ็บปวค
	และความเครียดของกลุ่มทดลองวันที่ 2หลังผ่าตัด77
ตารางที่ 3	การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความเจ็บปวด
	และความเครียคระหว่างกลุ่มทคลองและกลุ่มควบคุม
	ในวันแรกหลังผ่าตัด78
ตารางที่ 4	การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความเจ็บปวด
	และความเครียดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
	ในวันที่สองหลังผ่าตัด78
ตารางที่ 5	รายละเอียคข้อมูลทั่วไป139
ตารางที่ 6	รายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดและความเครียด141
ตารางที่ <i>7</i>	จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส
	อาชีพ รายได้ของครอบครัว ระบบช่วยเหลือ ประสบการณ์การผ่าตัด
	และการพักผ่อนนอนหลับ144
ตารางที่ 8	ความถี่ ร้อยละของแบบสังเกตพฤติกรรมอารมณ์ขันของผู้ป่วย147
ตารางที่ 9	บันทึกการ ได้รับยาแก้ปวดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม148