การกำจัดปรอทออกจากน้ำเสียโดยการแยกสลายด้วยไฟฟ้า ร่วมกับการตกตะกอนด้วยโซเดียมซัลไฟด์

นางสาวศรุตยา ธีระพงศ์ใพบูลย์



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2541

ISBN 974-332-126-8

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

REMOVAL OF MERCURY FROM WASTEWATER BY ELECTROLYSIS AND PRECIPITATION WITH SODIUM SULFIDE

MISS SARUTTAYA DHEERAPONGPAIBOON

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Environmental Science Inter - Department of Environmental Science

Graduate School

Chulalongkorn University

Academic Year 1998

ISBN 974-332-126-8

การกำจัดปรอทออกจากน้ำเสียโดยการแยกสลายด้วยไฟฟ้า หัวข้อวิทยานิพนธ์ ร่วมกับการตกตะกอนด้วยโซเคียมซักไฟด์ นางสาวศรุตยา ธีระพงศ์ไพบูลย์ โคย วิทยาศาสตร์สภาวะแวคล้อม สหสาขาวิชา คาการย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. อมร เพชรสม อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์) อารา พระ คาการย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. อมร เพชรสม) 825 กับให้ wood อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์) (รองศาสตราจารย์ คร. โสภูณ เริงสำราญ)

(รองศาสตราจารย์ คร. สมเกียรติ ปียะธีรธิติวรกุล)

ศรุตยา ธีระพงศ์ไพบูลย์: การกำจัดปรอทออกจากน้ำเสียโดยการแยกสลายด้วยไฟฟ้าร่วมกับการตกตะกอน ด้วยโซเดียมซัลไฟด์ (REMOVAL OF MERCURY FROM WASTEWATER BY ELECTROLYSIS AND PRECIPITATION WITH SODIUM SULFIDE) อ. ที่ปรึกษา: ผศ. คร. อมร เพชรสม, อ. ที่ปรึกษาร่วม: รศ. ทพญ. ซัชรี สชาติล้ำพงส์; 121 หน้า. ISBN 974-332-126-8.

ในการกำจัดปรอทออกจากน้ำเสียใช้วิธีการแยกสลายด้วยไฟฟ้าร่วมกับการตกตะกอนด้วยโซเดียมซัลไฟด์ โดย ใช้การแยกสลายด้วยไฟฟ้าก่อน เพื่อนำปรอทกลับมาให้ได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงใช้สารละลายโซเดียมซัลไฟด์ตกตะกอน ปรอทส่วนที่เหลือในน้ำเสีย ปรอทที่ได้จากการแยกสลายด้วยไฟฟ้านำมาวิเคราะห์หาความบริสุทธิ์ โดยเปรียบเทียบกับปรอท มาตรฐานทางทันตกรรม จากการแยกสลายด้วยไฟฟ้าที่สภาวะต่างๆ ได้แก่ ความต่างศักข์ 0.5-4 โวลต์ เวลาในการทดลอง 1-5 ชั่วโมง และความเข้มข้นของน้ำเสีย เมื่อเจือจางน้ำเสียด้วยน้ำที่กำจัดอิยอนแล้วค้วยสัดส่วนของน้ำเสียต่อน้ำที่กำจัดอิยอนแล้ว เป็น 1:2, 1:4, 1:6, 1:8 และ 1:10 พบว่าความต่างศักข์ 3 โวลต์ และเวลาในการทดลอง 3 ชั่วโมง ทำให้ความเข้มข้นของปรอท ในสารละลายเริ่มต้น 8,385 มิลลิกรัม/ลิตร ลดลงเหลือ 137 มิลลิกรัม/ลิตร ในขณะเดียวกันความเข้มข้นของน้ำเสีย 1:6, 1:8 และ 1:10 ทำให้ความเข้มข้นของปรอทในสารละลายมีค่ำต่ำที่สุดอยู่ในช่วง 55-60 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อนำน้ำเสียที่ผ่านการแยก สลายด้วยไฟฟ้ามาตกตะกอนด้วยโซเดียมซัลไฟด์ที่ระดับพีเอชและปริมาณโซเดียมซัลไฟด์ต่างๆ พบว่าระดับพีเอช 8 และ ปริมาณโซเดียมซัลไฟด์ 1 เท่า ของปริมาณที่คำนวณได้ตามทฤษฎี เป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการตกตะกอนปรอท ทำให้ ความเข้มข้นของปรอทในน้ำเสียเริ่มด้น 142 มิลลิกรัม/ลิตร ลดลงเหลือ 0.003 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง คือ 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร

ปรอทที่ได้จากการแยกสถายด้วยไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ 3 โวลต์ และเวลาในการทดลอง 3 ชั่วโมง มีความบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.99815 โคยน้ำหนัก ซึ่งมีความบริสุทธิ์ต่ำกว่าปรอทมาตรฐานทางทันตกรรมคือร้อยละ 99.99905 โดยน้ำหนัก ดังนั้น การกำจัดปรอทโดยการแยกสลายด้วยไฟฟ้าร่วมกับการตกตะกอนด้วยโซเดียมซัลไฟด์ สามารถลดปริมาณปรอทในน้ำเสียให้ มีค่าต่ำกว่า 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร แต่ปรอทที่ได้จากการแยกสลายด้วยไฟฟ้า ยังไม่สามารถนำมาใช้ในงานทางด้านทันตกรรมได้ ต้องนำไปผ่านกระบวนการทำให้ปรอทบริสุทธิ์ก่อน

ภาควิชา	สหสาขา
	วิทยาศาสตร์สภาวะแวคล้อม
ปีการศึกษา	

ลายมือชื่อนิสิต	ଜ୍ୟବଧୀ	ส์เ:พลที่ พน ส่ง	
ลายนื้อพื้ออาจารย์ที่	เรือมา <i>ส</i> ผ	5 mi	
ลายมือชื่ออาจารย์ที่เ	ปรึกษาร่วม 🏖	mkdu z Es	٥

3971807523 : MAJOR ENVIRONMENTAL SCIENCE KEY WORD:

MERCURY / REMOVAL / ELECTROLYSIS / PRECIPITATION

SARUTTAYA DHEERAPONGPAIBOON: REMOVAL OF MERCURY FROM WASTEWATER BY ILLECTROLYSIS AND PRECIPITATION WITH SODIUM SULFIDE. THESIS ADVISOR: ASSIST. PR. F. AMORN PETSOM, Ph. D. THESIS CO-ADVISOR: ASSOC. PROF. CHATCHAREE SUCHATLAMPONG. 121 pp. ISBN 974-332-126-8.

Removal of mercury from wastewater using two methods; electrolysis for maximum mercury removal, followed by precipitating with sodium sulfide for further removal. Purity of mercury by electrolysis was compared to dental standard mercury. Electrolysis at voltage of 0.5-4 volt, in 1-5 hours and the concentration of wastewater after diluting with deionized water (at ratio of wastewater: deionized water 1:2, 1:4, 1:6, 1:8 and 1:10) were conducted to find an optimal condition. The result showed that concentration of mercury in solution decreased from 8,385 mg/l to 137 mg/l at 3 volts in 3 hours. At the sametime, the concentration of mercury in solution was minimum in range 55-60 mg/l at 1:6, 1:8 and 1:10 of wastewater: deionized water. Following electrolysis, wastewater was precipitated with sodium sulfide at various pH conditions and sodium sulfide amounts. Experiments indicated that precipitation at pH 8 with a sodium sulfide amount equal to theoretical calculations produces optimum condition for precipitation. This condition can reduce mercury concentration from 142 mg/l to 0.003 mg/l, which is lower than that of the effluent standard of 0.005 mg/l.

Mercury removed by electrolysis using the voltage of 3 volts in 3 hours had a purity of 99.99815% by weight, which is lower than the mercury for dental application standard (99.99905% by weight). Removal of mercury from wastewater by electrolysis and precipitation with sodium sulfide can reduce mercury concentration to below a limit of 0.005 mg/l, however, mercury removed by electrolysis is not suitable for use directly in dental applications. It must be subjected for further purification process.

ภาควิชาINTERDEPARTMENT	ลายมือชื่อนิสิต ตุตษา ธีนะคงศ์ไหนุลย์
สาขาวิชา ENVIRONMENTAL SCIENCE	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 🔊 🗥
ปีการศึกษา ¹⁹⁹⁸	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 🍪 🛪 🛣 🛣



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง หลายฝ่าย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. อมร เพชรสม เป็นอย่างสูงที่ได้ ให้ความกรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ตลอดจนให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ ที่ให้ความกรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วม ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ ตลอดจน ตรวจและแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จสมบูรณ์ได้

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ ประธาน กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ คร. โสภณ เริงสำราญ และรองศาสตราจารย์ คร. สมเกียรติ ปียะธีรธิติวรกุล ที่กรุณาสละเวลาเพื่อเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้คำ แนะนำในการวิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวคล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และมูลนิธิชิน โสภณพนิช ที่ได้สนับสนุนทุนอุคหนุนการวิจัยส่วนหนึ่งในการทำ วิทยานิพนธ์ครั้งนี้

ขอขอบพระคุณภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วย วิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ความอนุเคราะห์ และความสะควกในการ ใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยสำหรับการทำวิทยานิพนธ์

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บิคา มารคา และพี่ๆ ทุกคน ตลอคจนเพื่อนๆ และ น้องๆ ชาวสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวคล้อม ที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจเสมอมา จน กระทั่งสำเร็จการศึกษาครั้งนี้

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทยง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษง
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตารางฐ
สารบัญรูป
คำช่อค
บทที่
1. บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา1
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา3
1.3 สมมติฐานการศึกษา3
1.4 ขอบเขตของการศึกษา4
1.5 ประโยชน์ที่คาคว่าจะใค้รับ4
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง5
2.1 สมบัติของปรอท5
2.2 ประโยชน์ของปรอท5
2.3 ปรอทในสิ่งแวคล้อม6
2.4 ความเป็นพิษของปรอท7
2.4.1 ความเป็นพิษเฉียบพลัน
2.4.2 ความเป็นพิษเรื้อรัง
2.5 วิธีการกำจัดโลหะหนัก10
2.5.1 การตกตะกอนทางเคมี11
2.5.2 ออกซิเคชันและรีคักชั้น12
2.5.3 การแลกเปลี่ยนประจุ13
2.5.4 อิเล็กโตรไลซิส13
2.5.5 การแยกคัวยไฟฟ้าและเชื่อกรอง14

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.5.6 ออสโมซิสผันกลับ	14
2.5.7 การคูดซับคัวยถ่าน	14
2.6 การแยกสลายค้วยไฟฟ้า	15
2.6.1 หลักการทำงานของการแยกสลายคัวยไฟฟ้า	15
2.6.2 การประยุกต์ใช้วิธีการแยกสลายค้วยไฟฟ้าในการบำบัคน้ำเสี	ย17
2.6.3 วัสคุที่ใช้ทำขั้วไฟฟ้า	19
2.7 วิธีการตกตะกอน	22
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	27
3. วิธีคำเนินการวิจัย	33
3.1 รูปแบบและขั้นตอนการศึกษา	33
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย	34
3.2.1 เครื่องแก้ว	34
3.2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	34
3.3 สารเคมีและวิธีการเตรียม	35
3.4 วิธีการทคลอง	39
3.4.1 การวิเคราะห์หาปริมาณปรอทในน้ำเสียด้วยวิธีการ	
ใตเตรตกับอีดีทีเอ	40
3.4.2 การวิเคราะห์หาปริมาณ โลหะด้วย AAS	41
3.4.3 การหาปริมาณโลหะปรอท	42
3.4.4 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดปรอทในน้ำเสีย	
โคยการแยกสลายค้วยไฟฟ้า	43
3.4.5 การหาความบริสุทธิ์ของปรอท	44
3.4.6 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดปรอทในน้ำเสีย	
โคยการตกตะกอนด้วยโซเดียมซัลไฟด์	45
ว 5 การวิเคราะห์แลการวิถุย	15

หน้า

สารบัญ (ต่อ)

4. ผลการวิจัยและวิจารณ์
4.1 การหาปริมาณปรอทและโลหะต่างๆ ในน้ำเสีย
4.2 การหาขั้วไฟฟ้าที่เหมาะสม
4.3 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดปรอท
โคยการแยกสลายค้วยไฟฟ้า51
4.3.1 การหาความต่างศักย์ที่เหมาะสม51
4.3.2 การหาเวลาในการทคลองที่เหมาะสม54
4.3.3 การหาความเข้มข้นของน้ำเสียที่เหมาะสม56
4.4 การหาปริมาณและความบริสุทธิ์ของปรอท59
4.4.1 การหาปริมาณปรอท
4.4.2 การหาความบริสุทธิ์ของปรอท61
4.5 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดปรอทโดยการตกตะกอน74
4.5.1 การหาพีเอชที่เหมาะสม75
4.5.2 การหาปริมาณโซเคียมซัลไฟด์ที่เหมาะสม78
4.5.3 ประสิทธิภาพในการกำจัดปรอทโดยการตกตะกอน
ค้วยโซเคียมซัลไฟค์
4.6 การหาปริมาณโลหะในน้ำเสียภายหลังตกตะกอน
ค้วยโซเคียมซัลไฟค์82
4.7 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบำบัด
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ86
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 ข้อเสนอแนะ
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก94
ภาคผนวก ก เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ข ตารางผลการทคลอง	98
ภาคผนวก ค ปริมาณโลหะมลทินและความบริสุทธิ์ในปรอท	109
ภาคผนวก ง การคำนวณปริมาณโชเคียมซัลไฟด์	116
ภาคผนวก จ การคำนวณค่าใช้จ่ายในการกำจัดปรอท	117
ประวัติผู้เขียน	121

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1	ค่าพีเอชที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดมลสารออกจากน้ำเสีย
	คัวยสารเคมีต่างๆ12
ตารางที่ 2.2	เปรียบเทียบการตกตะกอนแบบต่างๆ
ตารางที่ 4.1	ปริมาณปรอทและโลหะต่างๆ ในน้ำเสียเริ่มต้น
ตารางที่ 4.2	ความเข้มข้นของปรอทในสารละลายและประสิทธิภาพในการ
	กำจัดปรอทโดยการแยกสลายค้วยไฟฟ้าที่เวลาในการทคลอง
	3 ชั่วโมง และความต่างศักย์ต่างๆ52
ตารางที่ 4.3	ความเข้มข้นของปรอทในสารละลายและประสิทธิภาพในการกำจัดปรอท
	โคยการแยกสลายค้วยไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ 3 โวลต์ และเวลาในการทคลอง
	ต่างๆ52
ตารางที่ 4.4	ความเข้มข้นของปรอทในสารละลายและประสิทธิภาพในการ
	กำจัดปรอทโดยการแยกสลายด้วยไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ 3 โวลต์
	เวลาในการทคลอง 3 ชั่วโมง และความเข้มข้นของน้ำเสียต่างๆ57
ตารางที่ 4.5	น้ำหนักปรอทที่ได้จากการแยกสลายด้วยไฟฟ้าที่เวลาในการทดลอง
	3 ชั่วโมง ความต่างศักย์ต่างๆ และประสิทธิภาพการนำปรอทคืน60
ตารางที่ 4.6	น้ำหนักปรอทที่ได้จากการแยกสลายด้วยไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ 3 โวลต์
	เวลาในการทคลองต่างๆ และประสิทธิภาพการนำปรอทกลับคืน61
ตารางที่ 4.7	น้ำหนักปรอทที่ใค้จากการแยกสลายค้วยไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ 3 โวลต์
	เวลาในการทคลอง 3 ชั่วโมง ความเข้มข้นของน้ำเสียต่างๆ
	และประสิทธิภาพการนำปรอทกลับคืน61
ตารางที่ 4.8	ปริมาณ โลหะมลทินในปรอทจากการแยกสลายค้วย ใฟฟ้า
	ที่ความต่างศักย์ต่างๆ63
ตารางที่ 4.9	ความบริสุทธิ์ของปรอทจากการแยกสลายค้วยไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ต่างๆ
	ซึ่งตรวงสารมลทินด้วย AAS66
ตารางที่ 4.10	ปริมาณ โลหะมลทินในปรอทจากการแยกสลายค้วยไฟฟ้า
	ที่เวลาในการทคลองต่างๆ69

สารบัญตาราง (ต่อ)

	ູ	,
ให	91	٦

ตารางที่ 4.11	ความบริสุทธิ์ของปรอทจากการแยกสลายค้วยไฟฟ้าที่เวลา
	ในการทคลองต่างๆ ซึ่งตรวจสารมลทินด้วย AAS72
ตารางที่ 4.12	ความเข้มข้นของปรอทในสารละลายภายหลังการตกตะกอนค้วย
	โซเคียมซัลไพ่ล์เมื่อระคับพีเอชและโซเคียมซัลไฟค์ปริมาณต่างๆ75
ตารางที่ 4.13	ประสิทธิภาพการกำจัดปรอทโดยการตกตะกอนเมื่อระดับพีเอช
	และโซเคียมซัลไฟค์ปริมาณต่างๆ
ตารางที่ 4.14	ปริมาณโลหะในน้ำเสียภายหลังตกตะกอนด้วยโซเคียมซัลไฟด์ 1 เท่า
	ที่ระดับพีเลช 8

หน้า

สารขัญรูป

รูปที่ 2.1	ความสามารถในการละลายของโลหะไฮครอกไซค์23
รูปที่ 2.2	ความสามารถในการละลายของโลหะซัลไฟค์24
รูปที่ 4.1	ความเข้มข้นของปรอทในสารละลายภายหลังการแยกสลายค้วยไฟฟ้า
	ที่เวลาในการทคลอง 3 ชั่วโมง และความต่างศักย์ต่างๆ53
รูปที่ 4.2	ความเข้มข้นของปรอทในสารละลายภายหลังการแยกสลายค้วยไฟฟ้า
	ที่ความต่างศักย์ 3 โวลต์ และเวลาในการทคลองต่างๆ53
รูปที่ 4.3	ความเข้มข้นของปรอทในสารละลายภายหลังการแยกสลายค้วยไฟฟ้า
	ที่ความต่างศักย์ 3 โวลต์ เวลาในการทคลอง 3 ชั่วโมง
	และความเข้มข้นของน้ำเสียต่างๆ57
รูปที่ 4.4	ปริมาณ โลหะมลทินทั้งหมคที่พบในปรอทภายหลังการแยกสลาย
	ค้วยไฟฟ้า ที่เวลาในการทคลอง 3 ชั่วโมง และความต่างศักย์ต่างๆ
	ซึ่งตรวงค้วย AAS
รูปที่ 4.5	ความบริสุทธิ์ของปรอทที่ได้จากการแยกสลายด้วยไฟฟ้าที่เวลา
	ในการทคลอง 3 ชั่วโมง และความต่างศักย์ต่างๆ
	เปรียบเทียบกับปรอทมาตรฐานทางทันตกรรม
รูปที่ 4.6	ปริมาณโลหะมลทินทั้งหมคที่พบในปรอทภายหลังการแยกสลาย
	ด้วยไฟฟ้า ที่ความต่างศักย์ 3 โวลต์ และเวลาในการทคลองต่างๆ
	ซึ่งตรวงด้วย AAS73
รูปที่ 4.7	ความบริสุทธิ์ของปรอทที่ได้จากการแยกสลายด้วยไฟฟ้าที่ความต่างศักย์
	3 โวลต์ และเวลาในการทคลองต่างๆ เปรียบเทียบกับ
	ปรอทมาตรฐานทางทันตกรรม73
รูปที่ 4.8	ความเข้มข้นของปรอทในสารละลายภายหลังการตกตะกอน
	ค้วยโซเคียมซัลไฟค์ที่ระดับพีเอชต่างๆ76
รูปที่ 4.9	ความเข้มข้นของปรอทในสารละลายภายหลังการตกตะกอน
	ค้วยโซเคียมซัลไฟค์ปริมาณต่างๆ76

คำย่อ

AAS = อะตอมมิกแอบชอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
(Atomic Absorption Spectrophotometer)

AAS - Cold Vapor = อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ชนิคไร้เปลวไฟ

(Atomic Absorption Spectrophotometer - Cold Vapor Technique)