การให้บริการแนะนำปรึกษาเรื่องยาแก่ผู้ป่วยมะเร็งก่อนออกจาก โรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นางสาว วรางคณา สุขป้อม



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2541 ISBN 974-639-579-3 ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DISCHARGE NEDICATION COUNSELING FOR ONCOLOGY PATIENTS AT CHULALONGKORN HOSPITAL

Miss Warangcana Sukpom

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of Requirements

for the Degree of Master of Science in Hospital and Clinical Pharmacy

Department of Pharmacy

Graduate School

Chulalongkorn University

Academic Year 1998

การให้บริการแนะนำปรึกษาเรื่องยาแก่ผู้ป่วยมะเร็งก่อนออกจาก หัวข้อวิทยานิพนธ์ โรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางสาว วรางคณา สุขป้อม โดย เกลัชกรรม ภาควิชา คาจารย์ที่ปรึกษา กาจารย์ นารัต เกษตรทัต อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นรินทร์ วรวุฒิ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (รองศาสตราจารย์ สุมาลี แสงธีระปิติกุล) วาง โกการ์ อาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ นารัต เกษตรทัต) (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นรินทร์ วรวุฒิ) Ma llagra nssuns

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิฤดี เหมะจุฑา)

้ ระบางกับภูทิสัตย์คริทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเพียงที่เพียงสมมาต

วรางคณา สุขป้อม: การให้บริการแนะนำปรึกษาเรื่องยาแก่ผู้ป่วยมะเร็งก่อนออกจากโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (DISCHARGE MEDICATION COUNSELING FOR ONCOLOGY PATIENTS AT CHULALONGKORN HOSPITAL) อ.ที่ปรึกษา: อ. นารัต เกษตรทัต, อ.ที่ปรึกษาร่วม รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ: 196 หน้า. ISBN 974-639-579-3

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ก่อนออก จากโรงพยาบาล รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อความรู้ของผู้ป่วย หรือประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะ ได้รับจากบริการนี้ เริ่มดำเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2541 ถึง เดือนมิถุนายน 2541 ที่แผนกอายุรกรรม และแผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยออกแบบเปรียบเทียบผลระหว่าง ผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับคำปรึกษา แนะนำการใช้ยาจำนวน 38 ราย กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับคำปรึกษาแนะนำการใช้ยาจำนวน 37 ราย การประเมิน ผลใช้วิธีสัมภาษณ์ เมื่อผู้ป่วยกลับเข้ามารับการตรวจรักษาต่อ ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีข้อมูลลักษณะทางประชากร ชนิดชองโรคมะเร็ง และแบบแผนการรักษาด้วยยาเคมีบ้ำบัด ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลการ ดำเนินงานพบว่า หลังจากได้รับคำปรึกษาแนะนำการใช้ยา ความรู้ของผู้ป่วยเกี่ยวกับยาเคมีบำบัดที่ได้รับในการ รักษา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเฉพาะความรู้เรื่องอาการไม่พึ่งประสงค์หลักชองยา (Major adverse reactions) และวิธีการดูแลตนเองเพื่อแก้ไข หรือหลีกเลี่ยงอาการไม่พึ่งประสงศ์ ที่อาจเกิดจากยาเคมี บำบัดที่ได้รับในการรักษา พบปัญหาการไม่ใช้ยาตามสั่งน้อยลง การเกิดอาการไม่พึ่งประสงค์จากยาโดยเฉพาะยา เคมีบ้าบัด พบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษา ปัจจัยใน เรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับความรุนแรงของโรค จำนวนครั้งของการได้รับยา และความคิดเห็นของผู้ ป่วยต่อความรุนแรงของอาการไม่พึ่งประสงค์จากยา ไม่มีความส้มพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) กับ ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มที่ได้รับคำแนะนำปรึกษาเรื่องยา ผู้บ่วยส่วนใหญ่มีความพอใจ และเห็นว่าการให้คำ ปรึกษาแนะนำการใช้ยาเป็นบริการที่มีประโยชน์ สมควรให้มีการดำเนินต่ดไป

ภาควิชาเภสัชถรรม	ลายมือชื่อนิสิต	12 Apr	
สาขาวีชาเภส์ชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	200	promo
ปีการศึกษา2541	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่ว	w uslan	ra

หลัง กลังการคัดเกิดเหลาเก็บและการสิบารสอบให้ เป็นผู้การกุ๋

3971575933 MAJOR HOSPITAL AND CLINICAL PHARMACY KEY WORD:

DISCHARGE MEDICATION COUNSELING / ONCOLOGY PATIENT / ADVERSE REACTION / TOXICITY / NONCOMPLIANCE / CHEMOTHERAPEUTIC AGENTS WARANGCANA SUKPOM: DISCHARGE MEDICATION COUNSELING FOR ONCOLOGY PATIENTS AT CHULALONGKORN HOSPITAL. THESIS ADVISOR: NARAT KASETTRATAT. THESIS CO-ADVISOR: ASSOC. PROF. DOCTOR NARIN VORAVUD: 196 pp. ISBN 974-639-679-3.

The objectives of this research were to study the results of discharge medication counseling in oncology patients as well as to determine factors that affected the knowledge of patients and benefits that patients received from being counseled. The study was performed during January, 1998 to June, 1998 at Department of Internal Medicine and Department of Obstetrics and Gynecology, Chulalongkom Hospital. It was designed to study between two patient groups, 38 patients who received medication counseling before discharged from the hospital compared with 37 patients in control group who did not receive counseling. Measurement of outcome was done by interviewing patients after follow-up. Demographic data, cancer types and chemotherapy treatment regimen were not statistically different between these two groups (p>0.05). It was found that the knowledge about chemotherapeutic agents In study group were increased significantly (p<0.05) when compared to control group, especially the knowledge about major adverse reactions as well as knowledge about patient's self-care in managing or preventing these reactions. Medication non-compliance were decreased in study group whereas adverse reactions were not difference. The factors about sex, age, education, severity of the disease, number of course of chemotherapy and patient's opinion on seventy of adverse reactions of the patient were not statistically associated with this pharmacist's counseling program. Patients thought that this program was useful and should be performed continuously.

ภาควิชา	เภสัชกรรม	ลายมือชื่อนิสิต	my Apl
สาขาวิชา	เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	and brond
ป็การศึกษา	2541	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	1000

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ ขอขอบพระคุณ รศ.นพ. ดำรง ตรีสุโกศล พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ ที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อให้ความสะดวกและให้การสนับ สนุนการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ภญ. กฤตติกา ตัญญะแสนสุข ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการวิจัยเสมอมา ขอขอบพระคุณ ภญ.นิสา เลาหพจนารถ รวม ถึงคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการดำเนิน โครงการวิจัยนี้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควิชาเภสัชกรรม ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะและ สนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์นารัต เกษตรทัต ที่ได้กรุณา ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดการวิจัยในครั้งนี้ จนทำให้วิทยา นิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ท้ายสุดนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัว ผู้ที่ให้กำลังใจ เพื่อนๆและน้องๆทุกท่าน ที่มีส่วน ช่วยเหลือสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด จนการทำวิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไป ด้วยดี

ภญ. วรางคณา สุขป้อม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	1
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ৰ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	П
สารบัญตาราง	ฃ
สารบัญภาพ	ល្ង
สารบัญภาคผนวก	Ŋ
บทที่	
1. บทน้ำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
2. แนวเหตุผล ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
โรคมะเร็งและการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด	6
ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาเคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็ง	11
การให้คำปริกษาแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย	13
3. วิธีดำเนินการวิจัย	22
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล	34
5. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ	93
รายการอ้างอิง	103
ภาคผนวก (รายละเอียดในสารบัญภาคผนวก)	110
ประวัติผู้วิจัย	196

สารบัญตาราง

		หน้า
ตาราง	ที่	
1.	ลักษณะทางประชากรของผู้ป่วย	36
	แสดงชนิดและระยะของโรคมะเร็งในผู้ป่วย	
	แสดงวิธีรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ	
	แสดงข้อมูลการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดของผู้ป่วย	40
	ชนิดยาเคมีบำบัดที่ผู้ป่วยได้รับในการรักษา	
		41
	สาเหตุการติดตามผู้ป่วยได้ไม่ครบ	43
	แสดงลักษณะทางประชากรของผู้ป่วยที่ติดตามได้จำนวน 75 ราย	44
	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วย	46
9.	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัด	50
10.	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวการดูแลตนเองระหว่างการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด	52
11.	แสดงความรู้ในเรื่องโรคและแผนการรักษาด้วยยา	57
12.	ผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับยาเคมีบำบัดหลังดำเนินงานให้คำแนะนำ	59
13.	ผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัด	62
14.	ผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองระหว่างได้ยา	64
15.	แสดงความรู้พื้นฐานเดิมและความรู้หลังการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา	67
16.	แสดงความรู้พื้นฐานเดิมและความรู้หลังดำเนินงานเกี่ยวกับอาการไม่พึง	69
	ประสงค์ของยาเคมีบำบัด	
17.	แสดงความรู้พื้นฐานเดิมและความรู้หลังดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลตน	71
	เองระหว่างการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด	
18.	แสดงชนิดและปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาของผู้ป่วย	77
19.	แสดงอาการไม่พึ่งประสงค์ที่พบจากการใช้ยาเคมีบำบัด	79
20.	แสดงความเป็นไปได้ของการเกิดอาการไม่พึ่งประสงค์จากยาเคมีบำบัด	82
	ในกลุ่มควบคุม เมื่อประเมินโดย Naranjo's algorithm	

สารบัญตาราง

หน้	'n
21. แสดงความเป็นไปได้ของการเกิดอาการไม่พึ่งประสงค์จากยาเคมีบำบัด 8	4
ในกลุ่มศึกษา เมื่อประเมินโดย Naranjo's algorithm	
22. แสดงลักษณะปัญหาการไม่ใช้ยาตามสั่งที่พบในผู้ป่วย	7
23. แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยาเคมีบำบัดในรูปร้อยละของผู้ป่วยในกลุ่ม 8	9
ศึกษา ในช่วงอายุต่างๆ	
24. แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยาเคมีบำบัดในรูปร้อยละของผู้ป่วยในกลุ่ม	9
ศึกษา ในระดับการศึกษาต่างๆ	
25. แสดงความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการดำเนินงานให้คำปริกษาเรื่องยา	2

สารบัญภาพ

ภาพที่		и	น้า
	1.	แสดงคะแนนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วย	54
	2.	แสดงผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยหลังดำเนินงาน	74
	3.	แสดงคะแนนความรู้เกี่ยวกับยาเคมีบำบัดในกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการ	75
		ดำเนินงาน	
	4.	แสดงคะแนนความรู้เกี่ยวกับยาเคมีบำบัดในกลุ่มศึกษา ก่อนและหลังการ	75
		ดำเนินงาน	

สารบัญภาคผนวก

	•	หน้า
ภาคผนวก	1	
ก	แนวทางการให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน	. 110
ข	คู่มือเภสัชกรในการติดตามให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย	. 113
P	คู่มือสำหรับผู้ป่วย	166
1	แบบสัมภาษณ์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยาเคมีบำบัด	175
ৰ	แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ และความไม่สามารถใช้ยาตามสั่ง	178
ฉ	แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย	183
1	แบบบันทึกประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย	185
1	แบบบันทึกผลการประเมินความรู้ ความไม่สามารถใช้ยาตามสั่ง	189
	และความคิดเห็นของผู้ป่วย	
ฌ	แบบประเมินความเชื่อมั่นของอาการไม่พึงประสงค์ ของ Naranjo's	. 193
ល្ង	เกณฑ์การประเมินระดับความรู้เกี่ยวกับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วย	. 194
ป็	เกณฑ์ประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่พบ	. 195