การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี และมารดาที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี

นางสาว โสภา สุทธชยานนท์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2541 ISBN 974 - 332 - 270 -1 ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A COMPARISON OF THE QUALITY OF LIFE BETWEEN INFANTS OF MOTHERS WITH AND WITHOUT HIV POSITIVE INFECTION

Miss Sopa Sutachayanon

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Nursing Science in Nursing Education

Program in Nursing Education

Graduate School

Chulalongkorn University

Academic Year 1998

ISBN 974 - 332 - 270 - 1

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของทารกที่เกิดจากมารคาติคเชื้อ
	เอชไอวีและมารคาที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี
โคย	นางสาว โสภา สุทธชยานนท์
ภาควิชา	พยาบาลศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ คร. วีณา จีระแพทย์
บัณฑิตวิทยาลัย จุ	หาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรป	ริญญามหาบัณฑิต
	Ormy Pr. 1
	คณบคีบัณฑิตวิทยาลัย
	(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุภวัฒน์ ชุติวงศ์)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพเ	นธ์
	ประธานกรรมการ
	(รองศาสตราจารย์ สมคิด รักษาสัตย์)
	an จะ แพพ อาจารย์ที่ปรึกษา
	(รองศาสตราจารย์ คร. วีณา จีระแพทย์)
	(รองศาสตราจารย์ พวงแก้ว ปุณยกนก)
	(รองศาสตราจารย์ พวงแก้ว ปุณยกนก)

ร้องกับภูมิบายของคล่องทยานิพนธ์ภายในกรอบส์เพียงนี้เพียงและ 🚉

โสภา สุทธชบานนท์: การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวีและ มารดาที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี (A COMPARISON OF THE QUALITY OF LIFE BETWEEN INFANTS OF MOTHERS WITH AND WITHOUT HIV POSITIVE INFECTION) อ. ที่ปรึกษา: รศ. คร. วีณา จีระแพทย์, 177 หน้า. ISBN 974-332-270-1

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของทารกวัยขวบปีแรกที่เกิด จากมารคา ติดเชื้อเอชไอวี และมารคาที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี ในค้านการได้รับการตอบสนองความต้องการ พื้นฐานจากการปฏิบัติของมารคารวม 4 ด้าน และสภาวะสุขภาพทารก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ มารคาติดเชื้อ เอชไอวีและทารก จำนวน 58 คู่ และกลุ่มมารคาไม่ติดเชื้อเอชไอวีและทารก จำนวน 60 คู่ รวมจำนวนกลุ่ม ตัวอย่างทั้งสิ้น 236 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตทารก ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนที่ทารกได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน จากการปฏิบัติของมารคา และสภาวะสุขภาพทารก ซึ่งผ่านการทดสอบความตรงและความเที่ยงแล้ว

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

- 1. การได้ รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานโคยรวมของทารกที่เกิดจากมารคาติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อเอชไอวีไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทารกที่เกิดจากมารคาติดเชื้อเอชไอวีได้ รับการตอบสนองถูกต้องด้านการนอนหลับพักผ่อนน้อยกว่าทารกที่เกิดจากมารคาไม่ติดเชื้อเอชไอวีอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
- 2. สภาวะสุขภาพทารกโคยรวมของทารกที่เกิดจากมารคาติดเชื้อและ ไม่ติดเชื้อเอชไอวีไม่ แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาราชด้าน พบว่าทารกที่เกิดจากมารคาติดเชื้อเอชไอวีมีน้ำหนักสมวัช และความ สะอาดของร่างกาชน้อยกว่าทารกที่เกิดจากมารคาไม่ติดเชื้อเอชไอวีอย่างมีนับสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
- 3. กุณภาพชีวิตของทารกที่เกิดจากมารคาติคเชื้อและไม่ติคเชื้อเอชไอวีไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ และส่วนใหญ่ทารกทั้ง 2 กลุ่มมีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี

	(*(A) (*() **() **() **() **() **() **())
ภาควิชา	คณะพยาบาลศาสตร์	ลายมือชื่อนิสิต
	กวรพยานวลสึกษา	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 🥏 🦝 🕏 มแกกป
ปีการศึกษ	12541	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

. อาร์เดียงที่ภาพอังเราาายาร์ ซนร์กายในกรอบสีเทียวที่เพียงเห็นก่อง

\$972309536 KEYEWORD: : MAJOR NURSING EDUCATION

: OUALITY OF LIFE / INFANTS OF MOTHER HIV INFECTION

SOPA SUTACHAYANON: A COMPARISON OF THE QUALITY OF LIFE BETWEEN INFANTS OF MOTHERS WITH AND WITHOUT HIV POSITIVE INFECTION. THESIS ADVISOR: ASSO. PROF. VEENA JIRAPAET, D.N.Sc. 177 pp. ISBN 974-332-270-1

The purpose of this study was to compare the quality of life between infants of mothers with and without HIV positive infection. The sample were matched for infants' age and maternal social support. The sample were divided into two groups: 58 pairs of mothers with HIV positive infection and infants and 60 pairs of mothers without HIV infection and infants. Research instruments consisted of two parts the social support questionnaire and the quality of life of infants which included maternal response to the infants' basic need questionnaire and health status assessment form. All instruments were content validated and tested for Cronbach's alpha reliability.

The finding of this study were:

- 1. There was no significant difference in the over all level of receiving basic need infants of mothers with and without HIV positive infection, except the sleeping hours of infants of mothers with HIV positive infection was significantly less than infants of mothers without HIV infection at p < 0.05
- 2. There was no significant difference in health status between infants of mothers with and without HIV positive infection, except body weight and body hygiene of infants of mothers with HIV infection which were significantly lower than infants of mothers without HIV infection at p < 0.05
- 3. There was no significant difference in the quality of life, determined by level of receiving basic need and health ststus, in infants of mothers with and without HIV positive infection.

ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชาการพยาบาลศึกษา	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 🥏 🧥 🔊 มหาง
ปีการศึกษา ²⁵⁴¹	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็งกุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ คร. วีณา จีระแพทย์ อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ข้อคิด คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ และเป็นกำลังใจอย่างคียิ่งตลอคมา ผู้วิจัยรู้สึกประทับใจพร้อม ทั้งซาบซึ้งในความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ. โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ สมคิด รักษาสัตย์ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ที่ท่าน ได้เสนอแนะให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรองศาสตราจารย์ พวงแก้ว ปุณยกนก กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาในการใช้สถิติ

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆทุกท่าน ที่ได้สละเวลาตรวจและ แก้ไขเครื่องมือวิจัย รวมทั้งขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของสถาบันต่างๆ ที่ได้ให้ความสะควกในการ เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอคจนมารคาและทารกทุกท่านที่ได้ให้โอกาสแก่ผู้วิจัยในการศึกษาครั้งนี้ และเนื่องจาก ทุนการวิจัยครั้งนี้บางส่วนได้รับมาจากทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย จึง ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยมา ณ. ที่นี่ด้วย

ท้ายนี้ผู้วิจัยใคร่ขอระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ คุณโสภี อุณรุท บรรณารักษ์ประจำ ห้องสมุคคณะพยาบาลสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ช่วยตรวจและแก้ไขรายการอ้างอิง รวมทั้งขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ที่ได้ให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยมาจนสำเร็จการศึกษา

โสภา สุทธชยานนท์

สารบัญ

			หน้า
บทคัด	ย่อภาษา	ไทย	. 1
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ			จ
กิตติกร	รรมประศ	าาศ	ฉ
สารบัถ	บู		ช
สารบัญ	บูตาราง .		ា
บทที่			
1	บทน้ำ		1
	1.1	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
	1.2	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	. 5
	1.3	แนวเหตุผลและสมมติฐานการวิจัย	. 5
	1.4	ขอบเขตการวิจัย	6
	1.5	คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	6
	1.6	ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	10
2	เอกสาร	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
	2.1	การระบาคของการติดเชื้อเอชไอวี	11
	2.2	การติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก	13
	2.3	ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวีต่อมารคาและทารก	20
	2.4	แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต	25
	2.5	คุณภาพชีวิตทารก	26
	2.6	ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตทารก	64
	2.7	กรอบแนวคิค	73
3	วิธีคำเนื	ในการวิจัย	74
	3.1	ประชากรกลุ่มตัว อย่าง	74
	3.2	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	75
	3.3	การเก็บรวบรวมข้อมูล	82
	3.4	การวิเคราะห์ข้อมูล	83
4	ผลการวิ	โคราะห์ข้อมูล	85

5	สรุปผล	การวิจัย	อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	110
	5.1	สรุปผล	การวิจัย	111
	5.2	อภิปรา	ยผลการวิจัย	112
	5.3	ข้อเสน	อแนะ	124
รายการ	อ้างอิง			125
ภาคผน	วก	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		138
	ภาคผน	วก ก	รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	139
	ภาคผน	วก ข	คำซี้แจงและการพิทักษ์สิทธิ์ของมารคาและทารกในการเข้าร่วมวิจัย	140
	ภาคผน	วก ค	ใบแสดงความยินยอมของมารดาในการเข้าร่วมวิจัย	141
	ภาคผน	ว ก ง	ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	142
	ภาคผน	วก จ	คู่มือแบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตทารก	152
	ภาคผน	วก ฉ	การทคสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการตอบสนองความต้องการ	
			พื้นฐานของทาริกจากการปฏิบัติของมารดา	168
	ภาคผนา	วก ช	ตารางแสดงค่าเปอร์เซนไทล์น้ำหนักของเด็กไทย	171
	ภาคผนา	วก ซ	ตารางแสดงค่าเปอร์เซนไทล์ส่วนสูงของเด็กไทย	173
	ภาคผนา	วก ฌ	แบบทคสอบพัฒนาการเค็กไทย (TDST)	175
ประวัติผู้วิจัย			177	

สารบัญตาราง

ศารางเ	n de la companya de	หน้า
1	เปรียบเทียบจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั่วไประหว่างมารคาติดเชื้อและ	
	ไม่ติดเชื้อเอชไอวี โดยจำแนกตามอายุ และรายได้	86
2	เปรียบเทียบจำนวน ร้อยละของข้อมูลทั่วไประหว่างมารคาติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ	
	เอชไอวี โคยจำแนกตามระดับการศึกษา	87
3	เปรียบเทียบจำนวน ร้อยละของข้อมูลทั่วไประหว่างมารคาติคเชื้อและไม่ติดเชื้อ	
	เอชไอวีโคยจำแนกตามสถานภาพสมรส	87
4	เปรียบเทียบจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั่วไปของทารกระหว่างกลุ่มทารก	
	ที่เกิดจากมารดาติดเชื้อและ ไม่ติดเชื้อเอชไอวี โดยจำแนกตามอายุ น้ำหนัก	
	และความยาวแรกเกิด	88
5	เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยงองคะแนนการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมและรายด้าน	
	ของกลุ่มมารคาติดเชื้อและ ไม่ติดเชื้อเอช ใอวี	89
6	เปรียบเทียบจำนวน ร้อยละของคะแนนการสนับสนุนทางสังคมโคยรวมเละรายค้าน	
	ระหว่างกลุ่มมารคาศิคเชื้อและไม่ติดเชื้อเอชไอวี โดยจำแนกตามระดับ มาก ปานกลาง	
	น้อย	90
7	เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการตอบสนองความค้องกา	าร
	พื้นฐานของทารกจากการปฏิบัติของมารคาระหว่างมารคาติดเชื้อและ ใม่ติดเชื้อ	
	เอชไอวี	91
8	เปรียบเทียบร้อยละของการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของทารกจากการ	
	ปฏิบัติของมารคาระหว่างมารคาติคเชื้อและ ไม่ติคเชื้อเอชไอวี ค้านโภชนาการ	92
9	เปรียบเทียบร้อยละของการตอบสนองความค้องการพื้นฐานของทารกจากการ	
	ปฏิบัติของมารคาระหว่างมารคาติคเชื้อและไม่ติคเชื้อเอชไอวี ค้านสุขภาพอนามัย	93
10	เปรียบเทียบร้อยละของการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของทารกจากการ	
	ปฏิบัติของมารคาระหว่างมารคาติดเชื้อและไม่ติดเชื้อเอชไอวี ด้านความแข็งแรง	
	ของร่างกาย	95
11	เปรียบเทียบร้อยละของการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของทารกจากการ	
	ปฏิบัติของมารคาระหว่างมารคาติคเชื้อและ ไม่ติคเชื้อเอช ใอวี ค้านพัฒนาการของ	
	ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม	96

12	เปรียบเทียบร้อยละของการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของทารกจากการปฏิบัติ	
	ของมารคาระหว่างมารคาติดเชื้อและไม่ติดเชื้อเอชไอวี ด้านสิทธิหน้าที่พื้นฐานทาง	
	การเมืองการปกครอง	97
13	เปรียบเทียบจำนวน ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย ของคะแนนการตอบสนองความต้องการพื้นร	ฐาน
	ของทารกจากการปฏิบัติของมารคาโคยรวมระหว่างมารคาติคเชื้อและ ใม่ติคเชื้อ	
	เอชไอวี	98
14	เปรียบเทียบจำนวน และ ร้อยละของน้ำหนักและส่วนสูงระหว่างทารกที่เกิดจากมารดา	l
	ติดเชื้อและ ไม่ติดเชื้อเอช ไอวี	99
15	เปรียบเทียบจำนวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการทารกระหว่างทารกที่เกิ	ค
	จากมารคาติคเชื้อและ ไม่ติคเชื้อเอช ไอวี โคยจำแนกเป็น โคยรวม และรายค้าน	100
16	เปรียบเทียบจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของคะแนนประวัติการเจ็บป่วยของทารก	
	ระหว่างทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อและไม่ติดเชื้อเอชไอวี โดยจำแนกตามการเจ็บป่วย	l
	ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	102
17	จำนวน และ ร้อยละของประวัติการเจ็บป่วยของทารกระหว่างที่เกิดจากมารคาติดเชื้อแล	าะ
	ไม่ติดเชื้อเอชไอวี โดยจำแนกตามการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาใน	
	โรงพยาบาล	103
18	เปรียบเทียบจำนวน ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสะอาดของร่างกายทารก	
	ระหว่างทารกที่เกิดจากมารคาติดเชื้อและไม่ติดเชื้อเอชไอวี	105
19	เปรียบเทียบจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของคะแนนสภาวะสุขภาพทารกระหว่าง	
	ทารกที่เกิดจากมารคาติดเชื้อและ ไม่ติดเชื้อเอช ไอวี	107
20	เปรียบเทียบจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของคะแนนคุณภาพชีวิตทารกระหว่างทารก	
	ที่เกิดจากมารคาติดเชื้อและ ไม่ติดเชื้อเอช ไอวี	108