สุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร

นางสาว สุพัทธา วงศ์จิระสวัสคิ์



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543 ISBN 974-346-633-9 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MENTAL HEALTH OF BUDDHIST MONKS IN BANGKOK METROPOLIS

Miss Suphatra Wongjirasawad

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Mental Health

Department of Psychiatry

Faculty of Medicine

Chulalongkorn University

Academic 2000

ISBN 974-346-633-9

หัวข้อวิทยานิพนธ์ สุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร โคย นางสาว สุพัทธา วงศ์จิระสวัสคิ์ ภาควิชา จิตเวชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงควงใจ กสานติกุล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ การศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ศาสตราจารย์ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทถุง)

อาจารย์ นายแพทย์ชัยชนะ นิ่มนวล)

สุพัทธา วงศ์จิระสวัสคิ์ : สุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร (MENTAL HEALTH OF BUDDHIST MONKS IN BANGKOK METROPOLIS) อ. ที่ปรึกษา : ศ. พญ. ควงใจ กสานติกุล, 99 หน้า. ISBN 974-346-633-9

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต ได้แก่ อายุ จำนวนพรรษาที่บวช สถานภาพของสงฆ์ สถานภาพสมรสก่อนบวช การประกอบอาชีพก่อนบวช ระดับการ ศึกษาก่อนบวช ระดับการศึกษาทางธรรม ภูมิลำเนาเดิม เศรษฐานะก่อนบวช โรคทางกาย และการใช้ยาและ สารเสพติดก่อนบวช ของพระภิกษุสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งหมด 900 รูป ซึ่งได้จากการสุ่มแบบ Multi – stage Cluster Sampling Technique เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่ว ไปและแบบทดสอบสุขภาพจิต Symptom Checklist – 90 (SCL-90) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อย ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Unpaired t-test ANOVA (F-test) และการทดสอบความแตกต่างเป็นราย คู่โดยวิธีของ Scheffe

ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุสงฆ์มีสุขภาพจิศในลักษณะที่มีปัญหาสุขภาพจิศ ร้อยละ 33.89 โดยพบกลุ่ม อาการค้านพฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.49 รองลงมา คือ ความรู้ สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ ร้อยละ 44.92 และความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย ร้อยละ 36.72 พระภิกษุสงฆ์ที่มีกลุ่ม อาการทางสุขภาพจิตแตกต่างกัน เมื่อจำแนกตามปัจจัยที่ศึกษา พบว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มอายุ 21-25 ปี สถานภาพ สมรส (ก่อนบวช) หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ รายได้ของครอบครัว(ก่อนบวช) ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน ภูมิลำเนา เดิมอยู่ที่ต่างจังหวัด มีโรคทางกาย มีการใช้ยาและสารเสพติดก่อนบวช ไม่ได้ประกอบอาชีพก่อนบวช มีจำนวน พรรษา 1-5 ปี และเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี มีค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตสูงกว่า กลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.005

ภาควิชา จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชา สุขภาพจิต ปีการศึกษา 2543 ##4175268530 : MAJOR MENTAL HEALTH

key word: MENTAL HEALTH / BUDDHIST MONKS / BANGKOK

SUPHATRA WONGJIRASAWAD : MENTAL HEALTH OF BUDDHIST MONKS

ΙN BANKOK METROPOLIS. **THESIS** ADVISOR PROF. DUANGJAI

KASANTIKUL, MD. .,99 pp. ISBN 974-346-633-9

The purpose of this study was to explore mental health and factors related to mental

health of monks in Bangkok Metropolis. The sample obtained through Multi - stage Cluster

Sampling technique, was composed of 900 monks .The instruments were demographic data

questionnaire and Symptom Checklist -90 (SCL-90). Percentage, mean, standard deviation,

Unpaired t-test, ANOVA (F-test) and statistic of scheffe were applied to analyze the data.

It was found that the prevalence of mental health problems of monks in Bangkok

Metropolis was 33.89 percents. The prevalence of the psychoticism was the highest 50.49

percents followed by phobic anxiety 44.92 percents and somatization 36.72 percents. When

comparing the factors of mental health problem : age (21-25 years old), period for keeping the

rained (1-5 years), marital status (ordinary: widow/divorce/seperate), occupational (ordinary:

employment), educational of dharma, domicile, family income (ordinary: income less than

5,000 bath), physical pathology and substance use behavior (ordinary) were significantly related

to mental health problem in Buddhist monks at 0.005 level of confidence.

Department Psychiatry

Field of study Mental Health

Student 's signature..... Advisor's signature 500

Academic year 2000



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็งถุล่วงค้วยคื ค้วยความอนุเคราะห์อย่างคียิ่งจาก ศ. พญ. ควงใจ กสานติกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ คำแนะนำและข้อคิดในการทำวิจัย ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง ต่างๆมาโดยตลอด รวมทั้ง รศ.พญ. ภิรมย์ สุดนธาภิรมย์ ณ พัทลุง และ อ.นพ. ชัยชนะ นิ่มนวล ที่ให้ เกียรติมาเป็นประธานและกรรมการสอบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไขในการทำวิทยานิพนธ์ ครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ คร. อุบลวรรณา ภวกานันท์ ที่กรุณาให้คำปรึกษา ให้ความรู้ คำแนะ นำ และช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์ และ อ. อารีย์ สอาควุธ ที่กรุณาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถิติ ที่ใช้ในการวิจัย

ขอขอบพระคุณ อ. วงศ์วรรณ วงศ์สุภา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความ ถูกต้องของรายการอ้างอิง และขอขอบพระคุณ คุณพ่อ ธานี วงศ์จิระสวัสดิ์ คุณยุวดี วัฒนาศิริพานิช คุณโยธิน สังเกตุ ที่ช่วยเป็นผู้ติดตามในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ คุณยุวเรศ วัฒนาศิริพานิช ที่เป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ในการทำวิทยานิพนธ์ ครั้งนี้มาโดยตลอด

และเนื่องจาก ทุนการวิจัยบางส่วนได้รับมาจากทุนอุดหนุนการวิจัย ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ท้ายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิคา มารคา คุณน้ำ พี่น้อง เพื่อนปริญญาโทสุขภาพจิต รุ่น 11 ทุกท่าน ที่ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือค้วยคืมาโดยตลอด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทำ ให้ผู้วิจัยมีกำลังใจในการต่อสู้ อุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุล่วง ไปได้ค้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	. 4
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	. จ
กิตติกรรมประกาศ	. ฉ
สารบัญ	. Y
สารบัญตาราง	. ฌ
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	. 1
คำถามของการวิจัย	. 4
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	. 4
สมมติฐานการวิจัย	. 4
ขอบเขตในการทำวิจัย	. 4
ข้อจำกัดของการวิจัย	. 5
คำนิยามที่ใช้ในการวิจัย	. 5
ผลหรือประ โยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	. 8
กรอบแนวความคิดในการวิจัย	. 8
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	9
ความหมายของพุทธศาสนา	. 9
ความหมายและประเภทของพระภิกษุสงฆ์	10
การบวชในพุทธศาสนา	12
สภาพความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์	. 14
กิจของสงฆ์	16
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต	17
สาเหตุการเกิดปัญหาสุขภาพจิต	20
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	26
3 วิธีคำเนินการวิจัย	. 30
รูปแบบการวิจัย	30
ประชากรและกล่มตัวอย่าง	30

สารบัญ (ต่อ)

ุการางที่	4	หน้า
	d dana co	
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	31
	การตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเครื่องมือ	33
	การเก็บรวบรวมข้อมูล	35
	การวิเคราะห์ข้อมูล	35
4 Ní	ลการวิเคราะห์ข้อมูล	37
5 ส	รุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	73
	สรุปผลการวิจัย	74
	อภิปรายผลการวิจัย	77
	ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัย	85
	ข้อเสนอแนะ	85
รายกา	ารอ้างอิง	86
ภาคผ	นวก	91
ما جير مُرْ	a yla v mela ael	99

สารบัญตาราง

ฅาร	างที่	หน้า
1.	แสคงการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทคสอบสุขภาพจิต SCL-90 โคยวิธี Alpha	
	Coefficient	34
2.	แสคงจำนวนและร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของพระภิกษุสงฆ์	38
3.	แสคงจำนวนและร้อยละของพระภิกษุสงฆ์จำแนกตามเหตุผลการบวช	41
4.	แสคงจำนวนและร้อยละของพระภิกษุสงฆ์จำแนกตามจำนวนพรรษาที่บวช	42
5.	แสคงจำนวนและร้อยละของพระภิกษุสงฆ์จำแนกตามสถานภาพของสงฆ์	43
6.	แสคงจำนวนและร้อยละของพระภิกษุสงฆ์จำแนกตามระคับการศึกษาปริยัติ	
	ธรรมแผนกธรรม	44
7.	แสคงจำนวนและร้อยละของพระภิกษุสงฆ์จำแนกตามระคับการศึกษาปริยัติ	
	ธรรมแผนกบาลี	45
8.	แสคงจำนวนและร้อยละการใช้ยาและสารเสพติดของพระภิกษุสงฆ์ก่อน	
	บวช	46
9.	แสคงจำนวนและร้อยละของยาและสารเสพติคที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ก่อน	
	บวช	46
10.	แสคงจำนวนและร้อยละของพระภิกษุสงฆ์จำแนกตามประเภทของสุขภาพจิต	47
11.	แสดงกลุ่มอาการที่พบในพระภิกษุสงฆ์ที่มีปัญหาสุขภาพจิต	48
12.	แสคงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์	
	จำแนกตามอายุ	49
13.	แสคงการเปรียบเทียบกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตค้านความรู้สึกไม่กล้าติคต่อกับ	
	บุคคลอื่นระหว่างพระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน โคยวิธีของ Scheffe	50
14.	แสคงการเปรียบเทียบกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตค้านความซึมเศร้าระหว่างพระ	
	ภิกษุสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน โดยวิธีของ Scheffe	51
15.	แสคงการเปรียบเทียบกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตค้านความวิตกกังวลระหว่าง	
	พระภิกษุ สงฆ์ที่มีอายุต่างกัน โคยวิธีของ Scheffe.	52
16.	แสคงการเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตค้านความรู้สึกไม่เป็นมิตรระหว่างพระ	
	ภิกษุสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน โคยวิธีของ Scheffe.	53
17.	แสคงการเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตค้านพฤติกรรมและความคิคที่บ่งชี้ถึง	
	อาการของโรคจิตระหว่างพระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน โคยวิธีของ Scheffe	54

สารบัญตาราง (ค่อ)

ฅาร	างที่	หน้า
18.	แสคงการเปรียบเทียบค่าเฉถี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์	
	จำแนกตามสถานภาพสมรส (ก่อนบวช)	55
19.	แสดงการเปรียบเทียบกลุ่มอาการสุขภาพจิตค้านความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	
	ระหว่างพระภิกษุสงฆ์ที่มีสถานภาพสมรส(ก่อนบวช)ต่างกันโดยวิธีของ	
	Scheffe	56
20.	แสคงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์	
	จำแนกตามรายได้ของครอบครัว(ก่อนบวช)	57
21.	แสคงการเปรียบเทียบกลุ่มอาการสุขภาพจิตค้านการย้ำคิดย้ำทำระหว่างพระ	
	ภิกษุสงฆ์ที่มีรายได้ของครอบครัว (ก่อนบวช) ต่างกัน โคยวิธีของ Scheffe	58
22.	แสคงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์	
	จำแนกตามภูมิลำเนาเดิม	59
23.	แสคงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์	
	จำแนกตามการมีโรคทางกาย	60
24.	แสคงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์	
	จำแนกตามการใช้ยาและสารเสพติด (ก่อนบวช)	61
25.	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัญหาสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์จำแนกตาม	
	ระดับการศึกษา (ก่อนบวช)	62
26.	. แสคงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์	
	จำแนกตาม การประกอบอาชีพ(ก่อนบวช)	64
27	. แสคงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์	
	จำแนกตามจำนวนพรรษา	65
28.	แสคงการเปรียบเทียบกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตค้านพฤติกรรมและความคิดที่	
	บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิตระหว่างพระภิกษุสงฆ์ที่มีจำนวนพรรษาต่างกัน โดยวิธี	
	ของScheffe	67
29	. แสคงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์	
	จำแนกตามระดับการศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรม	68

สารบัญตาราง (ต่อ)

ฅาร	างที่	หน้า
30.	แสคงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์	
	จำแนกตามระดับการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลี	69
31.	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์	
	จำแนกตามสถานภาพของสงฆ์	70
32.	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์	
	จำแนกตามเหตุผลของการบวช	72