ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนด้านสุขภาพ กับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



นางสาววราภรณ์ นารินรักษ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2540
ISBN 974-636-914-8
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

RELATIONSHIPS BETWEEN PERSONAL FACTORS, HEALTH LOCUS OF CONTROL AND SELF-CARE OF THE ELDERLY WITH HYPERTENSION IN RONG MUANG SUB-DISTRICT, PATHUMWAN, BANGKOK METROPOLIS

MISS WARAPORN NARINRUX

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Nursing Science

Program in Nursing Administration

Graduate School

Chulalongkorn University

Academic year 1997

ISBN 974-636-914-8

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนคกตน ค้านสุขภาพ กับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะความคันโลหิตสูง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นางสาววราภรณ์ นารินรักษ์ กละพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ คร.ประนอม โอทกานนท์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

...คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

วาง งาง ประธานกรรมการ

(คร.วรรณวิไล จันทราภา)

Than ใดนานแก้ อาจารย์ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์ คร.ประนอม โอทกานนท์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สุนันท์ ศลโกสุม)

113341113

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล)

พิมพ์ตันฉบับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวนี้เพียงแผ่นเดียว

วราภรณ์ นารินรักษ์ : กวามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนค้านสุขภาพ กับการคูแลตนเองของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะความคันโลหิตสูง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(RELATIONSHIPS BETWEEN PERSONAL FACTORS. HEALTH LOCUS OF CONTROL AND SELF-CARE OF THE ELDERLY WITH HYPERTENSION IN RONG MUANG SUB-DISTRICT, PATHUMWAN, BANGKOK METROPOLIS) อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.คร.ประนอม โอทกานนท์, 127 หน้า. ISBN 974-636-914-8

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะความคันโลหิตสูง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาที่รับรู้ว่ามีภาวะกวามคันโลหิตสูง การรับรู้เกี่ยวกับโรคความคันโลหิตสูง ปัจจัยความเชื่ออำนาจ ภายใน - ภายนอกตนค้านสุขภาพ กับการคูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะความคันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะความคันโลหิตสูง ที่อาศัยอยู่ในแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานกร จำนวน 100 คน ทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่เคือนมีนาคม 2540 ถึงเคือนเมษายน 2540 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 4 ชุดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง

ผลการวิจัยพบว่า

- 1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะความคันโลหิตสูงมีการคูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง
- 2. การรับรู้เกี่ยวกับโรคความคันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการคูแลตนเองของ ผู้สูงอายุที่มีภาวะความคันโลหิตสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความเชื่ออำนาจผู้อื่นค้านสุข ภาพมีความสัมพันธ์ในทิศทางบากกับการคูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะความคันโลหิตสูงอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
- 3. เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาที่รับรู้ว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง ความเชื่ออำนาจภายในตนเองด้านสุขภาพ และความเชื่ออำนาจผู้อื่นด้านสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับการคู แลตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

	0/10/
ภาควิชา	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชา การบริหารการพยาบาล	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 2 ๒ 🔎
ปีการศึกษา2540	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

พิมพ์ตับอบับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวนี้เพียงแผ่นเดียว

C886459 NURSING ADMINISTRATION
KEY WORDHEALTH LOCUS OF CONTROL / SELF-CARE / THE ELDERLY WITH
HYPERTENSION

WARAPORN NARINRUX: RELATIONSHIPS BETWEEN PERSONAL FACTORS.
HEALTH LOCUS OF CONTROL AND SELF-CARE OF THE ELDERLY WITH
HYPERTENSION IN RONGMUANG SUB-DISTRICT, PATHUMWAN, BANGKOK
METROPOLIS. THESIS ADVISOR: ASSO. PROF PRANOM OTHAGANONT, Ed. D.
127 pp. ISBN 974-636-914-8

The purposes of this research were to study self-care of the elderly with hypertension and to determine relationships between personal factors, health locus of control and self-care of the elderly with hypertension. The personal factors were age, status, education, income, the duration since the elderly have investigated that they had suffered from hypertension, and the perception of the hypertension. The subjects were 100 elderly with hypertension who lived in Rong Muang sub-district, Pathumwart, Bangkok metropolis. Data were collected during March 1997 to April 1997. The instruments used in the study were four sets of interview developed by the researcher.

The major findings were as follow:

- 1. The elderly with hypertension had a moderate self-care level.
- There were significant relationships between self-care and the perception of the hypertension and self-care and the other health locus of control at a .05 level.
- 3. There were no significant relationships between self-care of the elderly with hypertension and the following variables: age, status, education, income, the duration since the elderly have investigated that they had suffered from hypertension, internal health locus of control, and chance health locus of control.

ภาควิชา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารการพยาบาล ปีการศึกษา ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 🛵 โดนทา

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลงด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งของ รองศาสตราจารย์
คร.ประนอม โอทกานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และ
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ และให้กำลังใจอย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สุนันท์ ศลโกสุม ที่กรุณาให้ คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ไพฑูรย์ โพธิสาร ที่ กรุณาอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 ท่าน ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการ แก้ไขปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัย ขอขอบพระคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างคียิ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ กรุณาให้ทุนส่วนหนึ่งสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้

ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ สำหรับความรักความห่วงใย เป็น กำลังใจให้แก่ผู้วิจัยตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาอันมีค่าแก่ ผู้วิจัย รวมทั้งขอขอบคุณคุณสายธรรม วงศ์สถิตวิไลรุ่ง คุณประไพ น้อยจ้อย นิสิตสาขาวิชาการ บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 5 และกัลยาณมิตรทุก ๆ ท่านที่มีส่วนช่วยให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จ ลุล่วงด้วยดี

วราภรณ์ นารินรักษ์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	1
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ា
สารบัญภาพ	ฎ
บทที่	
เ บทนำ	I
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
ปัญหาของการวิจัย	4
แนวเหตุผลและสมมติฐานของการวิจัย	4
ขอบเขตของการวิจัย	7
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	7
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	9
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
3 วิธีคำเนินการวิจัย	41
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	41
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	41
การเก็บรวบรวมข้อมูล	45
การวิเคราะห์ข้อมูล	45
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	46

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย	79
สรุปผลการวิจัย	80
อภิปรายผลการวิจัย	83
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย	90
รายการอ้างอิง	92
ภาคผนวก	100
ภาคผนวก กรายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	101
ภาคผนวก ข สถิติที่ใช้ในการวิจัย	103
ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	108
ภาคผนวก ง โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานแขวงรองเมือง	120
ประวัติผู้วิจัย	127

สารบัญตาราง

ตารา	างที่		หน้า
	l	จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะความคัน โลหิตสูง จำแนกตามอายุ	
		เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา	48
	2.	จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะความคันโลหิตสูง จำแนกตามรายได้	
		ของครอบครัว รายได้ของตนเอง ความเพียงพอของรายได้ แหล่งรายได้	50
	3	จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะความคันโลหิตสูง จำแนกตาม	
		ผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยประจำ ผู้คูแลเมื่อเจ็บป่วย ผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล	
		ระยะเวลาที่รับรู้ว่ามีภาวะความคัน โลหิตสูง ระคับความคัน โลหิตปัจจุบัน	
		สถานบริการที่ไปรักษา	51
	4	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการรับรู้เกี่ยวกับ โรค	
		ความคัน โลหิตสูงจำแนกเป็นรายข้อ	53
	5	จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การคูแลตนเองค้านการ	
		ควบคุมอาหารของผู้สูงอายุที่มีภาวะความคันโลหิตสูง จำแนกเป็นรายข้อ	56
	6	จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการคูแลตนเองค้าน	
		การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่มีภาวะความคันโลหิตสูง	
		จำแนกเป็นรายข้อ	57
	7	จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการคูแลตนเองค้าน	
		การออกกำลังกายและการพักผ่อนของผู้สูงอายุที่มีภาวะความคันโลหิตสูง	
		จำแนกเป็นรายข้อ	58
	8	จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการคูแลตนเองค้าน	
		ความสมคุลย์ของการอยู่ลำพังและการติดต่อกับสมาชิกในสังคม	
		ของผู้สูงอายุที่มีภาวะความคันโลหิตสูง จำแนกเป็นรายข้อ	59
	9	จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการคูแลตนเองค้าน	
		การป้องกันอันตรายต่อชีวิต และสวัสดิภาพของตนเองของผู้สูงอายุ	
		ที่มีภาวะความคัน โลหิตสูง จำแนกเป็นรายข้อ	60
	10	จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการคูแลตนเองค้าน	
		การส่งเสริมการทำหน้าที่และพัฒนาการตามศักยภาพและข้อจำกัดของตนเอง	
		ของผู้สงอายที่บีกาาะความดับโลหิตสง จำแบกเป็นรายข้อ	61

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
11	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตน	
	ค้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะความคันโลหิตสูง จำแนกเป็นรายข้อ	62
12	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการคูแลตนเองโคยรวม (TC)	
	โดยทดุสอบค่า ไก-สแควร์ จำแนกตามระดับการดูแลตนเอง	64
13	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับการคูแลตนเองค้านการควบคุม	
	อาหาร (TCI) โดยทดสอบค่า ไค-สแควร์ จำแนกตามระดับการคูแลตนเอง	66
14	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับการคูแลตนเองค้านการปฏิบัติกิจวัตร	
	ประจำวัน (TC2) โดยทคสอบค่า ใค-สแควร์ จำแนกตามระดับการคูแลตนเอง	68
15	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับการคูแลตนเองค้านการออกกำลังกาย	
	และการพักผ่อน (TC3) โดยทคสอบค่า ไค-สแควร์ จำแนกตามระดับการคูแลตนเอง	70
16	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุกคล กับการคูแลตนเองค้านความสมคุลย์	
	ของการอยู่ลำพัง และการติคต่อกับสมาชิกในสังคม (TC4) โคยทคสอบค่า	
	ไค-สแควร์ จำแนกตามระดับการดูแลตนเอง	72
17	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับการคูแลตนเองค้านการป้องกัน	
	อันตรายต่อชีวิต และสวัสคิภาพของตนเอง (TC5) โคยทคสอบค่า ไค-สแควร์	
	จำแนกตามระดับการคูแลตนเอง	74
18	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับการคูแลตนเองค้านการส่งเสริม	
	การทำหน้าที่ และพัฒนาการตามศักยภาพและข้อจำกัดของตนเอง (TC6)	
	โคยทคสอบค่า ไค-สแควร์ จำแนกตามระคับการคูแลตนเอง	76
19	ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนค้านสุขภาพ	
	การรับรู้เกี่ยวกับโรคความคันโลหิตสูง กับการคูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มี	
	ภาวะความคัน โลหิตสุง โคยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	78

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้
1	รูปแบบการก่อให้เกิดความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตน	33
2	กรอบแนวคิดในการวิจัย	40