## การปรับปรุงระบบการผลิตสำหรับโรงงานฉนวนใยแก้ว

นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย



วิทยานิพนธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา พ.ศ. 2540 ISBN 974-638-344-2 ลิขลิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# AN IMPROVEMENT OF PRODUCTION SYSTEM FOR GLASSWOOL INSULATION PLANT

Mr. Boonlerd lewpornchai

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Engineering in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University

Academic Year 1997

ISBN 974-638-344-2

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การปรับปรุงระบบการผลิตสำหรับโรงงานฉนวนใยแก้ว
โดย	นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร. ซูเวซ ซาญสง่าเวช
บัณฑิตวิทยาลัย ของการศึกษาตามหลักสุ	ุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง เตรปริญญามหาบัณฑิต
	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์)
คณะกรรมการสอบวิทยา	านิพนธ์
	(รองศาสตราจารย์ จรูญ มหิธาฟองกุล)
	(รองศาสตราจารย์ ดร. ซูเวช ซาญสง่าเวช)
	กรรมการ

#### พิมพ์ตันฉบับบทคัดย่อวิทยานิพบธ์อายุในอาธุษฐีเทียวนี้เพียวแยบเรื

บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย: การปรับปรุงระบบการผลิตสำหรับโรงงานฉนวนใยแก้ว (AN IMPROVEMENT OF PRODUCTION SYSTEM FOR GLASSWOOL INSULATION PLANT) อ. ที่ปรึกษา: รศ. ดร. ชูเวช ซาญสง่าเวช , 153 หน้า. ISBN 974-638-344-2

วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในระบบการผลิตของโรงงาน ฉนวนใยแก้ว และประยุกต์ใช้วิชาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ ด้านการวางแผนการผลิตและพัสดุคงคลัง เพื่อแก้ไขปัญหา ในการศึกษาได้ใช้โรงงานผลิตฉนวนใยแก้วแห่งหนึ่งเป็นกรณีศึกษา

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาในระบบการผลิตฉนวนใยแก้ว คือขาดประสิทธิภาพในการ พยากรณ์ความต้องการ การวางแผนการผลิต และการควบคุมพัสดุคงคลัง ทางผู้วิจัยได้เสนอแนวทางใน การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดย (1) การปรับปรุงเทคนิคการพยากรณ์ โดยใช้ข้อมูลความต้องการใน อดีตมาหาวิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณที่เหมาะสม (2) การปรับปรุงวิธีการวางแผนการผลิต โดยมีการ กำหนดจุดสั่งผลิต การกำหนดระดับพัสดุคงคลังเป้าหมาย และการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์แบบผสม (3) การใช้คอมพิวเตอร์ในการกำหนดตารางการผลิต และควบคุมพัสดุคงคลัง โดยร่วมกับการใช้ทฤษฎีการ วางแผนการผลิต และควบคุมปริมาณพัสดุคงคลังมาประยุกต์โดยใช้โปรแกรม "Visual Basic" มาช่วยใน การจัดเก็บ ประมวลผล และจัดทำรายงานที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกำหนดตารางการผลิต และการวางแผนพัสดุคงคลัง

ผลจากการวิจัยพบว่า ภายหลังการปรับปรุงตามแนวทางต่าง ๆ ที่เสนอแนะ ทำให้ระบบการ ผลิตดีขึ้น โดยมีการใช้วิธีพยากรณ์ของวินเตอร์ซึ่งปรากฏว่าให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบ เทียบค่าความคลาดเคลื่อนกับวิธีการพยากรณ์อื่น ๆ เช่น วิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีเอกซ์โพเนนเซียล และ วิธีของโฮลท์ สำหรับในด้านการวางแผนการผลิตที่สามารถลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิต และพัสดุคงคลัง กล่าวคือสามารถลดต้นทุนการสั่งผลิต ต้นทุนการเก็บรักษา และต้นทุนการขาดแคลน ลงได้ประมาณ ร้อยละ 2.58, 14.04 และ 96.50 ตามลำดับ นอกจากนั้นยังมีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการกำหนดตารางการผลิต และควบคุมพัสดุคงคลัง ซึ่งจะช่วยอำนวย ความสะดวกในการแก้ไขข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงาน

ภาควิชา	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา2540	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

#### สืมพ์สัมจุบับบทลัดย์อวิทยาที่การการในกรอบสีเขียวที่เพียงแต่นเลื่อ

## C716338 : MAJOR INDUSTRAL ENGINEER
KEY WORD: PRODUCTION PLANNING / INVENTORY CONTROL / FORECASTING

BOONLERD IEWPORNCHAI: AN IMPROVEMENT OF PRODUCTION SYSTEM FOR GLASSWOOL INSULATION PLANT. THESIS ADVISOR: ASSO. PROF. CHUVEJ CHANSA-NGAVEJ, Ph.D.153 pp. ISBN 974-638-344-2

The objective of this thesis is to study the working conditions and the existing problems in the production system of a glasswool insulation plant, and to adopt the knowledge of Industrial Engineering Production and Inventory planning in order to solve such problems. A domestic glasswool insulation plant was chosen as the case study.

It is obvious from the study that the problems in production system are the inefficiency of forecasting technique, production planning and inventory control. As a result, the following guidelines were proposed in order to improve the efficiency: (1) the improvement in forecasting techniques, which was done by the use of historical demand records to identify a proper quantitative forecasting method; (2) the improvement in production planning method, which was done by setting up the reorder point, identifying the target inventory level and implementing the product mix production planning; and (3) the computerization of production scheduling and inventory control, which was achieved by the design of database and processing system. Production planning and inventory control theories were applied in this design. Visual Basic is used for the development of the software to collect, compile and produce the necessary reports to increase the production scheduling and inventory planning efficiency.

Following the above recommendations, it was found that the production system has improved. The implementation of Winters' forecasting method was found to produce lowest variance results compared to other forecasting methods such as moving average, exponential smoothing and Holt's methods. Production planning and inventory control was found to reduce the inventory-related costs as evidenced by the reduction of ordering cost, holding cost and stockout cost by 2.58%, 14.04% and 96.50% respectively. Moreover, the use of computer software will help facilitate data correction, processing, and reporting of results.

ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา	2540	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม



#### กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง จาก บุคคลต่อไปนี้

- 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ซูเวช ชาญสง่าเวช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่งคอยให้ คำปรึกษา และข้อแนะนำต่าง ๆ ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
- 2. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้
- 3. คุณธีรพงศ์ ทองพันธุ์ วิศวกรโรงงาน และพนักงานในส่วนผลิต ของบริษัทกรณีศึกษา ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และให้ความอนุเคราะห์ในด้านข้อมูลในการจัดทำวิทยา -นิพนธ์ฉบับนี้
- 4. คุณสมควร อัศวโชค ผู้บังคับบัญชา ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนในการศึกษาและทำวิจัยครั้ง นี้
- 5. บิดามารดา และเพื่อนๆ ซึ่งคอยให้คำแนะนำ และกำลังใจ

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยใคร่จึงขอกล่าวขอบพระคุณทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี้

บุญเลิศ เอี้ยวพรซัย

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	1
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ৰ
กิตติกรรมประกาศ	ପ୍ଥ
สารบัญตาราง	ល្ង
สารบัญภาพ	নি
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย	3
1.6 การสำรวจงานวิจัย	3
1.7 โครงสร้างการศึกษา	6
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	7
2.1 การวางแผนการผลิต	7
2.2 การพยากรณ์	8
2.3 การบริหารพัสดุคงคลัง	9
2.4 การจัดลำดับการผลิต	12

## สารบัญ (ต่อ)

			หน้า
บทที่ 3	รายล	ะเอียดเกี่ยวกับโรงงาน	14
	3.1	ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน	14
	3.2	กระบวนการผลิต	20
	3.3	การจัดองค์กร	25
	3.4	การวางแผนการผลิตและจัดการพัสดุคงคลัง	28
	3.5	ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของโรงงานตัวอย่าง	34
บทที่ 4	การบ	รับปรุงการวางแผนการผลิต และการจัดการพัสดุคงคลัง	35
	4.1	การปรับปรุงระบบการพยากรณ์ปริมาณความต้องการในอนาคต	35
	4.2	การปรับปรุงระบบการวางแผนการผลิต	43
	4.3	การวางแผนการผลิต	68
	4.4	การประเมินผลของการปรับปรุงการวางแผนการผลิตและจัดการพัสดุ	
		คงคลัง	77
บทที่ 5	ระบา	บคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนการผลิตและพัสดุคงคลัง	87
	5.1	ระบบฐานข้อมูล	87
	5.2	ระบบประมวลผลจากระบบฐานข้อมูล	92
	5.3	ส่วนจัดทำรายงาน	94
	5.4	แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูลกับระบบประมวลผล	96
	5.5	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนการผลิตและจัดการพัสดุ	
		คงคลัง	96

# สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	101
6.1 การพยากรณ์ปริมาณความต้องการ	101
6.2 การวางแผนการผลิตและจัดการพัสดุคงคลัง	102
6.3 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนการผลิตและพัสดุ	
คงคลัง	104
6.4 ข้อเสนอแนะ	105
รายการอ้างอิง	106
ภาคผนวก	108
ก. ปริมาณความต้องการของสินค้าในคาบเวลาที่ 1-39	109
ข. เปรียบเทียบปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 40-52	125
ประวัติผู้เขียน	153

## สารบัญตาราง

		หน้า
ตาราง	ที่	
3.1	แสดงการกำหนดจุดสั่งผลิต และระดับพัสดุคงคลังของโรงงานตัวอย่าง	29
3.2	แสดงการกำหนดจำนวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง	30
3.3	แสดงการคำนวณน้ำหนักและเวลาผลิตของโรงงานตัวอย่าง	33
4.1	แสดงการเปรียบเทียบค่า Mean Square Error (MSE)	37
4.2	แสดงการเปรียบเทียบค่า Mean Absolute Percentage Error (MAPE)	38
4.3	แสดงการเปรียบเทียบค่า Root Mean Square Error (RMSE)	39
4.4	แสดงค่าพยากรณ์ปริมาณความต้องการของสินค้ามาตรฐานแต่ละรายการ	41
4.5	แสดงค่าพยากรณ์ปริมาณความต้องการของสินค้ามาตรฐานแต่ละรายการ	42
4.6	แสดงการหาจุดสั่งผลิตของสินค้ามาตรฐานแต่ละรายการ	46
4.7	แสดงสรุปต้นทุนวัตถุดิบทางตรงของสินค้ามาตรฐานแต่ละรายการ	52
4.8	แสดงสรุปต้นทุนรวมสินค้ามาตรฐานแต่ละรายการ	55
4.9	แสดงการหาระดับพัสดุคงคลังเป้าหมายของสินค้ามาตรฐานในกลุ่ม A	67
4.10	ว แสดงเปรียบเทียบปริมาณสินค้ามาตรฐานที่มีอยู่เทียบกับจุดสั่งผลิตในคาบเวลา	
	ที่ 40	69
4.1	1 แสดงต้นทุนในการเตรียมการเปลี่ยนแปลงการผลิต	70
4.1	2 แสดงการคำนวณต้นทุนรวมของสินค้าทั้งหมดตลอดไตรล่วงหน้า	71
4.13	3 แสดงการคำนวณหาจำนวนครั้งของการผลิตที่เหมาะสม	72
4.1	4 แสดงการคำนวณหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม	73
4.1	5 แสดงสินค้าสั่งทำพิเศษในคาบเวลาที่ 40	74
4.1	6 แสดงการคำนวณและการจัดอันดับรายการการผลิต	76

# สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ý	าารางที่	
	4.17 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม	78
	4.18 แสดงการเปรียบเทียบมูลค่าของพัสดุคงคลังเฉลี่ย	79
	4.19 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนครั้งในการขาดแคลนสินค้า	80
	4.20 แสดงรายละเอียดการขาดแคลนสินค้า	81
	4.21 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตและพัสดุคงคลัง	82
	4.22 แสดงปริมาณการผลิตในสายการผลิตหลักของวิธีก่อนการปรับปรุง	83
	4.23 แสดงปริมาณการผลิตในสายการผลิตหลักของวิธีหลังการปรับปรุง	85
	6.1 แสดงการสรุปต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตและพัสดุคงคลัง	103
	ก.า แสดงการปริมาณความต้องการของสินค้ามาตรฐานในอดีตทั้ง 28 รายการ	104
	ข.1 แสดงปริมาณความต้องการของผลิตภัณฑ์มาตรฐานระหว่างคาบเวลาที่	
	40 ถึง 52	126
	ข.2 แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 40 ของวิธีก่อนปรับปรุง	127
	ข.3 แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 41 ของวิธีก่อนปรับปรุง	128
	ข.4 แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 42 ของวิธีก่อนปรับปรุง	129
	ข.5 แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 43 ของวิธีก่อนปรับปรุง	130
	ข.6 แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 44 ของวิธีก่อนปรับปรุง	131
	ข.7 แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 45 ของวิธีก่อนปรับปรุง	132
	ข.8 แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 46 ของวิธีก่อนปรับปรุง	133
	ข.9 แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 47 ของวิธีก่อนปรับปรุง	134
	ข.10 แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 48 ของวิธีก่อนปรับปรุง	135
	ข.11 แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 49 ของวิธีก่อนปรับปรุง	136
	ข.12 แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 50 ของวิธีก่อนปรับปรุง	137

# สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ตารางเ๋		
ข.13	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 51 ของวิธีก่อนปรับปรุง	138
ข.14	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 52 ของวิธีก่อนปรับปรุง	139
ข.15	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 40 ของวิธีหลังปรับปรุง	140
ข.16	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 41 ของวิธีหลังปรับปรุง	141
ข.17	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 42 ของวิธีหลังปรับปรุง	142
ข.18	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 43 ของวิธีหลังปรับปรุง	143
ข.19	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 44 ของวิธีหลังปรับปรุง	144
1.20	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 45 ของวิธีหลังปรับปรุง	145
ข.21	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 46 ของวิธีหลังปรับปรุง	146
ข.22	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 47 ของวิธีหลังปรับปรุง	147
ข.23	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 48 ของวิธีหลังปรับปรุง	148
ข.24	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 49 ของวิธีหลังปรับปรุง	149
ข.25	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 50 ของวิธีหลังปรับปรุง	150
1.26	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 51 ของวิธีหลังปรับปรุง	151
<b>1</b> .27	แสดงปริมาณการผลิตและสินค้าคงคลังในคาบเวลาที่ 52 ของวิธีหลังปรับปรุง	152

# สารบัญภาพ

		หน้า
รูปที่		
2.1	แสดงแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของการวางแผนการผลิต	13
3.1	แสดงผลิตภัณฑ์จนวนใยแก้วสำหรับงานทั่วไปแบบม้วนไม่ติดฟอยล์	15
3.2	แสดงผลิตภัณฑ์จนวนใยแก้วสำหรับงานทั่วไปแบบแผ่นไม่ติดฟอยล์	16
3.3	แสดงผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วสำหรับงานทั่วไปแบบม้วนติดฟอยล์	17
3.4	แสดงผลิตภัณฑ์จนวนใยแก้วสำหรับงานทั่วไปแบบแผ่นติดฟอยล์	17
3.5	แสดงผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วสำหรับงานหุ้มท่อปรับอากาศ	18
3.6	แสดงผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วสำหรับบุผนังท่อปรับอากาศ	19
3.7	แสดงผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วสำหรับงานหลังคา	19
3.8	แสดงกระบวนการผลิตสำหรับสายการผลิตหลัก	21
3.9	แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับสายการผลิตหลัก	22
3.10	) แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับสายการผลิตรอง	24
3.11	1 แสดงแผนผังองค์กรของโรงงานตัวอย่าง	27
4.1	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการผลิตและปริมาณสั่งผลิตในทงทฤษฎี	43
4.2	กราฟแสดงปริมาณการผลิตในสายการผลิตหลักของวิธีก่อนการปรับปรุง	84
4.3	กราฟแสดงปริมาณการผลิตในสายการผลิตหลักของวิธีหลังการปรับปรุง	86
5.1	แสดงส่วนประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์	87
5.2	แสดงส่วนประกอบระบบฐานข้อมูล	88
5.3	แสดงฐานข้อมูลความต้องการของสินค้าในอดีต	88
5.4	แสดงฐานข้อมูลและสภาพของผลิตภัณฑ์	89

# สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ลูปที่	
5.5 แสดงฐานข้อมูลต้นทุนของวัตถุดิบและค่าแรงงานในสายการผลิต	90
5.6 แสดงฐานข้อมูลของสายการผลิต	90
5.7 แสดงส่วนของการป้อนรายการสั่งสินค้า	91
5.8 แสดงฐานข้อมูลส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จนวนใยแก้ว	92
5.9 แสดงส่วนประกอบของส่วนประมวลผล	92
5.10 แสดงโมดูลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการ	93
5.11 แสดงส่วนประกอบของโมดูลการวางแผนการผลิต	94
5.12 แสดงส่วนจัดทำรายงาน	95
5.13 แสดงแผนภูมิการพยากรณ์ความต้องการ	97
5.14 แสดงแผนภูมิการคำนวณจุดสั่งผลิต	98
5.15 แสดงแผนภูมิการคำนวณปริมาณการผลิตที่เหมาะสม	99
5.16 แสดงแผนภูมิการคำนวณตารางการผลิต	100
ก.1 กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ UBB1625 ในแต่ละคาบเวลา	111
ก.2 กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ UBB1650 ในแต่ละคาบเวลา	111
ก.3 กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ UBB2425 ในแต่ละคาบเวลา	112
ก.4 กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ UBB2450 ในแต่ละคาบเวลา	112
ก.5 กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ UBB3225 ในแต่ละคาบเวลา	113
ก.6 กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ UBB4013 ในแต่ละคาบเวลา	113
ภ 7 ภราฟแสดงปริบาณความตัดงการของ HR3250 ในแต่ละควาแกลา	11/

## สารบัญภาพ (ต่อ)

			หน้า
รูปที่			
n.8 r	าราฟแสดงปริมาณความต้องการของ UB4825 ในแต่ละคาบเวลา		114
n.9 r	าราฟแสดงปริมาณความต้องการของ UB4850 ในแต่ละคาบเวลา		115
ก.10	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ FSO1625 ในแต่ละคาบเวลา		115
ก.11	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ FSO1650 ในแต่ละคาบเวลา	• • • • • • • •	116
n.12	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ FSO2425 ในแต่ละคาบเวลา		116
ก.13	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ FSO2450 ในแต่ละคาบเวลา		117
ก.14	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ FSO3225 ในแต่ละคาบเวลา		117
ก.15	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ FSO3250 ในแต่ละคาบเวลา		118
n.16	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ FSO4825 ในแต่ละคาบเวลา		118
ก.17	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ FSO4850 ในแต่ละคาบเวลา	•••••	119
ก.18	กราฟแสดงปริมาณความต้องการข้อง AFD1625 ในแต่ละคาบเวลา		119
ก.19	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ AFD1638 ในแต่ละคาบเวลา		120
ก.20	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ AFD1650 ในแต่ละคาบเวลา	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	120
n.21	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ AFD2425 ในแต่ละคาบเวลา	• • • • • • •	121
ก.22	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ AFD2438 ในแต่ละคาบเวลา		121
n.23	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ AFD2450 ในแต่ละคาบเวลา		122
n.24	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ DLN3250 ในแต่ละคาบเวลา		122
n.25	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ DLN4825 ในแต่ละคาบเวลา		123
ก.26	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ DLN4850 ในแต่ละคาบเวลา		123

# สารบัญภาพ (ต่อ)

			หน้า
รูปที่			
n.27	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ CRB1650 ในแต่ละคาบเวลา	• • • • • •	124
ก.28	กราฟแสดงปริมาณความต้องการของ CRB2450 ในแต่ละคาบเวลา		124