การผลิตปลาหมึกปนเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบอาหารกุ้ง



นายอุปุกร

พฤกษ์พงศ์รัตน์

วิทยานิงพร์นั้ เป็นส่วนหนึ่งยองการศึกษาตามหลักสู่ตรปริญญาวิทยาคำสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิทยาค่าสตร์ทางทะเล

ปัญชิตวิทยาลัย ลุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2530

ISBN 974-567-533-4

ลิยลิทธิ์ของบัญทิตวิทยาลัย จุฬิกลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr. Uchukorn Pluckpongrat

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Science

Department of Marine Science

Graduate School

Chulalongkorn University

1987

ISBN 974-567-533-4

| หัวข้อวิทยานิพผธ์ | การผลิตปลาหมึกปนเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบอาหารกุ้ง |
|---|---|
| โดย | นายอุปกร พฤกษ์พงศ์รัตน์ |
| ภาควิชา | นายอุปุกร พฤกษ์พงศ์รัตน์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล |
| อาจารย์ที่ปรึกษา | ศาสตราจารย์ ดร.เปียมศักดิ์ เมนะเค๋วต |
| | ผู้ช่วยคำล่ตราจารย์ ดร.หันธิพา จันทวัฒน์ |
| บัณริตวิทยาลัย จุฬ การศึกษาตามหลักสู่ตรปริญญาม | าลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพมธ์ฉบับนี้ เป็นล่วนหนึ่งของ หาบัณฑิต |
| | ••••••• |
| | (คำล่ตราจารย์ ดร.ถาวร วัปราภัย) |
| คณะกรรมการล่อบวิทยานิชณธ์ | |
| | ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยคำสตราจารย์ ดร.สุรพล สุดารา) |
| | อาจารย์ที่ปรึกษา (คำสตราจารย์ ดร.เปียมศักดิ์ เมนะเค๋วล) |
| | (ได้อากา โรกาคา |
| | (ผู้ช่วยคำสตราจารย์ ดร.หันธิพา จันทวัฒน์) |
| | ชื่อ |
| | (รองคำล์ตราจารย์ คร.ยืยยูทธ ธัญหีพบากุล) |

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การผลิตปลาหมึกปน เ**พื่**อใช้ เป็นล่วนประกอบอาหารกุ**้ง**

ชื่อนิลิต

นายอุปกร พฤกษ์พงศ์รัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

คำสตราจารย์ ดร.เปี่ยมคักดิ์ เมนะเค่วต

ผู้ช่วยคำสตราจารย์ ดร.พันธิพา จันทวัฒน์

ภาควิชา

วิทยาคำสตร์ทางทะเล

ปีการศึกษา

2529



การ เลี้ยงกุ้งทะ เลโดยวิธีการให้อาหารส่มทบ เป็นวิธีที่ช่วย เพิ่มผลผลิตกุ้งทะ เล ซึ่งนับวัน ปริมาณที่ได้จากการจับมีแนวโน้มลดลงไปเรื่อย ๆ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ปลาหมึกปนเป็น ส่วนผล่มในอาหารกุ้งทดแทนหรือ เสริมกับปลาปน โดยแบ่งขั้นตอนในการศึกษา เป็นการผลิตปลาหมึกปน และการ เสี้ยงกุ้งจากอาหารซึ่งมีปลาหมึกปนเป็นส่วนผล่ม เพื่อ เปรียบ เทียบผลในด้านการ เจริญ เติบโต อัตราการตาย ผลผลิต และผลกระทบของอาหารสำเร็จรูปที่ใช้ต่อการ เปลี่ยนแปลงส่ภาวะแวดล้อม ทาง เคมีและพิลิกส์บางประการในบ่อทดลอง

กรรมวิธีการผลิตปลาหมึกปน ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุดับ นำมาผ่าน
การนึ่งด้วยไอน้ำภายในหม้อนี้งไอน้ำระบบความต้น สู่ขั้นตอนการบคละเฮียดด้วยโม่หินไฟฟ้า และ
การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลูกกลั้งทรงกระบอกคู่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้นำไปใช้เป็นแหล่งโปรตีนใน
อาหารกุ้ง ย่นิดของอาหารที่ใช้ในการทดลองมี 4 สู่ตร กำหนดระดับโปรตีนประมาณ 35%ในอาหาร
อาหารสู่ตร 1 มีปลาปนเป็นแหล่งโปรตีน (control) อาหารสู่ตร 2 ใช้ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วย
ทั้งตัวปนเป็นแหล่งโปรตีน อาหารสู่ตร 3 ใช้ปลาหมึกปนที่ทำจากเค๋ษปลาหมึกประกอบด้วยเครื่องใน
หนัง และส่วนหัว ในอัตราล่วน 1:1:1 เป็นแหล่งโปรตีน และอาหารสู่ตร 4 ใช้ปลาปนกับปลาหมึก
ปนที่ทำมาจากเค๋ษปลาหมึกเป็นแหล่งโปรตีนในอัตราล่วน 1:1 ในการเลี้ยงใช้ลูกกุ้งกุลาดำยนาด
P-15เลี้ยงในบ่อทคลองระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิด ผลการทคลองปรากฏว่า อาหารสู่ตร 4 ให้การ
เจริญเดิบโตของกุ้งดีที่สู่ด รองลงมาได้แก่ อาหารสู่ตร 2, 3 และ 1 ตามลำลับ อัตราการเจริญ

เดิบโต ของกุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารสู่ตร 1, 2, 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.120, 0.223, 0.141 และ 0.322 กรัม/สัปกาห์ ตามลำดับ ส่วนอัตราการตายของกุ้งที่เสี้ยงด้วยอาหารสู่ตร 1, 2, 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 49.5, 34.0, 36.8 และ 29.3 ตามลำดับ อัตราการเปลี่ยน อาหารเป็นเนื้อกุ้งสำหรับอาหารสู่ตรที่ 1, 2, 3 และ 4 คือ 9.82, 3.43, 5.81 และ 2.20 ตามลำดับ ผลผลิตสู่งสุ่ดภายในระยะเวลา 12 สัปดาห์ ได้แก่ อาหารสู่ตร 4 คือ 174.042 กรัม/ตารางเมตร ส่วนอาหารสู่ตร 1, 2 และ 3 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 40.129, 112.596 และ 68.001 กรัม/ตารางเมตร ตามลำดับ ราคาอาหารสำเร็จรูปของอาหารสู่ตรที่ 1, 2, 3 และ 4 เท่ากับ 12.19, 12.06, 5.44 และ 8.81 บาท/กิโลกรัม ตามลำดับ

Thesis Title Production of the Squid Meal as a Component

in Shrimp Feed

Name Mr. Uchukorn Pluckpongrat

Thesis advisors Professor Piamsak Menasveta, Ph.D.

Assistant Professor Pantipa Jantawat, Ph.D.

Department Marine Science

Academic Year 1986

ABSTRACT

The general objectives of this study covered the development of squid meal processing techniques and the incorporation of squid meal into the compound feed for raising Jumbo tiger prawn (Penaeus monodon Fabricius)

Squid meal processing techniques composed of preparation of raw materials, steam cooking, milling and drum drying. Four formulas of the experimental compound diet were set up. The first formula used fish meal as a protein source (control). The second formula used squid meal which was processed from the whole body of squid as a protein source. The third formula used squid meal which is processed from the squid wastes (visceral mass, skin and head at the ratio 1 : 1 : 1) as a protein source. The fourth formula used fish meal and squid wastes meal at the ratio of 1 : 1 as a protein source. The protein levels of these four formulas were adjusted at approximately 35%.

The feeding trials were conducted with P-15 jumbo tiger prawn for a period of 12 weeks. The results showed that the fourth formula gave the best performance in terms of growth, survival, food conversion ratio and production, followed by formula 2, 3 and 1. The production costs of formula 1, 2, 3 and 4 were approximately 12.19, 12.06, 5.44 and 8.81 baht/kilogram, respectively.



กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ คำสตราจารย์ ดร.เปียมคักดี เมนะเค่วต ผู้ช่วยคำสตราจารย์ ดร.พันธิพา จันทวัฒน์ รองคำสตราจารย์ ดร.ขียยุทธ ธัญฬิทยากุล ที่กรุณาให้คำปรึกษาและ ตรวจแก้ไขวิทยานิพแร้ฉบับนี้สมบูรณ์ด้วยดี

การวิจัย เรื่องนี้ได้รับทุนส์นับส์นุนการวิจัยจากคณะกรรมการปฏิบัติภาระกิจวิจัย ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ บริษัท วีระ ซึ่งพลายส์ จำกัด ที่กรุณาให้ยืมอุปกรณ์ในการฉายส่ไลด์
ขอขอบคุณ คุณพิงัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ ที่กรุณาให้คำปรึกษาและทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการเขียนวิทยานิพนธ์ครั้งนี้

ขอขอบคุณ คุณอุทัย ฤกษ์คิริรัตน์ คุณธีรวุฒิ กิตติวรวงค์ คุณศ**ราวุ**ธ หุ่นโตภาพ คุณวันเพ็ญ จิระเจริญวงษา ที่ช่วยถ่ายภาพสำหรับเส่นอวิทยานิพนธ์ครั้งนี้

ขอขอบคุณ คุณบุวดี รัมยากูร ที่ช่วยกรุณาชิมพ์วิทยานิพมธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณ พี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อน ๆ ที่มิได้กล่าวนามมา ณ ที่นี้ ที่ให้กำลังใจและ คำแนะนำในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ท้ายที่สุดนี้ขอกราบขอบพระคุณบุพการ ผู้ให้ความช่วย เหลือและลำนับส่นุนในการ เล่า เรียน มาโดยตลอด

ATTOMOSEIAN TONO

ล่ารบัญ

| | หน้า |
|---------------------------------|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย | 4 |
| บทคัดยอภาษาอังกฤษ | କ |
| กิตติกรรมประกาศ | ج |
| สารบัญตาราง | ត្ថ |
| ล่ารบัญภาพ | Į |
| บทท ี่ | |
| 1. บทนำ | 1 |
| 2. อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย | 14 |
| 3. ผลการทดลอง | 27 |
| H. วิจารณ์ผลการทดลอง | 49 |
| 5. ส่รุบผลการทดลอง | 62 |
| เอกล่ารอ้างอิง | 65 |
| ประวัติผูเขียน | 80 |

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | | หน้า |
|----------|--|------|
| 1 | แล่ดงอัตราล่วนของล่วนประกอบอาหารทั้ง 4 สู่ตร | 21 |
| 2 | แล่คงล่ภาวะที่ใช้ในการนึ่งปลาหมืก | 27 |
| 3 | ผลการวิเคราะห้องค์ประกอบอาหารที่มีในปลาปนและส่วนต่าง ๆ | |
| | ของปลาหมีกปุ่น | 28 |
| 4 | ผลการวิเคราะห์ Amino Acid Profile ในปลาปนและปลาหมึกปน | 29 |
| 5 | ข้อมูลแล่ดงการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงด้วยอาหาร 4 สู่ตร | |
| | (โดยความยาวเฉลี่ย หน่วยเป็นเซ่นติเมตร) | 31 |
| 6 | ข้อมูลแล่ดงการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำที่เสียงด้วยอาหาร 4 สู่ตร | |
| | (โดยน้ำหนักเฉลี่ย หน่วยเป็นกรัม) | 33 |
| 7 | แล่ดงผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านการ เจริญเดิบโตของกุ้งทดลองที่เสียง | |
| | ด้วยอาหารสำเร็จรูป 4 ลู่ตร ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม | |
| | (Analysis of Covariance) | 35 |
| 8 | แล่ดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของอิทธิพลอาหารทั้ง 4 สู่ตร ต่อ | |
| | การเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ ด้วยวิธี Duncan's new multiple | |
| | range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99% | 36 |
| 9 | ข้อมูลแล่ดงฮัตราการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำที่ทดลองเสียงด้วยอาหาร | |
| | 4 สูตร (หน่วยเป็นเช่นดิเมตร/2ลัปดาห์) | 38 |
| 10 | ข้อมูลแล่ดงอัตราการเ จริญเดิบโตของกุ้งกุลาดำที่ทดลองเสียงด้วยอาหาร | |
| | 4 สู่ตร (หน่วยเป็น กรัม/2สัปดาห์) | 39 |
| 11 | แล่ดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลฮัตราการเจริญเติบโตของกุ้งทดลองที่เสียง | |
| | ด้วยอาหารสำเร็จรูป 4 สู่ตร ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม | |
| | (Analysis of Covariance) | 41 |
| 12 | แล่ดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของอิทธิหลอาหารทั้ง 4 สู่ตร ต่อ | |
| | อัตราการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ ด้วยวิธี Duncan's new multip | 1e |
| | range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99% | , : |

ล่ารับัญตาราง (ต่อ)

| ตารางที่ | | หน้า |
|------------|--|------|
| 13 | ข้อมูลแล่ดงอัตราการตาย และอัตราการรอดของกุ้งกุลาดำศีทดลองเสียง | |
| | ด้วยอาหารสำเร็จรูป 4 สูตร (คิดเป็นเปอร์เช่นต์) | 43 |
| 14 | แล่ดงผลการวิเคราะห์ย้อมูลอัตราการตายของกุ้งทดลองที่เสียงด้วย | |
| | อาหารสำเร็จรูป 4 สู่ตร ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน | |
| | (Analysis of Variance) | 44 |
| 15 | แล่ดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของอิทธิพลอาหารทั้ง 4 สู่ตรต่อ | |
| | อัตราการตายของกุ้งกุลาดำ ด้วยวิธี Duncan's new multiple | |
| | range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99% • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 44 |
| 16 | ฮัตราการแปรเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Food Conversion Rate) | 45 |
| 17 | ข้อมูลแล่ดงผลผลิตยองกุ้งกุลาดำศีฑดลองเสียงด้วยอาหาร 4 สูตร | 46 |
| 18 | แลดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ยองกุ้งทดลองที่เสียง | |
| | ด้วยอาหารสำเร็จรูป 4 สู่ตร ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน | |
| | (Analysis of Variance) | 47 |
| 1 9 | แล่ดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของอิทธิพลอาหารทั้ง 4 สู่ตร ต่อ | |
| | ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ยองกุ้งกุลาดำ ด้วยวิธี Duncan's new multiple | |
| | range test ศระสบความเชื่อม่น 95% และ 99% | 47 |

ล่ารบัญภาพ

| _เ ปศ์ | | หน้า |
|------------------|---|------|
| 1 | หมัอนึ่งไอน้ำระบบความดัน | 15 |
| 2 | โม่หินไฟฟ้า | 16 |
| 3 | เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งทรงกระบอกคู่ | 17 |
| 4 | ลักษณะ เครื่องมือทำให้แห้งแบบลูกกลิ้งทรงกระบอกคู่ | 20 |
| 5 | แผนผังการจัดบ่อทดลองและบ่อกรอง พร้อมระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิด | 24 |
| 6 | กราฟแล่ดงการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ยของกุ้งกุลาดำเลี้ยงด้วยอาหาร | |
| | สำเร็จรูป 4 ลู่ตร | 32 |
| 7 | กราฟแล่ดงการเคริญเติบโตของกุ้งกุลาดำโดยน้ำหนัก ซึ่งเสียงด้วยอาหาร | |
| | ล้าเร็จรูป 4 สู่ตร | 34 |
| 8 | กราฟแล่ดงอัตราการ เจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำที่เสี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป | |
| | 4 តូ់តាទ | 40 |
| 9 | แล่ดงความสัมพันธ์ระหว่างลอการิธีมของน้ำหนักและลอการิธีมของความยาว | |
| | ของกุ้งกุลาดำที่ทดลองเสียงด้วยอาหารสำเร็จรูป 4 สู่ตร | 55 |