### การศึกษาการใช้กลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาวะซึมเศร้าและความสามารถในการเผชิญปัญหา ของวัยรุ่นในโรงเรียนศึกษาสงเกราะห์ จังหวัดเพชรบุรี



นางสุภาภรณ์ เจียวยี่

โครงการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กณะพยาบาลสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# EFFECTS OF USING GROUP EMPOWERMENT ON DEPRESSION AND COPING ABILITY IN ADOLESCENTS, SUKSASONGKRA SCHOOL, PHETCHABURI PROVINCE

Mrs. Supaporn Jeawyee

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of Master of Nursing Science in Mental Health and Psychiatric Nursing

Faculty of Nursing

Chulalongkorn University

Academic Year 2007

หัวข้อโครงการศึกษาอิสระ	3222223		
M.1.00 (11) AU 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	การศึกษาการใช้กลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจ		
	ต่อภาวะซึมเศร้าและความสามารถในการเผชิญปัญหาของวัยรุ่น		
	ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดเพชรบุรี		
โคย	นางสุภาภรณ์ เจียวยี่		
สาขาวิชา	การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช		
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ คร.จินตนา ยูนิพันธุ์		
and the second s	าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับโครงการศึกษาอิสระ ษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต		
(รองศ	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กาสตราจารย์ ร.ต.อ. หญิง ดร. ยุพิน อังสุโรจน์)		
คณะกรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระ			
(504	อน อน ประธานกรรมการ เศาสตราจารย์ คร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย)		
(504	อาจารย์ที่ปรึกษา เศาสตราจารย์ คร.จินตนา ยูนิพันธุ์)		
(นาง	กรรมการ จำนรรจา บำเหน็จพันธุ์)		

สุภาภรณ์ เจียวยี่ : การศึกษาการใช้กลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาวะซึมเศร้าและ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาของวัยรุ่นในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดเพชรบุรี
(EFFECTS OF USING GROUP EMPOWERMENT ON DEPRESSION AND COPING ABILITY IN ADOLESCENTS, SUKSASONGKRA SCHOOL, PHETCHABURI PROVINCE) อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. คร. จินตนา ยูนิพันธุ์, 145 หน้า.

โครงการศึกษาอิสระเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าและความสามารถใน การเผชิญปัญหาของวัยรุ่นก่อนและหลังการใช้กลุ่มการเสริมสร้างพลังอำนาจ เป็นการศึกษาแบบกลุ่ม เดียววัดก่อนและหลัง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนอายุ 15-18 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ใน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดเพชรบุรี ที่มีภาวะซึมเศร้าและความสามารถในการเผชิญปัญหาไม่ดีหรือ พอใช้ ซึ่งได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษา คือ คู่มือการทำกลุ่มการเสริมสร้างพลังอำนาจ แบบประเมินแหล่งพลังอำนาจ และแบบประเมิน ความคิดอัต โนมัติด้านลบ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (CES-D) และแบบประเมินความสามารถในการเผชิญปัญหา ค่าความเชื่อมั่น แอลฟ่าครอนบาค เครื่องมือ รวบรวมข้อมูลเท่ากับ .86 และ .89 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าคะแนนโดย Wilcoxon Signed Ranks Test

#### ผลการศึกษาพบว่า

ภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นหลังได้รับกลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่ำกว่าก่อนได้รับกลุ่มเสริมสร้าง พลังอำนาจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระคับ .05

ความสามารถในการเผชิญปัญหาในวัยรุ่นหลังได้รับกลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจ สูงกว่าก่อน ได้รับกลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สาขาวิชา	การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	ลายมือชื่อนิสิต	gmnsa.	
ปีการศึกษา	2550	ลายมือชื่ออาจารย์ท็	าปรึกษา?	<u></u> -

## 4977822236: MAJOR MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

KEY WORD: DEPRESSION / ADOLESCENTS / EMPOWERMENT /

SUPAPORN JEAWYEE: EFFECTS OF USING GROUP EMPOWERMENT ON

DEPRESSION AND COPING ABILITY IN ADOLESCENTS, SUKSASONGKRA

SCHOOL, PHETCHABURI PROVINCE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR:

ASSOC. PROF. JINTANA YUNIBHAND, Ph.D., 145 pp.

The purpose of this independent study was to compare depression and coping ability of

adolescents before and after attending group empowerment. The sample consisted of 21 high

school adolescents in Suksasongkra school, Cha-am district, Phetchaburi province who met the

inclusion criteria. The instrument composed of group empowerment manual and two scales

which were designed to sources of power, automatic negative thought. Pretest and posttest data

were collected using the Center for Epidemiologic Studies - Depression Scale (CES-D) and

coping ability scale. The Cronbach's Alpha Coefficient reliability of the latter two scales were

.86 and .89, respectively. Statistical techniques used in data analysis were mean, standard

deviation and Wilcoxon signed Ranks test.

Major finding was as followed:

The depression of adolescents after receiving the group empowerment was significantly

lower than before the experiment, at the .05 level.

The coping ability of adolescents after receiving the group empowerment was

significantly higher than before the experiment, at the .05 level.

Field of study Mental Health and Psychiatric Nursing Student's signature. Support Academic year 2007 Advisor's signature fitter United

#### กิตติกรรมประกาศ

โครงการศึกษาอิสระนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ คร.จินตนา ยูนิพันธุ์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ ผู้ซึ่งให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเมตตา เอาใจใส่ และให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษาอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้ง และประทับใจความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น อย่างสูงมา ณโอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และ คุณจำนรรจา บำเหน็จพันธุ์ ประธานและกรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระ ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์และคำแนะนำ ทำให้โครงการศึกษาอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะและ ข้อคิดเห็นอันทรงคุณก่า และเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขในการศึกษาครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณอธิบดีกรมสุขภาพจิตที่ให้ทุนการศึกษาในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ นายแพทย์ภานุวัตร ทรัพย์กิรี ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชะอำ คุณลำดับ สว่างจิตต์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ที่สนับสนุนการศึกษาต่อใน ครั้งนี้ และขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลชะอำทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เสมอมา

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ทุกท่านและวัยรุ่นทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดีจนสิ้นสุด กระบวนการ

ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณยาย มารดา คุณน้ำชาย น้ำสะใภ้ และขอขอบคุณ ว่าที่ร.ต.ธนัท และ ค.ญ.สุกฤตา เจียวยี่ รวมทั้งน้องๆ หลานทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือ มอบความ รัก เป็นกำลังใจและความห่วงใยแก่ผู้ศึกษาตลอด

คุณค่าแห่งความคี และประโยชน์ใคๆ อันเกิดจากโครงการศึกษาอิสระฉบับนี้ ขอมอบให้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่แต่ทุกคนที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นวัยรุ่นที่มีภาวะ ซึมเสร้าและความสามารถในการเผชิญปัญหาไม่คีทุกท่าน ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์ ตลอดไป

# สารบัญ

บทที่	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	າ
กิตติกรรมประกาศ	ก
สารบัญ	Y
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำกัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาอิสระ	7
แนวคิดเหตุผลและสมมติฐานการศึกษา	8
ขอบเขตโครงการศึกษาอิสระ	
คำจำกัดความที่ให้ในการสึกษา	11
ประโยชน์ที่กาดว่าจะได้รับ	12
บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
พฤติกรรมปัญหาทางจิตเวชที่พบบ่อยในเด็กวัยรุ่น	14
ลักษณุะพฤติกรรมปัญหาทางจิตเวชที่พบบ่อย	14
ลักษณะของเค็กที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต	18
พฤติกรรมเสี่ยงและปัญหาสุขภาพของเด็กในโรงเรียนสึกษาสงเคราะห์	19
การเผชิญปัญหาและความสามารถในการเผชิญปัญหาของวัยรุ่น	22
ความหมายการเผชิญปัญหา	22
กระบวนการเผชิญปัญหา	22
ความสามารถในการเผชิญปัญหาของวัยรุ่น	
ปัจจัยที่มีผลต่อการเผชิญปัญหาของวัยรุ่น	
การเผชิญปัญหาที่มีประสิทธิภาพ	
การวัคความสามารถในการเผชิญปัญหา	
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะซึมเสร้าในวัยรุ่น	
ความหมายของกาวะซึมเสร้า	29
สาเหตุของภาวะซึบเสร้าในาัยรุ่น	31
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกาวะซึมเสร้าในวัยรุ่น	33
อาการแสดงของภาวะซึมเสร้าในวัยรุ่น	36

## สารบัญ (ค่อ)

บทที่	หน้า
ผลกระทบของภาวะซึมเสร้า	37
การประเมินและการทำบัดภาวะซึมเสร้าในวัยรุ่น	38
การปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	42
แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในวัยรุ่น	
ขอบเขตแลสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลสุขภา	พจิต
และจิตเวช	45
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังอำนาจ	48
การใช้กระบวนการกลุ่มในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมหน	54
กลุ่มการเสริมสร้างพลังอำนาจสำหรับวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	57
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	58
กรอบแนวคิด โครงการศึกษาอิสระ	64
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสึกษา	
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	65
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	66
ขั้นตอนดำเนินการศึกษา	73
การวิเคราะห์ข้อมูล	81
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	83
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	91
รายการอ้างอิง	108
ภากผนวก	117

## สารบัญตาราง

คา	หน้า
1	คะแนนการรับรู้แหล่งพลังอำนาจ และความคิดอัตโนมัติด้านลบ
2	แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะซึมเศร้าและความสามารถในการเผชิญปัญหาไม่ดีหรือ
	พอใช้
3	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ก่อนและหลัง
	การใช้กลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจ
4	เปรียบเทียบจำนวนภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น ก่อนและหลังการใช้กลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจ88
5	เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นก่อนและหลังการใช้กลุ่ม
	เสริมสร้างพลังอำนาจ
6	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการเผชิญปัญหาของ
	วัยรุ่น ก่อนและหลังการใช้กลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจ
7	เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเผชิญปัญหาของวัยรุ่นก่อนและ
	หลังการใช้กลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจ