## การศึกษาการใช้กลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้าของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา



นางสาวสุภาวดี ธัมมะรักขิต

โครงการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# A STUDY OF USING GROUP COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY ON DEPRESSION OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER PATIENTS, OUT PATIENT UNIT, SRITHANYA HOSPITAL

Miss Suphawadee Thammarakkhit

An Independent Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of Nursing Science in Mental Health and Psychiatric Nursing

Faculty of Nursing

Chulalongkron University

Academic Year 2007

หัวข้อโครงการศึกษาอิสระ	การศึกษาการใช้กลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมความคิดต่อ			
	ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า			
	แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา			
โคย	นางสาวสุภาวดี ธัมมะรักขิต			
สาขาวิชา	การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช			
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. เพ็ญพักตร์ อุทิศ			
คณะพยาบาลศาสตร์ ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลัก	าุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับโครงการศึกษาอิสระฉบับนี้เป็น เสตรปริญญามหาบัณฑิต			
	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์			
(รองศาสตราจา	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รย์ ร.ต.อ.หญิง คร.ยุพิน อังสุโรจน์)			
(**************************************				
คณะกรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระ				
	an ou ประธานกรรมการ			
(รองศาสตราจา	รย์ คร. อรพรรณ ถือบุญธวัชชัย)			
	อาจารย์ที่ปรึกษา			
(ผู้ช่วยศาสตรา	จารย์ คร. เพ <mark>็</mark> ญพักตร์ อุทิศ)			
pnt	<i></i> กรรมการ			
(นางเพชรี คันร	รสายบัว)			

สุภาวดี ธัมมะรักขิต: การศึกษาการใช้กลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมความคิดต่อภาวะ ซึมเศร้าผู้ป่วยโรคซึมเศร้า แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา (A STUDY OF USING GROUP COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY ON DEPRESSION OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER PATIENTS, OUT PATIENT UNIT, SRITHANYA HOSPITAL) อ.ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. เพ็ญพักตร์ อุทิศ, 157 หน้า.

การศึกษาอิสระแบบกลุ่มเคียววัคผลก่อนและหลังกรั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบภาวะ ซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ก่อนและหลังการเข้าร่วมการ ใช้กลุ่มบำบัคทางพฤติกรรมความคิด กลุ่มด้วอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจำนวน 20 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติจากแผนก ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย การใช้กลุ่มบำบัคทาง พฤติกรรมความคิด แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของ Beck (1967) และเครื่องมือกำกับการศึกษา คือแบบ ประเมินความคิดอัตโนมัติด้านลบของ Hollon & Kendoll (1980) โดยเครื่องมีทั้ง 3 ชุด ได้ผ่านการ ตรวจสอบความตรงตาม เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช จำนวน 3 คน เครื่องมือ 2 ชุดหลัง มีค่าความเที่ยงโดยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .91 และ .89 ตามลำคับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที่ (paired t-test)

ผลการศึกษาที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

คะแนนภาวะซึมเศร้า ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลังการได้รับกลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมความคิด ต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 17.76)

สาขาวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปีการศึกษา 2550 ลายมือชื่อนิสิต *มีพัก กัก*ดง ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 🗡 ## 4977823936: MAJOR MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

KEY WORD: COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY / GROUP THERAPY / DEPRESSION /

MAJOR DEPRESSIVE DISORDER

SUPHAWADEE THAMMARAKKHIT: A STUDY OF USING GROUP COGNITIVE

BEHAVIORAL THERAPY ON DEPRESSION OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER

PATIENTS, OUT PATIENT UNIT, SRITHANYA HOSPITAL.

INDEPENDENT STUDY ADVISOR: Asst. Prof. PENPAKTR UTHIS, Ph.D., 157 pp.

This Independent one group pretest - posttest study was aimed at comparing depression

scores of patient with major depressive disorder before and after receiving group cognitive behavior

therapy. The study sample of 20 patients with major depressive disorder who met the inclusion

criteria were recruited from out-patient unit, Srithanya Hospital. The instruments utilized in this

study were Group Cognitive Behavior Therapy, Beck Depression Inventory and Automatic Thoughts

Questionnaire. All instruments were validated for content validity by three professional experts.

The reliability of the two latter instruments were .91 and .89, respectively. Statistical techniques used

for data analysis were percentage, mean, standard deviation and paired t-test.

The major finding was as follows:

Depression of patients with major depressive disorder who received the group cognitive

behavior therapy was significantly lower than that before at p.05 level (t = 17.76).

Field of study Health and Psychiatric Nursing

Academic year 2007

Student's signature Supharrade Thammarakkhit Advisor's signature Sepakto (this

#### กิตติกรรมประกาศ

โครงการศึกษาอิสระฉบับนี้สำเร็จถุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างคียิ่งของอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. เพ็ญพักตร์ อุทิศ ที่ได้กรุณาให้ความรู้ ข้อคิด อันมีคุณค่า ชี้แนะแนวทาง ให้คำปรึกษาส่งเสริม และให้กำลังใจ เป็นการสร้างพลังให้ผู้ศึกษา มีความมุ มานะอุตสาหะ พยายามทำการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ และผู้ป่วย มากที่สุด ผู้ศึกษามีความประทับใจ และซาบซึ้งในความเมตตา กรุณา และเสียสละของอาจารย์ในการ ประสิทธิประสาทวิชาของท่านเป็นที่สุด จึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ คร.อรพรรณ ถือบุญธวัชชัย ประธานสอบโครงการ ศึกษาอิสระ และอาจารย์เพชรี คันธสายบัว กรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระที่ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และมีคุณค่ายิ่ง รวมทั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างโครงการศึกษาอิสระ ทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจให้เสมอมา กราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ ความกรุณาตรวจสอบ ให้คำสอน ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา จนได้เครื่องมือการศึกษาที่สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ทุก ท่านที่ได้ให้ข้อมูล และได้มีส่วนร่วมให้โครงการศึกษาอิสระครั้งนี้ ประสบผลลุล่วงไปด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล คุณองุ่น พยุงธรรม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ที่ให้ทุน และ โอกาส ในการศึกษา ขอขอบพระคุณแพทย์ และพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยนอก คณะกรรมการค้านการวิจัยของ โรงพยาบาล ทีมศูนย์สายใยครอบครัว พี่ๆกองแผน ทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าหอผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ตึก ประสาทวิทยาทุกท่าน ซึ่งต้องขออภัยที่มิได้เอ่ยนาม ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจ ช่วยเหลือผู้ศึกษาตลอดมา ในระหว่างทำการศึกษา และดำเนินโครงการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ คุณสกาวรัตน์ พวงลัดคา ที่ให้ คำแนะนำ ให้กำลังใจสนับสนุนตลอดเวลา ขอขอบคุณเพื่อนๆ ร่วมรุ่นทุกคน ที่คอยดูแลช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน ผลักดัน ห่วงใย ให้กำลังใจ และร่วมมือร่วมใจกันในการศึกษา เป็นกัลยาณมิตรที่ดีตลอดมา

ขอกราบขอบพระกุณ กุณพ่อณรงค์ชัย กุณแม่อรุณ กุณวาราคา ธัมมะรักขิด ขอขอบกุณอาสุข พี่ๆ น้องๆ หลานๆ ทุกคนรวมถึงกุณสุยุทธ วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์ ที่รัก และเข้าใจ รวมถึงเป็นกำลังใจ และ ให้การสนับสนุนในการศึกษามาโดยตลอด

ท้ายสุดนี้สำหรับคุณค่า และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก โครงการการศึกษาอิสระฉบับนี้ ขอให้เป็น ประโยชน์ สำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทุกคนต่อไป

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	1
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญ(ต่อ)	প্য
สารบัญตาราง	ខា
บทที่ เ บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
คำถามศึกษา	7
แนวเหตุผลและสมมุติฐานการศึกษา	7
ขอบเขตการศึกษา	11
คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา	11
ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	16
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	18
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าและ โรคซึมเศร้า	19
บทบาทของพยาบาลผู้ปฎิบัติการขั้นสูงในการคูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	38
บริบทของการให้การคูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาลศรีธัญญา	43
แนวคิดเกี่ยวกับการบำบัดทางพฤติกรรมความคิดคดา	45
แนวคิดการบำบัดแบบกลุ่มของ Marram	57
โปรแกรมการบำบัดทางพฤติกรรมความคิด	60
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	64
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา	
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	69

#### สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	70
ขั้นตอนการคำเนินการศึกษา	76
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง	77
การวิเคราะห์ข้อมูล	102
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	103
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	107
สรุปผลการศึกษา	113
อภิปรายผลการศึกษา	114
สรุปความรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการศึกษา	127
ข้อเสนอแนะ	128
รายการอ้างอิง	129
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ	140
หนังสือชี้แจงประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา	141
หนังสือขินยอมประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา	143
ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้การศึกษา	145
ภาคผนวก ค	
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ	154
ทคลองใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการศึกษาอิสระ	156
หนังสือรับรองจากคณะกรรมการค้านการวิจัยของโรงพยาบาลตัวอย่าง	157
ประวัติผู้ศึกษา	159

## สารบัญตาราง

<b>การาง</b>		หน้า
1.	กำหนดการดำเนิน	
	กิจกรรม	78
2.	การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความกิดอัตโนมัติทางลบ	
	ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	99
3.	ตารางแสดง จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ อายุ ระดับ	
	การศึกษา	104
4.	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ ความเพียงพอของรายได้	
	สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่เจ็บป่วย และการรักษาที่ได้รับ	105
5.	การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก่อนและ	
	หลังการทคลอง	106