

#### บทที่ 4

#### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นตาราง โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ตารางที่ 1 - ตารางที่ 3 สถานภาพส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2 ตารางที่ 4 - ตารางที่ 7 เหตุการณ์ในชีวิต

ส่วนที่ 3 ตารางที่ 8 - ตารางที่ 9 การปรับตัว

ส่วนที่ 4 ตารางที่ 10 - ตารางที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตและ  
การปรับตัว

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สัญลักษณ์ทางสถิติดังนี้

$\bar{X}$  หมายถึง คะแนนเฉลี่ย

S.D. หมายถึง ความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน

t หมายถึง ความแตกต่างของคะแนน เฉลี่ยของข้อมูลของตัวอย่างประชากร  
ทั้งสองกลุ่ม

r หมายถึง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

P หมายถึง ระดับความมีนัยสำคัญ

ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของตัวอย่างประชากรแต่ละกลุ่ม

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของตัวอย่างประชากร จำแนกตาม อายุ อายุสามี ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส

| สถานภาพของตัวอย่างประชากร | มีภาวะแทรกซ้อน |        | ไม่มีภาวะแทรกซ้อน |        | รวม   |        |
|---------------------------|----------------|--------|-------------------|--------|-------|--------|
|                           | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| <u>อายุ</u>               |                |        |                   |        |       |        |
| 17-19 ปี                  | 11             | 13.7   | 11                | 13.7   | 22    | 13.7   |
| 20-24 ปี                  | 30             | 37.5   | 30                | 37.5   | 60    | 37.5   |
| 25-29 ปี                  | 23             | 28.8   | 23                | 28.8   | 46    | 28.8   |
| 30-35 ปี                  | 16             | 20.0   | 16                | 20.0   | 32    | 20.0   |
| รวม                       | 80             | 100.0  | 80                | 100.0  | 160   | 100.0  |
| <u>อายุสามี</u>           |                |        |                   |        |       |        |
| ต่ำกว่า 20 ปี             | 3              | 3.8    | 4                 | 5.0    | 7     | 4.3    |
| 20-24 ปี                  | 23             | 28.8   | 15                | 18.8   | 38    | 23.8   |
| 25-29 ปี                  | 25             | 31.2   | 28                | 35.0   | 53    | 33.1   |
| 30-35 ปี                  | 19             | 23.7   | 28                | 35.0   | 47    | 29.4   |
| มากกว่า 35 ปี             | 10             | 12.5   | 5                 | 6.2    | 15    | 9.4    |
| รวม                       | 80             | 100.0  | 80                | 100.0  | 160   | 100.0  |
| <u>ระดับการศึกษา</u>      |                |        |                   |        |       |        |
| ไม่เคยเรียนหนังสือ        | 4              | 5.0    | 4                 | 5.0    | 8     | 5.0    |
| ประถมศึกษา                | 63             | 78.8   | 52                | 65.0   | 115   | 71.9   |
| มัธยมศึกษา                | 6              | 7.5    | 10                | 12.5   | 16    | 10.0   |
| อาชีวศึกษา                | 5              | 6.2    | 9                 | 11.3   | 14    | 8.7    |
| อุดมศึกษา                 | 2              | 2.5    | 5                 | 6.2    | 7     | 4.4    |
| รวม                       | 80             | 100.0  | 80                | 100.0  | 160   | 100.0  |

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

| สถานภาพของตัวอย่างประชากร | มีภาวะแทรกซ้อน |              | ไม่มีภาวะแทรกซ้อน |              | รวม        |              |
|---------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
|                           | จำนวน          | ร้อยละ       | จำนวน             | ร้อยละ       | จำนวน      | ร้อยละ       |
| <b>สถานภาพสมรส</b>        |                |              |                   |              |            |              |
| คู่                       | 74             | 92.5         | 78                | 97.5         | 152        | 95.0         |
| หม้าย                     | 0              | 0            | 0                 | 0            | 0          | 0            |
| หย่า, แยก                 | 6              | 7.5          | 2                 | 2.5          | 8          | 5.0          |
| <b>รวม</b>                | <b>80</b>      | <b>100.0</b> | <b>80</b>         | <b>100.0</b> | <b>160</b> | <b>100.0</b> |

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของตัวอย่างประชากร จำแนกตามอาชีพ อาชีพสามี และ รายได้ครอบครัว

| สถานภาพของตัวอย่างประชากร   | มีภาวะแทรกซ้อน |        | ไม่มีภาวะแทรกซ้อน |        | รวม   |        |
|-----------------------------|----------------|--------|-------------------|--------|-------|--------|
|                             | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| <u>อาชีพ</u>                |                |        |                   |        |       |        |
| แม่บ้าน                     | 50             | 62.5   | 40                | 50.0   | 90    | 56.2   |
| เกษตรกรรวม                  | 2              | 2.5    | -                 | -      | 2     | 1.3    |
| ค้าขาย                      | 2              | 2.5    | 5                 | 6.3    | 7     | 4.4    |
| รับจ้าง                     | 26             | 32.5   | 30                | 37.5   | 56    | 35.0   |
| รับราชการ                   | -              | -      | 4                 | 5.0    | 4     | 2.5    |
| อื่น ๆ                      | -              | -      | 1                 | 1.2    | 1     | 0.6    |
| รวม                         | 80             | 100.0  | 80                | 100.0  | 160   | 100.0  |
| <u>อาชีพสามี</u>            |                |        |                   |        |       |        |
| ไม่มีอาชีพ                  | 1              | 1.2    | -                 | -      | 1     | 0.6    |
| เกษตรกรรวม                  | 1              | 1.3    | -                 | -      | 1     | 0.6    |
| ค้าขาย                      | 7              | 8.8    | 5                 | 6.2    | 12    | 7.5    |
| รับจ้าง                     | 70             | 87.5   | 65                | 81.3   | 135   | 84.4   |
| รับราชการ                   | -              | -      | 8                 | 10.0   | 8     | 5.0    |
| อื่น ๆ                      | 1              | 1.2    | 2                 | 2.5    | 3     | 1.9    |
| รวม                         | 80             | 100.0  | 80                | 100.0  | 160   | 100.0  |
| <u>รายได้ครอบครัว/เดือน</u> |                |        |                   |        |       |        |
| 1000-2000 บาท               | 22             | 27.5   | 13                | 16.2   | 35    | 21.9   |
| 2001-4000 บาท               | 46             | 57.5   | 43                | 53.8   | 89    | 55.6   |
| 4001-6000 บาท               | 8              | 10.0   | 12                | 15.0   | 20    | 12.5   |
| 6001-8000 บาท               | 1              | 1.2    | 5                 | 6.2    | 6     | 3.8    |
| มากกว่า 8000 บาท            | 3              | 3.8    | 7                 | 8.8    | 10    | 6.2    |
| รวม                         | 80             | 100.0  | 80                | 100.0  | 160   | 100.0  |

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของตัวอย่างประชากรจำแนกตามภูมิภาค กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  
ลักษณะครอบครัว ลำดับกรรม และภาวะแทรกซ้อน

| สถานภาพของตัวอย่างประชากร | มีภาวะแทรกซ้อน |        | ไม่มีภาวะแทรกซ้อน |        | รวม   |        |
|---------------------------|----------------|--------|-------------------|--------|-------|--------|
|                           | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| <b>ภูมิภาค</b>            |                |        |                   |        |       |        |
| กรุงเทพฯ                  | 24             | 30.0   | 21                | 26.2   | 45    | 28.1   |
| ต่างจังหวัด               | 56             | 70.0   | 59                | 73.8   | 115   | 71.9   |
| รวม                       | 80             | 100.0  | 80                | 100.0  | 160   | 100.0  |
| <b>ที่อยู่ปัจจุบัน</b>    |                |        |                   |        |       |        |
| กรุงเทพฯ                  | 76             | 95.0   | 69                | 86.2   | 145   | 90.6   |
| ต่างจังหวัด               | 4              | 5.0    | 11                | 13.8   | 15    | 9.4    |
| รวม                       | 80             | 100.0  | 80                | 100.0  | 160   | 100.0  |
| <b>ลักษณะครอบครัว</b>     |                |        |                   |        |       |        |
| ครอบครัวเดี่ยว            | 44             | 55.0   | 51                | 63.8   | 95    | 59.4   |
| ครอบครัวขยาย              | 36             | 45.0   | 29                | 36.2   | 65    | 40.6   |
| รวม                       | 80             | 100.0  | 80                | 100.0  | 160   | 100.0  |
| <b>ลำดับกรรม</b>          |                |        |                   |        |       |        |
| กรรมแรก                   | 49             | 61.2   | 49                | 61.2   | 98    | 61.2   |
| กรรมที่สอง                | 16             | 20.0   | 16                | 20.0   | 32    | 20.0   |
| กรรมที่สาม                | 13             | 16.3   | 13                | 16.3   | 26    | 16.3   |
| กรรมที่สี่                | 2              | 2.5    | 2                 | 2.5    | 4     | 2.5    |
| รวม                       | 80             | 100.0  | 80                | 100.0  | 160   | 100.0  |

## ตารางที่ 3 (ต่อ)

| สถานภาพของตัวอย่างประชากร    | มีภาวะแทรกซ้อน |        | ไม่มีภาวะแทรกซ้อน |        | รวม   |        |
|------------------------------|----------------|--------|-------------------|--------|-------|--------|
|                              | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| <u>ภาวะแทรกซ้อน</u>          |                |        |                   |        |       |        |
| ความดันโลหิตสูง              | 39             | 48.8   | -                 | -      | -     | -      |
| คลอดก่อนกำหนด                | 5              | 6.2    | -                 | -      | -     | -      |
| ตั้งครรภ์เกินกำหนด           | 16             | 20.0   | -                 | -      | -     | -      |
| ระยะคลอดนานผิดปกติ           | 5              | 6.2    | -                 | -      | -     | -      |
| ภาวะติด เชื้อ                | 13             | 16.2   | -                 | -      | -     | -      |
| ความดันโลหิตสูง และตั้งครรภ์ |                |        |                   |        |       |        |
| เกินกำหนด                    | 1              | 1.3    | -                 | -      | -     | -      |
| คลอดก่อนกำหนด และติด เชื้อ   | 1              | 1.3    | -                 | -      | -     | -      |
| รวม                          | 80             | 100.0  |                   |        |       |        |

จากตารางที่ 1-ตารางที่ 3 แสดงสถานภาพของตัวอย่างประชากรดังนี้

อายุของตัวอย่างประชากร ในกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ มีอายุอยู่ในช่วง 20-24 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.5

อายุของสามี ในกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน มีอายุอยู่ในช่วง 25-29 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.2 ในกลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนมีอายุในช่วง 25-29 ปี และ 30-35 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.0

ระดับการศึกษาของตัวอย่างประชากร ในกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ มีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.8 และ 65 ตามลำดับ

สถานภาพสมรส ในกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ มีสถานภาพสมรสคู่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.5 และ 97.5 ตามลำดับ

อาชีพของตัวอย่างประชากร ในกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ มีอาชีพแม่บ้านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.5 และ 50 ตามลำดับ

อาชีพของสามี ในกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์มีอาชีพรับจ้างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.5 และ 81.3 ตามลำดับ

รายได้ครอบครัว ในกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์มีรายได้ครอบครัว/เดือนอยู่ในช่วง 2001-4000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.5 และ 53.8 ตามลำดับ

ภูมิลำเนาเดิม ในกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ต่างจังหวัดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70 และ 73.8 ตามลำดับ

ที่อยู่ปัจจุบัน กลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95 และ 86.2 ตามลำดับ

ลักษณะครอบครัว ในกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ มีลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55 และ 63.8 ตามลำดับ

ลำดับการตั้งครรภ์ กลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ มีลำดับการตั้งครรภ์เป็นครรภ์แรกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.2

ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน มีภาวะความดันโลหิตสูงผิดปกติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.8

ส่วนที่ 2 เหตุการณ์ในชีวิต

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของตัวอย่างประชากร จำแนกตามการเกิดเหตุการณ์ในชีวิตรายข้อ

| เหตุการณ์ในชีวิต  | มีภาวะแทรกซ้อน |        | ไม่มีภาวะแทรกซ้อน |        | รวม   |        |
|---|----------------|--------|-------------------|--------|-------|--------|
|   | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| <b>สุขภาพ</b>   |                |        |                   |        |       |        |
| 1. ท่านเจ็บป่วยไม่ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ต้องหยุดงานหรือหยุดทำกิจกรรมตามปกติ | 37             | 46.3   | 34                | 42.5   | 71    | 44.4   |
| 2. ท่านมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการนอนเป็นประจำ                                 | 18             | 22.5   | 28                | 35.0   | 46    | 28.8   |
| 3. ท่านมีการใช้กำลังแรงงานมากกว่าปกติ   | 16             | 20.0   | 7                 | 8.8    | 23    | 14.4   |
| 4. ท่านเจ็บป่วยมากถึงกับต้องเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล                          | 9              | 11.3   | 6                 | 7.5    | 15    | 9.4    |
| 5. ท่านดื่มเหล้า กาแฟ หรือสูบบุหรี่เป็นประจำ                                    | 6              | 7.5    | 3                 | 3.8    | 9     | 5.6    |
| 6. ท่านเกี่ยวข้องกับคลุกคลีกับผู้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง                           | 3              | 3.8    | 3                 | 3.8    | 6     | 3.8    |
| 7. ท่านไม่มีการผ่อนคลายอารมณ์เลย  | -              | -      | -                 | -      | -     | -      |
| <b>ครอบครัว</b>   |                |        |                   |        |       |        |
| 1. มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัย   | 42             | 52.5   | 20                | 25.0   | 62    | 38.8   |
| 2. มีสมาชิกใหม่ในครอบครัว   | 23             | 28.8   | 12                | 15.0   | 35    | 21.9   |
| 3. ท่านและสามีมีเรื่องบาดหมางกัน  | 18             | 22.5   | 9                 | 11.3   | 27    | 16.9   |
| 4. สามีเจ็บป่วยหนัก   | 14             | 17.5   | 10                | 12.5   | 24    | 15.0   |
| 5. บิดาหรือมารดาของท่านเจ็บป่วยหนัก   | 18             | 22.5   | 5                 | 6.3    | 23    | 14.4   |
| 6. หย่า, แยกทางกับสามี  | 10             | 12.5   | 3                 | 3.8    | 13    | 8.1    |



ตารางที่ 4 (ต่อ)

| เหตุการณ์ในชีวิต   | มีภาวะแทรกซ้อน |        | ไม่มีภาวะแทรกซ้อน |        | รวม   |        |
|--|----------------|--------|-------------------|--------|-------|--------|
|  | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 7. บิดาหรือมารดาของท่านเสียชีวิต                                       | 6              | 7.5    | 6                 | 7.5    | 12    | 7.5    |
| 8. บุตรเสียชีวิต   | 6              | 7.5    | 6                 | 7.5    | 12    | 7.5    |
| 9. บุตรเจ็บป่วยหนัก  | 7              | 8.8    | 4                 | 5.0    | 11    | 6.9    |
| 10. ท่านและสามีต้องจากกันนาน ๆ   | 4              | 5.0    | 4                 | 5.0    | 8     | 5.0    |
| 11. ท่านและสามีมีปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์                                | 3              | 3.8    | 1                 | 1.3    | 4     | 2.5    |
| 12. สามีเสียชีวิต  | -              | -      | -                 | -      | -     | -      |
| <b>เศรษฐกิจ</b>  |                |        |                   |        |       |        |
| 1. การใช้จ่ายเพื่อปัจจัยสี่ในครอบครัวขาดสน ผิดเคือง                    | 51             | 63.8   | 22                | 27.5   | 73    | 45.6   |
| 2. ท่านหรือสามีมีหนี้สินล้นพ้นตัว                                      | 31             | 38.8   | 6                 | 7.5    | 37    | 23.1   |
| 3. ท่านต้องตาเลี้ยงครอบครัวแต่เพียงผู้เดียว                            | 10             | 12.5   | 6                 | 7.5    | 16    | 10.0   |
| 4. ท่านหรือครอบครัวต้องห่อนั่งของมีราคาสูง                             | 8              | 10.0   | 6                 | 7.5    | 14    | 8.8    |
| 5. กิจการงานของท่านหรือครอบครัวขาดทุนหรือล้ม เหลวจนต้องล้มเลิกกิจการไป | 9              | 11.3   | 1                 | 1.3    | 10    | 6.3    |
| 6. ครอบครัวของท่านถูกยึดหรือไล่ที่                                     | 6              | 7.5    | 2                 | 2.5    | 8     | 5.0    |
| <b>การงาน</b>  |                |        |                   |        |       |        |
| 1. สามีตกงาน   | 19             | 23.8   | 14                | 17.5   | 33    | 20.6   |

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| เหตุการณ์ในชีวิต  | มีภาวะแทรกซ้อน |        | ไม่มีภาวะแทรกซ้อน |        | รวม   |        |
|---|----------------|--------|-------------------|--------|-------|--------|
|   | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 2. ท่านตกงาน  | 19             | 23.8   | 8                 | 10.0   | 27    | 16.9   |
| 3. ท่านต้องรับผิดชอบการงานมากขึ้นจนเวลาพักผ่อนน้อยลง                          | 17             | 21.3   | 8                 | 10.0   | 25    | 15.6   |
| 4. ท่านเริ่มทำงานนอกบ้านเป็นครั้งแรก  | 15             | 18.8   | 9                 | 11.3   | 24    | 15.0   |
| 5. สามีต้องรับผิดชอบการงานมากขึ้นจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว                       | 18             | 22.5   | 5                 | 6.3    | 23    | 14.4   |
| 6. ท่านถูกให้ออกจากงาน  | 11             | 13.8   | 7                 | 8.8    | 18    | 11.3   |
| 7. ท่านเปลี่ยนงานใหม่ซึ่งต้องมีการปรับตัว                                     | 6              | 7.5    | 3                 | 3.8    | 9     | 5.6    |
| 8. สามีถูกให้ออกจากงาน  | 5              | 6.3    | 3                 | 3.8    | 8     | 5.0    |
| 9. ท่านต้องทำงานที่เสี่ยงต่อภาวะสุขภาพ  | 6              | 7.5    | 1                 | 1.3    | 7     | 4.4    |
| 10. ท่านทะเลาะกับนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา                                    | 4              | 5.0    | 1                 | 1.3    | 5     | 3.1    |
| <b>สังคม</b>  |                |        |                   |        |       |        |
| 1. สถานที่อยู่อาศัยอยู่ของท่านหรือครอบครัวไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 19             | 23.8   | 8                 | 10.0   | 27    | 16.9   |
| 2. ครอบครัวของท่านประสบอุบัติเหตุจนทรัพย์สินเสียหาย                           | 5              | 6.3    | 5                 | 6.3    | 10    | 6.3    |
| 3. เพื่อนสนิทของท่านเสียชีวิต   | 6              | 7.5    | 4                 | 5.0    | 10    | 6.3    |
| 4. สามีต้องโทษ  | 4              | 5.0    | 3                 | 0.8    | 7     | 4.4    |
| 5. สามีถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ  | 5              | 6.3    | -                 | -      | 5     | 3.1    |

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| เหตุการณ์ในชีวิต                              | มีภาวะแทรกซ้อน |        | ไม่มีภาวะแทรกซ้อน |        | รวม   |        |
|---|----------------|--------|-------------------|--------|-------|--------|
|   | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 6. ท่านถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ              | 2              | 2.5    | 1                 | 1.3    | 3     | 1.9    |
| 7. ท่านต้องโทษ                                | -              | -      | 2                 | 2.5    | 2     | 1.3    |
| 8. ท่านหรือสามี เสื่อมเสีย เกียรติยศชื่อเสียง | -              | -      | -                 | -      | -     | -      |

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตรายข้อ ของตัวอย่างประชากรในระยะก่อนตั้งครรภ์ 1 ปี ขณะตั้งครรภ์ และช่วงก่อนตั้งครรภ์ 1 ปี จนถึงขณะตั้งครรภ์

| เหตุการณ์ในชีวิต                                       | ก่อนตั้งครรภ์ 1 ปี |      |             |      | ขณะตั้งครรภ์ |      |             |      | ก่อนตั้งครรภ์ 1 ปี จนถึงขณะตั้งครรภ์ |      |             |      | คะแนนของแต่ละข้อ |         |  |
|--|--------------------|------|-------------|------|--------------|------|-------------|------|--------------------------------------|------|-------------|------|------------------|---------|--|
|  | แทรกซ้อน           |      | ไม่แทรกซ้อน |      | แทรกซ้อน     |      | ไม่แทรกซ้อน |      | แทรกซ้อน                             |      | ไม่แทรกซ้อน |      | ก่อนตั้ง         | ขณะตั้ง |  |
|  | $\bar{X}$          | S.D. | $\bar{X}$   | S.D. | $\bar{X}$    | S.D. | $\bar{X}$   | S.D. | $\bar{X}$                            | S.D. | $\bar{X}$   | S.D. | Mdn              | Mdn     |  |
| <b>สุขภาพ</b>  |                    |      |             |      |              |      |             |      |                                      |      |             |      |                  |         |  |
| 1. ท่านเจ็บป่วยไม่ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล              |                    |      |             |      |              |      |             |      |                                      |      |             |      |                  |         |  |
| แต่ต้องหยุดงาน หรือหยุดทำกิจกรรมตามปกติ                | 2.4                | 3.1  | 1.7         | 2.9  | 1.9          | 3.5  | 1.7         | 3.3  | 4.3                                  | 5.3  | 3.4         | 4.2  | 6.5              | 8.33    |  |
| 2. ท่านมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการนอนเป็นประจำ        | 0.6                | 1.6  | 0.4         | 1.4  | 1.2          | 3.0  | 2.7         | 4.1  | 1.8                                  | 3.6  | 3.1         | 4.4  | 5.17             | 8.75    |  |
| 3. ท่านมีการการใช้กำลังแรงงานมากกว่าปกติ               | 0.8                | 1.9  | 0.3         | 1.2  | 0.7          | 2.3  | 0.3         | 1.7  | 1.5                                  | 3.3  | 0.6         | 2.3  | 5.00             | 8.83    |  |
| 4. ท่านเจ็บป่วยมากถึงกับต้องเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล | 0.7                | 2.3  | 0.2         | 1.3  | 0.3          | 1.7  | 0.7         | 2.6  | 1.0                                  | 3.2  | 0.9         | 3.2  | 8.25             | 10.67   |  |
| 5. ท่านดื่มเหล้า กาแฟหรือสูบบุหรี่เป็นประจำ            | 0.3                | 1.3  | 0.2         | 1.1  | 0.2          | 1.3  | 0.1         | 0.9  | 0.5                                  | 2.1  | 0.3         | 1.8  | 5.50             | 8.50    |  |
| 6. ท่านเกี่ยวข้องกับคลุกคลีกับผู้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  | 0.2                | 1.1  | 0.2         | 1.1  | 0.1          | 1.1  | 0.1         | 1.1  | 0.3                                  | 1.5  | 0.3         | 1.5  | 6.83             | 10.00   |  |
| 7. ท่านไม่มีการผ่อนคลายอารมณ์เลย                       | 0.0                | 0.0  | 0.0         | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0         | 0.0  | 0.0                                  | 0.0  | 0.0         | 0.0  | 4.17             | 6.50    |  |
| <b>ครอบครัว</b>  |                    |      |             |      |              |      |             |      |                                      |      |             |      |                  |         |  |
| 1. มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัย                            | 1.7                | 2.5  | 0.6         | 1.7  | 1.8          | 2.9  | 1.1         | 2.4  | 3.5                                  | 3.9  | 1.7         | 3.0  | 5.17             | 6.50    |  |
| 2. บิดาหรือมารดาของท่านเจ็บป่วยหนัก                    | 1.5                | 3.5  | 0.6         | 2.3  | 0.8          | 2.8  | 0.5         | 2.3  | 2.3                                  | 4.5  | 1.1         | 3.5  | 9.50             | 10.50   |  |

ตารางที่ 5 (ต่อ)

| เหตุการณ์ในชีวิต                           | ก่อนตั้งครรภ์ 1 ปี |      |             |      | ขณะตั้งครรภ์ |      |             |      | ก่อนตั้งครรภ์ 1 ปีจนถึงขณะตั้งครรภ์ |      |             |      | คะแนนของเหตุการณ์แต่ละข้อมุก่อนตั้ง ขณะตั้ง |       |
|--|--------------------|------|-------------|------|--------------|------|-------------|------|-------------------------------------|------|-------------|------|---|-------|
|  | แทรกซ้อน           |      | ไม่แทรกซ้อน |      | แทรกซ้อน     |      | ไม่แทรกซ้อน |      | แทรกซ้อน                            |      | ไม่แทรกซ้อน |      | Mdn   | Mdn   |
|  | $\bar{X}$          | S.D. | $\bar{X}$   | S.D. | $\bar{X}$    | S.D. | $\bar{X}$   | S.D. | $\bar{X}$                           | S.D. | $\bar{X}$   | S.D. |   |       |
| 3. ท่านและสามีมีเรื่องบาดหมางกัน           | 1.1                | 2.9  | 0.2         | 1.3  | 1.2          | 3.3  | 1.1         | 3.2  | 2.3                                 | 4.6  | 1.3         | 3.7  | 8.30  | 10.50 |
| 4. มีสมาชิกใหม่ในครอบครัว                  | 0.6                | 1.5  | 0.4         | 1.2  | 1.3          | 2.5  | 0.4         | 1.4  | 1.9                                 | 3.2  | 0.8         | 1.8  | 4.25  | 5.83  |
| 5. สามีเจ็บป่วยหนัก                        | 0.9                | 2.8  | 0.6         | 2.3  | 0.8          | 2.8  | 0.7         | 2.6  | 1.7                                 | 3.8  | 1.3         | 3.3  | 9.30  | 10.73 |
| 6. ท่านหย่า, แยกทางกับสามี                 | 0.5                | 2.3  | 0.3         | 1.7  | 0.8          | 2.8  | 0.3         | 1.7  | 1.3                                 | 3.5  | 0.6         | 2.9  | 10.67                                       | 10.67 |
| 7. บุตรเจ็บป่วยหนัก                        | 0.6                | 2.4  | 0.1         | 1.1  | 0.3          | 1.6  | 0.4         | 2.0  | 0.9                                 | 2.8  | 0.5         | 2.2  | 9.75  | 10.40 |
| 8. บุตรเสียชีวิต                           | 0.8                | 2.8  | 0.8         | 2.5  | 0.0          | 0.0  | 0.0         | 0.0  | 0.8                                 | 2.8  | 0.8         | 2.8  | 10.67                                       | 10.97 |
| 9. บิดาหรือมารดาของท่านเสียชีวิต           | 0.5                | 2.4  | 0.7         | 2.6  | 0.3          | 1.7  | 0.1         | 1.2  | 0.8                                 | 2.9  | 0.8         | 2.9  | 10.73                                       | 10.88 |
| 10. ท่านและสามีต้องจากกันนาน ๆ             | 0.1                | 0.8  | 0.1         | 0.8  | 0.3          | 1.7  | 0.2         | 1.4  | 0.4                                 | 1.9  | 0.3         | 1.6  | 7.17  | 9.10  |
| 11. ท่านและสามีมีปัญหาทางเพศสัมพันธ์       | 0.2                | 1.3  | 0.0         | 0.0  | 0.2          | 1.3  | 0.1         | 0.9  | 0.4                                 | 2.3  | 0.1         | 0.9  | 8.33  | 8.50  |
| 12. สามีเสียชีวิต                          | 0.0                | 0.0  | 0.0         | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0         | 0.0  | 0.0                                 | 0.0  | 0.0         | 0.0  | 10.94                                       | 10.94 |
| <b>เศรษฐกิจ</b>                            |                    |      |             |      |              |      |             |      |                                     |      |             |      |   |       |
| 1. การใช้จ่ายเพื่อปัจจัยสี่ในครอบครัวขาดสน |                    |      |             |      |              |      |             |      |                                     |      |             |      |   |       |
| มิด เคือง                                  | 3.1                | 3.8  | 1.2         | 2.8  | 5.6          | 4.6  | 2.3         | 4.1  | 8.7                                 | 7.3  | 3.5         | 5.8  | 7.67  | 9.33  |
| 2. ท่านหรือสามีมีหนี้สินล้นพ้นตัว          | 2.4                | 3.9  | 0.4         | 1.9  | 3.9          | 4.9  | 0.6         | 2.5  | 6.3                                 | 8.4  | 1.0         | 3.7  | 8.88  | 10.13 |

ตารางที่ 5 (ต่อ)

| เหตุการณ์ในชีวิต   | ก่อนตั้งครรภ์ 1 ปี |      |             |      | ขณะตั้งครรภ์ |      |             |      | ก่อนตั้งครรภ์ 1 ปีจนถึงขณะตั้งครรภ์ |      |             |      | คะแนนของเหตุการณ์แต่ละข้อ |         |
|--|--------------------|------|-------------|------|--------------|------|-------------|------|-------------------------------------|------|-------------|------|---------------------------|---------|
|  | แทรกซ้อน           |      | ไม่แทรกซ้อน |      | แทรกซ้อน     |      | ไม่แทรกซ้อน |      | แทรกซ้อน                            |      | ไม่แทรกซ้อน |      | ก่อนตั้ง                  | ขณะตั้ง |
|  | $\bar{X}$          | S.D. | $\bar{X}$   | S.D. | $\bar{X}$    | S.D. | $\bar{X}$   | S.D. | $\bar{X}$                           | S.D. | $\bar{X}$   | S.D. | Mdn                       | Mdn     |
| 3. ท่านต้องหาเลี้ยงครอบครัวแต่เพียงผู้เดียว                            | 0.6                | 2.3  | 0.5         | 2.1  | 0.7          | 2.6  | 0.1         | 1.1  | 1.4                                 | 3.9  | 0.6         | 2.3  | 8.64                      | 9.94    |
| 4. ท่านหรือครอบครัวต้องผ่อนส่งของมีราคาสูง                             | 0.6                | 1.9  | 0.5         | 1.8  | 0.8          | 2.3  | 0.2         | 1.2  | 1.4                                 | 4.2  | 0.7         | 2.7  | 6.90                      | 7.75    |
| 5. กิจกรรมงานของท่านหรือครอบครัวขาดทุนหรือล้มเหลวจนต้องล้มเลิกกิจการไป | 0.7                | 2.3  | 0.1         | 0.9  | 0.4          | 1.8  | 0.1         | 1.1  | 1.1                                 | 2.9  | 0.2         | 1.4  | 8.79                      | 9.50    |
| 6. ครอบครัวของท่านถูกยึดหรือไล่ที่                                     | 0.4                | 1.9  | 0.1         | 0.9  | 0.4          | 1.8  | 0.1         | 1.1  | 0.8                                 | 2.6  | 0.2         | 1.5  | 8.63                      | 9.90    |
| <u>การงาน</u>  |                    |      |             |      |              |      |             |      |                                     |      |             |      |                           |         |
| 1. สามีดกงาน   | 1.2                | 3.0  | 0.9         | 2.7  | 1.7          | 3.7  | 0.7         | 2.6  | 2.9                                 | 5.6  | 1.6         | 3.9  | 8.70                      | 9.75    |
| 2. ท่านดกงาน   | 1.4                | 3.2  | 0.2         | 1.4  | 1.4          | 3.3  | 0.7         | 2.4  | 2.8                                 | 5.4  | 0.9         | 2.7  | 8.63                      | 9.17    |
| 3. สามีต้องรับผิดชอบการงานมากขึ้นจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว                | 0.9                | 2.5  | 0.3         | 1.5  | 1.4          | 3.2  | 0.3         | 1.6  | 2.3                                 | 4.5  | 0.6         | 2.5  | 7.75                      | 8.50    |
| 4. ท่านต้องรับผิดชอบการงานมากขึ้นจนเวลาพักผ่อนน้อยลง                   | 0.7                | 2.1  | 0.4         | 1.7  | 1.2          | 3.1  | 0.5         | 2.2  | 1.9                                 | 3.9  | 0.9         | 3.2  | 7.00                      | 8.90    |
| 5. ท่านถูกให้ออกจากงาน   | 0.6                | 2.2  | 0.2         | 1.3  | 0.7          | 2.5  | 0.6         | 2.3  | 1.3                                 | 3.5  | 0.8         | 2.6  | 8.30                      | 9.50    |
| 6. ท่านต้องทำงานที่เสี่ยงต่อภาวะสุขภาพ                                 | 0.5                | 1.8  | 0.1         | 0.9  | 0.6          | 2.4  | 0.1         | 1.1  | 1.1                                 | 3.9  | 0.2         | 1.9  | 7.50                      | 9.72    |

ตารางที่ 5 (ต่อ)

| เหตุการณ์ในชีวิต                             | ก่อนตั้งครรภ์ 1 ปี |      |             |      | ขณะตั้งครรภ์ |      |             |      | ก่อนตั้งครรภ์ 1 ปีจนถึงขณะตั้งครรภ์ |      |             |      | คะแนนของแต่ละข้อ |         |
|--|--------------------|------|-------------|------|--------------|------|-------------|------|-------------------------------------|------|-------------|------|------------------|---------|
|  | แทรกซ้อน           |      | ไม่แทรกซ้อน |      | แทรกซ้อน     |      | ไม่แทรกซ้อน |      | แทรกซ้อน                            |      | ไม่แทรกซ้อน |      | ก่อนตั้ง         | ขณะตั้ง |
|  | $\bar{X}$          | S.D. | $\bar{X}$   | S.D. | $\bar{X}$    | S.D. | $\bar{X}$   | S.D. | $\bar{X}$                           | S.D. | $\bar{X}$   | S.D. | Mdn              | Mdn     |
| 7. ท่านเริ่มทำงานนอกบ้านเป็นครั้งแรก         | 0.9                | 2.0  | 0.4         | 1.8  | 0.0          | 0.0  | 0.3         | 1.6  | 0.9                                 | 2.0  | 0.7         | 2.0  | 5.17             | 8.17    |
| 8. ท่าน เปลี่ยนงานใหม่ซึ่งต้องมีการปรับตัว   | 0.4                | 1.7  | 0.1         | 0.9  | 0.3          | 1.7  | 0.2         | 1.4  | 0.7                                 | 2.7  | 0.3         | 1.7  | 7.88             | 9.10    |
| 9. สามีถูกให้ออกจากงาน                       | 0.4                | 1.9  | 0.3         | 1.7  | 0.3          | 1.6  | 0.0         | 0.0  | 0.7                                 | 2.9  | 0.3         | 1.7  | 8.83             | 10.10   |
| 10. ท่านทะเลาะกับนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา   | 0.3                | 1.3  | 0.1         | 0.8  | 0.2          | 1.3  | 0.0         | 0.0  | 0.5                                 | 2.2  | 0.1         | 0.8  | 6.90             | 8.25    |
| <b>สังคม</b>                                 |                    |      |             |      |              |      |             |      |                                     |      |             |      |                  |         |
| 1. สถานที่อยู่อาศัยของท่านหรือครอบครัวไม่มี  |                    |      |             |      |              |      |             |      |                                     |      |             |      |                  |         |
| ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สิน              | 1.7                | 3.2  | 0.6         | 2.0  | 2.0          | 3.8  | 0.9         | 2.7  | 3.7                                 | 6.9  | 1.5         | 4.6  | 7.50             | 9.10    |
| 2. ครอบครัวของท่านประสบอุบัติเหตุจนทรัพย์สิน |                    |      |             |      |              |      |             |      |                                     |      |             |      |                  |         |
| เสียหาย                                      | 0.3                | 1.8  | 0.2         | 1.5  | 0.4          | 2.0  | 0.3         | 1.7  | 0.7                                 | 2.6  | 0.5         | 2.2  | 9.32             | 10.50   |
| 3. สามีต้องโทษ                               | 0.2                | 1.5  | 0.0         | 0.0  | 0.4          | 2.0  | 0.4         | 2.0  | 0.6                                 | 2.9  | 0.4         | 1.9  | 9.50             | 10.38   |
| 4. เพื่อนสนิทของท่านเสียชีวิต                | 0.4                | 1.7  | 0.0         | 0.0  | 0.1          | 0.9  | 0.4         | 1.8  | 0.5                                 | 1.9  | 0.4         | 1.8  | 7.17             | 8.17    |
| 5. สามีถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ             | 0.4                | 1.9  | 0.0         | 0.0  | 0.1          | 1.1  | 0.0         | 0.0  | 0.5                                 | 2.1  | 0.0         | 0.0  | 8.63             | 9.72    |
| 6. ท่านถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ             | 0.1                | 0.9  | 0.1         | 2.0  | 0.3          | 1.6  | 0.0         | 0.0  | 0.4                                 | 2.4  | 0.1         | 0.9  | 8.79             | 10.25   |
| 7. ท่านต้องโทษ                               | 0.0                | 0.0  | 0.0         | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.3         | 1.6  | 0.0                                 | 0.0  | 0.3         | 1.6  | 8.83             | 10.21   |
| 8. ท่านหรือสามี เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียง | 0.0                | 0.0  | 0.0         | 0.0  | 0.0          | 0.0  | 0.0         | 0.0  | 0.0                                 | 0.0  | 0.0         | 0.0  | 8.79             | 9.67    |

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน  
ต่าง ๆ และรวมทุกด้านระหว่างกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน และกลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  
ในระยะก่อนตั้งครรภ์ 1 ปี ขณะตั้งครรภ์ และช่วงเวลาก่อนตั้งครรภ์ 1 ปีจนถึงขณะตั้ง  
ครรภ์

| เหตุการณ์ในชีวิต                           | มีภาวะแทรกซ้อน |      | ไม่มีภาวะ<br>แทรกซ้อน |      | รวม       |      | t    |
|--|----------------|------|-----------------------|------|-----------|------|------|
|  | $\bar{X}$      | S.D. | $\bar{X}$             | S.D. | $\bar{X}$ | S.D. |      |
| <u>ก่อนตั้งครรภ์ 1 ปี</u>                  |                |      |                       |      |           |      |      |
| สุขภาพ                                     | 4.9            | 5.2  | 3.0                   | 4.0  | 4.0       | 4.7  | 2.6* |
| ครอบครัว                                   | 8.8            | 10.9 | 4.3                   | 8.8  | 6.6       | 10.1 | 2.8* |
| เศรษฐกิจ                                   | 7.8            | 9.3  | 2.9                   | 5.3  | 5.4       | 7.9  | 4.1* |
| การงาน                                     | 7.3            | 9.5  | 3.1                   | 5.4  | 5.2       | 8.0  | 3.4* |
| สังคม                                      | 3.3            | 5.1  | 0.9                   | 2.6  | 2.1       | 4.2  | 3.7* |
| รวมทุกด้าน                                 | 108.4          | 67.9 | 54.5                  | 44.6 | 81.4      | 63.4 | 5.9* |
| <u>ขณะตั้งครรภ์</u>                        |                |      |                       |      |           |      |      |
| สุขภาพ                                     | 4.4            | 7.1  | 5.8                   | 7.1  | 5.1       | 7.1  | -1.2 |
| ครอบครัว                                   | 7.8            | 9.5  | 4.8                   | 8.0  | 6.3       | 8.9  | 2.1* |
| เศรษฐกิจ                                   | 11.8           | 10.4 | 3.5                   | 6.1  | 7.6       | 9.4  | 6.1* |
| การงาน                                     | 7.8            | 8.3  | 3.5                   | 7.2  | 5.7       | 8.1  | 3.5* |
| สังคม                                      | 3.3            | 5.7  | 2.2                   | 6.2  | 2.8       | 5.9  | 1.1  |
| รวมทุกด้าน                                 | 106.7          | 67.8 | 53.6                  | 45.8 | 80.2      | 63.5 | 5.8* |
| <u>ก่อนตั้งครรภ์ 1 ปีจนถึงขณะตั้งครรภ์</u> |                |      |                       |      |           |      |      |
| สุขภาพ                                     | 9.4            | 10.0 | 8.8                   | 8.2  | 9.1       | 9.1  | 0.4  |
| ครอบครัว                                   | 16.5           | 14.4 | 9.1                   | 12.9 | 12.8      | 14.1 | 3.4* |
| เศรษฐกิจ                                   | 19.6           | 17.9 | 6.5                   | 9.8  | 13.1      | 15.8 | 5.7* |
| การงาน                                     | 15.1           | 15.1 | 6.7                   | 9.2  | 10.9      | 13.2 | 4.3* |
| สังคม                                      | 6.6            | 9.4  | 3.1                   | 7.8  | 4.8       | 8.8  | 2.5* |
| รวมทุกด้าน                                 | 125.2          | 76.1 | 59.7                  | 55.5 | 92.4      | 74.1 | 6.2* |

\*  $P \leq .05$



#### ฉากรายที่ 4-ตารางที่ 6 พบว่า

การเกิดเหตุการณ์ในชีวิตแต่ละเหตุการณ์ ส่วนใหญ่ในกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนมีผู้เกิดเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และทั้งสองกลุ่มมีผู้เกิดเหตุการณ์มากที่สุด ในแต่ละด้านคือ ด้านสุขภาพ มีเหตุการณ์ข้อที่ว่า "ท่านเจ็บป่วยไม่ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ต้องหยุดงานหรือหยุดกิจกรรมตามปกติ" มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.3 และ 42.5 ตามลำดับ ด้านครอบครัวมีเหตุการณ์ข้อที่ว่า "มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัย" มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.5 และ 25 ตามลำดับ ด้านเศรษฐกิจมีเหตุการณ์ข้อที่ว่า "การใช้จ่ายเพื่อปัจจัยสี่ในครอบครัวขาด ผิดเคือง" มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.8 และ 27.5 ตามลำดับ ด้านการงานมีเหตุการณ์ข้อที่ว่า "สามีตกงาน" มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.8 และ 17.5 ตามลำดับ ด้านสังคมมีเหตุการณ์ข้อที่ว่า "สถานที่อยู่อาศัยของท่านหรือครอบครัวไม่มีความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สิน" มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.8 และ 10 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4

ค่าเฉลี่ยคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตแต่ละข้อ ในกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนมากมีค่าเฉลี่ยคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตแต่ละข้อมากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และทั้งสองกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตในช่วงก่อนตั้งครรภ์ 1 ปี จนถึงขณะตั้งครรภ์มากที่สุดในแต่ละด้าน คือ ด้านสุขภาพมีค่าเฉลี่ยคะแนนเหตุการณ์ข้อที่ว่า "ท่านเจ็บป่วยไม่ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ต้องหยุดงานหรือหยุดกิจกรรมตามปกติ" มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.3 และ 3.4 ตามลำดับ ด้านครอบครัวมีค่าเฉลี่ยคะแนนเหตุการณ์ข้อที่ว่ามีการโยกย้ายที่อยู่อาศัย" มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.5 และ 1.7 ตามลำดับ ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยคะแนนเหตุการณ์ข้อที่ว่า "การใช้จ่ายเพื่อปัจจัยสี่ในครอบครัวขาด ผิดเคือง" มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 8.7 และ 3.5 ตามลำดับ ด้านการงาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนของเหตุการณ์ข้อที่ว่า "สามีตกงาน" มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 2.9 และ 1.6 ตามลำดับ ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยคะแนนเหตุการณ์ข้อที่ว่า "สถานที่อยู่อาศัยของท่านหรือครอบครัวไม่มีความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สิน" มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.7 และ 1.5 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 5

ค่าเฉลี่ยคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตแต่ละด้านและรวมทุกด้านของตัวอย่างประชากรทั้งสองกลุ่ม ในระยะก่อนตั้งครรภ์ 1 ปีขณะตั้งครรภ์ และช่วงก่อนตั้งครรภ์ 1 ปีจนถึงขณะตั้งครรภ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นในขณะตั้งครรภ์เหตุการณ์ในชีวิตด้านสุขภาพและสังคมไม่มีความแตกต่างกัน และในช่วงก่อนตั้งครรภ์จนถึงขณะตั้งครรภ์เหตุการณ์ในชีวิตด้านสุขภาพไม่มีความแตกต่างกัน และค่าเฉลี่ยคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตของกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 7 เหตุการณ์ในชีวิตที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน เหตุการณ์มากที่สุด 10 อันดับแรกของตัวอย่าง  
ประชากร

| เหตุการณ์ในชีวิต   | ค่าเฉลี่ย<br>( $\bar{X}$ ) |
|--|----------------------------|
| <b>กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน</b>  |                            |
| 1 การใช้จ่ายเพื่อมัจฉัยสีในครอบครัวขัดสนผัดเคือง                             | 8.7                        |
| 2 ท่านหรือสามีมีหนี้สินล้นพ้นตัว   | 6.3                        |
| 3 ท่านเจ็บป่วยไม่ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ต้องหยุดงานหรือหยุดกิจกรรมตามปกติ | 4.3                        |
| 4 สถานที่อยู่อาศัยของท่านหรือครอบครัวไม่มีความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สิน    | 3.7                        |
| 5 มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัย   | 3.5                        |
| 6 สามีคงาน   | 2.9                        |
| 7 ท่านคงาน   | 2.8                        |
| 8 บิดาหรือมารดาของท่านเจ็บป่วยหนัก   | 2.3                        |
| 9 ท่านและสามีมีเรื่องบาดหมางกัน  | 2.3                        |
| 10 สามีต้องรับผิดชอบการงานมากขึ้นจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว                      | 2.2                        |
| <b>กลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน</b>   |                            |
| 1 การใช้จ่ายเพื่อมัจฉัยสีในครอบครัวขัดสนผัดเคือง                             | 3.5                        |
| 2 ท่านเจ็บป่วยไม่ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ต้องหยุดงานหรือหยุดกิจกรรมตามปกติ | 3.4                        |
| 3 ท่านมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการนอนเป็นประจำ                               | 3.1                        |
| 4 มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัย   | 1.7                        |
| 5 สามีคงาน   | 1.6                        |
| 6 สถานที่อยู่อาศัยของท่านหรือครอบครัวไม่มีความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สิน    | 1.5                        |
| 7 ท่านและสามีมีเรื่องบาดหมางกัน  | 1.3                        |
| 8 สามีเจ็บป่วยหนัก   | 1.3                        |
| 9 บิดาหรือมารดาของท่านเจ็บป่วยหนัก   | 1.1                        |
| 10 ท่านหรือสามีมีหนี้สินล้นพ้นตัว  | 1.0                        |

จากตารางที่ 7 จะเห็นว่า ตัวอย่างประชากรทั้งสองกลุ่ม มีเหตุการณ์ในชีวิต ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของเหตุการณ์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ในข้อที่ว่า "การใช้จ่ายเพื่อมีปัจจัยในครอบครัวขาดสมดุลเดือด" ส่วนเหตุการณ์ในชีวิตข้อที่ว่า "ท่านหรือสามีมีหนี้สินล้นพ้นตัว" กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนมีคะแนนเฉลี่ยของเหตุการณ์ข้อนี้อยู่ในอันดับที่สอง กลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนมีคะแนนเฉลี่ยของเหตุการณ์ข้อนี้อยู่ในอันดับที่สิบ เหตุการณ์ข้อที่ว่า "สถานที่อยู่อาศัยของท่านหรือครอบครัวไม่มีความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สิน" กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนมีคะแนนเฉลี่ยของเหตุการณ์ข้อนี้อยู่ในอันดับที่สี่ กลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนมีคะแนนเฉลี่ยของเหตุการณ์ข้อนี้อยู่ในอันดับที่หก

ส่วนที่ 3 การปรับตัว

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการปรับตัว ในระยะ  
 ดั้งครรภ์รายข้อ ของตัวอย่างประชากรแต่ละกลุ่ม

| การปรับตัวในระยะตั้งครรภ์                 | แทรกซ้อน  |      | ไม่แทรกซ้อน |       |      |
|---|---|------|-------------|-------|------|
|   | $\bar{X}$   | S.D. | $\bar{X}$   | S.D.  |      |
| <u>คานส์รีรวิทยา</u>                      |   |      |             |       |      |
| <u>การรับประทานอาหาร</u>                  |   |      |             |       |      |
| 1   |   |      |             |       |      |
| 1   | ตลอดการตั้งครรภ์น้ำหนักตัวของท่านเพิ่มน้อยกว่า 10 |      |             |       |      |
| กิโลกรัม                                  | 0.65  | 0.48 | 0.59        | 0.49  |      |
| 2   | ในแต่ละวันท่านรับประทานอาหารมีปริมาณมากกว่าก่อน   |      |             |       |      |
| ตั้งครรภ์                                 | 0.65  | 0.48 | 0.78        | 0.42  |      |
| 3   | ในแต่ละวันท่านรับประทานอาหารครบทั้งประเภท ข้าว    |      |             |       |      |
| เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และไขมัน             | 0.49*   | 0.50 | 0.69        | 0.47  |      |
| 4   | ท่านมีอาการคลื่นไส้ อาเจียรมากจนรับประทานอาหาร    |      |             |       |      |
| ไม่ได้ ในระยะ 4-16 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ | 0.46*   | 0.50 | 0.48*       | 0.50  |      |
| 5   | ท่านมีอาการเบื่ออาหารอย่างมากในระยะ 4-16          |      |             |       |      |
| สัปดาห์ของการตั้งครรภ์                    | 0.44*   | 0.50 | 0.48*       | 0.50  |      |
| <u>การขับถ่าย</u>                         |   |      |             |       |      |
| 6   | ท่านถ่ายอุจจาระทุก 1-2 วัน                        | 0.78 | 0.42        | 0.81  | 0.39 |
| 7   | ท่านกลืนขี้สวะไม่ได้                              | 0.58 | 0.49        | 0.41* | 0.49 |
| <u>การได้รับน้ำและแร่ธาตุ</u>             |   |      |             |       |      |
| 8   | ท่านมีแผลในปากหรือมุมปาก                          | 0.94 | 0.24        | 0.95  | 0.22 |
| 9   | ท่านดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6 แก้ว                  | 0.79 | 0.41        | 0.86  | 0.35 |
| 10  | ท่านมีฟันผุมากขึ้นกว่าปกติ                        | 0.79 | 0.41        | 0.84  | 0.37 |

| การปรับตัวในระยะตั้งครรภ์   | แทรกซ้อน          |      | ไม่แทรกซ้อน       |      |
|---|-------------------|------|-------------------|------|
|   | $\bar{X}$         | S.D. | $\bar{X}$         | S.D. |
| 11 ท่าน เป็นลมบ่อย ๆ  | 0.75              | 0.44 | 0.86              | 0.35 |
| 12 ท่าน เป็นตะคริวบ่อย ๆ  | 0.63              | 0.49 | 0.64              | 0.48 |
| 13 ท่านมีเลือดออกตามไรฟัน   | 0.54              | 0.50 | 0.68              | 0.47 |
| การไหลเวียนของโลหิตและออกซิเจน  |                   |      |                   |      |
| 14 ท่านมีเส้นเลือดขดมากขึ้น   | 0.91              | 0.28 | 0.86              | 0.35 |
| 15 ท่าน เป็นริดสีดวงทวาร  | 0.88              | 0.33 | 0.88              | 0.33 |
| 16 ท่านรู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวกบ่อย ๆ                                  | 0.65              | 0.48 | 0.59              | 0.49 |
| <u>การควบคุมอุณหภูมิ</u>  |                   |      |                   |      |
| 17 ท่านมีอาการคลื่น เนื้อคลื่นตัว                                       | 0.58              | 0.49 | 0.66              | 0.48 |
| 18 ท่านมีเหงื่อออกมากตลอดเวลา   | 0.35 <sup>*</sup> | 0.48 | 0.38 <sup>*</sup> | 0.49 |
| <u>การควบคุมความรู้สึก</u>  |                   |      |                   |      |
| 19 ท่านมีความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเสมอ                                | 0.59              | 0.49 | 0.78              | 0.42 |
| 20 ท่านมักจะคิดหู่ซ่านเสมอ  | 0.56              | 0.49 | 0.60              | 0.49 |
| 21 ท่านมีความรู้สึกหงุดหงิดโกรธง่าย วิตกกังวล<br>หรือเสียใจง่ายกว่าปกติ | 0.24 <sup>*</sup> | 0.43 | 0.24 <sup>*</sup> | 0.43 |
| <u>การควบคุมระบบต่อมไร้ท่อ</u>  |                   |      |                   |      |
| 22 ท่านมีต่อมไทรอยด์โต  | 1.00              | 0.00 | 1.00              | 0.00 |
| 23 ท่านมีอาการบวม   | 0.44 <sup>*</sup> | 0.49 | 0.65              | 0.48 |
| <u>การออกกำลังกายและการพักผ่อน</u>                                      |                   |      |                   |      |
| 24 ท่านสามารถทำงานบ้านทำงานอาชีพและทำงานอดิเรก<br>ได้ตามปกติ            | 0.86              | 0.35 | 0.88              | 0.33 |
| 25 ท่านนอนหลับได้คือน้อยวันละ 8 ชั่วโมง                                 | 0.75              | 0.44 | 0.76              | 0.43 |
| 26 ท่านงคการออกแรงมาก ๆ เช่น ทำงานยกของหนัก                             | 0.65              | 0.48 | 0.75              | 0.46 |

| การปรับตัวในระยะตั้งครรภ์   | แทรกซ้อน          |      | ไม่แทรกซ้อน       |      |
|---|-------------------|------|-------------------|------|
|   | $\bar{X}$         | S.D. | $\bar{X}$         | S.D. |
| <u>ด้านอัคมโนทัศน์</u>  |                   |      |                   |      |
| 1. ท่านไม่พึงพอใจในรูปร่างและลักษณะต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป          | 2.41              | 0.69 | 2.29              | 0.90 |
| 2. ท่านคิดว่าท่านจะเป็นแม่ที่ดี                                     | 2.41              | 0.72 | 2.48              | 0.59 |
| 3. ท่านวิตกกังวลว่าจะให้ความสุขกับสามีไม่เพียงพอ                    | 2.23              | 0.91 | 2.19              | 0.87 |
| 4. ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นปัญหาเป็นภาระต่อผู้อื่น                    | 2.16              | 0.93 | 2.16              | 0.97 |
| 5. ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้น้อยลง      | 2.06              | 0.85 | 1.89              | 0.87 |
| 6. ท่านรู้สึกภูมิใจที่จะได้ทำหน้าที่ของผู้หญิงโดยสมบูรณ์            | 2.04              | 0.68 | 2.20              | 0.72 |
| 7. ท่านรู้สึกว่าตนเองงุ่มง่ามไม่คล่องแคล่วว่องไว                    | 1.78              | 0.87 | 1.80              | 0.92 |
| 8. ท่านรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเป็นที่รักของครอบครัว                  | 1.58              | 0.88 | 1.71              | 0.92 |
| 9. ท่านรู้สึกว่าตนเองขยันขันแข็ง อดทน และพอใจกับการทำงานต่าง ๆ เสมอ | 1.10 <sup>*</sup> | 0.99 | 1.28 <sup>*</sup> | 0.94 |
| 10. ท่านรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อผู้อื่น                            | 1.08 <sup>*</sup> | 0.81 | 1.54              | 0.98 |
| <u>ด้านบทบาทหน้าที่</u>   |                   |      |                   |      |
| 1. ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องไปตรวจครรภ์ตามนัด                   | 2.41              | 0.85 | 2.48              | 0.89 |
| 2. ท่านไปตรวจครรภ์ตามนัด  | 2.26              | 0.99 | 2.41              | 0.91 |
| 3. ท่านสนใจฟังคำแนะนำต่าง ๆ จากแพทย์และพยาบาล                       | 2.18              | 0.82 | 2.35              | 0.79 |
| 4. ท่านฝากครรภ์ตั้งแต่ระยะแรก ๆ ของการตั้งครรภ์                     | 2.09              | 0.89 | 2.19              | 0.86 |
| 5. ท่านสามารถทำบทบาทหน้าที่แม่บ้านได้ตามปกติ                        | 2.06              | 0.70 | 2.26              | 0.73 |
| 6. ท่านเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ                           | 1.99              | 0.85 | 2.25              | 0.72 |
| 7. ท่านสามารถทำกิจวัตรประจำวัน ทำงานอาชีพและงานอดิเรกได้ดี          | 1.79              | 0.81 | 2.01              | 0.82 |

| การปรับตัวในระยะตั้งครรภ์  | แทรกซ้อน  |      | ไม่แทรกซ้อน |      |
|--|-----------|------|-------------|------|
|  | $\bar{X}$ | S.D. | $\bar{X}$   | S.D. |
| 8 ท่านสามารถปฏิบัติตัวตามคำแนะนำต่าง ๆ ได้ดี                           | 1.75      | 0.82 | 2.06        | 0.83 |
| 9 ท่านสามารถทำบทบาทหน้าที่ภรรยาได้ตามปกติ                              | 1.73      | 0.81 | 2.04        | 0.77 |
| 10 ท่านและสามีมีการพูดคุยกันถึงการมีบุตรและการวางแผนครอบครัว           | 1.73      | 0.94 | 1.91        | 0.86 |
| <u>ด้านความสัมพันธ์ที่พาระหว่างกัน</u>                                 |           |      |             |      |
| 1 ท่านขัดแย้งกับสามีหรือญาติมิตรเสมอ ๆ                                 | 2.50      | 0.76 | 2.68        | 0.65 |
| 2 ท่านรู้สึกว่าเขาหรือญาติมิตร   | 2.38      | 0.89 | 2.53        | 0.81 |
| 3 ท่านกลัวว่าท่านจะไม่เป็นที่ต้องการไม่เป็นที่สนใจของผู้อื่น           | 2.38      | 0.92 | 2.35        | 0.94 |
| 4 ท่านพูดคุยกับผู้อื่นน้อยลง   | 2.24      | 0.86 | 2.21        | 0.94 |
| 5 ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องเป็นภาระแก่ผู้อื่น และตนเอง             | 2.11      | 0.89 | 2.15        | 0.86 |
| 6 ท่านรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น<br>เมื่อจำเป็น | 1.50      | 0.89 | 1.51        | 1.11 |
| 7 ท่านต้องการให้ญาติมิตรหรือสามีสนใจเอาใจใส่ท่าน<br>มากขึ้น            | 1.35*     | 0.92 | 1.36*       | 0.99 |
| 8 ท่านยังคงไปมาหาสู่ญาติมิตรหรือร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่น<br>เหมือนเดิม  | 1.26*     | 0.79 | 1.51        | 0.99 |
| 9 ท่านได้ศึกษาหาความรู้และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ<br>มารดาและทารก      | 0.90*     | 1.03 | 1.48*       | 1.09 |

\* มีความสามารถในการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ไม่เหมาะสม โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหน้า 38

จากตารางที่ 8 จะเห็นว่า การปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ด้านสรีรวิทยา กลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนมีความสามารถในการปรับตัวไม่เหมาะสมในข้อ 4, 5, 7, 18 และ ข้อ 21 กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนมีการปรับตัวไม่เหมาะสมในข้อ 3, 4, 5, 18, 21 และข้อ 23

การปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ด้านอค์มโนทัศน์ กลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนมีความสามารถในการปรับตัวไม่เหมาะสมในข้อ 9 กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนมีการปรับตัวไม่เหมาะสมในข้อ 9 และข้อ 10

การปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ด้านบทบาทหน้าที่ แต่ละกลุ่มสามารถปรับตัวได้เหมาะสมทุกข้อ

การปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ด้านความสัมพันธ์ที่พึ่งพาระหว่างกัน กลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนมีความสามารถในการปรับตัวไม่เหมาะสมในข้อ 7 และข้อ 9 กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนมีการปรับตัวไม่เหมาะสมในข้อ 7, 8 และข้อ 9



ตารางที่ 9 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ด้านต่าง ๆ และรวมทุกด้าน ระหว่างกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนและกลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

| การปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ | มีภาวะแทรกซ้อน |      | ไม่มีภาวะแทรกซ้อน |      | รวม       |      | t     |
|---------------------------|----------------|------|-------------------|------|-----------|------|-------|
|                           | $\bar{X}$      | S.D. | $\bar{X}$         | S.D. | $\bar{X}$ | S.D. |       |
| สตรีวิทยา                 | 16.9           | 3.3  | 18.0              | 3.4  | 17.5      | 3.4  | -2.1* |
| อัคมโนทัศน์               | 18.8           | 3.7  | 19.5              | 4.1  | 19.2      | 3.9  | -1.1  |
| บทบาทหน้าที่              | 19.9           | 5.0  | 21.9              | 4.6  | 20.9      | 4.9  | -2.6* |
| ความสัมพันธ์พี่พากัน      | 16.6           | 4.4  | 17.8              | 4.2  | 17.2      | 4.4  | -1.7* |
| รวมทุกด้าน                | 72.4           | 11.4 | 77.3              | 12.4 | 74.8      | 12.1 | -2.6* |

\*  $P \leq .05$

จากตารางที่ 9 จะเห็นว่า กลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ด้านสตรีวิทยา อัคมโนทัศน์ บทบาทหน้าที่ และความสัมพันธ์พี่พาระหว่างกันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหน้า 38

กลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ในด้านสตรีวิทยา บทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์พี่พาระหว่างกัน และรวมทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน มีความสามารถในการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ได้เหมาะสมกว่ากลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน

ส่วนที่ 4 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเหตุการณ์ในชีวิต และคะแนนความสามารถในการปรับตัว  
ในระยะตั้งครรภ์

ตารางที่ 10 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตระยะต่าง ๆ และคะแนนความสามารถ  
ในการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ของตัวอย่างประชากร

| ตัวแปร  | r              |                   |
|---|----------------|-------------------|
|   | มีภาวะแทรกซ้อน | ไม่มีภาวะแทรกซ้อน |
| เหตุการณ์ในชีวิตก่อนตั้งครรภ์ 1 ปีและการปรับตัวระยะ<br>ตั้งครรภ์                  | -.45 **        | -.49 **           |
| เหตุการณ์ในชีวิตขณะตั้งครรภ์และการปรับตัวระยะตั้งครรภ์                            | -.46 **        | -.49 **           |
| เหตุการณ์ในชีวิตก่อนตั้งครรภ์ 1 ปีจนถึงขณะตั้งครรภ์และ<br>การปรับตัวระยะตั้งครรภ์ | -.45 **        | -.46 **           |

\*\*  $P \leq .01$

ตารางที่ 11 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตในช่วงก่อนตั้งครรภ์ 1 ปี จนถึงขณะ  
ตั้งครรภ์ และคะแนนความสามารถในการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์แต่ละด้าน และ  
รวมทุกด้านของตัวอย่างประชากร

| ตัวแปร  | r              |                   |
|---|----------------|-------------------|
|   | มีภาวะแทรกซ้อน | ไม่มีภาวะแทรกซ้อน |
| เหตุการณ์ในชีวิต และการปรับตัวด้านเสรีวิทยา                   | -.35 **        | -.39 **           |
| เหตุการณ์ในชีวิตและการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์                  | -.27 **        | .28 **            |
| เหตุการณ์ในชีวิตและการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่                 | -.23 **        | -.31 **           |
| เหตุการณ์ในชีวิตและการปรับตัวด้านความสัมพันธ์พึ่งพาระหว่างกัน | -.41 **        | -.39 **           |
| เหตุการณ์ในชีวิตและการปรับตัวรวมทุกด้าน                       | -.45 **        | -.46 **           |

\*\*  $P \leq .01$

จากตารางที่ 10 - ตารางที่ 11 จะเห็นว่าคะแนน เหตุการณ์ในชีวิตในระยะก่อนตั้งครรภ์ 1 ปี และขณะตั้งครรภ์ และช่วงก่อนตั้งครรภ์ 1 ปีจนถึงขณะตั้งครรภ์ ของตัวอย่างประชากรแต่ละกลุ่ม มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับคะแนนความสามารถในการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

แสดงว่าถ้าตัวอย่างประชากรมีความรุนแรงของเหตุการณ์ในชีวิตมาก จะมีความสามารถในการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ ได้ไม่เหมาะสม ถ้ามีความรุนแรงของเหตุการณ์ในชีวิตน้อย จะมีความสามารถในการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ได้เหมาะสม

ตารางที่ 12 สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตด้านต่าง ๆ ในระยะเวลาก่อนตั้งครรภ์ 1 ปี ขณะตั้งครรภ์ และช่วงก่อนตั้งครรภ์ 1 ปีจนถึงขณะตั้งครรภ์ กับคะแนนความสามารถในการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ของตัวอย่างประชากร

| ตัวแปร  | r              |                   |
|---|----------------|-------------------|
|   | มีภาวะแทรกซ้อน | ไม่มีภาวะแทรกซ้อน |
| <u>ก่อนตั้งครรภ์</u>                                      |                |                   |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้านสุขภาพกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์    | -.03           | -.03              |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้านครอบครัวกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์  | -.21*          | -.21*             |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้าน เศรษฐกิจกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ | -.37*          | -.22*             |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้านการทำงานกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์  | -.04           | -.19*             |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้านสังคมกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์     | -.42*          | -.27*             |
| <u>ขณะตั้งครรภ์</u>                                       |                |                   |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้านสุขภาพกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์    | -.24*          | -.32*             |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้านครอบครัวกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์  | -.33*          | -.49*             |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้าน เศรษฐกิจกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ | -.36*          | -.27*             |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้านการทำงานกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์  | -.19*          | -.13              |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้านสังคมกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์     | -.29*          | -.17              |
| <u>ช่วงก่อนตั้งครรภ์ 1 ปีจนถึงขณะตั้งครรภ์</u>            |                |                   |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้านสุขภาพกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์    | -.18*          | -.29*             |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้านครอบครัวกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์  | -.38*          | -.45*             |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้าน เศรษฐกิจกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ | -.40*          | -.28*             |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้านการทำงานกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์  | -.13           | -.21*             |
| เหตุการณ์ในชีวิตด้านสังคมกับการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์     | -.17           | -.11              |

\*  $P \leq .05$

จากตารางที่ 12 จะเห็นว่าในกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตขณะตั้งครรภ์ ด้านสุขภาพ ครอบครัว เศรษฐกิจ การงาน และสังคม มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม กับคะแนนความสามารถในการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า ถ้ามีความรุนแรงของเหตุการณ์ในชีวิตในขณะที่ตั้งครรภ์มากจะมีความสามารถในการปรับตัวในระยะตั้งครรภ์ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจ เป็นผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ได้