

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะเสนอตามลำดับต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์
2. การเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อประเภทต่าง ๆ ในเรื่องทั่วไป, สาธารณสุข และโรคเอดส์ของประชาชนในเขต และนอกเขตสุขภาพิบาล อ.เด่นชัย จ.แพร่
3. การเปรียบเทียบความแตกต่าง ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม การเปิดรับสารโรคเอดส์ผ่านเพลงรอกของประชาชน อ.เด่นชัย จ.แพร่

โครงสร้างของประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Population Structure of Sample Group)

กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 120 คน อาศัยอยู่ในเขตและนอกเขตสุขภาพิบาล อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีจำนวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ชายที่อยู่ในวัยทำงานจะออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ ๆ หรือเมืองหลวงโดยภรรยาจะทำหน้าที่ดูแลบ้านและเลี้ยงลูก ส่วนผู้ชายที่อาศัยอยู่นั้นส่วนหนึ่งอยู่ในวัยผู้สูงอายุ หรือไม่ก็ประกอบอาชีพอิสระภายในอำเภอ เช่น ขับรถรับจ้าง, ช่างไม้, ช่างไฟ, ช่างก่อสร้าง หรือรับราชการ เป็นต้น สำหรับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างนั้น กลุ่มอายุตั้งแต่ 34 ปีลงมาส่วนใหญ่โสด และมีการศึกษามีระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาโทเล็กน้อย ส่วนกลุ่มตัวอย่างอายุ 35 ปีขึ้นไปจะแต่งงานแล้วและประกอบอาชีพรับจ้าง, ทำสวน, ค้าขาย เป็นส่วนใหญ่

สภาพโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวคือ พ่อ แม่ ลูก ซึ่งญาติพี่น้องจะอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยไปมาหาสู่กันง่าย เข้าออกบ้านไหนหรือกินข้าวบ้านไหนก็ได้ คืออยู่ในสภาพถ้าเป็นบ้านไหนแล้วเป็นเวลาอาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นมื้อกลางวัน ก็สามารถจะร่วมวงอาหารกัน ลักษณะของบ้านเรือนจะปลูกเป็นเรือนไม้ ใต้ถุนโล่งเพื่อใช้เป็นที่สังสรรค์ระหว่างคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านจะสังเกตได้ว่าในเวลาเช้าและเย็นจะมีจุด ๆ หนึ่งที่จะเป็นที่นัดพบโดยในสถานที่พบจะเป็นบ้านคนอายุมาก ๆ ผู้นำหมู่บ้านหรือสถานที่ขายของชำ เช่น บ้านของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือบ้านพ่อเฒ่าแม่เฒ่าที่มีคนให้ความนับถือ โดยจะพูดคุยในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องทั่ว ๆ ไป บ้านไหนมีคนเกิด บ้านไหนมีคนตายเรื่อยไปจนถึงเรื่องข้าวของราคาแพงและการทำมาหากิน โดยทั่วไปฐานะของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในชั้นปานกลางจนถึงยากจน

สำหรับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เป็นไปในลักษณะให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเมื่อถึงคราวที่จะรวมกลุ่มเพื่อทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยผู้นำหมู่บ้านจะใช้หอกระจายข่าวเป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสารและเรื่องราวต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าในกลุ่มตัวอย่างบทบาทของผู้นำความคิด ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะมี

บทบาทอย่างมากในกิจการข่าวสารหรือนำความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในชุมชน โดยผ่านสื่อกระจายข่าว ที่ประชาชนเปิดรับทุกครัวเรือน นอกจากนี้ สื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ อาจเป็นอีกสองสื่อที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับข่าวสารด้านต่าง ๆ ของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง

อาชีพ รายได้ การศึกษา และสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี ในเขต และนอกเขตสุขาภิบาล

| ที่พักอาศัย | จำนวน | | อาชีพ | รายได้ | การศึกษา | สถานภาพ |
|-------------|-------|------|-------|--------|-------------|---------|
| | ชาย | หญิง | | | | |
| ในเขต | 6 | 14 | - | - | ม.3 และ ม.6 | โสด |
| นอกเขต | 16 | 4 | - | - | ม.6 | โสด |

กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี ในเขต และนอกเขตสุขาภิบาล

| ที่พักอาศัย | จำนวน | | อาชีพ | รายได้ | การศึกษา | สถานภาพ |
|-------------|-------|------|-----------|--------|-----------|---------|
| | ชาย | หญิง | | | | |
| ในเขต | 5 | 15 | รับราชการ | 10,000 | ปริญญาตรี | โสด |
| นอกเขต | 3 | 17 | รับจ้าง | 5,000 | ป.6 | โสด |

กลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขต และนอกเขตสุขาภิบาล

| ที่พักอาศัย | จำนวน | | อาชีพ | รายได้ | การศึกษา | สถานภาพ |
|-------------|-------|------|-----------|--------|----------|---------|
| | ชาย | หญิง | | | | |
| ในเขต | 9 | 11 | รับจ้าง | 4,000 | ป.6 | แต่งงาน |
| นอกเขต | 2 | 18 | เกษตรกรรม | 2,000 | ป.6 | แต่งงาน |

กลุ่มตัวอย่างในเขตสุขภาพิบาลกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ช่วงอายุ 15-24 ปี

| วัตถุประสงค์ | ในเขตสุขภาพิบาล กลุ่มที่ 1 | ในเขตสุขภาพิบาล กลุ่มที่ 2 |
|---|---|--|
| 1. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในเรื่องต่างๆไปจากสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล | <p>-ประชาชนเปิดรับสื่อในเรื่องต่างๆไปจากสื่อโทรทัศน์ ช่อง 8 ลำปาง ,สถานีวิทยุ A.M. ๑.แพร่, หนังสือพิมพ์ โดยเปิดรับสื่อในเนื้อหาการอนุรักษ์ธรรมชาติ ยาเสพติด ชีวิตประจำวัน และชนบทธรรมเนียมประเพณีไทย</p> <p>-สื่อโทรทัศน์จะเปิดรับมากที่สุด เพราะมีทั้งภาพและเสียง เปิดรับแล้วเข้าใจง่าย และทุกบ้านมีโทรทัศน์</p> <p>-ปัญหาที่พบในการเปิดรับ อาจจะไม่มีเวลา เพราะต้องไปทำงาน ไปเรียนหนังสือ</p> | <p>ประชาชนเปิดรับสื่อในเรื่องต่างๆไปจากสื่อโทรทัศน์ ภาควิทยุ F.M. และหนังสือพิมพ์ โดยเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม</p> |
| 2. ช่องทางการสื่อสารที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านสาธารณสุข | <p>ประชาชนส่วนใหญ่รับสารด้านสาธารณสุขจากสื่อโทรทัศน์ เพราะคนส่วนมากดูโทรทัศน์และสามารถเข้าถึงกลุ่มได้ทุกระดับ รวมทั้งสื่อโปสเตอร์ซึ่งสามารถอ่านและเห็นภาพตลอดเวลา ทำให้เข้าใจเนื้อหาโดยเปิดรับสื่อเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ โรคเฮคส์</p> | <p>ประชาชนส่วนใหญ่รับสารด้านสาธารณสุขจากสื่อโทรทัศน์ โดยเปิดรับเรื่องโรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคเฮคส์ และโรคโปลิโอ นอกจากนี้ นิตยสารและวิทยุ เป็นอีกสื่อหนึ่งที่เปิดรับ</p> |
| 3. ประเภทของสื่อที่เผยแพร่ความรู้เรื่องเฮคส์ถึงประชาชน | <p>ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเฮคส์ ประชาชนสามารถรับรู้ได้จากสื่อโทรทัศน์ โปสเตอร์ และแผ่นพับ</p> | <p>ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเฮคส์ ประชาชนรับรู้ได้จากสื่อบุคคล หมายถึง อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เพราะเมื่อเรามีปัญหาเราจะได้ซักถามได้ทันที</p> |
| 4. ความรู้ การปฏิบัติตัว การป้องกันโรคเฮคส์จากการฟังเพลงขอ | <p>-ประชาชนจะได้รับความรู้โรคเฮคส์ว่าเป็นโรคที่มีเชื้อ H.I.V. เข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว เป็นโรคร้ายแรง เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาเป็นแล้วตาย เป็นโรคที่น่ากลัว ติด</p> | <p>-ประชาชนจะได้รับความรู้โรคเฮคส์ว่า เป็นโรคที่มีเชื้อไวรัสชนิดที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปทำให้อวัยวะทำงานไม่เต็มที่ และไม่สามารรถรักษาให้หายได้ ติดต่อดี</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>ต่อกันได้ 3 ทาง คือ ทางเลือด เพศสัมพันธ์ และจากแม่สู่ทารก ป้องกันโดยไม่ล่าสอนทางเพศ ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์ควรสวมถุงยางอนามัย ไม่ใช่เข็มฉีดยาร่วมกัน และถ้ามารดามีเชื้อ H.I.V. ไม่ควรมีบุตร เพราะทารกในครรภ์อาจได้รับเชื้อด้วย หรือก่อนแต่งงานควรไปตรวจร่างกายก่อนประชาชนเห็นว่า โรคเอดส์ เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ เพราะคนในปัจจุบันส่วนมากยังไม่มีความรู้ ยังรังเกียจเขา ถ้ามีการใช้สิ่งของร่วมกับคนเป็นเอดส์ เขาจะเป็นเอดส์ได้ หรือมีบ้านหนึ่งเป็นโรคเอดส์ เพื่อนบ้านก็ไม่กล้าเข้าไป เพราะอาจติดเชื้อได้ ไปทางไหนก็ไม่มีความกลัวทักทาย ถึงแม้ว่าจะคิดว่า เป็นโรคที่น่ารังเกียจ แต่ก็คิดว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ ใช้ของร่วมกันได้ในระยะแรก ถ้าเป็นระยะที่ 2 ก็ควรแยกของใช้ ออกจากกัน เพราะอาจจะมีหนอง มีตุ่ม ถ้าเราเผลอ เราอาจจะติดเชื้อได้ ความเป็นจริงไม่ติดต่อได้ง่าย ๆ ดังนั้นการให้กำลังใจ ความเอาใจใส่ ไม่ซ้ำเติม ให้เขาสามารถต่อสู้กับโรคเอดส์ได้</p> | <p>3 ทาง คือ ทางเลือด ทางเพศสัมพันธ์ และจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ ป้องกันโดย ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์ ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง ไม่ใช่เข็มฉีดยาร่วมกันคนอื่น เวลาไปตัดผม ควรนำมิดโกนไปด้วย เพราะใบมีดโกนที่ร้านอาจจะมีเลือดติดอยู่ก็ได้ ก่อนแต่งงานควรจะทำกรตรวจเลือดเสียก่อน ส่วนหนึ่งคิดว่าจะติดต่อทางน้ำลาย ดังนั้นเวลาจูบกันอย่าให้น้ำลายเข้าปาก</p> <p>-ประชาชนเห็นว่าโรคเอดส์ เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่กล้าเข้าใกล้ แต่ในปัจจุบันจากการได้รับข่าวสาร ความรู้ คนจะให้การยอมรับและโอกาสแก่คนเป็นโรคเอดส์มากขึ้น ถึงแม้จะคิดว่าเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยการป้องกันที่ถูกต้อง เช่น การสวมถุงมือ การสวมถุงยางอนามัย (ในกรณีสามีภรรยา) ดังนั้น ควรจะให้กำลังใจและการส่งเสริมให้เขาทำงานอดิเรก เพื่อไม่ให้เสียเวลา</p> |
| <p>5. ปฏิกริยาของผู้ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความเหมาะสมของการใช้เพลงขอเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์</p> | <p>ปฏิกริยาของคนฟังต่อเพลงขอโรคเอดส์ ให้ความสนใจและตั้งใจฟัง ระหว่างที่ฟังมีการพูดคุยภายในกลุ่ม เนื่องจากไม่เข้าใจในคำบางคำ ในส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อเพลงขอเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่นำเพลงขอมาใช้ ในการรณรงค์โรคเอดส์</p> | <p>ปฏิกริยาของคนฟังต่อเพลงขอโรคเอดส์ ให้ความสนใจช่วงต้นๆ เท่านั้น พอฟังไปได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มหันไปสนใจสิ่งอื่นๆ ที่อยู่รอบตัว นอกจากนี้ยังพูดคุยกันอีกด้วย ในส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อเพลงขอเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะคนเห็นชอบฟังเพลงขอ และเป็นสื่อโดย</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>เพราะเพลงขอเป็นเพลงของภาคเหนือ ทำให้ฟังและเข้าใจได้ง่าย สำหรับวัยที่เหมาะสมกับเพลงขอ คิดว่า เหมาะกับผู้ใหญ่ เพราะเป็นเพลงช้า เรย โบราณ ฟังเข้าใจง่าย แต่ถ้าจะให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ ก็ควรจะปรับเป็นขอสดริง เพื่อให้เกิดความคึกคัก สนุกสนานได้ แต่หากจะนำมาใช้จริงๆ ก็ควรจะเริ่มปลูกฝังและสอนตั้งแต่เด็กๆ โดยเปลี่ยนแปลงทำนองให้สนุก และใช้คำที่ไม่ลึกซึ่งจนเกินไป ยกแก่การเข้าใจ การขอเนื้อหาสั้นๆ กระชับ เข้าใจง่าย ทั้งภาษาและทำนองดนตรีให้ไพเราะยิ่งขึ้น และหลังจากฟังเพลงขอจบแล้ว คำใดที่ยากๆควรจะอธิบายให้เข้าใจด้วย โดยทั้งหมดนี้ควรจะใช้อธิบายให้ทราบถึงเป็นช่องทาง การสื่อสารถึงประชาชน</p> | <p>ตรง อีกส่วนหนึ่งเห็นว่า เพลงขอไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากนัก ซึ่งประชาชนไม่เคยได้ยินเพลงขอ รณรงค์โรคเอดส์มาก่อน สำหรับวัยที่เหมาะสมกับเพลงขอ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า เพลงขอเหมาะกับคนวัยทำงาน คือ อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป จนถึงวัยชรา เพราะเพลงขอเป็นเพลงที่ฟังง่าย เป็นเพลงที่เย็นสบาย และได้เรียนรู้ความหมายจากเพลงขอ แต่ถ้าจะให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ควรจะใช้อธิบายในลักษณะที่น่าสนใจออกมาในรูปแบบละครเวที เทปวิดีโอ วิทยู สื่อโฆษณาและโทรทัศน์ สำหรับข้อแนะนำในการใช้เพลงขอ คือ ควรจะสื่อให้เข้าถึงทุกเพศทุกวัย เพราะจะได้ฟังอย่างต่อเนื่อง และได้ฟังอย่างเข้าใจ และซึมซับ อีกทั้งควรจะบอกถึงโทษและภัยของโรคนั้นๆ ทั้งควรจะออกอากาศช่วงเย็น เพราะคนเลิกทำงานจะได้ฟังได้ โดยออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยู อีกทั้งควรจะปรับคำร้องให้ชัดเจน คิดว่าจะเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ดี</p> |
|--|---|---|

กลุ่มตัวอย่างนอกเขตสุขาภิบาลกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ช่วงอายุ 15-24 ปี

| วัตถุประสงค์ | นอกเขตสุขาภิบาล กลุ่มที่ 1 | นอกเขตสุขาภิบาล กลุ่มที่ 2 |
|---|---|---|
| 1. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อในเรื่องต่างๆไป จากสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล | ประชาชนเปิดรับสื่อในเรื่องต่างๆไป จากสื่อมวลชน โดยเฉพาะโทรทัศน์ มากที่สุด เพราะเป็นสื่อที่ใกล้ชิดฟังได้ตลอดเวลา สามารถแพร่ข่าวได้ | ประชาชนเปิดรับสื่อในเรื่องต่างๆไป จากสื่อโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ และมีสื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ แผ่นพับ การจัดนิทรรศการของโรงเรียน โดยเปิด |

| | | |
|---|---|--|
| | กว้างไกล และทุกบ้านมีเครื่องรับโทรทัศน์เป็นของตนเอง โดยเปิดรับสื่อในเรื่องการศึกษา ข่าว และสารคดีท่องเที่ยว | รับสื่อในเรื่องการศึกษา |
| 2. ช่องทางการสื่อสารที่เผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข | ประชาชนส่วนใหญ่ รับการสื่อสารด้านสาธารณสุขจากสื่อโทรทัศน์ เพราะเห็นภาพประกอบเนื้อหาทำให้เข้าใจง่าย รวมทั้งสื่อโปสเตอร์ เอกสารต่างๆ และสื่อวิทยุ โดยเปิดรับในเรื่องโรคมะเร็ง โรคโปลิโอ โรคคอตีบพอก โรคติดต่อทางระบบหายใจ โรคปอดบวม การได้รับสารพิษ และยาเสพติด | ประชาชนส่วนใหญ่ รับการสื่อสารด้านสาธารณสุขจากสื่อเฉพาะกิจ เช่นการจัดนิทรรศการ แผ่นพับ โปสเตอร์ นอกจากนี้เปิดรับจากสื่อโทรทัศน์และสื่อบุคคล ตามลำดับ โดยเปิดรับเกี่ยวกับการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคพยาธิใบไม้ในตับ |
| 3. ประเภทของสื่อที่เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ถึงประชาชน | ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ ประชาชนสามารถรับรู้ได้จากสื่อโทรทัศน์ และสื่อบุคคล คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพราะเวลามีปัญหาสามารถสอบถามได้ทันที | ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ ประชาชนสามารถรับรู้ได้จากสื่อบุคคลมากที่สุดและรองลงมา คือ โทรทัศน์ |
| 4. ความรู้ การปฏิบัติตัว การป้องกันโรคเอดส์ จากการฟังเพลงขอ | -ประชาชนที่เป็นชายมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ว่า เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ไม่มียารักษาติดต่อกันได้ยาก ถ้าหากเราวิธีป้องกันการป้องกันและไม่เที่ยวมากนัก ในส่วนความรู้ของผู้หญิงรู้ว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่มีเชื้อรุนแรงมาก ไม่มีทางรักษา ใครเป็นแล้วต้องตายทุกราย สามารถติดต่อกันง่าย ติดต่อกันได้ 3 ทาง คือ ทางเพศสัมพันธ์ เชื้อฉวย และทางเลือด จากการรับบริจาคโลหิตที่มีเชื้อเอดส์ หรือจากมารดาสู่ทารก สำหรับวิธีการป้องกัน คือ สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ใช่เข็มฉีดยาร่วมกัน เวลาตัดผมควรเปลี่ยนใบมีดโกน เพราะคนที่ตัดผมก่อนเราอาจ | -ประชาชนได้รับความรู้โรคเอดส์ว่าเป็นโรคที่ร้ายแรง และน่ากลัวชนิดหนึ่ง เมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำลายภูมิคุ้มกันทำให้คนเสียชีวิต เพราะแพทย์ยังไม่สามารถหายารักษาได้ โดยติดต่อทางเลือด จากมารดาสู่ทารก จากเข็มฉีดยา และทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยไม่ไปเที่ยวสถานให้บริการทางเพศ ไม่รวมประเวณีกับหญิงให้บริการ ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์กันควรสวมถุงยางอนามัย โดยให้ยึดหลัก รักเดียวใจเดียว สิ่งใดไม่เคยทดลองก็ไม่ควรลอง -ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกเสียใจต่อคนที่ เป็น และคิดว่าเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ แต่ในส่วนตัวไม่รังเกียจ |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>จะมีเชื้อก็ได้ และหากเราจะเข้าหาผู้ป่วยโรคเอดส์ เราควรสวมถุงมือป้องกันไว้ก่อน</p> <p>-ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า โรคเอดส์ เป็นโรคที่สังคมน่ารังเกียจ เพราะเป็นโรคที่เป็นแล้วต้องตาย</p> <p>อาการของโรค คือ มีตุ่มขึ้นเต็มตัว ไม่มีใครกล้าอุยใกล้ แต่ในปัจจุบัน สังคมยอมรับมากขึ้น เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะรังเกียจแต่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ โดยแยกสิ่งของที่จำเป็นที่เราใช้ไว้ต่างหาก คือไม่ใช่ของร่วมกัน ระวังอย่าให้มีบาดแผล หากจะแตะต้องตัวก็ต้องสวมถุงมือ อีกทั้งให้กำลังใจ ความเข้าใจ แก่คนที่เป็โรคเอดส์ โดยให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และไม่ควรดื่มสุรา เพราะจะทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องมากยิ่งขึ้น ทำให้เชื้อเอดส์มีกำลังมากขึ้น</p> | <p>สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพราะโรคเอดส์ไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ ควรจะให้กำลังใจ แนะนำการปฏิบัติตัว ให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์</p> |
| <p>5. ปฏิกริยาของผู้ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความเหมาะสมของการใช้เพลงขอเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์</p> | <p>คนฟังเพลงขอโรคเอดส์ ไม่ค่อยให้ความสนใจฟังในบางช่วง ผู้หญิงจะให้ความสนใจมากกว่าผู้ชาย ในส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อเพลงขอ เห็นว่า ดี เพราะเพลงขอเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ ที่นำมาใช้ในการรณรงค์ อีกทั้งเป็นวัฒนธรรมสืบทอดในอดีต นอกจากนี้การฟังเพลงขอมารณรงค์จะได้สะดวก มีคนหันมาสนใจฟังก็ได้ โดยเฉพาะคนรุ่นปู่ย่าตายาย ที่ไม่รู้ภาษาไทยอย่างแท้จริง ให้สามารถรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ ซึ่งจะได้นำไปสอนลูก</p> | <p>คนฟังเพลงขอโรคเอดส์ จะเล่นและพูดแทรกกันตลอดเวลาอาจเป็นเพราะกลุ่มนี้เป็นผู้ชายทั้งหมด และยังคงอยู่ในวัยรุ่น ดูไม่ค่อยจะสนใจ แต่มีบางคนให้ความสนใจจะขอฟังรอบที่ 2 ในส่วนความคิดเห็นของทุกคนเห็นด้วยกับการนำเพลงขอมาใช้ในการรณรงค์โรคเอดส์ เพราะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของคนภาคเหนือ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยให้คนที่ไม่รู้เรื่องโรคเอดส์ เข้าใจได้บ้าง ในส่วนคนที่ชอบเพลงขอจะเข้าใจ แต่บาง</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>หลานต่อไป และที่สำคัญจะเป็นเครื่องเตือนใจของคนรุ่นหลังโดยเฉพาะวัยรุ่น จะได้รู้ถึงวัฒนธรรมเก่าของไทยภาคเหนือ สำหรับวัยที่เหมาะสมกับเพลงขอ คือ วัยผู้ใหญ่ ตั้งแต่ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ยกเว้นกลุ่มวัยรุ่น ที่มาอาจเป็นเพลงที่เขยมาก และไม่เข้าใจในภาษา ดังนั้นการจะใช้เพลงขอเข้าถึงกลุ่มประชาชนได้ทุกกลุ่ม ควรจะทำเป็นเทพที่เป็นเรื่องโรคเอดส์หรือโรคต่างๆ จำหน่ายโดยทั่วไป การใช้ภาษาควรให้ชัดถ้อยชัดคำและที่สำคัญการใช้เพลงขอ หากนำคุณธรรมตามาร้องขอก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่แปลกหู แปลกตา ในทางกลับกัน หากเรานำดารานักร้องที่คนรู้จักและสามารถร้องเพลงขอได้มาเป็นสื่อ อาจจะได้รับประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ให้ใช้สื่อโทรทัศน์ เพลงวิทยุ เพราะวัยรุ่นชอบฟัง ชอบดู</p> <p>-ปัญหาที่พบในการเปิดรับเพลงขอ คือ ถ้าพูดมากคำ ภาษาที่ใช้เร็วเกินไปทำให้ไม่รู้เรื่อง และเนื้อเรื่องไม่น่าสนใจ</p> | <p>กลุ่ม เช่น กลุ่มวัยรุ่นก็อาจไม่เข้าใจและไม่ยอมรับ สำหรับวัยที่เหมาะสมคือ กลุ่มคนอายุ 30 ปี ขึ้นไป เพราะเป็นคนรุ่นก่อนฟังเพลงขอแล้วเข้าใจ อีกทั้งศึกษาและเรียนรู้มาก่อน หากจะให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ควรจะมีเรื่องตลกแทรกเข้ามาด้วย โดยให้เนื้อหาสอดคล้องกับโรคเอดส์ เนื้อหาสั้นให้ได้ใจความ หากศิลปินมาร้องเพลงขอให้ฟัง จะมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้การปรับทำนองให้เร็วกว่านี้และควรนำคนที่เป็โรคเอดส์มาเป็นตัวอย่างเพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นเกิดความกลัว ทั้งนี้ให้ใช้สื่อโทรทัศน์ เป็นช่องทางการสื่อสาร</p> |
|--|---|--|

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มอายุ 15-24 ทั้งในและนอกเขตสุขภาพ

1. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อในเรื่องทั่ว ๆ ไป

| สื่อ | ในเขต | นอกเขต |
|-----------------|-------|--------|
| โทรทัศน์ | ✓ | ✓ |
| แผ่นพับ | - | ✓ |
| การจัดนิทรรศการ | - | ✓ |
| สถานีวิทยุ | ✓ | - |
| หนังสือพิมพ์ | ✓ | - |

| เนื้อหา | ในเขต | นอกเขต |
|---------------------|-------|--------|
| การศึกษา | - | ✓ |
| ข่าว | ✓ | ✓ |
| สารคดีท่องเที่ยว | - | ✓ |
| การอนุรักษ์ธรรมชาติ | ✓ | - |
| ยาเสพติด | ✓ | - |
| ขนบธรรมเนียมประเพณี | ✓ | - |
| อุตสาหกรรม | ✓ | - |
| เกษตรกรรม | ✓ | - |

2. ช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนได้รับทางด้านสาธารณสุข

| สื่อ | ในเขต | นอกเขต |
|----------|-------|--------|
| โทรทัศน์ | ✓ | ✓ |
| โปสเตอร์ | ✓ | ✓ |
| นิตยสาร | ✓ | - |
| วิทยุ | ✓ | ✓ |

| สื่อ | ในเขต | นอกเขต |
|-----------|-------|--------|
| นิทรรศการ | - | ✓ |
| แผ่นพับ | - | ✓ |
| สื่อบุคคล | - | ✓ |

| เนื้อหา | ในเขต | นอกเขต |
|-----------------------|-------|--------|
| โรคพยาธิใบไม้ตับ | ✓ | ✓ |
| โรคเอดส์ | ✓ | - |
| โรคโปลิโอ | ✓ | ✓ |
| โรคมะเร็ง | - | ✓ |
| โรคคอกอหอยพอก | - | ✓ |
| โรคติดต่อทางระบบหายใจ | - | ✓ |
| โรคปอดบวม | - | ✓ |
| ยาเสพติด | - | ✓ |

3. ประเภทของสื่อที่เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ที่ประชาชนได้รับ

| สื่อ | ในเขต | นอกเขต |
|--|-------|--------|
| โทรทัศน์ | ✓ | ✓ |
| โปสเตอร์ | ✓ | - |
| แผ่นพับ | ✓ | - |
| สื่อบุคคลอันได้แก่ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ | ✓ | ✓ |

4. ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตัว การป้องกันโรคเอดส์ ที่ได้รับจากการฟังเพลงขอ

| | ในเขต | นอกเขต |
|------------------------|--|---|
| 1. ความหมายของโรคเอดส์ | โรคเอดส์ คือ โรคที่มีเชื้อไวรัส H.I.V เข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานไม่ | โรคเอดส์ คือ โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะทำลายภูมิคุ้มกันทำ |

| | ในเขต | นอกเขต |
|------------------------------------|---|--|
| 2. การติดต่อ | เต็มที่ และไม่สามารถรักษาให้หายได้ | ให้คนเสียชีวิต เพราะแพทย์ยังไม่สามารถหายมารักษาได้ |
| 3. ลักษณะอาการ | ติดต่อได้ 3 ทาง คือ ทางเลือด เพศสัมพันธ์ และจากแม่สู่ทารก | ติดต่อได้ 3 ทาง คือ ทางเพศสัมพันธ์ เข็มฉีดยา และทางเลือด |
| 4. การป้องกัน | ตามร่างกายมีหนอง มีตุ่ม | มีตุ่มขึ้นเต็มตัว ไม่มีใครกล้าอยู่ใกล้ |
| 5. การอยู่ร่วมกันและการดูแลผู้ป่วย | <ul style="list-style-type: none"> - ถ้ามารดาติดเชื้อ HIV ไม่ควรมีบุตร เพราะทารกอาจได้รับเชื้อ ป้องกันโดยไม่สำสอนทางเพศ ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์ ควรสวมถุงยางอนามัย - ไม่ใช่เข็มฉีดยาร่วมกัน | <ul style="list-style-type: none"> - หากเราจะเข้าหาผู้ป่วยโรคเอดส์ควรสวมถุงมือ - ไม่รวมประเวณีกับหญิงให้บริการ โดยยึดหลักรักเดียวใจเดียว สิ่งใดไม่เคยทดลอง ไม่ควรลอง - ไม่ใช่เข็มฉีดยาร่วมกัน - เวลาตัดผม ควรเปลี่ยนใบมีดโกน |
| | อยู่ร่วมกันได้ ใช้ของร่วมกันในระยะแรก ถ้าเป็นระยะที่ 2 ควรแยกของใช้ออกจากกัน | อยู่ร่วมกันได้ เพราะโรคเอดส์ไม่สามารถติดต่อกันได้ง่าย ๆ |
| | ดังนั้น การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ ควรจะให้กำลังใจ ไม่ซ้ำเติม และส่งเสริมให้ทำงานอดิเรก เพื่อไม่ให้เสียเวลา | ไม่ใช่ของร่วมกัน หากจะแตะต้องตัวกันก็ต้องสวมถุงมือ การดูแลผู้ป่วยนั้น ควรให้กำลังใจ ความเข้าใจ แนะนำการปฏิบัติตัวให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ |

5. ปฏิกริยาของคนฟังเพลงขอ

| ในเขตสุขาภิบาล | นอกเขตสุขาภิบาล |
|--|---|
| ให้ความสนใจฟังในช่วงต้น ๆ เท่านั้น ระหว่างที่ฟังมีการพูดคุยภายในกลุ่ม เมื่อไม่เข้าใจในคำบางคำของเพลงขอที่เป็นภาษาท้องถิ่นเก่าแก่ | ไม่ค่อยให้ความสนใจฟังในบางช่วง โดยผู้หญิงจะให้ความสนใจมากกว่าผู้ชาย ทั้งที่อาจจะเป็นเพราะอยู่ในวัยรุ่น วัยคะนอง |

6. ข้อเสนอแนะ และความเหมาะสมของการใช้เพลงขอ

| ในเขตสุขาภิบาล | นอกเขตสุขาภิบาล |
|---|---|
| ทุกกลุ่มเห็นด้วยกับการนำเพลงขอมารณรงค์ เพราะเพลงขอเป็นของภาคเหนือ คนเหนือชอบฟังอยู่แล้ว อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สำหรับวัยที่เหมาะสม คือ อายุ 25 ปี ขึ้นไป เพราะเพลงขอเป็นเพลงที่ฟังง่าย แต่ถ้าจะให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ควรจะปรับเป็นขอสตรีง เพื่อให้เกิดความคึกคะนองสนุกสนานได้ โดยใช้คำง่าย ๆ เนื้อหาล้นกระชับ เข้าใจง่ายทั้งภาษาและทำนองดนตรี ทั้งนี้ควรใช้ สื่อโทรทัศน์ เป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชน | ทุกคนเห็นด้วยกับการฟังเพลงขอ ไรคเอดส์ จะได้สะดวก มีคนหันมาสนใจฟัง โดยเฉพาะคนรุ่นปู่ย่าตายาย ที่ไม่รู้ภาษาไทยอย่างแท้จริง จะสามารถรู้เรื่องเอดส์ และนำไปสอนลูกหลานได้ สำหรับวัยที่เหมาะสมคือ กับอายุ 30 ปี ขึ้นไป เพราะฟังเพลงขอแล้วเข้าใจได้ง่าย หากจะให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ควรจะสอดแทรกมุขตลก โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับไรคเอดส์ ขอสั้นให้ได้ใจความ หากศิลปินมาร้องเพลงขอให้ฟัง ซึ่งจะมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจมากขึ้น ทั้งนี้ใช้สื่อโทรทัศน์ เป็นช่องทางการสื่อสาร ที่ประชาชนจะได้รับ |

กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 อายุ 25-34 ปี เขตสุขาภิบาล

| วัตถุประสงค์ | กลุ่มที่ 1 ในเขตสุขาภิบาล | กลุ่มที่ 2 ในเขตสุขาภิบาล |
|--|--|--|
| 1. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อในเรื่องต่างๆไปจากสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล | ประชาชนเปิดรับสื่อต่างๆไปจากสื่อโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ ไปสเตอร์และแผ่นพับ ตามลำดับ โดยเปิดรับในเรื่องการเกษตร การอบรมอาชีพ | ประชาชนเปิดรับสื่อต่างๆ ไปจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด โดยเปิดรับในเรื่องข่าว สารคดี และละคร โดยให้เหตุผลว่าเป็นสื่อที่เข้าใจง่าย น่าสนใจและเป็นสื่อที่มีการพัฒนาได้ดีเป็นที่น่าพอใจ |

| | | |
|---|--|---|
| <p>2. ช่องทางการสื่อสารที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านสาธารณสุข</p> | <p>ประชาชนส่วนใหญ่รับการสื่อสารด้านสาธารณสุขจากสื่อโทรทัศน์ เพราะน่าสนใจ ตั้งแต่การจูงใจ การลำดับภาพ และบทสรุป รวมทั้ง วิทย์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ โดยเปิดรับเนื้อหา โรคมาเลเรีย ไข้หวัด โรคมะเร็ง โรคท้องร่วง</p> | <p>ประชาชนส่วนใหญ่รับการสื่อสารด้านสาธารณสุขจากสื่อโปสเตอร์ โทรทัศน์ ตามลำดับ โดยเปิดรับเรื่องไข้เลือดออก ท้องร่วง โรค อหิวาตกโรค ไข้มาเลเรีย โรค - ทางตา</p> |
| <p>3. ประเภทของสื่อที่เผยแพร่ความรู้เรื่องเอดส์ถึงประชาชน</p> | <p>ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ ประชาชนสามารถรับรู้ได้จากสื่อโทรทัศน์ วิทย์ และโปสเตอร์ ตามลำดับ โดยช่วงเวลาเหมาะสมในการเปิดรับ ควรจะเป็นช่วงเช้า ประมาณ 6 โมงเช้า และช่วงเย็น</p> | <p>ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ ประชาชนสามารถรับรู้ได้จากสื่อโทรทัศน์ เพราะเป็นสื่อที่เห็นภาพและได้ยินเสียง ทำให้เข้าใจง่าย นอกจากนี้สื่อบุคคล คือ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ประชาชนได้เปิดรับเพราะเป็นสื่อที่อยู่ใกล้กับชาวบ้านมากที่สุด สามารถให้ความรู้แก่ชาวบ้านได้บ่อยครั้ง</p> |
| <p>4. ความรู้ การปฏิบัติตัว การป้องกันโรคเอดส์จากการฟังเพลงขอ</p> | <p>-ประชาชนจะได้รับความรู้ โรคเอดส์ว่าเป็นโรคร้ายแรง น่ากลัว ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ เป็นแล้วตายอย่างเดียว เป็นโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราบกพร่อง ถ้าหากว่าเราเป็นก็จะมีโรคหลายๆโรคแทรกซ้อน ทำให้ร่างกายทรุดโทรม โรคเอดส์ติดต่อได้ทางเลือด โดยใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด บางครั้งอาจติดจากโรงพยาบาล โดยการให้เลือด ซึ่งเลือดนั้นไม่ได้รับการตรวจว่ามีเชื้อเอดส์หรือไม่ บางโรงพยาบาลหรือสถานีนอนามัยไม่มีเครื่องมือตรวจเลือดอีกทางหนึ่ง ติดต่อกันมากในคนวัยทำงาน เช่น คนที่มีอาชีพขับรถจะไปเที่ยว</p> | <p>-ประชาชนจะได้รับความรู้ โรคเอดส์ว่าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เอช ไอ วี ซึ่งทำลายเม็ดเลือดขาว ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคในตัวของผู้ติดเชื้อบกพร่อง ทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่าย ใครที่เป็นรักษาไม่หาย ตายลูกด้วย การติดต่อโดยทางเลือด คือ ยาเสพติด และการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ทางเพศสัมพันธ์ และทารกนั้นจากมารดาที่ติดเชื้อเอดส์ ป้องกันโดยไม่สำส่อนทางเพศ ไม่มั่วสุมหรือยาเสพติด โดยใช้เข็มฉีดยาควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น และตรวจเลือดก่อนแต่งงาน</p> <p>-ประชาชนเห็นว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด เพราะยังไม่พบตัวยา และวิธีการรักษาทางการ</p> |


| | | |
|--|--|---|
| | <p>โลภเกินไป จะร่วมเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดโรค ป้องกันโดยการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้ไปเที่ยวล่าส่อนทางเพศ แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ ผู้ชายต้องสวมถุงยางอนามัย ถ้าเป็นผู้หญิงก็อย่าล่าส่อน อย่าเปลี่ยนคู่อบ่อย</p> <p>-กลุ่มวัยรุ่นเป็นปัญหามากที่สุด เพราะชอบล่าส่อน และใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ประชาชนเห็นว่า โรคเอดส์เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด รู้สึกสงสาร เห็นใจ คนที่เป็น เพราะบางคนเป็นโดยไม่ตั้งใจ ควรจะให้กำลังใจแก่คนที่เป็น ครั้งแรกคิดว่าโรคเอดส์คงจะไม่เข้ามาใกล้ชีวิต แต่ในที่สุด คนใกล้ตัวกลับเป็น จึงคิดว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่ประชาชนควรจะได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น เพื่อจะได้ป้องกันได้</p> | <p>แพทย์ ถึงแม้จะได้ข่าวการค้นพบพืชสมุนไพรบางอย่าง เช่น เห็ด ก็ช่วยได้เพียงแค่วะลดหรือยืดอายุผู้ป่วยได้บ้าง แต่ก็ยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่ พร้อมกันนี้ประชาชนมีความรู้คือ เห็นใจ สลดคนดู ต่อสภาพที่น่ากลัว ชัยกษแยง ไม่อย่าเข้าใกล้ หรือพบเห็นคนที่เป็นโรคเอดส์ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่รังเกียจสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยดูแล เชื้ออาหาร ไม่ควรแยกที่นอน ที่อยู่อาศัย ควรอยู่ตามปกติที่เคยอยู่ และควรแนะนำคนป่วยให้ออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ถูกส่วน ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ และหมั่นไปปรึกษาแพทย์ ขณะนี้สังคมยังรังเกียจคนเป็นโรคเอดส์ เพราะคนไทยยังไม่ค่อยยอมรับการที่จะไปอยู่ร่วมหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพราะกลัวติดโรค นั้นเพราะประชาชนยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องของโรคเอดส์</p> |
| <p>5. ปฏิกริยาของผู้ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความเหมาะสมของการใช้เพลงขอเผยแพร่เรื่องโรคเอดส์</p> | <p>ปฏิกริยาของคนฟังต่อเพลงขอโรคเอดส์ ให้ความสนใจและเข้าใจในเพลงขอติดตลอดเวลาที่เปิดเทป เพลงขอให้ฟัง จะตั้งใจฟัง และเวลาซักถามจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ความคิดเห็นของประชาชนต่อเพลงขอ นั้นเห็นดีด้วย เพราะเป็นสื่อพื้นบ้านที่เข้าใจได้ และเป็น การอนุรักษ์เพลงขอด้วย แต่ผู้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ่ วัยกลางคน วัยชรา ซึ่งไม่ค่อยจะได้มีกิจกรรมต่างๆ ในสังคมมากนัก ส่วนวัยหนุ่มสาว วัยรุ่นจะไม่ค่อยได้ฟัง</p> | <p>ปฏิกริยาของคนฟังเพลงขอโรคเอดส์ให้ความสนใจและสิ่งใดที่ไม่เข้าใจจะซักถามพร้อมเสนอแนะ ในบางประเด็นแก่ผู้วิจัย เช่น ระบบเสียง ในส่วนความคิดเห็นจากประชาชนต่อเพลงขอ นั้น เห็นดีด้วย เพราะว่าเพลงขอเป็นเพลงพื้นบ้าน ถ้ามีเพลงขอขึ้นมาเจาะกลุ่ม โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ก็สามารถฟังได้ เพราะคนวัยนี้ มีความเชื่อ ผิดๆ พอลคนอายุน้อยอธิบายให้ฟัง จะไม่เชื่อ ถ้าหากมีเพลงขอมาเปิดให้ฟังบ่อยๆ อาจจะเชื่อก็ได้ และ</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>เพลงขอเพราะไม่นิยม ไม่ทันสมัย จะสนใจนักร้องอย่างใจอึ้นบอยมากกว่า ดังนั้นเพื่อให้เพลงขอเกิดประสิทธิภาพจะต้องปรับเปลี่ยนเนื้อร้อง ทำนอง และผู้ขับร้องต้องทันสมัยนิยม หรือปรับเป็นขอสดริงเกี่ยวกับโรคเอดส์ เปิดเผยแพร่ตามงานต่างๆ เช่น งานบวช ตามวัด หรือหน่วยงานต่างๆ เช่นในสถานศึกษา โรงพยาบาล สุดท้ายควรปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักและฟังเพลงขอตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อจะได้รู้จักและการพัฒนาด้านคำร้อง ทำนอง และเนื้อหาสาระ ให้เหมาะสมพร้อมยกย่องผู้มีผลงานด้านเพลงขอ สำหรับกลุ่มที่เหมาะสมฟังเพลงขอ ก็คือ กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป เพราะคนที่ร้องเพลงขอกับคนฟังอยู่ในวัยเดียวกัน จะสื่อสารถึงกันได้ดีกว่า สื่อกับพวกวัยรุ่น ถ้าหากมีการรณรงค์ ต้องการให้สื่อทางโทรทัศน์และเสียงตามสายตามย่านชุมชนเพราะเป็นสื่อที่ใกล้ชิดที่สุด</p> <p>-เพลงขอที่ได้ยินนอกเหนือจากโรคเอดส์ ก็คือการเชิญชวนไปเลือกตั้ง ส.ส. ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้านจากสถานีวิทยุท้องถิ่น และโทรทัศน์ช่อง 8 ลำปาง</p> | <p>อาจจะนำไปสอนลูกหลานหรือคนในบ้าน ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เพลงขอนั้นอาจจะไม่เหมาะกับวัยรุ่น เพราะวัยรุ่นพอได้ยินว่าเป็นเพลงขอก็จะหมุนเปลี่ยนคลื่นไปสถานีอื่น สำหรับพวกวัยรุ่นต้องใส่ตลกเข้าไป เช่น ของวิฑูรย์ ใจพรม และควรจะมีการดัดแปลงเพลงให้เข้ากับดนตรี หรือเพลงของวัยรุ่นสมัยนี้ อาจจะสามารถดึงดูดใจวัยรุ่นได้ นอกจากนี้การจะปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจเพลงขอนั้น ควรจะเปิดให้ฟังตอนเช้าแถวตอนเช้า หรือเสริมในห้องเรียน และบังคับให้นักเรียนเรียนเลย หรือให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนไปหาเพลงขอที่เกี่ยวกับการรณรงค์โรคเอดส์มาอภิปรายหน้าชั้นเรียน ถ้าหากมีการรณรงค์ต้องการให้สื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น และหอกระจายข่าว เพราะเป็นสื่อที่เปิดรับได้ทุกครัวเรือน ส่วนเนื้อหาที่ได้ยิน นอกเหนือจากโรคเอดส์นั้นก็ยังมีเรื่องผู้ชายเกี่ยวกับผู้หญิง เนื้อหาสอนผู้หญิง เป็นต้น</p> |
|--|--|---|

กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 อายุ 25-34 เป็นนอกเขตสุขาภิบาล

| วัตถุประสงค์ | กลุ่มที่ 1 นอกเขตสุขาภิบาล | กลุ่มที่ 2 นอกเขตสุขาภิบาล |
|--|---|--|
| 1.พฤติกรรมกาารเปิดรับสื่อในเรื่องต่างๆไปจากสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล | ประชาชนเปิดรับสื่อในเรื่องต่างๆไปจากสื่อโทรทัศน์ โดยเปิดรับเรื่องการประกอบอาชีพ | ประชาชนเปิดรับสื่อในเรื่องต่างๆไปจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด เพราะสื่อสารได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทุกครัวเรือนมี และรับได้ตลอดเวลา |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | โดยเปิดรับในเรื่องข่าว สารคดี ทอล์คโชว์ เศรษฐกิจ | |
| 2. ช่องทางการสื่อสารที่เผยแพร่ ความรู้ทางด้านสาธารณสุข | ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ ครึ่ง หนึ่งรับการสื่อสารด้านสาธารณสุข จากสื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อนามัยและอสม. รองลงมาได้แก่ สื่อโทรทัศน์ เอกสารต่างๆ โดยเปิด รับสื่อเรื่องโรคมะเร็ง ไข้หวัด โรค เบาหวาน โรคความดัน ไข้มาเลเรีย โรคไส้เลื่อน | ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณครึ่ง หนึ่งรับการสื่อสารด้านสาธารณสุข จากสื่อโทรทัศน์ เพราะดูเป็น ประจำและสะดวกกว่าสื่ออื่น นอก จากนี้เสี่ยงตามสาย เอกสารต่างๆ โดยเปิดรับเรื่องโรคมะเร็ง โรคท้อง ร่วง โรคไข้หวัด | |
| 3. ประเภทของสื่อที่เผยแพร่ความรู้ เรื่องเอดส์ถึงประชาชน | ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรค เอดส์ ประชาชนรับรู้ได้จากสื่อออก กระจายข่าวมากที่สุด นอกจากนี้ จากม้วนเทปที่แจกให้ตามบ้าน จากการพูดคุยต่อกัน | ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรค เอดส์ ประชาชนสามารถรับรู้ได้ จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด เพราะ แทบทุกหลังคาเรือนมีเครื่องรับกัน รองลงมาได้แก่ ออกกระจายข่าว เพราะทุกคนได้ยินอย่างทั่วถึง | |
| 4. ความรู้ การปฏิบัติตัว การป้อง กันโรคเอดส์จากการฟังเพลงขอ | -ประชาชนได้รับความรู้เรื่องโรค เอดส์ว่าเป็นโรคติดต่อเกิดจากเชื้อ ไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของ เรบกพร่อง ไม่มีทางรักษาให้หาย ได้ ตายอย่างเดียว ติดต่อกันได้ 3 ทาง คือ เพศสัมพันธ์ ป้องกันโดยไม่ให้ผู้ ชายไปเที่ยวหญิงบริการและให้ สวมถุงยางอนามัย ทางเลือดป้อง กันไม่มั่วสุมไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และเวลาเพื่อนมีแผลจะเข้าไปช่วย ต้องสวมถุงมือ -ประชาชนเห็นว่าโรคเอดส์เป็นโรค ที่รักษาไม่หายขาดและเป็นโรคที่ สังคมรังเกียจ แต่สามารถอยู่ร่วม กันได้ โดยดูแลเอาใจใส่ เอาใจและ ปลอบใจให้รักษาสุขภาพให้ดีๆ ไม่ ให้กินเหล้า ดิทยาเสพติด นอกจากนี้ นี้ประชาชนมีความรู้สึกสงสารและ เสียใจต่อคนที่เป็โรคเอดส์ | -ประชาชนได้รับความรู้เรื่องโรค เอดส์ว่าเป็นโรคที่ทำให้ความต้าน ทาน (ภูมิคุ้มกัน) ของร่างกายบก พร่อง ทำให้เสียชีวิตจากโรคแทรก ซ้อน เช่น โรคมะเร็งที่ผิวหนัง การ ติดต่อกันทางเลือด เช่น การถ่าย เลือด ทางเพศสัมพันธ์ ทางเข็มฉี ดยา และทางกรรมมารดา คือ แม่สู่ ลูก ป้องกันโดยไม่สำสอนทางเพศ ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ต้องสวมถุงยาง อนามัย ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน รั บ บริจาคควรตรวจให้แน่ใจเสียก่อน จากโรงพยาบาลที่ตรวจเชื้อเอดส์ ได้ และการตรวจเลือดก่อนจะมี การตั้งครรภ์ ในส่วนของการรักษา นั้น ประชาชนคิดว่าเป็นโรคที่รักษา ไม่หายขาด แต่ในอนาคตอาจจะ รักษาได้ เพราะแพทย์กำลังวิ เคราะห์ตัวยาอยู่ และคิดว่าโรค | |

| | | |
|--|--|--|
| |  | <p>เอดส์เป็นโรคที่สังคมรังเกียจเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เรื่องเอดส์เข้าใจว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่ติดเร็วได้โดยทั่วไป แต่ในความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกสงสาร ถ้าหากว่าคนที่ เป็นโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น พวกแพทย์ พยาบาล คนรับบริจาคโลหิต แต่สมน้ำหน้าคนที่ล่าสอนทางเพศ ในส่วนของการอยู่ร่วมกัน สามารถอยู่ด้วยกัน โดยดูแลให้กำลังใจ สร้างความรู้สึกให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเอง เพื่อให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังเช่นคนปกติทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารอย่างถูกต้องลักษณะ</p> |
| <p>5. ปฏิกริยาของผู้ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความเหมาะสมของการใช้เพลงขอเผยแพร่เรื่องโรคเอดส์</p> | <p>ปฏิกริยาของผู้ฟังเพลงขอโรคเอดส์ไม่ค่อยให้ความสนใจ เพราะช่วงเวลาที่ไปทำไฟท์สกริป เป็นเวลาทำงานของประชาชนแต่ก็ให้ความร่วมมือด้วยดีพอสมควร ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของประชาชนกลุ่มนี้ ไม่ค่อยรู้มากนัก จะสนใจแต่ในส่วนอาชีพเท่านั้น สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เพลงขอในการรณรงค์โรคเอดส์ประชาชนบอกว่าไม่เคยได้ยินมาก่อน และรวมไปถึงเพลงขอเรื่องอื่นๆด้วย โดยให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาฟัง ไม่ชอบฟัง ถ้าจะได้ยินก็มาจากสื่อวิทยุของคนข้างบ้านซึ่งก็เป็นสื่อเรื่องทั่วไป ไม่ได้สนใจฟัง และได้ยินได้บ่อย หากจะนำเพลงขอมารณรงค์ควรจะปรับเป็นขอ</p> | <p>ปฏิกริยาของคนฟัง ต่อเพลงขอโรคเอดส์ ให้ความสนใจอย่างมาก พร้อมตอบคำถามได้อย่างดี พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยด้านนี้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการศึกษา จะเป็นตัวที่ชี้ถึงความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ สำหรับความคิดเห็นต่อการใช้เพลงขอรณรงค์โรคเอดส์ เห็นว่าอาจจะได้ผลในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่สนใจเพลงขอเลย อีกทั้งเห็นว่าเป็นเพลงสมัยโบราณ แต่หากเพลงขอนั้นมีทั้งสาระความรู้ และให้ความสนุกสนานเข้าใจ ตลอดจนมีดนตรีประกอบที่เด็กรุ่นใหม่ฟังรู้เรื่องก็อาจจะได้ผล ดังนั้นการจะให้เพลงขอมีประสิทธิภาพ ควรจะเน้น</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>ตริง สดุก เหมือนเพลงของคุณสมศักดิ์ หรือ คุณบุญเย็น แก้วเสียงทอง.โดยประชาชนเห็นว่ากลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป เหมาะจะรับเพลงขอ เพราะคนเดาคนแก่ ชอบฟังขอ ซึ่งเป็นของเก่า และเห็นว่าไม่เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่น โดยเสนอแนะว่า การใช้สื่อหอกระจายข่าวจะเป็นสื่อที่ได้ผลที่สุด เพราะว่าทุกครัวเรือนสามารถรับฟังได้ ต้องการทราบเรื่องโรคเอดส์มากขึ้น โรคมะเร็งในปากมดลูก เพราะผู้หญิงจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นมากกว่าจึงอยากรู้เพื่อป้องกัน และหากมีข้อสงสัยจะไปตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสถานีอนามัย</p> | <p>เนื้อหาสาระ จังหวะดนตรี ให้เข้าใจ เข้าได้กับวัยต่างๆ เพื่อมุ่งใจเขาให้หันมาสนใจในเพลงขอ หรือการจัดเข้าเป็นเพลงบังคับในระดับประถมศึกษา ก่อนให้เด็กมัธยมเรียนรู้อีกต่อหนึ่ง โดยทำเป็นลูกโซ่ และทำอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยู ในรายการที่ประชาชนรับฟังหรือชมมากที่สุด ทั้งนี้เพลงขอมีหลายประเภท แตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิ่น ดังนั้นการศึกษาถึงประเภทของเพลงขอว่าเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นอย่างไร คงจะทำให้เพลงขอเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ผลมากยิ่งขึ้น</p> |
|--|--|--|

กลุ่มช่วงอายุ 25-34 ปี ทั้งในและนอกเขตสุขาภิบาล

1. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อในเรื่องทั่ว ๆ ไป

| สื่อ | ในเขต | นอกเขต |
|--------------|-------|--------|
| โทรทัศน์ | ✓ | ✓ |
| วิทยุ | ✓ | |
| หนังสือพิมพ์ | ✓ | |
| โปสเตอร์ | ✓ | |
| แผ่นพับ | ✓ | |

| เนื้อหา | ในเขต | นอกเขต |
|--------------|-------|--------|
| การเกษตร | ✓ | |
| การอบรมอาชีพ | ✓ | ✓ |
| ข่าว | ✓ | ✓ |

| เนื้อหา | ในเขต | นอกเขต |
|-----------|-------|--------|
| สารคดี | ✓ | |
| ละคร | ✓ | |
| ทอล์คโชว์ | | ✓ |
| เศรษฐกิจ | | ✓ |

2. ช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนได้รับทางด้านสาธารณสุข

| สื่อ | ในเขต | นอกเขต |
|--------------|-------|--------|
| โทรทัศน์ | ✓ | ✓ |
| วิทยุ | ✓ | |
| หนังสือพิมพ์ | ✓ | |
| แผ่นพับ | ✓ | |
| โปสเตอร์ | ✓ | |
| สื่อบุคคล | | ✓ |
| เสียงตามสาย | | ✓ |

| เนื้อหา | ในเขต | นอกเขต |
|---------------|-------|--------|
| โรคมาเลเรีย | ✓ | ✓ |
| ไข้หวัด | ✓ | ✓ |
| โรคมะเร็ง | ✓ | ✓ |
| โรคท้องร่วง | ✓ | ✓ |
| ไข้เลือดออก | ✓ | |
| โรคอหิวาตกโรค | ✓ | |
| โรคทางตา | ✓ | |
| โรคเบาหวาน | | ✓ |
| โรคความดัน | | ✓ |

3. ประเภทของสื่อที่เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ที่ประชาชนได้รับ

| สื่อ | ในเขต | นอกเขต |
|--------------|-------|--------|
| หอกระจายข่าว | | ✓ |
| โทรทัศน์ | ✓ | ✓ |
| วิทยุ | ✓ | ✓ |
| โปสเตอร์ | ✓ | |
| สื่อบุคคล | ✓ | |

4. ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตัว การป้องกันโรคเอดส์ ที่ได้รับการฟังเพลงขอ

| | ในเขต | นอกเขต |
|------------------------|---|--|
| 1. ความหมายของโรคเอดส์ | โรคเอดส์ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส H.I.V ซึ่งเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคในตัวของผู้ติดเชื้อบกพร่อง ทำให้ติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย ใครที่เป็นรักษาไม่หาย ตายลูกเดียว | โรคเอดส์ เป็นโรคติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้เสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน เช่น โรคมะเร็งที่ผิวหนัง |
| 2. การติดต่อ | ติดต่อได้ 3 ทาง คือ ทางเพศสัมพันธ์ ทางเลือด และจากแม่สู่ลูก | ติดต่อได้ 3 ทาง คือ ทางเพศสัมพันธ์ ทางเลือด และจากแม่สู่ลูก |
| 3. ลักษณะอาการ | น้ำหนักลด ชูบผอมมีตุ่มเกิดขึ้นตามร่างกาย | ท้องเสีย ลิ้นเป็นฝ้า |
| 4. การป้องกัน | ป้องกันโดยสวมถุงยางอนามัย ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และตรวจเลือดก่อนแต่งงาน | ป้องกันโดยไม่สำส่อนทางเพศ ต้องสวมถุงยางอนามัย ไม่ใช่เข็มฉีดยาร่วมกัน และเวลาเพื่อนมีแผลจะเข้าไปช่วย ต้องสวมถุงมือ |

| | | |
|---|--|--|
| <p>5. การอยู่ร่วมกันและการดูแลผู้ป่วย</p> | <p>ประชาชนจะกลัว ชยะแขยง ไม่อยากเข้าใกล้ แต่ไม่รังเกียจ สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยดูแลเอื้ออาทร ไม่ควรแยกที่นอน ที่อยู่อาศัย ควรอยู่ตามปกติที่เคยอยู่ แนะนำให้ออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ถูกส่วน ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ ทั้งนี้ ประชาชนโรคเอดส์เป็นโรคใกล้ตัว “คิดว่า โรคเอดส์คงมาไม่ถึงตัว แต่คนในครอบครัวกลับเป็น”</p> | <p>ประชาชนเห็นว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่รักษาไม่หาย และเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยดูแลเอาใจใส่เอาใจ และปลอบใจให้รักษาสุขภาพ—ออกกำลังกาย รับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ</p> |
|---|--|--|

5. ปฏิกริยาของคนฟังเพลงขอ

| ในเขตสุขาภิบาล | นอกเขตสุขาภิบาล |
|--|--|
| <p>ประชาชนให้ความสนใจ และเข้าใจในเพลงขอ ตลอดเวลาที่เปิดเทปเพลงขอให้ฟัง ตั้งใจฟัง และเวลาซักถาม จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สิ่งใดที่ไม่เข้าใจในคำถาม จะซักถามพร้อมเสนอแนะ ในบทประเดิม แก่ผู้วิจัย เช่น ระบบเดียว เป็นต้น</p> | <p>ประชาชนให้ความสนใจไม่เท่ากัน กล่าวคือ กลุ่มที่มีการศึกษา และมีอาชีพรับราชการจะให้ความสนใจและความร่วมมือในการตอบคำถาม ได้มากกว่า คนที่มีการศึกษาน้อย และมีอาชีพรับจ้าง</p> |

6. ข้อเสนอแนะ และความเหมาะสมของการใช้เพลงขอ

| ในเขตสุขาภิบาล | นอกเขตสุขาภิบาล |
|--|---|
| <p>ประชาชนในกลุ่มเห็นว่า วัยที่เหมาะสม คือ กลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป แต่วัยที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์นั้น คือ กลุ่มวัยรุ่น ดังนั้นควรจะมีการดัดแปลง ทำนอง จังหวะ และเนื้อหาให้</p> | <p>ในกลุ่มคนที่มีการศึกษาเห็นว่า การใช้เพลงขอ ในการรณรงค์อาจจะได้ผลในระดับหนึ่ง เท่านั้น เพราะกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่สนใจเพลงขอ อีกทั้งเห็นว่าเป็น</p> |

| | |
|--|---|
| <p>กระชับ และเข้าใจง่าย เช่น ขอสตรีง โดยเปิดเผยแพร่ตามงานต่าง ๆ เช่น งานบวช ตามวัด หรือในสถานศึกษา เป็นต้น</p> | <p>เพลงโบราณ แต่หากเพลงขอนั้นมีสาระความรู้ และให้ความสนุกสนาน ไร้ใจ ตลอดจนมีดนตรีบรรเลงที่เกิดรุ่นใหม่ ฟังรู้เรื่องก็อาจจะได้ผล ส่วนคนที่มีการศึกษาน้อย เห็นว่า เพลงขอเหมาะสมกับคนอายุ 50 ปี ขึ้นไป หากจะให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ควรจะปรับเป็นขอสตรีง สนุกเหมือนของคุณบัญญัติ แก้วเคียงทอง</p> |
|--|---|

กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตสุขาภิบาล

| วัตถุประสงค์ | กลุ่มตัวอย่างในเขตสุขาภิบาล กลุ่มที่ 1 | กลุ่มตัวอย่างในเขตสุขาภิบาล กลุ่มที่ 1 |
|---|---|--|
| <p>1.พฤติกรรมกาเปิดรับสื่อในเรื่องต่างๆไปจากสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล</p> | <p>ประชาชนเปิดรับสื่อในเรื่องต่างๆไปจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด โดยเปิดรับในเรื่องข่าว การเกษตร และการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศ</p> | <p>ประชาชนเปิดรับสื่อในเรื่องต่างๆไปจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด โดยเปิดรับในเรื่องข่าวการเกษตร</p> |
| <p>2.ช่องทางการสื่อสารที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านสาธารณสุข</p> | <p>ประชาชนส่วนใหญ่ รับการสื่อสารด้านสาธารณสุขมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สถานีวิทยุ กวข.2 จ.แพร่ และทางกระจายข่าวโดยเปิดรับในเรื่องโรคโปลิโอ กลากเกลื้อน</p> | <p>ประชาชนส่วนใหญ่รับการสื่อสารด้านสาธารณสุขจากสื่อกระจายมากที่สุด เพราะรับฟังได้ทั่วถึงและได้ยินอย่างชัดเจน โดยเปิดรับเรื่องยาบ้า</p> |
| <p>3.ประเภทของสื่อที่เผยแพร่ความรู้เรื่องเอดส์ถึงประชาชน</p> | <p>ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ ประชาชนสามารถรับรู้ได้จากเสียงตามสายจากแหล่งชุมชน ตามถนน เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ทางสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์ โปสเตอร์ และแผ่นป้ายประกาศ ตามลำดับ</p> | <p>ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ ประชาชนสามารถรับรู้ได้จากกระจายข่าวมากที่สุด รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และสื่อโทรทัศน์ ตามลำดับ</p> |
| <p>4.ความรู้ การปฏิบัติตัว การป้องกันโรคเอดส์จากการฟังเพลงขอ</p> | <p>-ประชาชนได้รับความรู้ โรคเอดส์ว่าเป็นโรคร้ายที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอสามารถรับโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ เป็นแล้วต้องตายทุกคน ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์ ทางเลือด และทางเข็มฉีดยา โดยเกิดจากเชื้อไวรัสเอช ไอ วี โรคนี้</p> | <p>-ประชาชนจะรับรู้โรคเอดส์ว่าเป็นโรคร้ายแรง ถ้าใครได้เป็นแล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้ ตายลูกเดียว ซึ่งจะได้เป็นคิดสอใจไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับโรคเอดส์ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เข้าสู่ร่างกายเราจะทำให้</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>ป้องกันโดยสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่เป็นที่ยอมรับบริการ และใส่ถุงมือทุกครั้งไปจับตัวคนที่เป็นเอดส์</p> <p>-ประชาชนเห็นว่าโรคเอดส์รักษาไม่หายขาด และเป็นโรคที่สังคมไม่รังเกียจสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยให้กำลังใจ เอาใจใส่ จะได้สามารถต้านทานต่อโรค อยู่ได้อีกนาน และมียาอะไรก็ให้เขากิน ไปตามแพทย์ ในส่วนความรู้สึกต่อคนเป็นโรคเอดส์นั้น ส่วนใหญ่รู้สึกสงสาร เสียใจต่อคนที่ เป็น ไม่ควรซ้ำเติม ต้องยอมรับเขา จะทำอะไรได้ในเมื่อเกิดไปแล้ว และไม่ได้ติดกันง่ายๆ</p> | <p>ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ทำให้เกิดโรคอื่นง่าย เช่น วัณโรค โรคปอด ซึ่งก่อนหน้านี้คิดว่าโรคเอดส์ก็คือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง แต่ความจริงเป็นคนละโรค อากาศไม่เหมือนกัน เป็นตุ่ม ปวดหัว น้ำเหลืองเสีย ติดต่อบางทางเพศสัมพันธ์ ทางเลือด ทางเข็มฉีดยา และ จากมารดาสู่ลูกในท้อง ป้องกันโดยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ไปเที่ยวล่าสัตว์ และใช้เข็มครั้งเดียวแล้วทิ้งอีกทั้ง</p> <p>-ประชาชนเห็นว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด และเป็นโรคที่สังคมรังเกียจแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยการให้กำลังใจ เอาใจใส่ ดูแลและเรื่องการกินและของใช้ แต่ไม่ใช่สิ่งของร่วมกันกลัวติด ในส่วนความรู้สึกต่อคนเป็นเอดส์นั้นส่วนใหญ่จะรู้สึกสงสารและเห็นใจในชะตากรรมของคนที่เป็นเอดส์</p> |
| <p>5. ปฏิกริยาของผู้ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความเหมาะสมของการใช้เพลงขอเผยแพร่เรื่องโรคเอดส์</p> | <p>-ปฏิกริยาของคนฟังต่อเพลงขอโรคเอดส์ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่คนในกลุ่มมักจะไม่ค่อยพูดออกมาคำตอบจะไม่ถูกต้อง เลยยึดเอาใครคนหนึ่งเป็นแม่แบบในการตอบคำถาม</p> <p>-ใน ส่วนความคิดเห็น ของประชาชนต่อเพลงขอเห็นว่าดี เพราะว่าเพลงขอฟังง่าย เป็นของบ้านเราเอง จะช่วยเตือนคนหนุ่มสาวที่ชอบเที่ยวไม่ให้ไปเที่ยวล่าสัตว์ จะได้รักกัน ประชาชนมี</p> | <p>ปฏิกริยาของคนฟังต่อเพลงขอโรคเอดส์ ทุกคนให้ความร่วมมือต่อคำถามเป็นอย่างดี แต่มีบางคนเอาเอกสารเรื่องโรคเอดส์มาวางอ่านในกลุ่ม เพราะกลัวจะตอบผิด ผู้วิจัยจึงได้เสนอให้เขาออกไป และบอกว่าคำตอบทุกคนไม่ได้อยู่กับว่าถูกหรือผิดเพียงแต่ต้องการจะทราบถึงกลุ่มประชาชนว่ามีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์มากน้อยเพียงใด ในส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อ</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>ความเห็นถึงความเหมาะสมกับอายุได้นั้น มีความหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่คิดว่าเพลงขอฟังได้ทุกกลุ่มเพราะเป็นเรื่องของทุกคน อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าน่าจะเหมาะสมกับคนที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีลงมา เพราะยังเป็นวัยที่มีไฟอยู่ จะได้รู้ว่าโรคเอดส์เมื่อเป็นแล้วต้องตายอย่างเฉียบ ทั้งนี้ทุกคนเห็นด้วยว่าน่าจะให้กลุ่มวัยรุ่นได้ฟังเพลงขอกันมากๆ เพราะเป็นวัยที่อยากทดลอง ดังนั้น การได้เข้ากลุ่มนี้ต้องปรับเปลี่ยนเป็นขอสดริ่งทำนองสนุกเข้าใจ สอดแทรกตลกเข้ามาบ้าง คนจะได้ชอบ สุดท้ายได้เสนอแนะให้ฟังเพลงขอผ่านขอหอกระจายข่าว เพราะจะฟังได้อย่างทั่วถึงโดยเปิดในตอนเช้า ทุกคนจะได้ฟังก่อนออกไปทำงานหรือเรียนหนังสือ</p> | <p>เพลงขอเห็นว่าดี เพราะเป็นภาษาพื้นเมือง ฟังง่าย คนแก่ คนแก่ฟังรู้เรื่อง จะได้นำไปสอนให้เด็กๆ ฟังกันอีกรอบหนึ่ง แต่จังหวัดทำนองอยากให้เปลี่ยนเป็นจังหวัดเรียวบ้าง ชำบ้างเพราะเด็กวัยรุ่นชอบอะไรที่เรียวๆ จะได้ฟังเพลงขอบ้าง สำหรับปัญหาในการเปิดรับไม่มี นอกจากอยากให้ดัดแปลงเป็นขอสดริ่ง ขอสามช่า ถ้าเป็นขอโดยทั่วๆ ไปจะฟังแต่ผ่านหู ถ้าเป็นจังหวัดเรียวก็อาจจะฟังให้มีอารมณ์ในการฟังขึ้นมาบ้าง โดยให้ฟังเพลงขอมาเปิดที่หอกระจายข่าวของหมู่บ้านก็จะได้อีกกันอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ประชาชนส่วนหนึ่งเสนอว่าน่าจะมีการผลิต ออกมาเป็นเทปจำหน่าย เพื่อจะนำไปใช้ในงานต่างๆ เช่น งานบวชนาค เป็นต้น ในส่วนความเหมาะสมของกลุ่มอายุ นั้น ประชาชนเห็นว่าเพลงขอเหมาะสมกับทุกกลุ่มอายุ เพราะเป็นภาษาพื้นเมืองของเราเองฟังแล้ว เข้าใจง่าย</p> |
|--|---|---|

กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 อายุ 36 ปีขึ้นไป นอกเขตสุราษฎร์ธานี

| วัตถุประสงค์ | กลุ่มที่ 1 นอกเขตสุราษฎร์ธานี | กลุ่มที่ 2 นอกเขตสุราษฎร์ธานี |
|---|---|--|
| 1.พฤติกรรมกาารเปิดรับสื่อในเรื่องทั่วไปจากสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล | ประชาชนเปิดรับสื่อในเรื่องต่างๆไปจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด โดยเปิดรับในเรื่องยาบ้า | ประชาชนเปิดรับสื่อในเรื่องต่างๆไปจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้นำชาวบ้าน หนังสือพิมพ์ตามลำดับ โดยเปิดรับในเรื่องยาบ้า |
| 2.ช่องทางการสื่อสารที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านสาธารณสุข | ประชาชนทั้งหมดรับการสื่อสารด้านสาธารณสุขจากสื่อโทรทัศน์ | ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ 6 คนรับการสื่อสารด้านสาธารณสุขจาก |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>โดยเปิดรับในเรื่องใช้เลือดออก และโปลิโอ นอกจากนี้สื่อบุคคลคือ อสม. เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ประชาชน เปิดรับ</p> | <p>สื่อโทรทัศน์ โดยเปิดรับเรื่องโรค อีสุกอีใส ท้องร่วง วัณโรค และยา บ้า นอกจากนี้สื่อบุคคล คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล และหอ กระจายข่าวเป็นสื่อหนึ่งที่ประชาชน เปิดรับ</p> |
| <p>3.ประเภทของสื่อที่เผยแพร่ความรู้ เรื่องเอดส์ถึงประชาชน</p> | <p>ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรค เอดส์ ประชาชนสามารถรับรู้ ได้ จากสื่อโทรทัศน์</p> | <p>ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรค เอดส์ ประชาชนสามารถรับรู้ได้ จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และโปลิ เตอร์ ตามลำดับ</p> |
| <p>4.ความรู้ การปฏิบัติตัว การป้องกันโรคเอดส์จากการฟังเพลงขอ</p> | <p>ประชาชนได้รับความรู้ โรคเอดส์ว่า เป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุด เป็นแล้ว ตายอย่างเดียว สอนให้ข้อสัต์ยต่อ ลูกเมีย ไม่ให้สำส่อน ติดต่อกันทาง เลือด ทางเข็มฉีดยา และเพศ สัมพันธ์ ป้องกันโดยสวมถุงยาง อนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ ใช้เข็มซ้ำกัน และไม่เที่ยว ให้อยู่กับ บ้าน ประชาชนมีความคิดเห็นว่า โรคเอดส์เป็นโรคที่รักษาไม่หาย ขาด แต่เคยได้ยินว่ามีตัวยารักษา ให้นายแต่ก็ไม่หาย แต่ได้ยินข่าว คนกินยาสมุนไพรแล้วหาย ก็เคย เห็นเขามากิน บางคนก็หาย บางคนก็ไม่หาย เอาแน่นอนไม่ได้ โรค เอดส์เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ แต่ใน ความรู้สึกของประชาชน รู้สึก สงสารคนที่ เป็น กินอยู่ลำบาก หน้า ตาก็น่าเกลียด ส่วนหนึ่งบอกว่าไม่ รู้สึกอะไร เพราะไม่ได้เกิดกับตัวเรา เราจึงไม่รู้ ถ้าคนเป็นเอดส์เป็นคน ในครอบครัวก็สามารถอยู่ร่วมกัน ได้ โดยดูแลเขาเป็นอย่างดี ให้อำนาจใจ ความรัก ไม่ให้เขาน้อยใจ</p> | <p>-ประชาชนได้รับความรู้โรคเอดส์ว่า เป็นโรคที่เป็นแล้วไม่หาย เป็นโรค ร้ายแรงไม่ให้สำส่อน ถ้าจะสำส่อน ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์ ทางเลือด และ เข็มฉีดยา ป้องกันโดยการใช้เข็ม ฉีดยาครั้งเดียวแล้วทิ้ง เวลา มีเพศ สัมพันธ์ต้องสวมถุงยางอนามัย และใส่ถุงมือเวลาฉีดยา</p> <p>-ประชาชนเห็นว่าโรคเอดส์เป็นโรค ที่สังคมรังเกียจและน่ากลัว เพราะ กลัวติด เป็นตุ่มมีน้ำเหลืองไหล ก็ ไม่อยากอยู่ใกล้ หรือกินข้าวด้วย สำหรับการรักษานั้น ขณะนี้ยังไม่มี วิธีการใดที่จะรักษาให้นายขาดได้ ดังนั้นถ้าได้ยินข่าวใครเป็นเอดส์จะ รู้สึกสงสารและอยากให้อำนาจใจ ไม่ ไปรังเกียจ เพราะไม่ได้ติดต่อกันได้ ง่าย ๆ การอยู่ร่วมกันก็สามารถ ปฏิบัติต่อคนเป็นเอดส์ คือ บอกให้ เขาไปฉีดยา ไปหาหมอ แยกเสื้อผ้า อาหาร ของใช้ออกจากคนอื่น ถ้า จะซักผ้าก็ใช้ถุงมือ และให้คำ ปรึกษา แนะนำและพาไปพบ</p> |

| | เพราะฟังข่าวว่ามีคนส่วนมากเป็น เอดส์แล้วชอบฆ่าตัวตายกัน | แพทย์ |
|--|---|--|
| 5. ปฏิกริยาของผู้ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความเหมาะสม ของการใช้เพลงขอเผยแพร่ เรื่องโรคเอดส์ | <p>-ปฏิกริยาของคนฟังต่อเพลงขอโรคเอดส์ ช่วงแรกจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พอเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที เริ่มจะลุกออกไปจากกลุ่ม ผู้วิจัยต้องร้องขอความร่วมมือกันเป็นเพราะความห่วงในงานอาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม....ท้องไรท้องนา และเวลาที่ไปเก็บข้อมูลนั้นเป็นเวลาประมาณ 9.00 น. เป็นช่วงเวลา que ประชาชนออกจากบ้านแล้ว</p> <p>-ใน ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อเพลงขอ เห็นว่าดีทุกคน โดยให้เหตุผลว่าจะได้อธิบายให้คนที่ไม่รู้ให้พ่อแม่ไปสั่งสอนลูกหลานว่าอย่าดี เมื่อเด็กได้รู้แล้ว จะได้ไม่สำสอน ไปเที่ยวนอกบ้าน และได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคเอดส์บ้าง ถ้าไม่เปิดให้ฟัง ก็ไม่รู้เรื่อง สำหรับวัยที่เหมาะสมกับการฟังเพลงขอ นั้น คิดว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่ และ กลุ่มวัยรุ่น เพราะกลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังคือ กำลังชน พ่อแม่สอนอะไรไม่ค่อยฟัง เวลาไปเที่ยวที่ไหน ไม่ค่อยจะบอกที่บ้าน จะได้เอาไปให้ฟัง จะได้เกิดความกลัวขึ้นบ้าง ถ้าจะเอาเพลงขอมาเผยแพร่แนะนำว่าควรจะใช้หอกระจายข่าวหมู่บ้าน คือ บ้านผู้ใหญ่บ้าน เพราะคนจะได้ฟังเป็นจำนวนมาก และทุกครัวเรือน</p> <p>-ประชาชนบอกว่าไม่เคยได้ยิน</p> | <p>-ปฏิกริยาของคนฟังต่อเพลงขอโรคเอดส์นั้นให้ความร่วมมืออย่างดี ตอบคำถามได้ตรงประเด็น และมีเวลาให้ผู้วิจัยตามที่ต้องการ เวลาที่เปิดเพลงขอ กลุ่มเป้าหมายตั้งใจฟังเป็นอย่างดี</p> <p>-ใน ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อเพลงขอ เห็นว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ ที่แนะนำและต่อต้านโรคเอดส์ สอนให้เด็กหนุ่มสาวอยู่กับบ้าน ไม่ไปสำสอน จะได้กลัวติดโรคเอดส์ สำหรับวัยที่เหมาะสมกับเพลงขอ คือวัยรุ่น เพราะเป็นวัยที่ชอบทำทหาย ไฟแรง ชอบเมา พอเมาแล้วก็ไปเที่ยว ไม่รู้จักป้องกัน แต่ถ้าไม่ใช้การสอนหรือเผยแพร่โรคเอดส์ ประชาชนคิดว่าเพลงขอเหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า นอกจากนี้ ยังได้เสนอว่าการผลิตเพลงขอออกมาควรจะขอสั้นๆ เพื่อทุกคนจะได้จำได้ง่าย และให้ใช้สื่อหอกระจายข่าวของหมู่บ้านเปิด และนอกจากโรคเอดส์ที่อยากฟังแล้ว ประชาชนต้องการฟังเรื่องยาบ้า การพัฒนาบ้านเมือง เช่น การพัฒนาถนน หมู่บ้าน โดยให้เปิดที่หอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | เพลงซอรรงค์โรคเอดส์มาก่อน เคยได้ยินเกี่ยวกับยาเสพติด เรื่อง ผิวเมียว จากงานบรรณาค งานขึ้น บ้านใหม่ และซื้อเทปมาเปิดฟังเอง | |
|--|--|--|

กลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตและนอกเขตสุราษฎร์ธานี

1. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ในเรื่องทั่ว ๆ ไป

| สื่อ | ในเขต | นอกเขต |
|--------------|-------|--------|
| โทรทัศน์ | ✓ | ✓ |
| ผู้นำชาวบ้าน | | ✓ |
| หนังสือพิมพ์ | | ✓ |

| เนื้อหา | ในเขต | นอกเขต |
|-------------|-------|--------|
| การเกษตร | ✓ | |
| ดินฟ้าอากาศ | ✓ | |
| ยาบ้า | | ✓ |

2. ช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนได้รับทางด้านสาธารณสุข

| สื่อ | ในเขต | นอกเขต |
|--------------|-------|--------|
| โทรทัศน์ | ✓ | ✓ |
| สื่อบุคคล | | ✓ |
| หอกระจายข่าว | ✓ | ✓ |
| วิทยุ | ✓ | |

| สื่อ | ในเขต | นอกเขต |
|----------------|-------|--------|
| โรคไข้เลือดออก | | ✓ |
| โรคโปลิโอ | ✓ | ✓ |
| โรคอีสุกอีใส | | ✓ |

| เนื้อหา | ในเขต | นอกเขต |
|-------------|-------|--------|
| โรคท้องร่วง | | ✓ |
| วัณโรค | | ✓ |
| ยาบ้า | ✓ | ✓ |
| กลากเกลื่อน | ✓ | |

3. ประเภทของสื่อที่เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ที่ประชาชนได้รับ

| สื่อ | ในเขต | นอกเขต |
|----------------------|-------|--------|
| เสียงตามสาย | ✓ | |
| วิทยุ | ✓ | |
| โทรทัศน์ | ✓ | ✓ |
| โปสเตอร์ | ✓ | |
| แผ่นป้าย | ✓ | |
| หอกระจายข่าว | ✓ | ✓ |
| เจ้าหน้าที่สาธารณสุข | ✓ | ✓ |

4. ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตัว การป้องกันโรคเอดส์ ที่ได้รับการฟังเพลงขอ

| | ในเขต | นอกเขต |
|------------------------|---|---|
| 1. ความหมายของโรคเอดส์ | โรคเอดส์เป็นโรคร้ายแรงที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอ ทำให้ติดโรคอื่นง่าย เช่น วัณโรค โรคปอด "ก่อนหน้านี้คิดว่าโรคเอดส์ ก็คือ โรคกามโรค แต่ความเป็นคนละโรค" | โรคเอดส์เป็นโรคที่เป็นแล้วไม่หาย ตายอย่างเดียว ไม่ให้สำสอน ถ้าจะสำสอนควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง |
| 2. การติดต่อ | ติดต่อ 3 ทาง คือ ทางเลือด ทางเพศสัมพันธ์ และจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ | ติดต่อ 3 ทาง คือ ทางเลือด ทางเข็มฉีดยา และทางเพศสัมพันธ์ |

| | | |
|--|--|---|
| <p>3. ลักษณะอาการ</p> <p>4. การป้องกัน</p> | <p>เป็นตุ่ม ปวดหัว น้ำเหลืองเสีย</p> <p>- สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ไปเที่ยวสำส่อน และใช้เข็มครั้งเดียวทิ้ง</p> | <p>เป็นตุ่ม มีน้ำเหลืองไหล</p> <p>- สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์</p> <p>- ใช้เข็มฉีดยาครั้งเดียวแล้วทิ้ง</p> <p>- ใส่ถุงมือเวลาฉีดยา</p> |
| <p>5. การอยู่ร่วมกันและการดูแลผู้ป่วย</p> | <p>เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยการให้กำลังใจ เอาใจใส่ ดูแลเรื่องอาหารการกิน และของใช้ แต่ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน กลัวติด</p> | <p>เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และรักษาไม่หายขาด “เคยได้ยินว่ามียาสมุนไพร กินแล้วหาย” ดังนั้น ถ้าได้ยินใครเป็นเอดส์ จะรู้สึกสงสาร และอยากให้กำลังใจ อยู่ร่วมกันได้ โดยบอกให้ไปพบแพทย์ แยกเสื้อผ้า อาหาร ของใช้ ออกจากคนอื่น ถ้าจะซักผ้าก็ใช้ถุงมือ “ไม่ได้รังเกียจ เพราะไม่ได้ติดต่อกันง่าย ๆ</p> |

5. ปฏิกริยาของคนฟังเพลงขอ

| ในเขตสุขภาพ | นอกเขตสุขภาพ |
|---|---|
| <p>ทุกคนให้ความร่วมมือ ต่อคำถามเป็นอย่างดี แต่มีบางคนนำเอกสารเรื่องโรคเอดส์มาอ่านในกลุ่ม เพราะกลัวจะตอบผิด ผู้วิจัยจึงได้เสนอให้นำออกไป และบอกว่าคำตอบทุกคนไม่มีผิดหรือถูก เพียงแต่ต้องการจะทราบว่าประชาชนมีความรู้โรคเอดส์มากน้อยเพียงใด</p> | <p>ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อาจจะมีบางท่านที่มีความจำเป็นในงานอาชีพ จึงลุกออกไป หลังจากฟังเพลงขอไปได้ประมาณนาที แต่ส่วนใหญ่มีเวลาให้ผู้วิจัยตามที่ต้องการ</p> |

6. ข้อเสนอแนะ และความเหมาะสมของการใช้เพลงขอ

| ในเขตสุขาภิบาล | นอกเขตสุขาภิบาล |
|---|--|
| <p>ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเป็นเพลงขอ เหมาะสมกับทุกกลุ่มอายุ แต่ต้องการให้กลุ่มวัยรุ่นฟังมากที่สุด เพราะเป็นวัยที่อยากทดลอง ดังนั้นการเข้ากลุ่มนี้ ต้องปรับเปลี่ยนเป็นขอสดริงทำนองสนุก ไร้ใจ สอดแทรกกลองเข้ามา โดยใช้หอกระจายข่าวเป็นช่องทางการสื่อสาร</p> | <p>ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่ฟังเพลงขอมาใช้ในงานเผยแพร่ สำหรับวัยที่เหมาะสมจะฟังเพลงขอรณรงค์โรคเอดส์ก็คือ กลุ่มวัยรุ่น เพราะเป็นวัยที่ชอบท้าทาย ไฟแรง ชอบเมา พอเมาแล้วก็ไปเที่ยว จะได้รู้จักป้องกัน แต่ถ้าไม่ใช่การสอน หรือ เผยแพร่โรคเอดส์ ประชาชนคิดว่า เพลงขอเหมาะกับวัยผู้ใหญ่มากกว่า และได้แนะนำให้หน่วยงานที่จะผลิตเพลงขอออกมาเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ ควรออกมาในเนื้อหาสั้น ๆ เพื่อทุกคนจะได้จำง่าย โดยใช้หอกระจายข่าว เป็นช่องทางการสื่อสาร</p> |

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย