

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

กนกวรรณ กฤชณ. การประมุนคุณภาพการพยาบาลในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทัน.

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์ครุศาสตร์ (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัย  
มหิดล, 2526.

กนกอร ชาเวียง. ผลการใช้กรดซีกษาในการสอนทางคลินิกตัวชี้วัดทางพัฒนาและการ  
พยาบาลจิตเวชที่มีต่อความรู้และเจตคติของการคุ้มครองผู้ป่วยจิตเวช ของนักศึกษา  
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ปริญญา  
พยาบาลศาสตร์ครุศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข. มาตรฐานการพยาบาล แพทย์ / แพทย์ / รพช.

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การส่งเสริมระหว่างประเทศฝ่าหนึ่ง,  
2536.

กาญจนานา ปัญญาแนท. ผลการใช้กรดซีกษาในการสอนทางคลินิก ที่มีต่อความตั้งใจ  
กระทำการดีกรีบารณ์ในภาวะปฐมติดการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษา  
พยาบาล. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตร์ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2539.

เกรียงศักดิ์ เอียวบิร. การสอนและการฝึกอบรมทางการบริหารโดยวิธีกรดซีกษา  
กรุงเทพมหานคร : ไอ เอส พรินติ้ง เอ็ส, 2534.

จินดนา ยุนิพันธุ์. การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.

จินดนา ยุนิพันธุ์. “การสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางการพยาบาล” วารสารพยาบาลศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 (มีนาคม 2533) : 17-29.

จินดนา ยุนิพันธุ์. “กรณีศึกษา : นวกรรมการเรียนการสอนทางพยาบาล” วารสาร  
พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 (มีนาคม 2536) : 45-57.

จิรุตน์ ศรีรัตนบัณฑ์. แรงจูงใจในการทำงาน. วารสารภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสั่งคุม  
ครอบครัวพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 37 (กรกฎาคม 2536).

ชุมพูนุช พงษ์ศิริ. ตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในการฝึกปฏิบัติงานมนต์อัญญา  
ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา  
มหาวิทยาลัยคริสเตียนกรีกโรมัน, 2535.

ทองสุข คำรำ. ผลกระทบของการเรียนการสอนแบบใช้อัญญาเป็นหลักที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสภากาชาดไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

ประกอบ คุปรัตน์. “การเรียนการสอนโดยใช้การฝึกษา” วิชาการพยาบาลศาสตร์ อุปกรณ์กรรณ์มหาวิทยาลัย ๖ (เมษายน 2537) : 1-14.

ประกายแก้ว กำคำ. ผลการช่วยเหลือของสามีต่อผู้คัดออกร่างกายในระดับเจ็บครรภ์ต่อการความคุณเด่นของ ความต้องการยาระจันป่าด ระยะเวลาในการคัดออกและภาวะน้ำรู้  
ประสนการณ์การคัดออกของผู้คัดออก. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

ประไพวรรณ ดำเนินประดิษฐ์ สนวน ถิโภชิต และนนนาง จงธรรมานุรักษ์. คุณภาพ การปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อกรุณ์ ในทัศนะของพยาบาลสาววิชาพยาบาลและโรงพยาบาลกลาง ปีการศึกษา 2530 และ 2531, 2532.

พยอม อัญญวัสด์. การคูณ : แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลเชิงมนุษยธรรมนิยม. วารสารพยาบาลศาสตร์ 14 (มกราคม-มีนาคม 2539) : 26-32.

พยอม อัญญวัสด์. “ประสนการณ์การคูณผู้ป่วยในการปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ : การศึกษาเชิงคุณภาพ”. ในการประชุมวิชาการสมาคมดิษย์เภสัชฯ เก่าพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 8, หน้า 130-144. สถานพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.

พวงแก้ว ปุณยกนก. แบบสอนอัตนัยประยุกต์ (เอ็ม อี คิว) เพื่อวัดการแก้ปัญหา.  
รายงานผลการวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมภพ กองกรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

พวงรัตน์ ทรัพศน์. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 8.  
 กรุงเทพมหานคร : เจริญผล, 2538.

พวงรัตน์ บุญญาณรักษ์. การประเมินคุณภาพการพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วังใหม่สูพรินต์, 2538.

- พวงรัตน์ บุญญาธุรกษ์. ศาสตร์การดูแลในวิชาชีพการพยาบาล. ในงานสัมมนาว่าร่องเรื่องศาสตร์การดูแลในวิชาชีพการพยาบาล : แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ. หน้า 28-32. 6 ตุลาคม 2536 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พวงรัตน์ บุญญาธุรกษ์. การประกันคุณภาพการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : วังใหม่บุ๊พรินต์, 2538.
- พวงรัตน์ บุญญาธุรกษ์. “การดูแล”. ทางสภากาการพยาบาล 22 (มีนาคม 2531) : 3-9.
- พิริยา ศุภคร. การพยาบาลในระบบดูแล การพยาบาลผู้วัยนรีการในระบบดูแลตามกระบวนการ การพยาบาลที่ใช้แผนแบบดูแลภาพเก็บข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : ฐานย์สั่งเสริม กรุงเทพ, 2535.
- ฟาริดา อินราอิม. คู่มือปฏิบัติการพยาบาลพื้นที่วิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ รุ่งเรืองธรรม, 2525.
- ฟาริดา อินราอิม. ทางแห่งวิชาชีพการพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพาณิชย์, 2535.
- เรณุ พุกบุญมี. ความตั้งพัณธ์ระหว่างประสบการณ์การดูแลกับตั้งพัณธ์ภาระระหว่างมารดา และภาระ ความภาระที่บุตรของมารดาที่ได้รับการฝ่าตัดเอาไว้ก่อให้เกิดหัวท้อง อถ่ายมีแบนแบบและไม่มีแบน. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ความท้าทาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
- วรริ กังใจ. การศึกษาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้ท่อหดดูดอย่างต่อเนื่อง ไอ.ซี.บี. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์รวมท่านบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.
- สมจิต ลิ้มโพธิ์แคน. การพัฒนาแบบวัดการปฏิบัติทางการพยาบาลสูติศาสตร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
- สมจิต หนูเจริญกุล. “การแก้ปัญหาทางการพยาบาล”. ในการพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิด และการปฏิบัติ. หน้า 93-120. ศุภวนิช วศินอมร บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2529.
- สมคิด รักษាសัตย์. “การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ” วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 (กันยายน 2533) : 1-16.
- สมคิด รักษាសัตย์ และ ประนอม โอทกานนท์. การจัดการเรียนการสอนในศึกษาปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เอเชีย, 2525.
- เสริมศรี ไชยศรี. พื้นฐานการสอน. เชียงใหม่ : สถานการพิมพ์, 2539.

สุกัญญา ปริศญ์ภูต และ พยอม อปู่สวัสดิ์. การพยาบาลในระดับชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ไอเดียนสโตร์, ม.ป.ป.

สุชาดา รังษีภูต. การตรวจสอบคุณภาพของ การพยาบาลในโรงพยาบาลท้าวเฉียว, 2530.

สุนทรี เวปุล. การศึกษาต้นเหตุของความเครียด การตอบสนองต่อความเครียดและการเม熹ญความเครียด ตามประสิทธิภาพการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. ประมวลรายวิชาหลักสูตรประจำปีบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณสุข, 2537.

ศิริพร ขั้นกลิชิต. แบบแผนศูนย์ภาพ : การเก็บรวบรวมข้อมูล. สงขลา : อัลลาดี้เพรส, 2533.  
อรพรรณ ลือบุญชัวร์ชัย. “การใช้กราฟติกษาในการเรียนการสอนทางพยาบาลจิตเวช”  
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๖ (เมษายน 2537) : 32-40.

อาภรณ์ ชูดวง. การสร้างแบบสอบถาม เอ็ม อี คิว เพื่อวัดความสำนึกรอในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

อรุณี สถิตย์ภาควิช. การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตามแนวคิดภาษาศาสตร์การสอนภาษาแบบผสมผสานของมาร์ทัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

อ่าไฟ ยุติธรรม. ความตั้งทัณฑ์ระหว่างฉุนภพของ การพยาบาลความคิดเห็นของผู้ป่วย กับระดับความแตกต่างของการให้อันดับความสำคัญในกิจกรรมการพยาบาลของผู้ป่วยและพยาบาล. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ການອັນການ

- Adam M. E. The Response of eleventh Graders to use of the Case Method of Instruction in Social Studies. Master degree Thesis Simon Fraser University, 1992.
- Barry, L. B. "Using the case method in teacher education : The role of discussion and experience in teacher' thinking about cases ". Dissertation Abstracts International 55 (March 1995) : 2742.
- Benner, P. and Wrubel, J. The Primacy of Caring : Stress and Coping in Health and Illness. California : Adison Wesley, 1989.
- Bickerton, L. N. Case Method Teaching in Senior Biology : A Synthesis of Curriculum Content and Goals with year 2000 goals. Master degree Simon Fraser University, 1993.
- Bobak, I. M. Quick Reference for Maternity & Gynecologic Nursing. St. Louis : Mosby, 1993.
- Chitty, K. K. Professional Nursing Concepts and Challenges. Philadelphia : W. B. Saunders, 1993.
- Cole, P. G. and Chan K. S. Teaching : Principle and practice. Sydney : Prentice-Hall of Australia, 1987.
- Cooper, S. S. Methods of Teaching Revisited Case Method. The Journal of Continuing Education in Nursing 12 (5), 1982.
- De Young, S. Teaching Nursing. Canada : A Division of the Benjamin / cummings, 1990.
- Dickason E. J. , Silverman B. L. and Schult M. O. Maternal - Infant Nursing Care. 2nd ed. St. Louis : Mosby Year Book Inc., 1994.
- Duke, D. L. Teaching An Introduction. New York : McGraw-Hill, 1990.
- Euswas, P. The Actualized Caring Moment : A Grounded Theory of Caring in Nursing Practice. Doctoral Dissertation Department of Nursing Science, Massey University New Zealand, 1991.
- Euswas, P. The actualized caring moment : A grounded theory of caring in nursing practice. In D. A. Gaut (ed.), A global agenda for caring. 309-326. New York : National League for Nursing Press, 1993.
- Fishbein, M. E. and Ajzen, I. Belief, Attitude, Intention and Behavior : An Investigation to Theory and Research. Massachusetts : Addison Wesley, 1975.

- Gardner, D. L. Measures of Quality. In M. Johnson (ed.), Series on nursing administration Vol. 3 March 1992 The Delivery of Quality Health Care, pp. 42-58. St. Louis : Mosby-Year book, 1992.
- Hinchliff, S. M. Teaching Clinical Nursing. 2nd ed. New York : Churchill, Livingstone, 1986.
- Hodges, L. C. and Icenhour M. L. Measuring the quality of nursing care. In J. C. McCloskey and H. K. Grace (ed.), Current Issues in Nursing. 3rd ed. pp. 242-248. St. Louis : CV Mosby, 1990.
- Hogston, R. Quality nursing care : a qualitative enquiry. Journal of Advanced Nursing 21 (1995) : 116-124.
- Hoy, W. K. Education Administration. New York : McGraw-Hill, 1991.
- Hurst, K. Problem-Solving In Nursing Practice. London : Scutari Press, 1993.
- Johnson, M. and McCloskey, J. C. The Delivery of Quality Health Care Vo. 3. 2nd ed. St. Louis : Mosby Year Book Inc., 1992.
- Joyce, B. and Weil, M. Model of teaching. 3rd ed. New Jersey : Prentice Hall, 1986.
- Joyce, B. R. Model of Teaching. 4th ed. Massachusetts : A Division of Simon & Schuster, 1992.
- Kenney, J. W. Philosophical and Theoretical Perspectives for advanced nursing practice. Massachusetts : Jone and Bartlett, 1996.
- Ken Worthy, N. and Nicklin, P. Teaching & Assessing in Nursing Practice An Experiential Approach. London : Scutari Press, 1989.
- Larkin, P. D. and Backer, B. A. Problem - Oriented Nursing Assessment. New York : McGraw - Hill, 1977.
- Leininger, M. M. Caring is Nursing : Understanding the Meaning, Importance, and Issues. In Leininger M. M. (ed.), Care : The Essence of Nursing and Health, pp. 83-93. Thorofare, NJ : Slack, 1984.
- Leininger, M. M. Transcultural Nursing Concepts : Theories and Practice. New York : Jonh Wiley and Sons, 1978.
- Leininger, M. M. Caring : An Essential Human Need. New Jersey : Charles B. Slack, 1981.
- Levin, B. B. Using the case method in teacher education : The role of discussion and expression in teacher's thinking about cases. Dissertation Abstracts International 55 (January 1995).

- Lin, C. C. Patient Satisfaction with Nursing Care As an Outcome Variable : Dilemmas for Nursing Evaluation Researches. Journal of Professional Nursing 12 (July-August 1996) : 207-216.
- Marut, J. S. and Mercer, R. T. Comparison of primiparas' Perceptions of Vaginal and Cesarean Births. Nursing research 28 (September-October 1979).
- Mattson, S. and Smith, J. E. Care Curriculum for Maternal-Newborn Nursing. Philadelphia : W. B. Saunders, 1993.
- May, K. A. , and Mahlmeister, L. R. Maternal & Neonatal Nursing Family - Centered Care. 3rd ed. Philadelphia : J. B. Lippincott, 1994.
- McCloskey, J. C. and Grace, H. K. Current Issues in Nursing. 3rd ed. St. Louis : Mosby Year Book, 1990.
- Mellish, J. M. and Brink, H. Teaching the Practice of Nursing : A Text in Nursing Didactic. Mayville : Butterworths, 1990.
- Orem, D. E. Nursing Concepts of Practice. 5th ed. St. Louis : Mosby-Year book, 1995.
- Pillitter, A. Maternal & Child Health Nursing Care of the Childbearing and Childrearing Family. 2nd ed. Norwalk : Appleton & Lange, 1995.
- Powell, J. L. Case Method in Higher Education : A Case Study. Dissertation Abstracts International 55 (March 1995).
- Quellmalz, E. S. Need Better Methods for Testing Higher Order Thinking Skills. Educational Leadership 43 (October 1985) : 29-34.
- Quinn, F. M. The Principles and Practice of Nurse Education. London : Croom Helm, 1980.
- Shapiro, P. J. Basic Maternal Pediatric Nursing. 2nd ed. Canada : Delmar, 1995.
- Sherwan, L. N. , Scolov, no M. N. , and Weingarten, C. T. Nursing Care of the Childbearing family. 2nd ed. Norwalk : Appleton & Lange, 1995.
- Stern, H. H. Fundamental Concepts of Language Teaching. 3rd ed. Great Britain : Spottiswood Ballantyne, 1984.
- Thompson, E. D. Introduction to Maternity and Pediatric Nursing. 2nd ed. Philadelphia : W. B. Saunders, 1995.
- Tillman, B. A. A Study of the Use of Case Methods in Preservice Teacher Education. Doctorial dissertation. The Ohio State University, 1992.

Watson, J. Nursing : The philosophy and science of caring. Boston, Mass : Little, Brown, 1979.

Watson, J. Nursing : The philosophy and science of caring. Colorado : Colorado Associated University Press, 1985.



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ก  
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## รายงานผู้ทรงคุณวุฒิ

**รายงานผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแผนการสอน, ข้อสอบวัดความรู้ในการตุ้ยและผู้คัดเลือก  
ซึ่งเป็นข้อสอบคู่ขนาน**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์อรพินธ์ เจริญผล    | อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก<br>ภาควิชาการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์<br>โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 2. อาจารย์วันเพ็ญ ถุนริศ            | หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์<br>วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตะบูรี  |
| 3. อาจารย์วาริศา วิเศษสรวง          | อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์<br>วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  |
| 4. พ.ต.ต.หญิงกานุจนา ปัญญาณท้วาท    | อาจารย์ภาคการพยาบาลสูติศาสตร์   |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยา ศุภครรช | วิทยาลัยพยาบาลตำราจ<br>อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลมารดาและทารก<br>คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา                |

**รายงานผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบแบบบันทึกคุณและผู้คัดเลือกของนักศึกษาพยาบาล,  
แบบสัมภาษณ์การรับรู้ประสบการณ์ผู้คัดเลือก**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์อรพินธ์ เจริญผล    | อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก<br>ภาควิชาการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์<br>โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 2. อาจารย์วันเพ็ญ ถุนริศ            | หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์<br>วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตะบูรี  |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยา ศุภครรช | อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลมารดาและทารก<br>คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา                                       |
| 4. พ.ต.ต.หญิงกานุจนา ปัญญาณท้วาท    | อาจารย์ภาคการพยาบาลสูติศาสตร์   |
| 5. นางสาวศศิธร เหลี่ยมพงษ์          | วิทยาลัยพยาบาลตำราจ<br>หัวหน้างานห้องทดลองโรงพยาบาลราชวิถี  |

**รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามอัตน์ประจำตัว  
เก็บข้อมูล**

- |  |  |
|--|--|
| 1. รองศาสตราจารย์อรพินธ์ เจริญผล                   | อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลการดาและทาง<br>ภาควิชาการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์<br>โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 2. อาจารย์วันเพ็ญ ฤทธิรัตน์                        | หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์<br>วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตะวันบุรี                                      |
| 3. พ.ต.ต.ทวีปงกาญจน์ ปัญญาณก์วิท                   | อาจารย์ภาคการพยาบาลสูติศาสตร์<br>วิทยาลัยพยาบาลสำราญ   |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยา ศุภารี                 | อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลการดาและทาง<br>คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา                                       |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพวรรณ<br>ลิ่อมสุขวัชชัย | อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์<br>อุษาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |
| 6. อาจารย์นิรามัย อุษาะ                            | อาจารย์ภาคการพยาบาลสูติศาสตร์<br>วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  |
| 7. อาจารย์สุพวรรณ เลื่อมใส                         | อาจารย์ภาควิชาชั้นและพัฒนาวิชาชีพ<br>คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  |

**รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามอัตน์ประจำตัว วัดความ  
สามารถในการแก้ไขปัญหาการพยาบาลผู้คัดออก**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์อรพินธ์ เจริญผล | อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลการดาและทาง<br>ภาควิชาการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์<br>โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 2. อาจารย์วันเพ็ญ ฤทธิรัตน์      | หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์<br>วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตะวันบุรี                                      |
| 3. อาจารย์นิรามัย อุษาะ          | อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์<br>วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  |
| 4. อาจารย์กิจญญา หมุนวงศ์        | อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  |
| 5. น.ก.อาการณ์ ชูดวง             | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ<br>วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  |

**รายงานผู้ทรงคุณวุฒิครูของสอนไม่เดลค่าตอบแทนข้อสอนอัตโนมัติประบูรณ์** วัดความ  
สามารถในการแก้ปัญหาการพยาบาลผู้คัดเลือก

|  |   |
|--|---|
| 1. รองศาสตราจารย์อรพินธ์ เจริญผล       | อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมาตรฐานและทางภาควิชาการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ระบูรี |
| 2. อาจารย์วันเพ็ญ ทุณริศ               | อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   |
| 3. อาจารย์วาริษา วิเศษสารพ์            | อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลมาตรฐานและทางภาควิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยา ศุภศรี     | หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะพุทธนาทระบูรี  |
| 5. อาจารย์พัชรินทร์ บางท่าไม้          | อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบูรี  |
| 6. อาจารย์สรัญญา จิตต์เจริญ            | อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   |
| 7. อาจารย์สัจจา หาโต                   | หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   |
| 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ สุนทรัช | หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี   |
| 9. อาจารย์สุริพร ศิริสากา              | อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  |
| 10. อาจารย์นิรามัย อุษาหะ              | พยาบาลประจำหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาล ชลบุรี  |
| 11. นางสาวสุรีรัตน์ ภาราศักดิ์         | อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สำราญ  |
| 12. พ.ต.ต.หญิงกานต์จนา ปัญญาณท์วาก     | อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสำราญ   |

ภาคผนวก ๙  
สกิลที่ใช้ในการวิจัย

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### สถิติที่ใช้ในการวิจัย

#### 1. หาความยากง่ายของข้อสอบคุ่นนานวัดความรู้ในการคูณผู้คลอด (P)

$$P = R/N$$

P = ความยากง่าย

R = จำนวนคนที่ตอบถูกทั้งหมด

นำข้อที่มีค่า P ระหว่าง .2-.8 มาใช้

#### 2. หาจำนวนจำแนกของข้อสอบคุ่นนานวัดความรู้ในการคูณผู้คลอด (R)

$$r = P_h - P_L$$

P<sub>h</sub> = สัดส่วนของผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มสูง

P<sub>L</sub> = สัดส่วนของผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มต่ำ

นำข้อที่มีค่า r ตั้งแต่ .2 ขึ้นไปมาใช้

#### 3. หาความเที่ยงของข้อสอบความรู้ในการคูณผู้คลอด ใช้สูตร K-R 20

$$r_q = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum P_q}{S^2} \right)$$

K = จำนวนข้อในแบบทดสอบ

P<sub>q</sub> = สัดส่วนคนที่ตอบถูกทั้งหมดในแต่ละข้อ

q = 1-P

S<sup>2</sup> = ความแปรปรวนของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามทั้งฉบับ

#### 4. หาความยากง่ายของข้อสอบอัตนัยประยุกต์ ใช้สูตรของ Whitney and Sabers (1970 อ้างใน ศิริชัย กาญจนวารี, 2539)

$$P = \frac{S_u + S_l - (2N \times X_{min})}{2N (X_{max} - X_{min})}$$

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| $P$       | = | ตัวนีความยากง่าย                       |
| $S_u$     | = | ผลรวมของคะแนนกู้มเก่ง                  |
| $S_L$     | = | ผลรวมของคะแนนกู้มอ่อน                  |
| $N$       | = | จำนวนผู้เข้าสอบของกู้มเก่งหรือกู้มอ่อน |
| $X_{min}$ | = | คะแนนที่นักเรียนทำได้ต่ำสุด            |
| $X_{max}$ | = | คะแนนที่นักเรียนทำได้สูงสุด            |

5. หาค่านาเจ黯ของข้อสอบอัตนัยประยุกต์ โดยใช้สูตรของ Whitney and Sabers (1970 ถังใน ศิริชัย กาญจนวารี, 2539)

$$D = \frac{S_u - S_L}{N (X_{max} - X_{min})}$$

|           |   |                                    |
|-----------|---|------------------------------------|
| $D$       | = | ตัวนีค่านาเจ黯                      |
| $S_u$     | = | ผลรวมคะแนนของกู้มสูง               |
| $S_L$     | = | ผลรวมคะแนนของกู้มต่ำ               |
| $N$       | = | จำนวนนักเรียนของกู้มสูงหรือกู้มต่ำ |
| $X_{max}$ | = | คะแนนที่นักเรียนทำได้สูงสุด        |
| $X_{min}$ | = | คะแนนที่นักเรียนทำได้ต่ำสุด        |

6. หาความเที่ยงของข้อสอบอัตนัยประยุกต์ ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( $\alpha$ ) ของ ครอนบาก

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma^2} \right]$$

|                   |   |                                   |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| $K$               | = | จำนวนข้อในแบบทดสอบ                |
| $\sum \sigma_i^2$ | = | ความแปรปรวนของคะแนนรวมรายข้อ      |
| $\sigma^2$        | = | ความแปรปรวนของคะแนนที่ได้ทั้งฉบับ |

7. หาความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ โดยใช้สูตรของ Hoy (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538)

$$r_t = \frac{1 - MS_E}{MS_B}$$

$r_t$  = ต่าความเชื่อมั่น

$MS_B$  = คะแนนความแปรปรวนของผู้ตอบ

$MS_E$  = คะแนนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน

8. หาความเที่ยงของแบบสังเกต โดยใช้สูตรความเที่ยงของแบบสังเกต (Polit and Hungler, 1987)

$$\text{ความเที่ยงของการสังเกต} = \frac{\text{จำนวนการสังเกตที่เหมือนกัน}}{\text{จำนวนการสังเกตที่เหมือนกัน} + \text{จำนวนการสังเกตที่ต่างกัน}}$$

9. เปรียบเทียบความรู้และคุณภาพของ การคูณผู้คัดเลือก ก่อนและหลังทดลองภาษาในกลุ่ม ใช้สูตร dependent t-test (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538)

$$t = \frac{\bar{d}}{Sd / \sqrt{n}}, \text{ องค์อิฐ } = V; (V = n - 1)$$

$\bar{d}$  = ผลต่างของคะแนนหลังทดลองกับก่อนทดลอง

$Sd$  = ค่าเบี่ยงเบนของผลต่างของคะแนนหลังทดลองกับก่อนทดลอง

$n$  = จำนวนน้ำหน้าตัวอย่าง

10. เปรียบเทียบความรู้และคุณภาพของ การคูณผู้คัดเลือก ก่อนและหลังทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สูตร Independent t-test (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538)

### กรณีความแปรปรวนเท่ากัน

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\left[ \frac{s_1^2(n_1-1) + s_2^2(n_2-1)}{n_1 + n_2 - 2} \right] \left[ \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right]}}, \gamma = n_1 + n_2 - 2$$

### กรณีความแปรปรวนไม่เท่ากัน


$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

$\bar{X}_1, \bar{X}_2$  = มัธยมเลขคณิตในตัวอย่างชุดที่ 1, 2

$n_1, n_2$  = ตัวอย่างประชากรชุดที่ 1, 2

$s_1^2, s_2^2$  = ความแปรปรวนในตัวอย่างประชากรชุดที่ 1, 2

$$\gamma = \frac{\left[ \frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right]^2}{\frac{\left[ \frac{s_1^2}{n_1} \right]^2}{n_1 - 1} + \frac{\left[ \frac{s_2^2}{n_2} \right]^2}{n_2 - 1}}$$



ภาคผนวก ค.

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างและคุณภาพของเครื่องมือ

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ตาราง 14** คะแนนความรู้ในการคูณผู้คลอดของนักศึกษาบาลก่อนและหลังการทดลอง และหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ คะแนนที่เปลี่ยนแปลงไป (gain score) ของ คะแนนความรู้ในการคูณผู้คลอดของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

| ครุฑ์     | กลุ่มทดลอง           |       |       |              |       |           | กลุ่มควบคุม          |       |       |              |       |       |
|-----------|----------------------|-------|-------|--------------|-------|-----------|----------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|           | ก่อนการ หลังการ gain |       |       | หลังการ gain |       |           | ก่อนการ หลังการ gain |       |       | หลังการ gain |       |       |
|           | ทดลอง                | ทดลอง | score | ทดลอง        | ทดลอง | score     | ทดลอง                | ทดลอง | score | ทดลอง        | ทดลอง | score |
| 1 สัปดาห์ |                      |       |       |              |       | 1 สัปดาห์ |                      |       |       |              |       |       |
| 1         | 5                    | 7     | 2     | 10           | 3     | 10        | 8                    | -2    | 7     | -1           |       |       |
| 2         | 6                    | 9     | 3     | 10           | 1     | 3         | 12                   | 9     | 13    | 1            |       |       |
| 3         | 7                    | 8     | 1     | 9            | 1     | 10        | 11                   | 1     | 9     | -2           |       |       |
| 4         | 12                   | 13    | 1     | 13           | 0     | 7         | 9                    | 2     | 11    | 2            |       |       |
| 5         | 3                    | 7     | 4     | 7            | 1     | 9         | 10                   | 1     | 8     | -2           |       |       |
| 6         | 7                    | 8     | 1     | 10           | 2     | 10        | 9                    | -1    | 10    | 1            |       |       |
| 7         | 6                    | 8     | 2     | 9            | 1     | 10        | 10                   | 0     | 10    | 0            |       |       |
| 8         | 6                    | 5     | -1    | 8            | 3     | 7         | 9                    | 2     | 9     | 0            |       |       |
| 9         | 6                    | 7     | 1     | 9            | 2     | 9         | 10                   | 1     | 12    | 2            |       |       |
| 10        | 4                    | 7     | 3     | 9            | 2     | 9         | 11                   | 2     | 13    | 2            |       |       |
| 11        | 6                    | 7     | 1     | 10           | 3     | 6         | 6                    | 0     | 6     | 0            |       |       |
| 12        | 7                    | 8     | 1     | 10           | 2     | 10        | 12                   | -2    | 12    | 0            |       |       |
| 13        | 7                    | 7     | 0     | 9            | 2     | 2         | 8                    | 6     | 9     | 1            |       |       |
| 14        | 4                    | 6     | 2     | 10           | 4     | 7         | 12                   | 5     | 12    | 0            |       |       |
| 15        | 7                    | 7     | 0     | 7            | 0     | 7         | 8                    | 1     | 11    | 3            |       |       |
| 16        | 5                    | 8     | 3     | 9            | 1     | 5         | 8                    | 3     | 10    | 2            |       |       |
| X         | 6.13                 | 7.63  | 1.50  | 9.31         | 1.69  | 7.56      | 9.56                 | 2.00  | 10.13 | .56          |       |       |
| SD        | 2.00                 | 1.71  | 1.32  | 1.40         | 1.20  | 2.56      | 1.75                 | 2.73  | 2.06  | 1.46         |       |       |

จากตาราง 14 พนวณคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความรู้ในการคูณผู้คลอดของนักศึกษากลุ่มทดลอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 6.13 หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 7.63 และหลังการทดลอง 1 สัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ย 9.31 ส่วนค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความรู้ในการคูณผู้คลอดของนักศึกษากลุ่ม

ความคุณ หลังการทดสอบสูงกว่าก่อนการทดสอบ โดยก่อนการทดสอบมีคะแนนเฉลี่ย 7.56 หลังการทดสอบมีคะแนนเฉลี่ย 9.56 และหลังการทดสอบ 1 สัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ย 10.13

**ตาราง 15** คะแนนคุณภาพของการคุ้ยและผู้คุ้ยของนักศึกษาพยาบาล และคะแนนคุณภาพของการคุ้ยและผู้คุ้ยของนักศึกษาพยาบาลที่เปลี่ยนแปลงไป (gain score) หลังการทดสอบ และหลังการทดสอบ 1 สัปดาห์ของนักศึกษา กลุ่มทดสอบและกลุ่มควบคุณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

| คนที่ | กลุ่มทดสอบ |       |            | กลุ่มควบคุณ |       |            |
|-------|------------|-------|------------|-------------|-------|------------|
|       | คะแนน      |       | Gain score | คะแนน       |       | Gain score |
|       | Post       | Post  |            | Post        | Post  |            |
|       | 1 สัปดาห์  |       |            | 1 สัปดาห์   |       |            |
| 1     | 48.56      | 65.07 | 16.51      | 53.43       | 62.20 | 8.77       |
| 2     | 53.93      | 66.87 | 12.94      | 54.22       | 68.40 | 14.18      |
| 3     | 56.09      | 58.09 | 2.00       | 50.67       | 61.73 | 11.06      |
| 4     | 53.78      | 68.56 | 14.78      | 54.84       | 65.92 | 11.08      |
| 5     | 51.56      | 67.33 | 15.77      | 56.00       | 67.92 | 11.92      |
| 6     | 54.98      | 68.22 | 13.24      | 49.74       | 63.40 | 13.66      |
| 7     | 50.86      | 63.96 | 13.10      | 55.24       | 66.74 | 11.50      |
| 8     | 54.98      | 68.58 | 13.60      | 54.95       | 65.72 | 10.77      |
| 9     | 55.04      | 69.12 | 14.08      | 61.94       | 70.49 | 8.55       |
| 10    | 54.69      | 66.54 | 11.85      | 44.50       | 56.34 | 11.84      |
| 11    | 52.60      | 63.32 | 10.72      | 47.27       | 53.23 | 5.96       |
| 12    | 51.12      | 62.48 | 11.36      | 52.00       | 67.72 | 15.72      |
| 13    | 49.59      | 65.15 | 15.56      | 53.27       | 64.23 | 10.96      |
| 14    | 50.08      | 65.13 | 15.05      | 49.25       | 62.62 | 13.37      |
| 15    | 53.17      | 68.01 | 14.84      | 48.68       | 61.64 | 12.96      |
| 16    | 51.90      | 69.32 | 17.42      | 56.50       | 67.50 | 11.00      |
| X     | 52.69      | 66.72 | 14.03      | 52.63       | 64.12 | 11.49      |
| SD    | 2.25       | 2.28  | 1.85       | 4.21        | 4.52  | 2.37       |

**ตาราง 16 ค่าแนะนำคุณภาพของการดูแลผู้ด้อยค่าของนักศึกษากลุ่มทดลองแบบรายวิชา**

| คนที่ | ก่อน                |                |                                 | หลัง                |                |                                 | หลังการทดลอง        |                |                                 |
|-------|---------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|
|       | การ<br>แก้<br>ปัญหา | การ<br>ปฏิบัติ | การ<br>รับรู้<br>ประสบ<br>การณ์ | การ<br>แก้<br>ปัญหา | การ<br>ปฏิบัติ | การ<br>รับรู้<br>ประสบ<br>การณ์ | การ<br>แก้<br>ปัญหา | การ<br>ปฏิบัติ | การ<br>รับรู้<br>ประสบ<br>การณ์ |
| 1     | 21                  | -              | -                               | 29.5                | 180            | 10                              | 31.5                | 212            | 15                              |
| 2     | 20                  | -              | -                               | 24.5                | 185            | 9                               | 33.5                | 220            | 14                              |
| 3     | 19                  | -              | -                               | 30                  | 186            | 10                              | 31                  | 218            | 15                              |
| 4     | 13.5                | -              | -                               | 26                  | 190            | 10                              | 26.5                | 223            | 15                              |
| 5     | 16.5                | -              | -                               | 22.5                | 171            | 10                              | 26.5                | 190            | 15                              |
| 6     | 23                  | -              | -                               | 27                  | 172            | 9                               | 28.5                | 186            | 14                              |
| 7     | 17.5                | -              | -                               | 27.5                | 178            | 10                              | 34                  | 201            | 14                              |
| 8     | 23.5                | -              | -                               | 28.5                | 174            | 10                              | 33.5                | 202            | 15                              |
| 9     | 12                  | -              | -                               | 31                  | 173            | 10                              | 29                  | 201            | 15                              |
| 10    | 15.5                | -              | -                               | 27                  | 170            | 10                              | 28.5                | 192            | 14                              |
| 11    | 20.5                | -              | -                               | 24.5                | 170            | 10                              | 35.5                | 200            | 14                              |
| 12    | 10                  | -              | -                               | 24                  | 170            | 9                               | 28                  | 194            | 15                              |
| 13    | 16.5                | -              | -                               | 19.5                | 176            | 9                               | 28                  | 206            | 14                              |
| 14    | 20.5                | -              | -                               | 25                  | 180            | 10                              | 29.5                | 210            | 15                              |
| 15    | 15.5                | -              | -                               | 26                  | 190            | 10                              | 30                  | 210            | 15                              |
| 16    | 13.5                | -              | -                               | 24.5                | 172            | 9                               | 33.5                | 196            | 14                              |
| X     | 17.38               | -              | -                               | 26.06               | 177.31         | 9.69                            | 30.31               | 203.81         | 14.56                           |
| SD    | 3.94                | -              | -                               | 2.94                | 7.12           | 0.48                            | 2.74                | 11.01          | 0.51                            |

**ตาราง 17 คะแนนคุณภาพของการดูแลผู้คลอดของนักศึกษากลุ่มควบคุมแยกตามรายด้าน**

| คนที่ | ก่อน                |                |                                 | หลัง            |                |                                 | หลังการทดลอง        |                |                                 |
|-------|---------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|
|       | การ<br>แก้<br>ปัญหา | การ<br>ปฏิบัติ | การ<br>รับรู้<br>ประสบ<br>การณ์ | การแก้<br>ปัญหา | การ<br>ปฏิบัติ | การ<br>รับรู้<br>ประสบ<br>การณ์ | การ<br>แก้<br>ปัญหา | การ<br>ปฏิบัติ | การ<br>รับรู้<br>ประสบ<br>การณ์ |
| 1     | 26                  | -              | -                               | 38.5            | 190            | 11                              | 35.5                | 210            | 15                              |
| 2     | 26                  | -              | -                               | 17.5            | 172            | 11                              | 22                  | 200            | 14                              |
| 3     | 21                  | -              | -                               | 24              | 178            | 11                              | 31                  | 210            | 15                              |
| 4     | 20                  | -              | -                               | 32              | 174            | 10                              | 30.5                | 198            | 15                              |
| 5     | 19                  | -              | -                               | 28.5            | 168            | 10                              | 30                  | 194            | 14                              |
| 6     | 22                  | -              | -                               | 29.5            | 187            | 10                              | 28.5                | 210            | 15                              |
| 7     | 25                  | -              | -                               | 28.5            | 180            | 10                              | 25                  | 207            | 15                              |
| 8     | 10                  | -              | -                               | 14.5            | 162            | 8                               | 18.5                | 172            | 14                              |
| 9     | 25                  | -              | -                               | 29              | 170            | 10                              | 26.5                | 190            | 14                              |
| 10    | 21                  | -              | -                               | 29.5            | 171            | 9                               | 33                  | 210            | 14                              |
| 11    | 14                  | -              | -                               | 19.5            | 167            | 9                               | 19.5                | 172            | 12                              |
| 12    | 15                  | -              | -                               | 22.5            | 168            | 9                               | 26.5                | 186            | 14                              |
| 13    | 24                  | -              | -                               | 20.5            | 178            | 9                               | 27.5                | 190            | 14                              |
| 14    | 19                  | -              | -                               | 28              | 183            | 10                              | 24.5                | 210            | 15                              |
| 15    | 18                  | -              | -                               | 20.5            | 169            | 10                              | 27                  | 197            | 14                              |
| 16    | 28.5                | -              | -                               | 32              | 183            | 10                              | 32.5                | 210            | 14                              |
| X     | 20.84               | -              | -                               | 25.91           | 175.00         | 9.88                            | 27.38               | 197.88         | 14.25                           |
| SD    | 4.98                | -              | -                               | 6.33            | 7.99           | 0.72                            | 4.76                | 13.14          | 0.77                            |

**ตาราง 18 คะแนนที่เปลี่ยนแปลงไป(gain score) ของคะแนนคุณภาพของการคูณผู้ดูแล  
หลังการทดสอบแยกตามรายด้านของนักศึกษาภารกุ่มทดสอบและภารกุ่มความคุ้ม**

| ลำดับ | กลุ่มทดสอบ                  |           |           |           |           | กลุ่มควบคุม                 |           |           |           |           |
|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       | ตัวนความสามารถในการแก้ปัญหา |           | ตัวน      | ตัวน      | ตัวน      | ตัวนความสามารถในการแก้ปัญหา |           | ตัวน      | ตัวน      | ตัวน      |
|       | ปฏิบัติ                     | รับรู้    | การ       | ปฏิบัติ   | รับรู้    | ประเมิน                     | การณ์     | ปฏิบัติ   | รับรู้    | ประเมิน   |
|       | ก่อน                        | หลัง-     | หลัง-     | หลัง-     | หลัง-     | ก่อน                        | หลัง-     | หลัง-     | หลัง-     | หลัง-     |
|       | -                           | หลัง 1    | หลัง 1    | หลัง 1    | หลัง 1    | -                           | หลัง 1    | หลัง 1    | หลัง 1    | หลัง 1    |
|       | หลัง                        | ตัวเปรียบ | ตัวเปรียบ | ตัวเปรียบ | ตัวเปรียบ | หลัง                        | ตัวเปรียบ | ตัวเปรียบ | ตัวเปรียบ | ตัวเปรียบ |
| 1     | 8.5                         | 2         | 32        | 5         | 12.5      | 3                           | 20        | 4         |           |           |
| 2     | 4.5                         | 9         | 35        | 5         | 8.5       | 4.5                         | 28        | 3         |           |           |
| 3     | 11                          | 1         | 32        | 5         | 3         | 7                           | 32        | 4         |           |           |
| 4     | 12.5                        | 0.5       | 33        | 5         | 12        | -1.5                        | 24        | 5         |           |           |
| 5     | 6                           | 4         | 19        | 5         | 9.5       | 1.5                         | 26        | 4         |           |           |
| 6     | 4                           | 1.5       | 14        | 5         | 7.5       | -1                          | 23        | 5         |           |           |
| 7     | 10                          | 6.5       | 23        | 4         | 3.5       | -3.5                        | 27        | 5         |           |           |
| 8     | 5                           | 5         | 28        | 5         | 4.5       | 4                           | 10        | 5         |           |           |
| 9     | 19                          | -2        | 28        | 5         | 4         | -3.5                        | 20        | 4         |           |           |
| 10    | 11.5                        | 1.5       | 22        | 4         | 8         | 3.5                         | 39        | 5         |           |           |
| 11    | 4                           | 11        | 30        | 4         | 5.5       | 0                           | 5         | 3         |           |           |
| 12    | 14                          | 4         | 24        | 6         | 7.5       | 4                           | 18        | 5         |           |           |
| 13    | 3                           | 8.5       | 30        | 5         | -3.5      | 7                           | 12        | 5         |           |           |
| 14    | 4.5                         | 4.5       | 30        | 5         | 9         | -3.5                        | 27        | 5         |           |           |
| 15    | 10.5                        | 4         | 20        | 5         | 2.5       | 7                           | 28        | 4         |           |           |
| 16    | 11                          | 7         | 24        | 5         | 3.5       | 0.5                         | 27        | 4         |           |           |
| X     | 8.69                        | 4.25      | 26.50     | 4.87      | 5.06      | 1.47                        | 22.87     | 4.37      |           |           |
| SD    | 4.51                        | 3.50      | 5.87      | .50       | 5.40      | 3.79                        | 8.57      | .72       |           |           |

**ตาราง 19 ความยากง่ายและค่าอำนาจจำเจนกรายชั้วของข้อสอบวัดความรู้ในการคูณและผู้คิดของนักศึกษาพยาบาลทั้ง 2 ชุด**

| ข้อที่ | ชุดที่ 1    |                 | ชุดที่ 2    |                 |
|--------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|        | ความยากง่าย | ค่าอำนาจจำเจนกร | ความยากง่าย | ค่าอำนาจจำเจนกร |
| 1      | 0.20        | 0.20            | 0.36        | 0.26            |
| 2      | 0.10        | 0.20            | 0.53        | 0.53            |
| 3      | 0.73        | 0.20            | 0.83        | 0.20            |
| 4      | 0.23        | 0.21            | 0.40        | 0.20            |
| 5      | 0.26        | 0.22            | 0.16        | 0.22            |
| 6      | 0.80        | 0.27            | 0.53        | 0.26            |
| 7      | 0.46        | 0.40            | 0.56        | 0.33            |
| 8      | 0.53        | 0.40            | 0.26        | 0.20            |
| 9      | 0.80        | 0.20            | 0.66        | 0.21            |
| 10     | 0.76        | 0.33            | 0.83        | 0.20            |
| 11     | 0.60        | 0.26            | 0.43        | 0.46            |
| 12     | 0.60        | 0.40            | 0.70        | 0.33            |
| 13     | 0.70        | 0.60            | 0.86        | 0.26            |
| 14     | 0.50        | 0.47            | 0.30        | 0.33            |
| 15     | 0.46        | 0.27            | 0.66        | 0.26            |

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ตาราง 20 ความยากง่ายและค่าอำนาจจำเจนกการวัดความสามารถในการ  
แก้ปัญหาการพยาบาลผู้คุณอุด**

| ข้อที่ | ความยากง่าย | ค่าอำนาจจำเจนก |
|--------|-------------|----------------|
| 1      | .39         | .46            |
| 2      | .38         | .57            |
| 3      | .56         | .57            |
| 4      | .62         | .76            |
| 5      | .29         | .59            |
| 6      | .61         | .61            |
| 7      | .58         | .51            |
| 8      | .51         | .68            |
| 9      | .41         | .62            |
| 10     | .52         | .56            |
| 11     | .65         | .68            |
| 12     | .57         | .56            |
| 13     | .37         | .64            |
| 14     | .27         | .54            |
| 15     | .60         | .50            |
| 16     | .74         | .51            |

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ตาราง 21 ตารางวิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของข้อสอบวัดความรู้ในการคูณผู้คิด**

| เนื้อหา   | รู้-เข้าใจ     | นำไปใช้ | วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือประเมินผล | รวม         |
|---|----------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| <b>1. การคูณผู้คิดในระดับที่ 1 ของ การคณิต</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แยกແບະຄວາມໝາຍຂອງระดับ ที่ 1 ຂອງการคณิต</li> <li>- ວິເຄາະທີ່ຜູ້ຄອດໃນຮະບະທີ່ 1 ຂອງการคณิต</li> <li>- ນອກຫັກກາຮຽນກາຮຽນຜູ້ຄອດໃນ ຮະບະທີ່ 1 ຂອງการคณิตແລະ ກໍານົດກິຈການກາຮຽນທີ່ ເໜາະສົມກັບຜູ້ຄອດທີ່ກໍານົດ ໄທີ່ໄດ້</li> </ul> | 1, *           |         |                                   | 1<br>2<br>2 |
| <b>2. การคูณຜູ້ຄອດໃນຮະບະທີ່ 2, 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ແບະຄວາມໝາຍຂອງຮະບະ ທີ່ 2 ແລະ 3 ຂອງการคณิต</li> <li>- ນອກຫັກກາຮຽນຜູ້ຄອດໃນ ຮະບະທີ່ 2 ແລະ 3 ຂອງการคณิต</li> <li>- ກໍານົດກິຈການກາຮຽນທີ່ ເໜາະສົມກັບຜູ້ຄອດທີ່ກໍານົດ ໄທີ່ໄດ້</li> </ul>   | 6, 10<br>6, 10 |         | 9, *                              | 1<br>2<br>2 |

**ตาราง 21 (ต่อ)**

| เนื้อหา  | รู้-เข้าใจ | นำไปใช้ | วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือประเมินผล | รวม    |
|--|------------|---------|-----------------------------------|--------|
| <b>3. การคูณผู้คิดอดในระเบที่ 4 ของ<br/>การคณิต</b><br>- แยกแยะความหมายของระเบ<br>ที่ 4 ของการคณิต<br>- บอกหลักการคูณผู้คิดอดใน<br>ระเบที่ 4 ของการคณิต และ<br>กำหนดกิจกรรมการคูณเล็กที่<br>เหมาะสมกับผู้คิดอดที่กำหนด<br>ให้ได้ |            |         | 11, ๑๐<br>12, 14 ๑๒, ๑๔           | 1<br>4 |

  
**สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ภาคผนวก จ.

ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย

(เครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดัดต่อได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ร.ศ. ดร. จินคนา ยุนิพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ສຄຣີປ່ອຕົກລົງ

**ກາຮົດ** ເຮືອງ ກາຮົດແລ້ວຜູ້ຄອດໃນຮະບະທີ 1 ຂອງກາຮົດ

ສດານກາຮົດ ນາງເລິກຄຣກ ພຣກ G1P0-0-0-0 ອາຍຸ 20 ປີ ອາຍຸຄຣກ 40 ສັපາທີ ເປັນ  
ມີອາການເຈັບຫົວໜ່ວງນິເວັນແນ້າທ້ອງຮ້າວໄປທົ່ວທັນແລະດັນໜາ ເມື່ອເວລາປະມາດ 23.00 ນ. ແລະ  
ຮູ້ສັກເຈັບຖື່ນເຮືອຍ ຖ້າ ນອນໄມ້ຫຼັບຄອດຄືນຈົກກະທັ້ງເຫັນຮູ້ນ້ຳປະມາດ 6.00 ນ. ມີນ້າ  
ລັກຂະນະໃສ ຖ້າ ໄທລົງອອກມາຫາກ່າງຂ່ອງຄອດ ຈຶ່ງນາໂຮງພຍານາລ

## ສຄຣີປ່ອຕົກລົງ

| ຜູ້ແສດງ                              | ເຫດນິກກາຮົດ   | ກາພ  | ເສີຍ   |
|--------------------------------------|---|--|--|
| - ດັວແສດງ                            | - ດໍາຍໃຫ້ດັວໃຫຍ່<br>(ຫຼຸມ)                                | - ກາຮົດ<br>ຄູແລ້ວຜູ້ຄອດໃນຮະບະ<br>ທີ 1 ຂອງກາຮົດ<br>- ສດານກາຮົດ                      | - ດັນຕົງ (1 ນາທີ)<br>- ເສີຍນຽມຮາຍສດານກາຮົດ<br>(ນາງເລິກທັງຄຣກຄົງແກ້ໄຂ ໄມ<br>ເຄຍຝານກາຮົດ ໄມເຄຍແກ້ງ<br>ອາຍຸ 20 ປີ ອາຍຸຄຣກ 40<br>ສັපາທີ ມີອາການເຈັບຫົວໜ່ວງ<br>ນິເວັນແນ້າທ້ອງຮ້າວໄປທົ່ວທັນ<br>ແລະດັນໜາ ເມື່ອເວລາປະມາດ<br>23.00 ນ. ແລະຮູ້ສັກເຈັບຖື່ນ<br>ເຮືອຍ ຖ້າ ນອນໄມ້ຫຼັບຄອດຄືນ<br>ຈົກກະທັ້ງເຫັນຮູ້ນ້ຳປະມາດ<br>6.00 ນ. ມີນ້າລັກຂະນະໃສ ຖ້າ ໄທ<br>ລົງອອກມາຫາກ່າງຂ່ອງຄອດ ຈຶ່ງນາ<br>ໂຮງພຍານາລ |
| - ຜູ້ຄອດ<br>1 ດັນ<br>ພຍານາລ<br>1 ດັນ | - ດໍາຍກາພຜູ້ຄອດ<br>ເຫັນກົດທີ່ມະເດີນ<br>ໄປນາຫຼາກ້ອງ<br>ຄອດ | - ຜູ້ຄອດເຕີນໄປເຕີນ<br>ນາຫຼາກ້ອງຄອດ<br>ຕົວຍສື່ທິນ້າເຈັບປັດ<br>ແລະເອົາມືອຖຸໝໍ້ກ້ອງໄວ | ພຍານາລ : ຄຸນຄະ ເປັນຂະໄວ ເຈັນ<br>ທ້ອງຄອດຫຼົງເປົ້າ<br>ຜູ້ຄອດ : ຈິຕ ເຈັນທ້ອງນາ<br>ພຍານາລ : ຜ່າກທ້ອງຫຼົງເປົ້າຄະ<br>ຜູ້ຄອດ : ຜ່າກຕະ   |

## แบบสัมภาษณ์การรับรู้ประสบการณ์การสอนของผู้สอน

**คำชี้แจง** ใน การสัมภาษณ์ ผู้สอนภาษาณ์ อ่านข้อความให้ผู้สอนฟังและระบุว่าตอบของผู้สอน  
โดยใช้เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่แสดงว่าข้อความนั้นเกิดขึ้นจริงในสถานการณ์การสอนที่ได้  
รับจากนักศึกษาหรือไม่

ใช่ นายถึง      ข้อความนี้เป็นจริงหรือนักศึกษาพยายามเลือกกระทำ  
พฤติกรรมนั้นจริง

ไม่ใช่ นายถึง      ข้อความนี้ไม่เป็นความจริงหรือนักศึกษาพยายามไม่ได้  
กระทำพฤติกรรมนั้นจริง

| รายการสัมภาษณ์  | ใช่ | ไม่ใช่ | หมายเหตุ |
|---|-----|--------|----------|
| <p>1. นักศึกษาพยายามอกรหัสบนวิธีปฏิบัติเพื่อฝ่อนคลายความเจ็บปวดขณะที่เจ็บครรภ์</p> <p>2. ท่านสามารถปฏิบัติความวิธีน่อนคลายความเจ็บปวดขณะที่มีอาการเจ็บครรภ์ ตามที่ได้รับคำแนะนำจากนักศึกษาพยายามได้เป็นอย่างดี</p> <p>3. ท่านสามารถพักผ่อนได้เป็นพัก ๆ ในระหว่างเจ็บครรภ์</p> <p>4. นักศึกษาพยายามช่วยให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะสามารถดูแลตัวเองได้</p> <p>5. นักศึกษาพยายามช่วยให้ท่านสามารถควบคุมตนเองให้ทนต่อความเจ็บปวดได้</p> <p>6. ท่านคิดว่าท่านผ่านพ้นการสอนครั้งนี้ด้วยความยำเกร็งมาก</p> <p>7. นักศึกษาพยายามช่วยให้ท่านมั่นใจว่าบุตรของท่านจะปลอดภัย</p> <p>8. ท่านมั่นใจว่าบุตรของท่านจะปลอดภัยในระหว่างเจ็บครรภ์</p> <p>9. นักศึกษาพยายามอยู่กับท่านตลอดเวลา เพื่อให้การช่วยเหลือท่านและบุตร</p> <p>10. นักศึกษาพยายามอกรหัสบนวิธีปฏิบัติเพื่อฝ่อนคลายความเจ็บปวดขณะที่จะมีการตรวจ</p> |     |        |          |

**แบบวัดการปฏิบัติการดูแลผู้คลอดของนักศึกษาพยาบาล**

วิทยาลัยพยาบาล.....

วิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ แบบวัดการปฏิบัติดูแลผู้คลอดในระยะที่ 1 ของการคลอด  
ชื่อนักศึกษา..... เลขที่..... ชั้นปีที่.....

หลักสูตร.....

วันที่..... สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน.....

| รายการประเมิน  | เกณฑ์ชี้วัด   | น้ำหนัก | ข้อเสนอแนะ |
|--|---|---------|------------|
| <b>การดูแลผู้คลอดในห้องรับไข่มุก</b><br>1. เตรียมสถานที่ในการรับไข่มุกให้พร้อม | <ul style="list-style-type: none"> <li>● เตรียมสถานที่ในการตรวจ</li> <li><input type="checkbox"/> กั้นม่านเป็นสัดส่วน มีคิชิต</li> <li><input type="checkbox"/> สะอาด เป็นระเบียบ</li> <li><input type="checkbox"/> เปิดไฟให้แสงสว่างเพียงพอ</li> <li>● เตรียมอุปกรณ์ในการรับไข่มุกได้ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ปะอ๊อก</li> <li><input type="checkbox"/> ทูฟัง</li> <li><input type="checkbox"/> เครื่องวัดความดันโลหิต</li> <li><input type="checkbox"/> ผ้าคลุมหน้าท้อง</li> <li><input type="checkbox"/> ตัวมีดโกน ในมีดโกน</li> <li><input type="checkbox"/> Hibitane scrub</li> <li><input type="checkbox"/> กระดาษหนังสือพิมพ์</li> <li><input type="checkbox"/> ถุงมือ disposable</li> <li><input type="checkbox"/> น้ำยาล้างหัวผ่านสวนพร้อมหัวสวนหรือบานเลโซ</li> </ul> | 3       |            |
| 2. เตรียมผู้คลอดด้านร่างกายให้พร้อมที่จะตรวจ                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> กั้นม่าน</li> <li><input type="checkbox"/> จัดท่าผู้คลอดให้นอนงายหรือที่จะตรวจ</li> <li><input type="checkbox"/> คลุมผ้าให้มีคิชิตไม่เบิดแยกในส่วนที่ไม่จำเป็น</li> </ul>   |         |            |

ข้อสอนอัตนัยประยุกต์วัดความสามารถในการแก้ปัญหาการทบทวนภาษาผู้คัดคุณ

ชื่อ-นามสกุล..... เลขที่.....

ຕອນທີ 1

นางจันทร์ อายุ 21 ปี ครัวก์ที่ 2 มาถึงโรงพยาบาลเมื่อ 08.30 น. ให้ประวัติว่า เมื่อเวลาประมาณ 02.45 น. มีอาการหน้าท้องแข็งตัว ปวดหน่วงบริเวณท้องและปวดร้าวไปหลัง และหน้าชา อาการปวดเป็นๆหายๆ ตอนเช้ารู้สึกอาการปวดท้องร้าวมากและถ่ายท้อง บ่อยครั้ง ไม่เจือดออก กางซ่องคลอด ถูกดึงนำมาระบุรุงพยาบาล แพทย์รับตัวไว้ที่ห้องคลอด

**1. ภาระ** เพื่อให้ผู้คัดเลือกรายบันได้วิเคราะห์ถูกต้องเหมาะสม ท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้คัดเลือกด้วยเพื่อชี้อีกมั่ง

៤១

ເວລາ.....ນາງ

รวมเวลาสะสม.....นาที

ຄະແນນ 9 5 ຄະແນນ

## วัดระดับความสามารถ การรับร่วมข้อมูล

**ค่าเสื่อม** ขอให้แน่ใจว่ากำลังจึงพลิกไปท่านผ้าถัดไป เพราะ  
ไม่สามารถพลิกกลับมาดูได้อีก

## แผนการสอนแบบใช้การณ์ศึกษา

| วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม  | เนื้อหา  | กิจกรรมการเรียนการสอน   | สื่อการสอน   | ประเมินผล  | หมายเหตุ |
|--|--|---|--|--|----------|
| <p>- ผู้เรียนสรุปข้อตอน, เหตุผลและปฏิบัติข้อนตอนการคุณผู้คิดในทุกระยะของการคิดได้ถูกต้อง</p> <p>- ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติการคุณผู้คิดจากกรณีผู้คิดตัวอย่างได้ถูกต้อง</p> | <p><u>บทนำ</u></p> <p>การคิดบุตรธิอีกครั้งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญ และเป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความเครียด ผู้คิดต้องคาดหวังว่าการคิดจะต้องปลอดภัย มีความรู้สึกหรือประสบการณ์การคิดที่ดี เป็นผลทำให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวดีขึ้น พยายามในฐานะที่เป็นบุคลากรทางสุขภาพที่มีความใส่ใจด้วยผู้คิดมากที่สุดที่จะช่วยทำให้ผู้คิดลดเหลือความเครียดในการคิด และทำให้เกิดประสบการณ์การคิดที่ดีได้ นอกจากนี้ระยะที่ 1 ของการคิดเป็นระยะที่กินเวลานานมากและต้องทนต่อความเจ็บปวดเป็นอย่างมาก ดังนั้นพยาบาลจึงมีบทบาทมากในการคิดในระยะที่ 1 ของการคิด</p> <p><u>การพยาบาลผู้คิดในระยะที่ 1 ของการคิด</u></p> <p>การพยาบาลผู้คิดในระยะตั้งแต่ปากมดลูกเริ่มเปิดจนกระทั่งเปิดเต็มที่ คือ 10 เซนติเมตร แบ่งออก</p> | <p><u>ขั้นนำเสนอกรณี (20 นาที)</u></p> <p>- ผู้สอนกล่าวทักษะผู้เรียน และกล่าวนาเข้าสู่เนื้อหา โดยกล่าวถึงความสำคัญของการให้การคุ้มครองผู้คิดในทุกระยะของการคิด</p> <p>- ผู้สอนให้ดูแผนผู้เรียนรายงานข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้คิดที่คัดเลือกมาเป็นกรณีตัวอย่าง</p> <p><u>ขั้นวิเคราะห์กรณี (30 นาที)</u></p> <p>- หลังจากนั้นให้ผู้เรียนนั่งเป็นวงกลมและให้การหนดหน้าที่ของคนในกลุ่ม ต่อจากนั้นผู้สอนตั้งค่าถามในการวิเคราะห์กรณีศึกษาสถานการณ์พร้อมทั้งตั้งค่าถามให้ผู้เรียนหาคำตอบจากกรณีศึกษาและจากการอภิปราย ดังนี้</p> | <p>- กรณีศึกษา<br/>ผู้คิด<br/>ตัวอย่าง<br/>1 ราย</p> | <p>- การให้ความสนใจ ตั้งใจฟัง<br/>- ทำที่การมีส่วนร่วมในกลุ่ม<br/>- การนำเสนอความคิดเห็น ให้ตอบแสดงความคิดเห็น<br/>- การวางแผน การคุ้มครองน้ำในปฎิบัติ</p> |          |
|  |  |   |  |  |          |

## แบบวัดความรู้ในการดูแลผู้เดินทาง

สถานการณ์ที่ 1

นางเล็ก G3P1-1-0-1 อายุครรภ์ 40 สัปดาห์ เวลา 20.00 น. (28 ร.ค. 39) มคลูกมีการแข็งตัวนานครั้งประมาณ 3 ครั้งใน 10 นาที มีอาการเจ็บหน่วง ๆ บริเวณห้องน้อย ต่อมน้ำอึกประมาณ 3 ชั่วโมง มีนูกลักษณะเหลี่ยมใสปนเลือดออกทางช่องคลอด เวลา 03.00 น. มีอาการเจ็บที่ห้องและหน้าห้อง มีการแข็งตัวถี่ขึ้น จึงมาโรงพยาบาล เวลา 03.30 น. แพทย์เดินเข้าห้องรับไข่มีน้ำใส ๆ ให้ลองอุบกามาซุ่มผ่านนุ่ง (ตอนกำลังข้อ 1)

1. ท่านคิดว่า นางเล็กเริ่มเข้าสู่ระยะที่ 1 ของการคลอดตั้งแต่เมื่อไร  
(ความเข้าใจ)

ก. 20.00 น.  
ข. 23.00 น.  
ค. 03.00 น.  
จ. 03.30 น.

สถานการณ์ที่ 1

นางสมพร G3P0-0-2-0 อายุครรภ์ 40 สัปดาห์จาก ultrasound เวลา 20.00 น. (28 พ.ย. 39) มีมูกกลักษณะเนินยาสเปนเลือดออกมากทางช่องคลอด และมีอาการเจ็บร้าวไปที่หลังและหน้าท่า ต่อมากว่า 23.00 น. มีอาการเจ็บร้าวไปที่หลังมากขึ้น จึงมาโรงพยาบาลเวลา 03.00 น. ต่อมากว่า 03.10 น. ขณะพยาบาลตรวจการหดตัวของมดลูกอยู่ ถุงน้ำคั่งร้าวแตก (ตอบคำถามข้อ 1)

1. กำหนดวันงานสมพาร์เข้าสู่ระบบที่ 1 ของการคลังแต่เมื่อไร<sup>2</sup>  
(ความเข้าใจ)

  - ก. 20.00 น.
  - ข. 23.00 น.
  - ค. 03.00 น.
  - ง. 03.10 น.

## ประวัติย่อเชียน

นางสาว ชัญญุม ศุริyanimivitruang เกิดวันที่ 1 มีนาคม 2513 ที่จังหวัดชลบุรี  
สำเร็จการศึกษาประภาคณ์บัตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
เมื่อพ.ศ. 2535 เนื้อศึกษาต่อระดับปริญญาพยาบาลศาสตร์ครบกำหนดบัณฑิต คณบดีพยาบาลศาสตร์  
อุทาลงกรณ์มหा�วิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ. 2538 ปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งวิทยากรระดับ 4  
ประจำภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จังหวัดชลบุรี



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย