

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

- จารุจินต์ นภิตะภักฎ. 2532. ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในประเทศไทย. ในเอกสารการสัมมนาชีววิทยาครั้งที่ 7 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย. หน้า 169-204. 16-17 ตุลาคม ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่.
- จารุจินต์ นภิตะภักฎ และวิเชียร คงทอง. 2536. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คนกับธรรมชาติ : วิกฤตการณ์การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืน. น. 213-214. 24 ธันวาคม ณ ดิگสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล. จัดโดยคณะกรรมการว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาศาสตร์ภาวิจัยแห่งชาติ.
- นิวัติ เรืองพาณิชย์. 2541. นิสิตวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ. รั้วเขียว. กรุงเทพฯ. หน้า 179-185.
- ธัญญา จันอาจ และจารุจินต์ นภิตะภักฎ. 2528. สัตว์เลื้อยคลานที่สำรวจพบในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง. การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย. 6 (ธันวาคม) : 1-9.
- ธัญญา จันอาจ และจารุจินต์ นภิตะภักฎ. 2529. สัตว์เลื้อยคลานที่สำรวจพบในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง. เอกสารวิจัยเขานางรำ. 1 (ธันวาคม) : 110-119.
- ไพบุลย์ จินตกุล และถาวรชัย จันทโรสม. 2539. ภูมิในประเทศไทย. ประชาชน. กรุงเทพฯ.
- วิโรจน์ นุดพันธุ์. 2533. ภูคิน ภูเขาที่เล็กที่สุดในโลก. ศูนย์สารสัตว์ศาสตร์ไทย. ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 (เมษายน) : 12 หน้า.
- ศรีวรรณ จิระสุขทวีกุล. 2534. ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่างกันในจังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า. (ม.ป.ป.). แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี. (ม.ป.ป.).
- สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า. (ม.ป.ป.). แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมา. (ม.ป.ป.).
- สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า. (ม.ป.ป.). แผนแม่บทการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคอกอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. (ม.ป.ป.).

สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า.

(ม.ป.ป.). แผนแม่บทการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก. (ม.ป.ท.).

สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า.

(ม.ป.ป.). แผนแม่บทการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี. (ม.ป.ท.).

### ภาษาอังกฤษ

Bauchot, R. 1997. Snakes : A Natural History. New York : Sterling.

Bellairs, A. 1969. The Life of Reptiles. Vol. 1. London : Weidenfeld and Nicolson.

Bourret, R. 1939. Notes Herpe'tologiques sur L'Indochine Francaise : XX Liste des Reptiles et Batraciens Actuellement Connus en Indochine Francaise. Bulletin Ge'ne'ral de Instruction Publique. 4 (December) : 53. (In French)

Branch, B. 1994. Field Guide to the Snakes and Other Reptiles of Southern Africa. Cape Town : Znded Struik.

Burton, J. A. 1991. The Book of Snake. New York : Quarto.

Burton, M. 1975. Encyclopedia of Reptiles, Amphibians and Other Cold-Blooded Animals. London : Octopus Books.

Caldwell, M. W. and Lee, M. Y. 1997. A Snake with Legs from the Marine Cretaceous of the Middle East. Nature. 386 (17 April) : 705-709.

Coborn, J. 1991. The Atlas of Snakes of the World. USA : t.f.h.

Cox, M. J. 1991. The Snakes of Thailand and Their Husbandry. Florida : Krieger.

Cox, M. J. and Nabhitabhata, J. 1997. Geographic Distribution : Serpents *Typhlops porrectus.* Herpetological Review. 28 : 53.

Crombie, R. I. and Pregill, G. K. 1999. A Checklist of the Herpetofauna of the Palau Islands (Republic of Belau), Oceania. Herpetological Monographs. 13 : 66-67.

CTNRC Staff. 1971. Checklist of Animals in the Centre for Thai National Reference Collections (CTNRC) of the Applied Scientific Research Corporation of Thailand. Bangkok : Applied Scientific Research Corporation of Thailand.

Darevsky, I. S. 1990. Notes on the Reptiles (Squamata) of Some Offshore Islands Along the Coast of Vietnam. Vertebrates in the Tropics. Museum Alexander Koenig.

Das, I. and Wallach, V. 1998. Scolecophidian Arboreality Revisited. Herpetological Review. Vol. 29 No. 1 : 15-16.

- David, P. and Vogel, G. 1996. The Snakes of Sumatra. Frankfurt : Chimaira.
- Deuve, J. 1970. Serpents du Laos. Paris : Office de la Recherche Scientifique et Technique Outer-Mer (ORSTOM). (In French)
- Ernest, C. H. and Zug, G. R. 1996. Snakes in Questions : the Smithsonian Answer Book. Washington : The Smithsonian Institution.
- Girons, H. S. 1972. Les Serpents du Cambodge. Memoires du Muse'um National D' Histoire Naturelle.. Serie A, Zoologie TOME LXXIV: 29-32. (In French)
- Greene, H. W. 1997. Snakes the Evolution of Mystery in Nature. Berkley : University of California.
- Hahn, D. E. 1980. Liste der rezented Amphibien und Reptilien : Anomalepididae, Leptotyphlopidae, Typhlopidae. New York : Walter de Gruyter.
- Hikida, T. and others. 1998a. Faunal Inventory of Snakes in Thailand. In Matsui, M. Evolutionary Studies of Small Animals in Thailand II (1996-1997). 103-115. Kyoto : Graduated School of Human and Environmental Studies, Kyoto University.
- Hikida, T. and others. 1998b. Faunal Inventory of Snakes in Thailand. In Matsui, M. Final Report of Scientific Research "Evolutionary Studies of Small Animals in Thailand II (1996-1997)". Kyoto : Graduated School of Human and Environmental Studies, Kyoto University.
- Kamosawa, M. and Ota, H. 1996. Reproductive Biology of the Brahminy Blind Snake (*Ramphotyphlops braminus*) from the Ryukyu Archipelago, Japan. Journal of Herpetology. Vol. 30 No. 1 : 9-14.
- Mattison, C. 1995. The Encyclopedia of Snakes. London : Blandford.
- McDowell, S. B. 1974. A Catalogue of the Snakes of New Guinea and the Solomons, with Special Reference to Those in the Bernice P. Bishop Museum, Part I. Scolecophidia. Journal of Herpetology. Vol. 8 No. 1 (28 January) : 1-57.
- Ota, H. and others. 1991. Morphological Variation, Karyotype and Reproduction of the Parthenogenetic Blind Snake, *Ramphotyphlops braminus*, from the Insular Region of East Asia and Saipan. Amphibia-Reptilia. 12 : 181-193.
- Parker, H. W. 1977. Snakes : A Natural History. London : British Museum (Natural History), Cornell University.
- Reinert, H. K. 1993. Habitat Selection in Snakes. In Seigel, R. A. and Collins, J. T. Snakes : Ecology and Behavior. New York : McGraw-Hill.

- Sengoku, S. and others. 1996. Amphibians, Reptiles, Chondrichthyes : The Encyclopedia of Animals in Japan. Vol. 5. Tokyo : Heibonsha. (In Japanese)
- Shine, R. and Webb, J. K. 1990. Natural History of Australian Typhlopoid Snakes. Journal of Herpetology. Vol. 24 No.4 : 357-363.
- Smith, M. 1914. The Snakes of Bangkok. Journ. Nat. Hist. Soc. Siam. Vol. 1 No. 1 (February) : 5-10.
- Smith, M., M.R.C.S. and L.R.C.P. 1915. List of the Snakes at Present Known to Habitat Siam. Journ. Nat. Hist. Soc. Siam. Vol. 1 No. 3 (March) : 211-215.
- Smith, M. 1916. On a Collection of Reptiles and Batrachians from Peninsular Siam. Journ. Nat. Hist. Soc. Siam. Vol. 3 No. 2 (December) : 158.
- Smith, M. 1923. Reptiles and Batrachians from Siam and Indo-China. Journ. Nat. Hist. Soc. Siam. Vol. 1 No. 1 : 52-53.
- Smith, M. 1943. The Fauna of British India Including Ceylon and Burma : Reptilia and Amphibia. Journ. Nat. Hist. Soc. Siam. Vol. 3 (December) : 46-49.
- Suvatti, C. 1950. Fauna of Thailand. Bangkok : Tieng Saeng.
- Szyndlar, Z. and Nguyen, V. S. 1996. Terrestrial Snake Fauna of Vietnam : Distributional Records. The Snake. Vol. 27 : 91-98.
- Taylor, E. H. 1965. The Serpents of Thailand and Their Adjacent Waters. The University of Kansas Science Bulletin. Vol. XLV No.9 : 633-655.
- Uetz, P. 1996. The EMBL Reptile Database. [Machine readable data file]. Heidelberg : European Molecular Biology Laboratory (Producer).
- Wallach, V. 1998. The Visceral Anatomy of Blindsnakes and Wormsnakes and Its Systematic Implications. Doctoral Dissertation, Department of Biology, Philosophy in the Field of Biology, Northern University, Massachusetts.
- Wallach, V. 1999. *Typhlops meszoelyi*, a New Species of Blind Snake from Northeastern India (Serpentes : Typhlopidae). Herpetologica. Vol. 55 No. 2 : 185-191.
- Webb, J. K. and Shine, R. 1993. Prey-Size Selection, Gape Limitation and Predator Vulnerability in Australian Blindsnakes (Typhlopidae). Anim. Behav. Vol. 45 : 1117-1126.
- Zug, G. R. 1993. Herpetology. London : Academic.
- Zug, G. R. and others. 1998. Herpetofauna of the Chatthin Wildlife Sanctuary, North-Central Myanmar with Preliminary Observations of Their Natural History. Hamadryad. Vol. 23 No. 2 : 111-120.



**ภาคผนวก ก**

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ก

ตารางที่ ผ-1 แสดงประวัติของงูคืนที่นำมาศึกษา

เลขทะเบียน	ชื่อ	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ภาค	วันเดือนปี	ผู้เก็บ/ผู้บริจาค	แหล่งที่มา
2000.4	<i>R. braminus</i>	ข้างตึกกลุ่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ	M	23/10/2540	พงศกร อานามิกา	บริจาค
2000.5	<i>R. braminus</i>	แปลงคอกไม้ ข้างถนนพระรามที่4 สถานเสาวภา จ.กรุงเทพฯ	M	24/10/2539	Jonathan Murray	บริจาค
2000.6	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รั้วตึกคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	-/10/2539	กักร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.7	unknown	สวนผลไม้ รั้วตึกคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	-/10/2539	กักร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.8	<i>R. braminus</i>	ใต้แผ่นไม้ บ.มะนาวหวาน จ.ลพบุรี	M	8/2/2541	ชวิทย์ ภูประดิษฐ์	ภาคสนาม
2000.9	<i>R. braminus</i>	ในดินริมน้ำ บ.มะนาวหวาน จ.ลพบุรี	M	7/6/2541	ธงชัย งามประเสริฐวงศ์	ภาคสนาม
2000.10	<i>R. braminus</i>	ในดินริมน้ำ บ.มะนาวหวาน จ.ลพบุรี	M	7/6/2541	ธงชัย งามประเสริฐวงศ์	ภาคสนาม
2000.11	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รั้วตึกคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	17/6/2541	กักร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.12	<i>R. braminus</i>	ถังขยะ อ.กระบุรี จ.ระนอง	S	17/6/2541	คมพร เต่าห์ประเสริฐ	บริจาค
2000.13	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รั้วตึกคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	-/7/2541	กักร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.14	unknown	สวนผลไม้ รั้วตึกคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	-/7/2541	กักร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.15	<i>R. braminus</i>	ดินข้างห้องน้ำ จ.พิจิตร	M	-/7/2541	พันธุ์ทิพย์ ท่าน मुख	บริจาค
2000.16	<i>R. braminus</i>	มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ทับแก้ว จ.นครปฐม	M	18/7/2541	กัมปนาท ชาราภูมิ	บริจาค
2000.17	unknown	มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ทับแก้ว จ.นครปฐม	M	18/7/2541	กัมปนาท ชาราภูมิ	บริจาค
2000.18	<i>R. braminus</i>	ระหว่างรากไม้ในกะลามะพร้าวคว่ำ ในสวนมะพร้าว ถนนระหว่างหาดใหญ่-ปัตตานี จ.ปัตตานี	S	13/8/2541	วชิระ กิตติมศักดิ์	ภาคสนาม
2000.19	<i>R. braminus</i>	ดินใต้ก้อนหิน อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา	S	15/8/2541	ศิโรจน์ รูปสว่าง	ภาคสนาม
2000.20	<i>R. braminus</i>	ในดินใต้ใบไม้ อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา	S	15/8/2541	ศิโรจน์ รูปสว่าง	ภาคสนาม
2000.21	<i>R. braminus</i>	บนดินใต้กองไม้ อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา	S	15/8/2541	ศิโรจน์ รูปสว่าง	ภาคสนาม
2000.22	<i>R. braminus</i>	ใต้ขอนไม้ อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา	S	15/8/2541	ปิยวรรณ นิยมวัน	ภาคสนาม
2000.23	<i>R. braminus</i>	ใต้ขอนไม้ อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา	S	15/8/2541	กัมปนาท ชาราภูมิ	ภาคสนาม
2000.24	<i>R. braminus</i>	ใต้กล่องกระดาษ อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา	S	15/8/2541	ปกรณ์ รูปสว่าง	ภาคสนาม
2000.25	<i>R. braminus</i>	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ	M	7/6/2542	-	บริจาค

ตารางที่ ๙-1 แสดงประวัติของงูคินที่นำมาศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	ชื่อ	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ภาค	วันเดือนปี	ผู้เก็บ/ผู้บริจาค	แหล่งที่มา
2000.26	<i>R. braminus</i>	จ.กรุงเทพฯ	M	2/6/2542	วิโรจน์ นุดพันธ์	บริจาค
2000.27	<i>T. porrectus</i>	ใต้ต้นไม้ปาล์มขูดอินคา 30 ซ.สุขุมวิท36 จ.กรุงเทพฯ	M	7/8/2540	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.28	<i>R. braminus</i>	ระหว่างไร่ส้มประดกับมันส้มปะหลัง บ.หุบข้อไร่ จ.ชลบุรี GPS15	E	21/11/2541	Peter Paul van Dijk	บริจาค
2000.29	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	-3/2542	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.30	<i>R. braminus</i>	สนามหญ้า หน้าตึกภาควิชาภาพถ่าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ	M	5/4/2542	วรัชยา สุนทรคารกุด	บริจาค
2000.31	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	7/6/2542	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.32	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	7/6/2542	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.33	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	19/8/2542	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.34	<i>R. braminus</i>	ใต้ต้นไม้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	M	13/12/2542	ศราวุธ กลอวุฒิมันตร์	บริจาค
2000.35	<i>T. porrectus</i>	ข้างจอมปลวก โรงงานคู่มือยักษ์ จ.กรุงเทพฯ	M	25/9/2540	พงศกร อานามิกา	บริจาค
2000.36	<i>T. porrectus</i>	ในจอมปลวก รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	5/11/2540	กำธร ชีรคุปต์	ภาคสนาม
2000.37	unknown	โคนต้นสนริมน้ำ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	5/11/2540	กำธร ชีรคุปต์	ภาคสนาม
2000.38	<i>T. porrectus</i>	โคนต้นกล้วย รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	5/11/2540	กำธร ชีรคุปต์	ภาคสนาม
2000.39	<i>T. porrectus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	17/9/2540	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.40	<i>R. braminus</i>	แปลงดอกไม้ เกาะกลางถนน ใกล้สะพานสารจร จ.กรุงเทพฯ	M	23/9/2540	พงศกร อานามิกา	บริจาค
2000.41	<i>R. braminus</i>	แปลงดอกไม้ เกาะกลางถนน ใกล้สะพานสารจร จ.กรุงเทพฯ	M	23/9/2540	พงศกร อานามิกา	บริจาค
2000.42	<i>R. braminus</i>	ใต้แผ่นหิน สวนรุกขพรรณบุรี จ.กรุงเทพฯ	M	22/12/2540	พงศกร อานามิกา	บริจาค
2000.43	<i>R. braminus</i>	ใต้แผ่นไม้ ไร่ทาร์เร่หักคกเกษม จ.สระบุรี	M	8/2/2541	ธวิทย์ กู้ประดิษฐ์	ภาคสนาม
2000.44	unknown	ไร่มันส้มปะหลัง อ.แก่งของ จ.พิษณุโลก	M	15/2/2541	รุ่งทอง จำรัส	ภาคสนาม
2000.45	<i>R. braminus</i>	ไร่มันส้มปะหลัง อ.แก่งของ จ.พิษณุโลก	M	16/2/2541	รุ่งทอง จำรัส	ภาคสนาม
2000.46	<i>R. braminus</i>	แปลงดอกไม้ เกาะกลางถนน ใกล้สะพานสารจร จ.กรุงเทพฯ	M	23/9/2540	พงศกร อานามิกา	บริจาค
2000.47	unknown	แปลงดอกไม้ เกาะกลางถนน ใกล้สะพานสารจร จ.กรุงเทพฯ	M	23/9/2540	พงศกร อานามิกา	บริจาค
2000.48	<i>R. braminus</i>	วัดนาคปรก จ.กรุงเทพฯ	M	3/9/2540	พงศกร อานามิกา	บริจาค
2000.49	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	-6/2540	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค

ตารางที่ ๙-1 แสดงประวัติของงูดินที่นำมาศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	ชื่อ	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ภาค	วันเดือนปี	ผู้เก็บ/ผู้บริจาค	แหล่งที่มา
2000.50	<i>T. porrectus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	17/9/2540	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.51	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	-7/2540	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.52	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	-7/2540	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.53	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	-7/2540	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.54	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	-7/2540	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.55	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	-7/2540	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.56	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	-7/2540	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.57	<i>R. braminus</i>	โคนต้นชุกาติป รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	5/11/2540	กำธร ชีรคุปต์	ภาคสนาม
2000.58	<i>T. porrectus</i>	ในจอมปลวก รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	5/11/2540	กำธร ชีรคุปต์	ภาคสนาม
2000.59	<i>R. braminus</i>	คิงกอกด้วย รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	5/11/2540	กำธร ชีรคุปต์	ภาคสนาม
2000.60	<i>R. braminus</i>	แนวสนริมน้ำ รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	5/11/2540	กำธร ชีรคุปต์	ภาคสนาม
2000.61	<i>R. braminus</i>	โคนต้นมะพร้าว รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	5/11/2540	กำธร ชีรคุปต์	ภาคสนาม
2000.62	<i>T. porrectus</i>	แนวสนริมน้ำ รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	5/11/2540	กำธร ชีรคุปต์	ภาคสนาม
2000.63	<i>R. braminus</i>	แนวชุกาติปริมน้ำ รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	5/11/2540	กำธร ชีรคุปต์	ภาคสนาม
2000.64	<i>R. braminus</i>	ดินใต้ต้นมะม่วง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี	M	1/4/2541	วิเชษฐ์ คนชื่อ	ภาคสนาม
2000.65	<i>R. braminus</i>	วังบึงบอระเพ็ด น.หนองจุก จ.นครสวรรค์	M	6/5/2541	ธารทอง เลี้ยวศิริวัฒนกุล	บริจาค
2000.66	<i>R. braminus</i>	ใต้กองไม้ผุ หลังอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	N	28/6/2541	เรืองสิทธิ์ นิลกำแหง	ภาคสนาม
2000.67	unknown	ใต้กองฟาง ต.แม่ทึบ จ.เชียงใหม่	N	30/7/2541	ลุงคำป็น	บริจาค
2000.68	<i>R. braminus</i>	ใต้กองฟาง ต.แม่ทึบ จ.เชียงใหม่	N	30/7/2541	ลุงคำป็น	บริจาค
2000.69	<i>R. braminus</i>	อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	N	1/8/2541	-	บริจาค
2000.70	<i>R. braminus</i>	คอกขุตา อ.ปัว จ.น่าน	N	28/7/2541	เรืองสิทธิ์ นิลกำแหง	บริจาค
2000.71	unknown	คอกขุตา อ.ปัว จ.น่าน	N	28/7/2541	เรืองสิทธิ์ นิลกำแหง	บริจาค
2000.72	unknown	คอกขุตา อ.ปัว จ.น่าน	N	28/7/2541	เรืองสิทธิ์ นิลกำแหง	บริจาค
2000.73	<i>R. braminus</i>	คอกขุตา อ.ปัว จ.น่าน	N	28/7/2541	เรืองสิทธิ์ นิลกำแหง	บริจาค
2000.74	<i>R. braminus</i>	คอกขุตา อ.ปัว จ.น่าน	N	28/7/2541	เรืองสิทธิ์ นิลกำแหง	บริจาค
2000.75	<i>R. braminus</i>	ดินใต้กองกล้วย อ.วิบูลย์ประเทศ จ.สระแก้ว	E	10/8/2541	สิริรักษ์ อารทรากร	บริจาค
2000.76	<i>R. braminus</i>	บ้านเพ็ญแก้ว อ.ทุทไธสง จ.บุรีรัมย์	NE	12/8/2541	ศิรพร นารัตถธรรม	บริจาค
2000.77	unknown	สวนผลไม้ รังสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	13/11/2541	กำธร ชีรคุปต์	บริจาค







ตารางที่ พ-1 แสดงประวัติของงูคินที่นำมาศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	ชื่อ	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ภาค	วันเดือนปี	ผู้เก็บ/ผู้บริจาค	แหล่งที่มา
2000.134	<i>R. braminus</i>	จ.ขอนแก่น	NE	29/10/2541	สง่า ศิวทอง	บริจาค
2000.135	<i>R. braminus</i>	จ.ขอนแก่น	NE	29/10/2541	สง่า ศิวทอง	บริจาค
2000.136	<i>R. braminus</i>	จ.ขอนแก่น	NE	29/10/2541	สง่า ศิวทอง	บริจาค
2000.137	<i>R. braminus</i>	จ.ขอนแก่น	NE	29/10/2541	สง่า ศิวทอง	บริจาค
2000.138	<i>R. braminus</i>	จ.ขอนแก่น	NE	29/10/2541	สง่า ศิวทอง	บริจาค
2000.139	<i>R. braminus</i>	จ.ขอนแก่น	NE	29/10/2541	สง่า ศิวทอง	บริจาค
2000.140	<i>R. braminus</i>	จ.ขอนแก่น	NE	29/10/2541	สง่า ศิวทอง	บริจาค
2000.141	<i>R. braminus</i>	จ.ขอนแก่น	NE	29/10/2541	สง่า ศิวทอง	บริจาค
2000.142	<i>R. braminus</i>	จ.ขอนแก่น	NE	29/10/2541	สง่า ศิวทอง	บริจาค
2000.143	<i>R. braminus</i>	จ.ขอนแก่น	NE	29/10/2541	สง่า ศิวทอง	บริจาค
2000.144	<i>R. braminus</i>	ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ. นนทบุรี	M	5/10/2541	เรืองสิทธิ์ นิลกำแหง	บริจาค
2000.145	<i>R. braminus</i>	ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ. นนทบุรี	M	5/10/2541	เรืองสิทธิ์ นิลกำแหง	บริจาค
2000.146	<i>R. braminus</i>	ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ. นนทบุรี	M	5/10/2541	เรืองสิทธิ์ นิลกำแหง	บริจาค
2000.147	<i>R. braminus</i>	ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ. นนทบุรี	M	5/10/2541	เรืองสิทธิ์ นิลกำแหง	บริจาค
2000.148	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รัตติกาลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	14/10/2541	กัธร วีรยุพต์	บริจาค
2000.149	<i>R. braminus</i>	ไร่นา อ.แม่วิม จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย	N	31/8/2541	พัญานี หอมใจ	บริจาค
2000.150	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	16/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค
2000.151	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	16/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค
2000.152	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	17/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค
2000.153	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	17/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค
2000.154	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	17/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค
2000.155	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	17/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค
2000.156	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	17/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค
2000.157	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	22/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค
2000.158	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	22/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค
2000.159	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	22/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค
2000.160	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	22/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค
2000.161	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	22/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค



ตารางที่ N-1 แสดงประวัติของงูคินที่นำมาศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	ชื่อ	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ภาค	วันเดือนปี	ผู้เก็บ/ผู้บริจาค	แหล่งที่มา
2000.190	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	22/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค
2000.191	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	22/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค
2000.192	<i>R. braminus</i>	เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	W	22/11/2541	อำนาจ เข็มเงิน	บริจาค
2000.193	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ จ.ฉะเชิงเทรา	E	23/11/2541	ฉวี บุรณะภักดี	บริจาค
2000.194	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ จ.ฉะเชิงเทรา	E	23/11/2541	ฉวี บุรณะภักดี	บริจาค
2000.195	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ จ.ฉะเชิงเทรา	E	23/11/2541	ฉวี บุรณะภักดี	บริจาค
2000.196	<i>T. porrectus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	26/11/2541	กัธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.197	<i>T. porrectus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	26/11/2541	กัธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.198	<i>R. braminus</i>	ใกล้จอมปลวก เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	NE	4/12/2541	ทองสุข สงวนสิน	บริจาค
2000.199	<i>R. braminus</i>	ใกล้จอมปลวก เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	NE	4/12/2541	ทองสุข สงวนสิน	บริจาค
2000.200	<i>R. braminus</i>	ใกล้จอมปลวก เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	NE	4/12/2541	ทองสุข สงวนสิน	บริจาค
2000.201	<i>R. braminus</i>	ใกล้จอมปลวก เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	NE	4/12/2541	ทองสุข สงวนสิน	บริจาค
2000.202	<i>R. braminus</i>	ใกล้จอมปลวก เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	NE	4/12/2541	ทองสุข สงวนสิน	บริจาค
2000.203	<i>R. braminus</i>	ใกล้จอมปลวก เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	NE	4/12/2541	ทองสุข สงวนสิน	บริจาค
2000.204	<i>R. braminus</i>	ใกล้จอมปลวก เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	NE	4/12/2541	ทองสุข สงวนสิน	บริจาค
2000.205	<i>R. braminus</i>	ใกล้จอมปลวก เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	NE	4/12/2541	ทองสุข สงวนสิน	บริจาค
2000.206	unknown	สวนศิริกิติ์ เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ	M	18/12/2541	วันยา สุนทรศารทูล	บริจาค
2000.207	<i>R. braminus</i>	จ.เดช	NE	2/2/2542	อนาชัย ศรีวิฑูร์หัช	บริจาค
2000.208	<i>T. porrectus</i>	ถ.ลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ	M	8/3/2542	Peter Paul van Dijk	บริจาค
2000.209	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	23/6/2542	กัธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.210	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	23/6/2542	กัธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.211	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	23/6/2542	กัธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.212	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	23/6/2542	กัธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.213	<i>T. porrectus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	23/6/2542	กัธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.214	<i>T. floweri</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	23/6/2542	กัธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.215	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	23/6/2542	กัธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.216	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	23/6/2542	กัธร ชีรคุปต์	บริจาค
2000.217	<i>T. porrectus</i>	สวนผลไม้ รังสิตคลอง7 จ.กรุงเทพฯ	M	24/12/2542	กัธร ชีรคุปต์	บริจาค

ตารางที่ ผ-1 แสดงประวัติของงูคินที่นำมาศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	ชื่อ	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ภาค	วันเดือนปี	ผู้เก็บ/ผู้บริจาค	แหล่งที่มา
2000.218	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ ริงสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	24/12/2542	กัธร วีรฤปต์	บริจาค
2000.219	<i>R. braminus</i>	สวนผลไม้ ริงสิตคลอง 7 จ.กรุงเทพฯ	M	24/12/2542	กัธร วีรฤปต์	บริจาค
2000.220	<i>T. muelleri</i>	โนคินใกล้จอมปลวก เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทะเลน้อย ค.ควนขนุน จ.พัทลุง	S	14/1/2541	สัมฤทธิ์ สมใจ	ภาคสนาม
2000.221	<i>R. braminus</i>	B.SALAKERN A.BANLAAT จ.เพชรบุรี	W	14/11/2541	C.CHIMSUNCHART & O.PAUWELS	บริจาค
2000.222	<i>R. braminus</i>	B.SALAKERN A.BANLAAT จ.เพชรบุรี	W	14/11/2541	C.CHIMSUNCHART & O.PAUWELS	บริจาค
2000.223	unknown	B.BANG BA A.MUANG จ.พังงา	S	-/2541	C.CHIMSUNCHART & O.PAUWELS	บริจาค
2000.224	<i>R. braminus</i>	บ.ศาลาเก็น ค.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	W	17-19/12/ 2542	C.CHIMSUNCHART & O.PAUWELS	บริจาค
2000.225	<i>R. braminus</i>	บ.ศาลาเก็น ค.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	W	17-19/12/ 2542	C.CHIMSUNCHART & O.PAUWELS	บริจาค
2000.226	<i>R. braminus</i>	บ.ศาลาเก็น ค.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	W	17-19/12/ 2542	C.CHIMSUNCHART & O.PAUWELS	บริจาค
2000.227	<i>R. braminus</i>	บนคินในสวนผลไม้ ช่วงน้ำท่วม บ.ศาลาเก็น ค.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	W	28-30/10/ 2542	C.CHIMSUNCHART & O.PAUWELS	บริจาค
2000.228	<i>R. braminus</i>	บนคินในสวนผลไม้ ช่วงน้ำท่วม บ.ศาลาเก็น ค.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	W	28-30/10/ 2542	C.CHIMSUNCHART & O.PAUWELS	บริจาค
2000.230	<i>T. diardi</i>	อ.นาประจู่ จ.ปัตตานี	S	20/6/2504	ประยูร คณานุรักษ์	พิพิธภัณฑ์
1383	<i>T. albiceps</i>	สวนยางพารา	-	10/6/2503	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
033547	<i>R. braminus</i>	บางแสน จ.ชลบุรี	E	-/1/2501	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
34977	<i>R. braminus</i>	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ	M	4/11/2500	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
34254	<i>R. braminus</i>	ใต้ขอนแก่น จ.อุดรธานี	NE	-/3/2501	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
34697	<i>R. braminus</i>	สถานีวิจัยข้าว จ.พัทลุง	S	10/2/2501	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
033546	<i>R. braminus</i>	จ.สระบุรี	M	21/9/2500	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
30078	unknown	อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	W	12/12/2502	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
616	<i>R. braminus</i>	อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	W	12/12/2502	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
033174	<i>R. braminus</i>	จ.สระบุรี	M	21/9/2500	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
033176	<i>R. braminus</i>	จ.สระบุรี	M	21/9/2500	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
611	<i>R. braminus</i>	จ.สระบุรี	M	21/9/2500	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์

ตารางที่ ๙-1 แสดงประวัติของงูคินที่นำมาศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	ชื่อ	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ภาค	วันเดือนปี	ผู้เก็บ/ผู้บริจาค	แหล่งที่มา
033329	<i>R. braminus</i>	จ.สงขลา	S	1/11/2502	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
271	<i>R. braminus</i>	อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	M	10/10/2502	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
033175	<i>R. braminus</i>	อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	W	10- 12/12/2502	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
T.S.M.60	<i>R. braminus</i>	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ	M	4/11/2500	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
34171	<i>R. braminus</i>	ไม่ทราบแหล่งที่มา	-	-	-	พิพิธภัณฑ์
033177	<i>R. braminus</i>	ไม่ทราบแหล่งที่มา	-	-	-	พิพิธภัณฑ์
661	<i>R. braminus</i>	ไม่ทราบแหล่งที่มา	-	-	-	พิพิธภัณฑ์
34173	<i>R. braminus</i>	ไม่ทราบแหล่งที่มา	-	-	-	พิพิธภัณฑ์
34172	<i>R. braminus</i>	เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ	M	12/1/2502	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
CMU 7	<i>R. braminus</i>	ไม่ทราบแหล่งที่มา	-	-	-	พิพิธภัณฑ์
CMU 29	<i>R. braminus</i>	ไม่ทราบแหล่งที่มา	-	-	-	พิพิธภัณฑ์
CMU 30	<i>R. braminus</i>	ไม่ทราบแหล่งที่มา	-	-	-	พิพิธภัณฑ์
CMU 41	<i>R. braminus</i>	ไม่ทราบแหล่งที่มา	-	-	-	พิพิธภัณฑ์
178266	<i>T. khoratensis</i>	ถนนมิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	M	10/10/2500	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
180007	<i>T. ozakiae</i>	สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	NE	17/9/2512	W. Ronald Heyer	พิพิธภัณฑ์
178236	<i>T. trangensis</i>	สถานีทดลองป่าไม้ อ.เขาค้อ จ.ตรัง	S	20/5/2501	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
180008	<i>T. diardi</i>	สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	NE	12/8/2512	W. Ronald Heyer	พิพิธภัณฑ์
178590	<i>T. lineatus</i>	อ.นาประจักษ์ จ.ปัตตานี	S	-/-/2506	Prayoon Kanamuracks	พิพิธภัณฑ์
178374	<i>T. muelleri</i>	ถนนระหว่างหาดใหญ่-ปัตตานี จ.ปัตตานี	S	-/1/2501	Edward H. Taylor	พิพิธภัณฑ์
180023	<i>T. muelleri</i>	สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	NE	31/12/2512	W. Ronald Heyer	พิพิธภัณฑ์

หมายเหตุ "2000.X" หมายถึง หมายเลขทะเบียนของตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา หมวดสัตว์เลื้อยคลาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University, Bangkok, Museum of Zoology, Reptile - CUB MZ R ) ที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เมื่อปี ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ. 2543

1383, 033547, 34977, 34254, 34697, 033546, 30078, 616, 033174, 033176, 611, 033329, 271, 033175, T.S.M.60, 34171, 033177, 661, 34173 และ 34172 เป็นตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา หมวดสัตว์เลื้อยคลาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เก็บตัวอย่างโดย Edward H. Taylor

CMU 7, CMU 29, CMU 30 และ CMU 41 เป็นตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

178266, 180007, 178236, 180008, 178590, 178374 และ 180023 เป็นตัวอย่างจาก Field Museum of Natural History



ภาคผนวก ข

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## ภาคผนวก ข

ตารางที่ ผ-2 แสดงข้อมูลดีและรูปร่างภายนอกของงูคินที่ศึกษา

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
2000.4	240	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลดำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.5	243	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.6	241	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.7	214	unknown	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางสีอ่อน	ผอม สั้น ปลายหางแหลม
2000.8	242	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลดำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.9	223	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางสีอ่อน	ผอม สั้น ปลายหางแหลม
2000.10	221	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.11	225	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางสีอ่อน	ผอม สั้น ปลายหางแหลม
2000.12	239	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.13	213	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.14	215	unknown	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.15	224	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางสีอ่อน	ผอม สั้น ปลายหางแหลม
2000.16	222	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางสีอ่อน	ผอม สั้น ปลายหางแหลม
2000.17	211	unknown	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.18	216	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กั้น และปลายหางสีอ่อน	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม

ตารางที่ ๘-2 แสดงข้อมูลและรูปร่างภายนอกของงูดินที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
2000.19	210	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.20	220	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.21	212	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.22	219	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.23	218	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.24	217	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.25	253	<i>R. braminus</i>	ทาดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.26	254	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลดำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.27	238	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ กันถึง ปลายหางขาว	พอม อว ปลายหางสั้นแหลม
2000.28	233	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.29	234	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.30	235	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน อว ปลายหางแหลม
2000.31	236	<i>R. braminus</i>	ทาดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.32	237	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.33	255	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.34	256	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลดำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม

ตารางที่ ๗-2 แสดงข้อมูลชื่อและรูปร่างภายนอกของงูชนิดที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
2000.35	6	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ ก้นถึง ปลายหางขาว	พอม ขาว ปลายหางสั้นแหลม
2000.36	5	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ ก้นถึง ปลายหางสีอ่อน	พอม ขาว ปลายหางสั้นแหลม
2000.37	16	unknown	หลังน้ำตาลค้ำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง ก้น และปลายหางสีอ่อน	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.38	3	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ ก้นถึง ปลายหางสีอ่อน	พอม ขาว ปลายหางสั้นแหลม
2000.39	4	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ ก้นถึง ปลายหางขาว	พอม ขาว ปลายหางสั้นแหลม
2000.40	15	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลค้ำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง ก้น และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.41	20	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลค้ำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง ก้น และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.42	19	<i>R. braminus</i>	หลังค้ำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง ก้น และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.43	39	<i>R. braminus</i>	หลังค้ำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง ก้น และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.44	22	unknown	หลังค้ำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง ก้น และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.45	40	<i>R. braminus</i>	หลังค้ำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง ก้น และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.46	45	<i>R. braminus</i>	หลังค้ำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง ก้น และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.47	44	unknown	หลังค้ำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง ก้น และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.48	47	<i>R. braminus</i>	หลังค้ำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง ก้น และปลายหางขาว	พอม สั้น ปลายหางแหลม
2000.49	36	<i>R. braminus</i>	หลังค้ำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง ก้น และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.50	17	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ ก้นถึง ปลายหางขาว	พอม ขาว ปลายหางสั้นแหลม

ตารางที่ ๘-2 แสดงข้อมูลและรูปร่างภายนอกของงูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
2000.51	13	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ฮาว ปลายหางแหลม
2000.52	37	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ฮาว ปลายหางแหลม
2000.53	35	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ฮาว ปลายหางแหลม
2000.54	14	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ฮาว ปลายหางแหลม
2000.55	38	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ฮาว ปลายหางแหลม
2000.56	18	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ฮาว ปลายหางแหลม
2000.57	8	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลดำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ฮาว ปลายหางแหลม
2000.58	33	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ กันถึง ปลายหางขาว	ผอม ฮาว ปลายหางสั้นแหลม
2000.59	9	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลดำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ฮาว ปลายหางแหลม
2000.60	21	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.61	11	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลดำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ฮาว ปลายหางแหลม
2000.62	41	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ กันถึง ปลายหางขาว	ผอม ฮาว ปลายหางสั้นแหลม
2000.63	50	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลดำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ฮาว ปลายหางแหลม
2000.64	2	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ฮาว ปลายหางแหลม
2000.65	12	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลดำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางสีอ่อน	อ้วน ฮาว ปลายหางแหลม
2000.66	48	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม

ตารางที่ ผ-2 แสดงข้อมูลชื่อและรูปร่างภายนอกของงูดินที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
2000.67	43	unknown	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.68	10	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางสีอ่อน	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.69	34	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.70	42	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.71	32	unknown	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.72	49	unknown	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.73	7	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.74	1	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลดำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.75	51	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.76	46	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลดำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.77	31	unknown	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.78	23	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ กันถึง ปลายหางขาว	ผอม ขาว ปลายหางสั้นแหลม
2000.79	91	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ กันถึง ปลายหางขาว	ผอม ขาว ปลายหางสั้นแหลม
2000.80	90	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.81	74	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.82	73	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม

ตารางที่ ผ-2 แสดงข้อมูลทีและรูปร่างภายนอกของงูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
2000.83	57	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.84	63	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.85	58	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.86	77	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.87	56	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.88	53	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.89	62	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.90	64	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.91	79	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.92	81	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	ถึงอ้วนถึงพอม สั้น ปลายหาง แหลม
2000.93	55	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.94	72	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.95	84	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.96	71	unknown	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.97	76	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	ถึงอ้วนถึงพอม สั้น ปลายหาง แหลม
2000.98	67	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม

ตารางที่ ผ-2 แสดงข้อมูลดีและรูปร่างภายนอกของงูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
2000.99	87	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	พอม สั้น ปลายหางแหลม
2000.100	78	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.101	86	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.102	89	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.103	88	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.104	82	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.105	54	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.106	61	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.107	65	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	กึ่งอ้วนกึ่งพอม ขาว ปลายหาง แหลม
2000.108	60	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.109	59	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.110	69	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.111	70	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.112	80	<i>R. braminus</i>	เทาขาว ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.113	52	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.114	75	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม

ตารางที่ ผ-2 แสดงข้อมูลดีและรูปร่างภายนอกของงูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
2000.115	83	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	กึ่งอ้วนกึ่งผอม สั้น ปลายหาง แหลม
2000.116	68	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.117	66	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.118	85	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.119	117	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.120	118	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.121	119	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.122	120	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.123	121	<i>R. braminus</i>	หลังดำเทา ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.124	122	<i>R. braminus</i>	หลังดำเทา ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.125	123	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.126	124	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.127	125	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.128	126	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.129	127	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.130	128	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม



ตารางที่ ๙-2 แสดงข้อมูลดีและรูปร่างภายนอกของงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
2000.131	129	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.132	130	unknown	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.133	131	unknown	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.134	132	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.135	133	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.136	134	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.137	135	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.138	136	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.139	138	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.140	139	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว ปลายหัวและหางมี คราบขาวขุ่นบางๆ	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.141	140	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.142	141	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.143	142	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.144	143	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.145	144	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	พอม สั้น ปลายหางแหลม
2000.146	145	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	พอม สั้น ปลายหางแหลม

ตารางที่ ผ-2 แสดงข้อมูลดีและรูปร่างภายนอกของงูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
2000.147	146	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.148	147	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.149	92	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.150	156	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.151	163	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.152	165	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.153	160	<i>R. braminus</i>	เทาขาวพูนทั้งตัว ปลายหัว คาง กัน และปลาย หางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.154	158	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.155	162	<i>R. braminus</i>	เทาทั้งตัว หลังดำกว่าท้อง ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.156	161	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.157	155	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.158	153	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว มีคราบใส	พอม สั้น ปลายหางแหลม
2000.159	152	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาวเหลือง	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.160	151	<i>R. braminus</i>	เทาขาวพูนทั้งตัว ปลายหัว คาง กัน และปลาย หางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.161	154	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.162	167	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม

ตารางที่ ผ-2 แสดงข้อมูลดีและรูปร่างภายนอกของงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
2000.163	148	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.164	159	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.165	157	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.166	149	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.167	150	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.168	166	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.169	164	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.170	168	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.171	169	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.172	170	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.173	171	<i>R. braminus</i>	เทาขาวปุ่นทั้งตัว ปลายหัว คาง กัน และปลาย หางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.174	172	<i>R. braminus</i>	เทาขาวปุ่นทั้งตัว ปลายหัว คาง กัน และปลาย หางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.175	173	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.176	174	<i>R. braminus</i>	เทาขาวปุ่นทั้งตัว ปลายหัว คาง กัน และปลาย หางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.177	175	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.178	176	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม



ตารางที่ ๙-2 แสดงข้อมูลทีและรูปร่างภายนอกของงูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
2000.195	193	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางสีอ่อน	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.196	194	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ กันถึง ปลายหางขาว	พอม อว ปลายหางสั้นแหลม
2000.197	195	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ กันถึง ปลายหางสีอ่อน	พอม อว ปลายหางสั้นแหลม
2000.198	196	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน อว ปลายหางแหลม
2000.199	197	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน อว ปลายหางแหลม
2000.200	198	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน อว ปลายหางแหลม
2000.201	199	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน อว ปลายหางแหลม
2000.202	200	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน อว ปลายหางแหลม
2000.203	201	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.204	202	<i>R. braminus</i>	เทาขาว ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.205	203	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.206	204	unknown	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.207	205	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลแดงเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางสีอ่อน	อ้วน อว ปลายหางแหลม
2000.208	244	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ กันถึง ปลายหางสีอ่อน	พอม อว ปลายหางสั้นแหลม
2000.209	245	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.210	246	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม

ตารางที่ ๙-2 แสดงข้อมูลลักษณะรูปร่างภายนอกของงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
2000.211	247	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.212	248	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.213	249	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลเทาอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ กัน ถึงปลายหางขาว	ผอม ขาว ปลายหางสั้นแหลม
2000.214	250	<i>T. floweri</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัวถึง คางสีเหลืองครีมมีจุดเทาบางๆ กันขาว	อ้วน ขาวมาก ปลายหางเล็ก มาก ไม่แหลม
2000.215	251	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.216	252	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.217	260	<i>T. porrectus</i>	น้ำตาลเหลืองอ่อน ท้องสีอ่อนกว่า หัวถึงคอ กันถึงปลายหางขาว	ผอม ขาว ปลายหางสั้นแหลม
2000.218	261	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลเข้มเกือบดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางสีอ่อน	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.219	262	<i>R. braminus</i>	หลังน้ำตาลเข้มเกือบดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.220	137	<i>T. muelleri</i>	หลังสีดำเทา ท้องสีขาวครีม	ตัวใหญ่ อ้วน ขาว ปลายหาง เล็กแหลม
2000.221	95	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.222	96	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาวหม่น	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.223	97	unknown	หลังน้ำตาลค้ำเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.224	257	<i>R. braminus</i>	สีเทาดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
2000.225	258	<i>R. braminus</i>	สีเทาดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.226	259	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง กัน และปลายหางขาว	ผอม สั้น ปลายหางแหลม

ตารางที่ ๙-2 แสดงข้อมูลชื่อและรูปร่างภายนอกของงูคันทรีศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
2000.227	263	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง ก้น และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.228	264	<i>R. braminus</i>	หลังดำ ท้องสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ปลายหัว คาง ก้น และปลายหางขาว	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
2000.230	93	<i>T. diardi</i>	-	ตัวใหญ่ อ้วน ขาว ปลายหาง เล็กแหลม
1383	94	<i>T. albiceps</i>	-	อ้วน สั้น ปลายหางทู่
033547	98	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
34977	99	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
34254	100	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน ขาว ปลายหางหัก
34697	101	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน ขาว ปลายหางหัก
033546	102	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน ขาว ปลายหางหัก
30078	103	unknown	-	อ้วน สั้นมาก ปลายหางแหลม ส่วนหน้าขึ้น
616	104	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
033174	105	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
033176	106	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
611	107	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
033329	108	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
271	109	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
033175	110	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
T.S.M.60	111	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
34171	112	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน ขาว ปลายหางแหลม
033177	113	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
661	114	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน สั้น ปลายหางหัก
34173	115	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
34172	116	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม หัก
CMU 7	206	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
CMU 29	207	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม
CMU 30	208	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน สั้น
CMU 41	209	<i>R. braminus</i>	-	อ้วน สั้น ปลายหางแหลม

ตารางที่ ๙-2 แสดงข้อมูลชื่อและรูปร่างภายนอกของงูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สี	รูปร่าง
178266	226	<i>T. khoratensis</i>	หลังสีเข้ม ท้องสีอ่อน ปลายหัว คาง ก้น และ ปลายหางสีอ่อน	อ้วน สั้น ปลายหางตือหา
180007	227	<i>T. ozakiae</i>	หลังสีเข้ม ท้องสีอ่อน ปลายหัวถึงปากสีอ่อน ก้นถึงปลายหางสีอ่อนเกือบขาว	อ้วน ขาว ปลายหางเล็ก สั้น ขู่
178236	228	<i>T. trangensis</i>	หลังสีเทา ปลายหัวถึงท้องสีเหลือง	ตัวใหญ่ อ้วน สั้น ปลายหางเล็กแหลม
180008	229	<i>T. diardi</i>	หลังสีน้ำตาล ท้องสีอ่อนกว่า	ตัวใหญ่ อ้วน สั้น ปลายหางเล็กแหลม
178590	230	<i>T. lineatus</i>	สีเหลือง หลังมีลายขีดสีดำตามยาวจากหัวถึงหาง 8 เส้น และ 2 เส้นเป็นจุดบริเวณตัวส่วนต้นและบริเวณก้นถึงก้น	ตัวใหญ่ อ้วน ขาวมาก ปลายหางเล็กขู่
178374	231	<i>T. muelleri</i>	หลังสีน้ำตาลเข้ม ท้องสีเหลือง	ตัวใหญ่ อ้วน ขาว ปลายหางเล็กแหลม
180023	232	<i>T. muelleri</i>	หลังสีน้ำตาลเข้ม ท้องสีเหลือง	ตัวใหญ่ อ้วน สั้น ปลายหางเล็กแหลม





ภาคผนวก ค

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ก

ตารางที่ ๙-3 แสดงจำนวนเก็ดคต้าวของงูคินที่ศึกษา

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	สูตรเก็ดคต	จำนวนเก็ดคกลางหลัง	จำนวนเก็ดคย่อยตามแนวเก็ดคกลางหลัง		รวม
					ซ้าย	ขวา	
2000.4	240	<i>R. braminus</i>	20-20-20	338	3	0	341
2000.5	243	<i>R. braminus</i>	20-20-20	329	0	2	331
2000.6	241	<i>R. braminus</i>	20-20-20	341	2	2	345
2000.7	214	unknown	20-20-20	322	7	0	329
2000.8	242	<i>R. braminus</i>	20-20-20	258	1	2	261
2000.9	223	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	7	0	328
2000.10	221	<i>R. braminus</i>	20-20-20	283	6	2	291
2000.11	225	<i>R. braminus</i>	20-20-20	-	-	-	-
2000.12	239	<i>R. braminus</i>	20-20-20	310	2	1	313
2000.13	213	<i>R. braminus</i>	20-20-20	336	5	1	342
2000.14	215	unknown	20-20-20	325	4	4	333
2000.15	224	<i>R. braminus</i>	20-20-20	330	3	0	333
2000.16	222	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	3	0	324
2000.17	211	unknown	20-20-20	322	5	0	327
2000.18	216	<i>R. braminus</i>	20-20-20	326	5	1	332
2000.19	210	<i>R. braminus</i>	20-20-20	323	4	1	328
2000.20	220	<i>R. braminus</i>	20-20-20	327	5	0	332
2000.21	212	<i>R. braminus</i>	20-20-20	325	3	2	330
2000.22	219	<i>R. braminus</i>	20-20-20	324	7	1	332
2000.23	218	<i>R. braminus</i>	20-20-20	334	5	2	341
2000.24	217	<i>R. braminus</i>	20-20-20	329	6	1	336
2000.25	253	<i>R. braminus</i>	20-20-20	328	7	1	336
2000.26	254	<i>R. braminus</i>	20-20-20	315	9	1	325
2000.27	238	<i>T. porrectus</i>	18-18-18	404	4	3	411

ตารางที่ ผ-3 แสดงจำนวนเก็ดคต้ำตัวของงูดินที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	สูตรเก็ดค	จำนวนเก็ดคกลางหลัง	จำนวนเก็ดคต่อความแนวเก็ดคกลางหลัง		รวม
					ชาย	ขวา	
2000.28	233	<i>R. braminus</i>	20-20-20	316	4	2	322
2000.29	234	<i>R. braminus</i>	20-20-20	333	5	3	339
2000.30	235	<i>R. braminus</i>	20-20-20	317	8	2	327
2000.31	236	<i>R. braminus</i>	20-20-20	331	2	1	334
2000.32	237	<i>R. braminus</i>	20-20-20	327	7	1	335
2000.33	255	<i>R. braminus</i>	20-20-20	336	5	3	344
2000.34	256	<i>R. braminus</i>	20-20-20	339	8	5	352
2000.35	6	<i>T. porrectus</i>	18-18-18	406	3	4	413
2000.36	5	<i>T. porrectus</i>	18-18-18	394	2	4	400
2000.37	16	unknown	20-20-20	322	8	1	331
2000.38	3	<i>T. porrectus</i>	18-18-18	414	2	0	416
2000.39	4	<i>T. porrectus</i>	18-18-18	389	10	7	406
2000.40	15	<i>R. braminus</i>	20-20-20	309	8	2	319
2000.41	20	<i>R. braminus</i>	20-20-20	306	8	0	314
2000.42	19	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	5	3	329
2000.43	39	<i>R. braminus</i>	20-20-20	325	1	4	330
2000.44	22	unknown	20-20-20	320	6	4	330
2000.45	40	<i>R. braminus</i>	20-20-20	308	4	0	312
2000.46	45	<i>R. braminus</i>	20-20-20	309	6	0	315
2000.47	44	unknown	20-20-20	308	8	1	317
2000.48	47	<i>R. braminus</i>	20-20-20	295	7	0	302
2000.49	36	<i>R. braminus</i>	20-20-20	300	5	2	307
2000.50	17	<i>T. porrectus</i>	18-18-18	406	0	0	406
2000.51	13	<i>R. braminus</i>	20-20-20	307	7	2	316
2000.52	37	<i>R. braminus</i>	20-20-20	326	5	3	334
2000.53	35	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	7	3	331

ตารางที่ ๙-3 แสดงจำนวนเก็ดคต้ำตัวของงูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	สูตรเก็ดคต	จำนวนเก็ดคตกลางหลัง	จำนวนเก็ดคตย่อยตามแนวเก็ดคตกลางหลัง		รวม
					ซ้าย	ขวา	
2000.54	14	<i>R. braminus</i>	20-20-20	322	4	4	330
2000.55	38	<i>R. braminus</i>	20-20-20	327	5	2	334
2000.56	18	<i>R. braminus</i>	20-20-20	329	1	2	332
2000.57	8	<i>R. braminus</i>	20-20-20	319	8	0	327
2000.58	33	<i>T. porrectus</i>	18-18-18	409	7	2	418
2000.59	9	<i>R. braminus</i>	20-20-20	323	6	3	332
2000.60	21	<i>R. braminus</i>	20-20-20	334	3	5	342
2000.61	11	<i>R. braminus</i>	20-20-20	333	3	1	337
2000.62	41	<i>T. porrectus</i>	18-18-18	378	6	4	388
2000.63	50	<i>R. braminus</i>	20-20-20	338	3	4	345
2000.64	2	<i>R. braminus</i>	20-20-20	324	4	2	330
2000.65	12	<i>R. braminus</i>	20-20-20	307	7	1	315
2000.66	48	<i>R. braminus</i>	20-20-20	323	0	0	323
2000.67	43	unknown	20-20-20	305	6	2	313
2000.68	10	<i>R. braminus</i>	20-20-20	318	7	1	326
2000.69	34	<i>R. braminus</i>	20-20-20	318	7	1	326
2000.70	42	<i>R. braminus</i>	20-20-20	313	10	2	325
2000.71	32	unknown	20-20-20	337	5	3	345
2000.72	49	unknown	20-20-20	326	4	1	331
2000.73	7	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	4	1	326
2000.74	1	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	4	0	325
2000.75	51	<i>R. braminus</i>	20-20-20	331	4	7	342
2000.76	46	<i>R. braminus</i>	20-20-20	319	3	1	323
2000.77	31	unknown	20-20-20	331	6	1	338
2000.78	23	<i>T. porrectus</i>	18-18-18	417	5	6	428
2000.79	91	<i>T. porrectus</i>	18-18-18	381	7	2	390

ตารางที่ ๙-3 แสดงจำนวนเก็ดกล้าตัวของงูดินที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	สูตรเก็ด	จำนวนเก็ดคกลางหลัง	จำนวนเก็ดคย่อยตามแนวเก็ดคกลางหลัง		รวม
					ซ้าย	ขวา	
2000.80	90	<i>R. braminus</i>	20-20-20	328	6	2	336
2000.81	74	<i>R. braminus</i>	20-20-20	318	6	1	325
2000.82	73	<i>R. braminus</i>	20-20-20	325	4	1	330
2000.83	57	<i>R. braminus</i>	20-20-20	312	8	1	321
2000.84	63	<i>R. braminus</i>	20-20-20	308	5	1	314
2000.85	58	<i>R. braminus</i>	20-20-20	324	9+1	2	335
2000.86	77	<i>R. braminus</i>	20-20-20	297	7	0	304
2000.87	56	<i>R. braminus</i>	20-20-20	331	2	3	336
2000.88	53	<i>R. braminus</i>	20-20-20	324	7	0	331
2000.89	62	<i>R. braminus</i>	20-20-20	323	11	2	336
2000.90	64	<i>R. braminus</i>	20-20-20	323	7	1	331
2000.91	79	<i>R. braminus</i>	20-20-20	320	5	1	326
2000.92	81	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	7	1	329
2000.93	55	<i>R. braminus</i>	20-20-20	322	5	1	328
2000.94	72	<i>R. braminus</i>	20-20-20	325	6	2	333
2000.95	84	<i>R. braminus</i>	20-20-20	314	8	1	323
2000.96	71	unknown	20-20-20	332	1	5	338
2000.97	76	<i>R. braminus</i>	20-20-20	317	7	0	324
2000.98	67	<i>R. braminus</i>	20-20-20	319	7	1	327
2000.99	87	<i>R. braminus</i>	20-20-20	316	4	4	324
2000.100	78	<i>R. braminus</i>	20-20-20	312	8	0	320
2000.101	86	<i>R. braminus</i>	20-20-20	302	8	5	315
2000.102	89	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	7	1	329
2000.103	88	<i>R. braminus</i>	20-20-20	312	7	0	319
2000.104	82	<i>R. braminus</i>	20-20-20	319	6	1	326
2000.105	54	<i>R. braminus</i>	20-20-20	317	6	1	324

ตารางที่ ๙-3 แสดงจำนวนเก็ดคตดำตัวของงูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	สูตรเก็ดคต	จำนวนเก็ดคกลางหลัง	จำนวนเก็ดคต่อขตามแนวเก็ดคกลางหลัง		รวม
					ซ้าย	ขวา	
2000.106	61	<i>R. braminus</i>	20-20-20	313	2	4	319
2000.107	65	<i>R. braminus</i>	20-20-20	317	5	0	322
2000.108	60	<i>R. braminus</i>	20-20-20	319	2	2	323
2000.109	59	<i>R. braminus</i>	20-20-20	325	3	1	329
2000.110	69	<i>R. braminus</i>	20-20-20	327	6	3	336
2000.111	70	<i>R. braminus</i>	20-20-20	320	9	0	329
2000.112	80	<i>R. braminus</i>	20-20-20	324	6	1	331
2000.113	52	<i>R. braminus</i>	20-20-20	322	9	0	331
2000.114	75	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	7	0	328
2000.115	83	<i>R. braminus</i>	20-20-20	329	7	0	336
2000.116	68	<i>R. braminus</i>	20-20-20	330	5	0	335
2000.117	66	<i>R. braminus</i>	20-20-20	319	9	1	329
2000.118	85	<i>R. braminus</i>	20-20-20	319	7	3	329
2000.119	117	<i>R. braminus</i>	20-20-20	314	14	0	328
2000.120	118	<i>R. braminus</i>	20-20-20	315	6	1	322
2000.121	119	<i>R. braminus</i>	20-20-20	331	7	1	339
2000.122	120	<i>R. braminus</i>	20-20-20	312	5	5	322
2000.123	121	<i>R. braminus</i>	20-20-20	303	8	0	311
2000.124	122	<i>R. braminus</i>	20-20-20	317	7	0	324
2000.125	123	<i>R. braminus</i>	20-20-20	308	4	4	316
2000.126	124	<i>R. braminus</i>	20-20-20	310	6	1	317
2000.127	125	<i>R. braminus</i>	20-20-20	305	5	0	310
2000.128	126	<i>R. braminus</i>	20-20-20	313	7	3	323
2000.129	127	<i>R. braminus</i>	20-20-20	327	2	2	331
2000.130	128	<i>R. braminus</i>	20-20-20	316	6	0	322
2000.131	129	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	9	2	332

ตารางที่ ผ-3 แสดงจำนวนเก็ดกล้าตัวของงูดินที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	สูตรเก็ด	จำนวนเก็ดกลางหลัง	จำนวนเก็ดย่อยตามแนวเก็ดกลางหลัง		รวม
					ซ้าย	ขวา	
2000.132	130	unknown	20-20-20	324	2	5	331
2000.133	131	unknown	20-20-20	326	6	1	333
2000.134	132	<i>R. braminus</i>	20-20-20	308	5	3	316
2000.135	133	<i>R. braminus</i>	20-20-20	327	7	2	336
2000.136	134	<i>R. braminus</i>	20-20-20	323	7	0	330
2000.137	135	<i>R. braminus</i>	20-20-20	322	0	2	324
2000.138	136	<i>R. braminus</i>	20-20-20	328	5	2	335
2000.139	138	<i>R. braminus</i>	20-20-20	319	10	2	331
2000.140	139	<i>R. braminus</i>	20-20-20	322	5	2	329
2000.141	140	<i>R. braminus</i>	20-20-20	333	5	4	342
2000.142	141	<i>R. braminus</i>	20-20-20	314	6	3	323
2000.143	142	<i>R. braminus</i>	20-20-20	295	4	3	302
2000.144	143	<i>R. braminus</i>	20-20-20	325	5	3	333
2000.145	144	<i>R. braminus</i>	20-20-20	322	7	1	330
2000.146	145	<i>R. braminus</i>	20-20-20	319	10	0	329
2000.147	146	<i>R. braminus</i>	20-20-20	314	1	3	318
2000.148	147	<i>R. braminus</i>	20-20-20	306	3	7	316
2000.149	92	<i>R. braminus</i>	20-20-20	326	5	3	334
2000.150	156	<i>R. braminus</i>	20-20-20	323	7	1	331
2000.151	163	<i>R. braminus</i>	20-20-20	313	10	0	323
2000.152	165	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	7	0	328
2000.153	160	<i>R. braminus</i>	20-20-20	325	6	0	331
2000.154	158	<i>R. braminus</i>	20-20-20	297	5	0	302
2000.155	162	<i>R. braminus</i>	20-20-20	328	4	3	335
2000.156	161	<i>R. braminus</i>	20-20-20	318	3	1	322
2000.157	155	<i>R. braminus</i>	20-20-20	328	6	1	335

ตารางที่ ผ-3 แสดงจำนวนเก็ดกล้าตัวของงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	สูตรเก็ด	จำนวนเก็ดกลางหลัง	จำนวนเก็ดย่อยตามแนวเก็ดกลางหลัง		รวม
					ซ้าย	ขวา	
2000.158	153	<i>R. braminus</i>	20-20-20	329	1	2	332
2000.159	152	<i>R. braminus</i>	20-20-20	-	-	-	-
2000.160	151	<i>R. braminus</i>	20-20-20	325	5	0	330
2000.161	154	<i>R. braminus</i>	20-20-20	325	2	3	330
2000.162	167	<i>R. braminus</i>	20-20-20	308	4	6	318
2000.163	148	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	4	2	327
2000.164	159	<i>R. braminus</i>	20-20-20	319	8	1	328
2000.165	157	<i>R. braminus</i>	20-20-20	300	11	2	313
2000.166	149	<i>R. braminus</i>	20-20-20	314	9	1	324
2000.167	150	<i>R. braminus</i>	20-20-20	328	3	2	333
2000.168	166	<i>R. braminus</i>	20-20-20	329	3	5	337
2000.169	164	<i>R. braminus</i>	20-20-20	325	5	1	331
2000.170	168	<i>R. braminus</i>	20-20-20	319	5	1	325
2000.171	169	<i>R. braminus</i>	20-20-20	318	8	3	329
2000.172	170	<i>R. braminus</i>	20-20-20	309	10	2	321
2000.173	171	<i>R. braminus</i>	20-20-20	313	7	1	321
2000.174	172	<i>R. braminus</i>	20-20-20	331	1	1	333
2000.175	173	<i>R. braminus</i>	20-20-20	316	7	2	325
2000.176	174	<i>R. braminus</i>	20-20-20	327	6	0	333
2000.177	175	<i>R. braminus</i>	20-20-20	328	6	5	339
2000.178	176	<i>R. braminus</i>	20-20-20	322	4	3	329
2000.179	177	<i>R. braminus</i>	20-20-20	327	3	0	330
2000.180	178	<i>R. braminus</i>	20-20-20	327	4	2	333
2000.181	179	<i>R. braminus</i>	20-20-20	328	3	2	333
2000.182	180	<i>R. braminus</i>	20-20-20	329	4	4	337
2000.183	181	<i>R. braminus</i>	20-20-20	311	9	2	322



ตารางที่ ผ-3 แสดงจำนวนเก็ดคต้ำตัวของงุงดินที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	สูตรเก็ดคต	จำนวนเก็ดคตกลางหลัง	จำนวนเก็ดคตย่อยตามแนวเก็ดคตกลางหลัง		รวม
					ซ้าย	ขวา	
2000.184	182	<i>R. braminus</i>	20-20-20	324	3	0	327
2000.185	183	<i>R. braminus</i>	20-20-20	315	1	3	319
2000.186	184	<i>R. braminus</i>	20-20-20	320	4	1	325
2000.187	185	<i>R. braminus</i>	20-20-20	313	2	0	315
2000.188	186	<i>R. braminus</i>	20-20-20	328	3	0	331
2000.189	187	<i>R. braminus</i>	20-20-20	326	2	5	333
2000.190	188	<i>R. braminus</i>	20-20-20	311	9	1	321
2000.191	189	<i>R. braminus</i>	20-20-20	322	2	1	325
2000.192	190	<i>R. braminus</i>	20-20-20	316	9	0	325
2000.193	191	<i>R. braminus</i>	20-20-20	312	9	2	323
2000.194	192	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	5	2	328
2000.195	193	<i>R. braminus</i>	20-20-20	327	2	2	331
2000.196	194	<i>T. porrectus</i>	(17)18-18-18	401	1	2	404
2000.197	195	<i>T. porrectus</i>	18-18-18	407	1	1	409
2000.198	196	<i>R. braminus</i>	20-20-20	323	3	2	328
2000.199	197	<i>R. braminus</i>	20-20-20	327	4	0	331
2000.200	198	<i>R. braminus</i>	20-20-20	326	2	4	332
2000.201	199	<i>R. braminus</i>	20-20-20	385	9	1	295
2000.202	200	<i>R. braminus</i>	20-20-20	307	8	0	315
2000.203	201	<i>R. braminus</i>	(19)20-20-20	316	7	2	325
2000.204	202	<i>R. braminus</i>	20-20-20	316	5	4	325
2000.205	203	<i>R. braminus</i>	20-20-20	314	6	1	321
2000.206	204	unknown	20-20-20	394	4	2	300
2000.207	205	<i>R. braminus</i>	20-20-20	314	6	1	321
2000.208	244	<i>T. porrectus</i>	18-18-18	398	2	3	403
2000.209	245	<i>R. braminus</i>	20-20-20	327	4	2	333

ตารางที่ ผ-3 แสดงจำนวนเก็ดกล้าตัวของงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	สูตรเก็ด	จำนวนเก็ดกลางหลัง	จำนวนเก็ดย่อยตามแนวเก็ดกลางหลัง		รวม
					ซ้าย	ขวา	
2000.210	246	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	2	0	323
2000.211	247	<i>R. braminus</i>	20-20-20	335	2	2	339
2000.212	248	<i>R. braminus</i>	20-20-20	321	5	0	326
2000.213	249	<i>T. porrectus</i>	18-18-18	393	6	0	399
2000.214	250	<i>T. floweri</i>	18-18-18	511	9	7	527
2000.215	251	<i>R. braminus</i>	20-20-20	333	3	2	338
2000.216	252	<i>R. braminus</i>	20-20-20	326	4	1	331
2000.217	260	<i>T. porrectus</i>	18-18-18	399	12	6	417
2000.218	261	<i>R. braminus</i>	20-20-20	328	1	6	335
2000.219	262	<i>R. braminus</i>	20-20-20	335	5	2	342
2000.220	137	<i>T. muelleri</i>	26-26-22(24)	323	3	4	330
2000.221	95	<i>R. braminus</i>	20-20-20	-	-	-	-
2000.222	96	<i>R. braminus</i>	20-20-20	336	3	0	339
2000.223	97	unknown	20-20-20	331	3	1	335
2000.224	257	<i>R. braminus</i>	20-20-20	327	1	1	329
2000.225	258	<i>R. braminus</i>	20-20-20	337	7	2	346
2000.226	259	<i>R. braminus</i>	20-20-20	323	7	1	331
2000.227	263	<i>R. braminus</i>	20-20-20	344	3	3	350
2000.228	264	<i>R. braminus</i>	20-20-20	329	8	2	339
2000.230	93	<i>T. diardi</i>	24-24-24	308	1	2	311
1383	94	<i>T. albiceps</i>	x-20-20	-	-	-	-
033547	98	<i>R. braminus</i>	20-20-20	318	5	1	324
34977	99	<i>R. braminus</i>	20-20-20	328	5	1	334
34254	100	<i>R. braminus</i>	20-20-20	308	6	4	318
34697	101	<i>R. braminus</i>	20-20-20	304	8	2	314
033546	102	<i>R. braminus</i>	20-20-20	330	2	4	336

ตารางที่ ผ-3 แสดงจำนวนเก็ดกล้าตัวของงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	สูตรเก็ด	จำนวนเก็ดกลางหลัง	จำนวนเก็ดย่อยตามแนวเก็ดกลางหลัง		รวม
					ซ้าย	ขวา	
30078	103	unknown	20-20-20	252	5	3	260
616	104	<i>R. braminus</i>	20-20-20	316	5	5	326
033174	105	<i>R. braminus</i>	20-20-20	313	2	3	318
033176	106	<i>R. braminus</i>	20-20-20	324	4	1	329
611	107	<i>R. braminus</i>	20-20-20	305	7	1	313
033329	108	<i>R. braminus</i>	20-20-20	323	4	2	329
271	109	<i>R. braminus</i>	20-20-20	308	6	2	316
033175	110	<i>R. braminus</i>	20-20-20	309	4	2	315
T.S.M.60	111	<i>R. braminus</i>	20-20-20	322	8	2	332
34171	112	<i>R. braminus</i>	20-20-20	309	7	1	317
033177	113	<i>R. braminus</i>	19-20-20	326	1	2	329
661	114	<i>R. braminus</i>	20-20-20	325	2	2	329
34173	115	<i>R. braminus</i>	20-20-20	-	-	-	-
34172	116	<i>R. braminus</i>	20-20-20	-	-	-	-
CMU 7	206	<i>R. braminus</i>	20-20-20	337	3	3	343
CMU 29	207	<i>R. braminus</i>	20-20-20	316	4	1	321
CMU 30	208	<i>R. braminus</i>	20- x -20	-	-	-	-
CMU 41	209	<i>R. braminus</i>	20-20-20	-	-	-	-
178266	226	<i>T. khoratensis</i>	20-20-20	322	2	5	329
180007	227	<i>T. ozakiae</i>	22-20-20	317	6	3	326
178236	228	<i>T. trangensis</i>	24-24-24	363	6	2	371
180008	229	<i>T. diardi</i>	26-26-24	344	3	0	347
178590	230	<i>T. lineatus</i>	24-22-22	426	6	3	435
178374	231	<i>T. muelleri</i>	28-28-24	377	4	3	384
180023	232	<i>T. muelleri</i>	28-28-26	396	9	2	407



ภาคผนวก ง

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ง

ตารางที่ 4-4 แสดงจำนวนเก็ดตและลักษณะตาของงูคืนที่ศึกษา

เลข ทะเบียน	ชื่อ	จำนวนเก็ดตตา				มองเห็นตา	รูปร่างตา	ตำแหน่งตา (มองด้านบน)	ตำแหน่งตา (มองด้านข้าง)
		เก็ดตหัวตา	เก็ดตหางตา	เก็ดตกิว	เก็ดตใต้ตา				
2000.4	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็นต่างๆ	SO/O	SO/O
2000.5	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	ถูกทับหัวแบน		-	-
2000.6	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.7	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO	SO/O
2000.8	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็นต่างๆ	SO/O	O
2000.9	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็นต่างๆ	SO/O	O
2000.10	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.11	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็นต่างๆ	SO/PO	SO/PO
2000.12	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.13	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.14	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	O
2000.15	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็นต่างๆ	SO/O	SO/O
2000.16	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็นต่างๆ	SO/O	O
2000.17	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	SO/O
2000.18	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.19	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.20	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.21	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.22	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	ไม่เห็น*	ไม่เห็น	-	-
2000.23	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.24	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.25	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.26	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น*	SO/O	O
2000.27	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO	SO/O

ตารางที่ ผ-4 แสดงจำนวนเก็ดดและลักษณะตาของงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	ชื่อ	จำนวนเก็ดดตา				มองเห็นตา	รูปร่างตา	ตำแหน่งตา (มองด้านบน)	ตำแหน่งตา (มองด้านข้าง)
		เก็ดดหัวตา	เก็ดดหางตา	เก็ดดคิ้ว	เก็ดดใต้ตา				
2000.28	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.29	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.30	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.31	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.32	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.33	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.34	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็นถ่างๆ	SO/O	O
2000.35	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/PO	SO
2000.36	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/PO	SO/O/PO
2000.37	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	SO/O
2000.38	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	SO/O
2000.39	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/PO	SO/PO
2000.40	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น*	SO	SO/O
2000.41	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.42	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.43	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.44	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	SO/O
2000.45	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.46	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.47	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	SO/O
2000.48	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.49	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.50	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO	SO/O
2000.51	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.52	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.53	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O

ตารางที่ ๙-4 แสดงจำนวนเก็ดคและลักษณะตาของงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	ชื่อ	จำนวนเก็ดคตา				มองเห็นตา	รูปร่างตา	ตำแหน่งตา (มองด้านบน)	ตำแหน่งตา (มองด้านข้าง)
		เก็ดคหัวตา	เก็ดคหางตา	เก็ดคคิ้ว	เก็ดคใต้ตา				
2000.54	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.55	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.56	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.57	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.58	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO	SO/O
2000.59	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	O
2000.60	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.61	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.62	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO	SO
2000.63	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.64	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.65	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.66	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	-	-
2000.67	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	O(R),SO/O(L)
2000.68	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	O	O
2000.69	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.70	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.71	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	O
2000.72	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	SO/O
2000.73	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.74	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.75	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.76	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.77	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO	SO/O
2000.78	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	O
2000.79	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O/PO	SO/PO

ตารางที่ ๙-4 แสดงจำนวนเก็ด็ดและลักษณะตาของงูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	ชื่อ	จำนวนเก็ด็ดตา				มองเห็นตา	รูปร่างตา	ตำแหน่งตา (มองด้านบน)	ตำแหน่งตา (มองด้านข้าง)
		เก็ด็ดหัวตา	เก็ด็ดหางตา	เก็ด็ดคว่ำ	เก็ด็ดได้ตา				
2000.80	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.81	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.82	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.83	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.84	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.85	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.86	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.87	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.88	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.89	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.90	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.91	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.92	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.93	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.94	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.95	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.96	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	0
2000.97	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.98	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.99	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.100	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.101	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.102	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.103	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.104	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.105	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0



ตารางที่ ผ-4 แสดงจำนวนเก็ดคและลักษณะตาของงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	ชื่อ	จำนวนเก็ดคตา				มองเห็นตา	รูปร่างตา	ตำแหน่งตา (มองด้านบน)	ตำแหน่งตา (มองด้านข้าง)
		เก็ดคหัวตา	เก็ดคหางตา	เก็ดคคิ้ว	เก็ดคใต้ตา				
2000.106	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.107	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.108	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.109	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.110	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.111	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.112	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.113	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.114	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.115	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.116	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.117	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.118	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.119	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.120	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.121	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.122	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.123	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.124	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.125	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.126	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.127	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.128	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO(R),SO/O(L)
2000.129	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.130	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	0	0
2000.131	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น*	SO	SO/O

ตารางที่ 4-4 แสดงจำนวนเก็ดตและลักษณะตาของงูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	ชื่อ	จำนวนเก็ดตตา				มองเห็นตา	รูปร่างตา	ตำแหน่งตา (มองด้านบน)	ตำแหน่งตา (มองด้านข้าง)
		เก็ดตหัวตา	เก็ดตหางตา	เก็ดตคว่ำ	เก็ดตได้ตา				
2000.132	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	SO/O
2000.133	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	0
2000.134	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.135	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.136	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.137	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.138	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.139	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.140	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.141	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.142	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.143	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.144	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.145	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.146	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.147	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.148	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.149	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.150	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.151	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.152	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.153	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.154	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.155	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.156	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.157	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น*	SO	SO/O

ตารางที่ ๙-4 แสดงจำนวนเก็ดดและลักษณะตาของงูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	ชื่อ	จำนวนเก็ดดตา				มองเห็นตา	รูปร่างตา	ตำแหน่งตา (มองด้านบน)	ตำแหน่งตา (มองด้านข้าง)
		เก็ดดหัวตา	เก็ดดหางตา	เก็ดดคว่ำ	เก็ดดได้ตา				
2000.158	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.159	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น*	SO	SO
2000.160	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น*	SO/O	O
2000.161	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.162	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.163	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.164	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.165	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.166	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.167	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.168	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.169	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.170	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.171	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.172	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.173	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.174	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.175	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.176	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.177	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.178	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.179	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.180	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.181	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.182	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.183	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O

ตารางที่ ผ-4 แสดงจำนวนเก็ด็ดและลักษณะตาของงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	ชื่อ	จำนวนเก็ด็ดตา				มองเห็นตา	รูปร่างตา	ตำแหน่งตา (มองด้านบน)	ตำแหน่งตา (มองด้านข้าง)
		เก็ด็ดหัวตา	เก็ด็ดหางตา	เก็ด็ดคิ้ว	เก็ด็ดใต้ตา				
2000.184	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.185	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.186	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.187	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.188	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.189	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.190	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.191	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.192	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.193	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.194	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.195	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.196	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO	O
2000.197	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO	O
2000.198	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.199	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.200	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.201	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.202	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O(L),SO(O)
2000.203	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.204	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	ไม่เห็น*	ไม่เห็น*	-	-
2000.205	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.206	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	O
2000.207	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
2000.208	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO	O
2000.209	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O(L),SO(O)(R)

ตารางที่ ๙-4 แสดงจำนวนเก็ดดและลักษณะตาของงูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	ชื่อ	จำนวนเก็ดดตา				มองเห็นตา	รูปร่างตา	ตำแหน่งตา (มองด้านบน)	ตำแหน่งตา (มองด้านข้าง)
		เก็ดดหัวตา	เก็ดดหางตา	เก็ดดกึ่ง	เก็ดดใต้ตา				
2000.210	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.211	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.212	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.213	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO	0
2000.214	<i>T. floweri</i>	1/1	2/3	1/1	1/1	เห็น	เห็น	PO/O	PO/O
2000.215	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.216	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
2000.217	<i>T. porrectus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO	0
2000.218	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.219	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.220	<i>T. muelleri</i>	1/1	2/2	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	-	-
2000.221	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.222	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
2000.223	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O	SO/O
2000.224	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.225	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.226	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็นต่างๆ	SO/O	0
2000.227	<i>R. braminus</i>	1/1	2/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.228	<i>R. braminus</i>	1/2	2/2	1/2	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
2000.230	<i>T. diardi</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	0	0
1383	<i>T. albiceps</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	ไม่เห็น	ไม่เห็น	-	-
033547	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
34977	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	0
34254	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	0
34697	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็นต่างๆ	SO/O	0
033546	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็นต่างๆ	SO/O	0

ตารางที่ ๙-4 แสดงจำนวนเก็ดิดและลักษณะตาของงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	ชื่อ	จำนวนเก็ดิดตา				มองเห็นตา	รูปร่างตา	ตำแหน่งตา (มองด้านบน)	ตำแหน่งตา (มองด้านข้าง)
		เก็ดิดหัวตา	เก็ดิดหางตา	เก็ดิดคว่ำ	เก็ดิดได้ตา				
30078	unknown	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO	SO/O
616	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็นต่างๆ	SO	O
033174	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
033176	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
611	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO	SO/O
033329	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	SO/O
271	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
033175	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
T.S.M.60	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็นไม่ชัด	ไม่เห็น	-	-
34171	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็นไม่ชัด	ไม่เห็น	SO	O
033177	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็นต่างๆ	SO	SO/O
661	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็นต่างๆ	SO/O	O
34173	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
34172	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
CMU 7	<i>R. braminus</i>	1/3	2/3	1/3	0/0	เห็น	เห็น	SO/O	O
CMU 29	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็นไม่ชัด	ไม่เห็น	-	-
CMU 30	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็นไม่ชัด	ไม่เห็น	SO	O
CMU 41	<i>R. braminus</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็นไม่ชัด	ไม่เห็น	SO	-
178266	<i>T. khoratensis</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO	O
180007	<i>T. ozakiae</i>	1/1	1/1	1/1	0/0	เห็นไม่ชัด	ไม่เห็น	PO/O	PO/O
178236	<i>T. trangensis</i>	1/1	2/2	1/1	0/0	เห็นไม่ชัด	ไม่เห็น	PO/O	PO/O
180008	<i>T. diardi</i>	1/1	2/2	1/1	0/0	เห็นไม่ชัด	ไม่เห็น	PO/O	O
178590	<i>T. lineatus</i>	0/0	2/2	1/1	0/0	ไม่เห็น	ไม่เห็น	-	-
178374	<i>T. muelleri</i>	1/1	2/2	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	SO/O/PO	PO/O
180023	<i>T. muelleri</i>	1/1	3/3	1/1	0/0	เห็น	ไม่เห็น	PO/O	PO/O

หมายเหตุ \* หมายถึง มีครบขาข้างหนึ่ง

คำย่อ O = เก็ดิดตา PO = เก็ดิดหัวตา SO = เก็ดิดคว่ำ / = อยู่ระหว่าง



ภาคผนวก จ

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก จ

ตารางที่ ผ-5 แสดงจำนวนและลักษณะเก็ดคบริเวณหัวงูคืนที่ศึกษา

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	จำนวน เก็ดคกรหม่อม (คู่)	รอยต่อเก็ดคงู (ของค้ำบน)	เก็ดคงู	รอยต่อ เก็ดคงูส่วนหน้า
2000.4	240	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.5	243	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.6	241	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.7	214	unknown	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.8	242	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.9	223	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.10	221	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.11	225	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.12	239	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.13	213	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.14	215	unknown	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.15	224	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.16	222	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.17	211	unknown	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.18	216	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.19	210	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.20	220	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.21	212	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.22	219	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.23	218	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.24	217	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.25	253	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.26	254	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular



ตารางที่ ๙-5 แสดงจำนวนและลักษณะเก็ดคบริเวณหัวงูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	จำนวน เก็ดคระหม่อม (คู่)	รอยต่อเก็ดคงูค (มองด้านบน)	เก็ดคงูค	รอยต่อ เก็ดคงูคส่วนหน้า
2000.27	238	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	และ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.28	233	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.29	234	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.30	235	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.31	236	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.32	237	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.33	255	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.34	256	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.35	6	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	และ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.36	5	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	และ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.37	16	unknown	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.38	3	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	และ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.39	4	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	และ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.40	15	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.41	20	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.42	19	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.43	39	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.44	22	unknown	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.45	40	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.46	45	<i>R. braminus</i>	2	-	-	-
2000.47	44	unknown	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.48	47	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.49	36	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	และ preocular
2000.50	17	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	และ 2 <sup>nd</sup> supralabial

ตารางที่ ๙-5 แสดงจำนวนและลักษณะเก็ดคบริเวณหัวงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	จำนวนเก็ดคระหม่อม (คู่)	รอดต่อเก็ดคจมูก (มองด้านบน)	เก็ดคจมูก	รอยต่อเก็ดคจมูกส่วนหน้า
2000.51	13	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.52	37	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.53	35	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.54	14	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.55	38	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.56	18	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.57	8	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.58	33	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคระ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.59	9	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.60	21	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.61	11	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.62	41	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคระ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.63	50	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.64	2	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.65	12	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.66	48	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.67	43	unknown	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.68	10	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.69	34	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.70	42	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.71	32	unknown	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.72	49	unknown	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.73	7	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.74	1	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular

ตารางที่ ๙-5 แสดงจำนวนและลักษณะเก็ดคบริเวณหัวคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	จำนวนเก็ดคระหม่อม (คู่)	รอยต่อเก็ดคจุก (มองด้านบน)	เก็ดคจุก	รอยต่อเก็ดคจุกส่วนหน้า
2000.75	51	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.76	46	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.77	31	unknown	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.78	23	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคระ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.79	91	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคระ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.80	90	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.81	74	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.82	73	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.83	57	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.84	63	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.85	58	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.86	77	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.87	56	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.88	53	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.89	62	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.90	64	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.91	79	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.92	81	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.93	55	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.94	72	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.95	84	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.96	71	unknown	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.97	76	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.98	67	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular

ตารางที่ ๙-5 แสดงจำนวนและลักษณะเกล็ดบริเวณหัวมูคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	จำนวน เกล็ดกระหม่อม (คู่)	รอยต่อเกล็ดจุก (มองด้านบน)	เกล็ดจุก	รอยต่อ เกล็ดจุกส่วนหน้า
2000.99	87	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.100	78	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.101	86	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.102	89	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.103	88	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.104	82	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.105	54	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.106	61	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.107	65	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.108	60	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.109	59	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.110	69	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.111	70	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.112	80	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.113	52	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.114	75	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.115	83	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.116	68	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.117	66	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.118	85	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.119	117	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.120	118	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.121	119	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular
2000.122	120	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคระpreocular

ตารางที่ ๙-5 แสดงจำนวนและลักษณะเกิดขบริเวณหัวคินที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	จำนวน เกิดคกรหม่อม (คู่)	รอยต่อเกิดคจุมก (มองค้านบน)	เกิดคจุมก	รอยต่อ เกิดคจุมกส่วนหน้า
2000.123	121	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.2000. 124	122	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.125	123	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.126	124	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.127	125	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.128	126	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.129	127	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.130	128	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.131	129	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.132	130	unknown	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.133	131	unknown	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.134	132	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.135	133	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.136	134	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.137	135	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.138	136	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.139	138	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.140	139	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.141	140	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.142	141	<i>R. braminus</i>	1 (L) 2(R)	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.143	142	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.144	143	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.145	144	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular
2000.146	145	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกคตอด	แคะpreocular

ตารางที่ ๙-5 แสดงจำนวนและลักษณะเก็ดคบริเวณหัวงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	จำนวน เก็ดคระหม่อม (คู่)	รอยต่อเก็ดคงู (มองด้านบน)	เก็ดคงู	รอยต่อ เก็ดคงูส่วนหน้า
2000.147	146	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.148	147	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.149	92	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.150	156	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.151	163	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.152	165	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.153	160	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.154	158	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.155	162	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.156	161	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.157	155	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.158	153	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.159	152	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.160	151	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.161	154	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.162	167	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.163	148	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.164	159	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.165	157	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.166	149	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.167	150	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.168	166	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.169	164	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular
2000.170	168	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แตะpreocular

ตารางที่ ๙-5 แสดงจำนวนและลักษณะเก็ดคบริเวณหัวงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	จำนวนเก็ดคระหม่อม (คู่)	รอยต่อเก็ดคงู (มองด้านบน)	เก็ดคงู	รอยต่อเก็ดคงูส่วนหน้า
2000.171	169	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.172	170	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.173	171	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.174	172	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.175	173	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.176	174	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.177	175	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.178	176	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.179	177	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.180	178	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.181	179	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.182	180	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.183	181	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.184	182	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.185	183	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.186	184	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.1887	185	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.188	186	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.189	187	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.190	188	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.191	189	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.192	190	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.193	191	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.194	192	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular

ตารางที่ ผ-5 แสดงจำนวนและลักษณะเก็ดคบริเวณหัวงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	จำนวน เก็ดคระหม่อม (คู่)	รอยต่อเก็ดคงู (มองด้านบน)	เก็ดคงู	รอยต่อ เก็ดคงูส่วนหน้า
2000.195	193	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.196	194	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคะ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.197	195	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคะ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.198	196	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.199	197	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.200	198	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.201	199	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.202	200	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.203	201	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.204	202	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.205	203	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.206	204	unknown	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.207	205	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.208	244	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคะ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.209	245	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.210	246	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.211	247	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.212	248	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.213	249	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคะ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.214	250	<i>T. floweri</i>	2	ไม่เห็น	แยกตลอด	แคะ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.215	251	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.216	252	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.217	260	<i>T. porrectus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคะ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.218	261	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular



ตารางที่ ๙-5 แสดงจำนวนและลักษณะเก็ดคบริเวณหัวงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	เลขแผ่นข้อมูล	ชื่อ	จำนวนเก็ดคระหม่อม (คู่)	รอยต่อเก็ดคงู (มองด้านบน)	เก็ดคงู	รอยต่อเก็ดคงูส่วนหน้า
2000.219	262	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.220	137	<i>T.muelleri</i>	2	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคะ 2 <sup>nd</sup> supralabial
2000.221	95	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.222	96	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.223	97	unknown	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.224	257	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.225	258	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.226	259	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.227	263	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.228	264	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
2000.230	93	<i>T. diardi</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคะ 2 <sup>nd</sup> supralabial
1383	94	<i>T. albiceps</i>	1	ไม่เห็น	แยกตลอด	แคะ 2 <sup>nd</sup> supralabial
033547	98	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
34977	99	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
34254	100	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
34697	101	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
033546	102	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
30078	103	unknown	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
616	104	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
033174	105	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
033176	106	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
611	107	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
033329	108	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
271	109	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular

ตารางที่ ๙-5 แสดงจำนวนและลักษณะเก็ดคบบริเวณหัวงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลข ทะเบียน	เลข แผ่นข้อมูล	ชื่อ	จำนวน เก็ดคกระหม่อม (คู่)	รอยต่อเก็ดคบบวม (มองด้านบน)	เก็ดคบบวม	รอยต่อ เก็ดคบบวมส่วนหน้า
033175	110	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
T.S.M.60	111	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
34171	112	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	-
033177	113	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
661	114	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
34173	115	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
34172	116	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
CMU 7	206	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
CMU 29	207	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
CMU 30	208	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
CMU 41	209	<i>R. braminus</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
178266	226	<i>T. khoratensis</i>	2	เห็น	แยกตลอด	แคะpreocular
180007	227	<i>T. ozakiae</i>	1	เห็น	แยกบางส่วน	แคะ 2 <sup>nd</sup> supralabial
178236	228	<i>T. trangensis</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคะ 2 <sup>nd</sup> supralabial
180008	229	<i>T. diardi</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคะ 2 <sup>nd</sup> supralabial
178590	230	<i>T. lineatus</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคะ 1 <sup>st</sup> supralabial
178374	231	<i>T. muelleri</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคะ 2 <sup>nd</sup> supralabial
180023	232	<i>T. muelleri</i>	1	ไม่เห็น	แยกบางส่วน	แคะ 2 <sup>nd</sup> supralabial



ภาคผนวก ฉ

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ฉ

ตารางที่ ๙-6 แสดงข้อมูลการนับถักและวัดสัดส่วนถุงน่องที่ศึกษา

เลขทะเบียน	MSR	TMSR	TTL	SVL	TL	SL	HW	IOD	ED	RW	BW	TW	weight
2000.4	338	341	79.3	77.38	1.92	0.3	1.52	1.08	0.24	0.66	1.72	1.14	-
2000.5	329	331	162.2	159.2	3.9	0.38	-	-	-	0.78	3.36	3.12	-
2000.6	341	345	96.5	94.62	1.88	0.24	1.74	1.1	0.26	0.78	2.06	1.7	-
2000.7	322	329	117.5	115.24	2.26	0.3	1.77	1.18	0.24	0.8	1.88	1.62	-
2000.8	258	261	117	114.8	2.2	0.32	2.4	1.62	0.24	0.86	2.9	2.74	-
2000.9	321	328	67	65.46	1.54	0.3	1.5	1.04	0.24	0.6	1.58	1.4	0.05
2000.10	283	291	66.5	64.96	1.54	0.26	1.46	1.14	0.2	0.6	1.5	1.4	0.1
2000.11	-	-	61	59.44	1.56	0.28	1.42	0.86	0.24	0.6	1.44	1.38	0.1
2000.12	310	313	61.6	59.87	1.73	0.26	1.5	1.14	0.26	0.6	1.9	1.36	-
2000.13	336	342	153.5	151.8	3.24	0.4	2.4	1.68	0.3	0.76	2.88	2.18	-
2000.14	325	333	139.8	136.87	2.93	0.44	2.16	1.48	0.26	0.84	2.5	2.25	-
2000.15	330	333	65.5	64	1.5	0.34	1.46	1.07	0.24	0.58	1.48	1.24	0.11
2000.16	321	324	69.8	68.1	1.7	0.24	1.48	1.04	0.24	0.62	1.51	1.36	0.12
2000.17	322	327	127.1	124.6	2.5	0.36	1.98	1.48	0.22	0.78	2.48	2.1	0.65
2000.18	326	332	112	108.9	3.1	0.3	2.08	1.52	0.22	0.7	3.24	2.52	0.7
2000.19	323	328	95.8	93.56	2.24	0.26	1.96	1.44	0.22	0.74	2.48	1.7	0.32
2000.20	327	332	67.5	65.5	2	0.24	1.62	1.28	0.24	0.62	2.24	1.5	0.17
2000.21	325	330	117.5	114.4	3.1	0.28	2.06	1.58	0.24	0.76	2.92	2.2	0.63
2000.22	324	332	88.4	86.1	2.3	0.16	1.96	-	-	0.66	2.44	1.92	0.3
2000.23	334	341	102	99.8	2.2	0.28	1.98	1.34	0.22	0.7	2.48	1.86	0.4
2000.24	329	336	90	87.74	2.26	0.24	1.86	1.36	0.23	0.75	2.32	1.84	0.27
2000.25	328	336	121.8	119.54	2.26	0.38	2.36	1.46	0.24	0.7	2.94	2.66	-
2000.26	315	325	106.5	103.94	2.56	0.4	1.98	1.24	0.25	0.7	2.42	2.1	-
2000.27	404	411	96.2	96	-	-	1.1	0.84	0.1	0.56	1.38	1.24	-
2000.28	316	322	134	130.76	3.24	0.2	2	1.28	0.25	0.8	3.3	2.4	-
2000.29	331	339	72.5	70.7	1.8	0.22	1.66	1.15	0.24	0.6	1.85	1.75	-
2000.30	317	327	144.4	140.87	3.53	0.34	2.04	1.48	0.24	0.86	2.54	2.34	-
2000.31	331	334	81.9	79.8	2.1	0.2	1.82	1.26	0.24	0.7	2.28	1.6	-

ตารางที่ ๙-6 แสดงข้อมูลการนับเมล็ดและวัดสัดส่วนงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	MSR	TMSR	TTL	SVL	TL	SL	HW	IOD	ED	RW	BW	TW	weight
2000.32	327	335	99.2	97	2.2	0.3	1.91	1.4	0.25	0.7	2.36	1.98	-
2000.33	336	344	69.6	67.82	1.78	0.26	1.58	0.96	0.26	0.6	1.88	1.62	-
2000.34	339	352	155.2	152.5	2.72	0.48	2.26	1.58	0.26	0.85	3.33	2.76	-
2000.35	406	413	115.6	113.7	1.9	0.2	1.16	0.76	0.14	0.56	1.44	1.26	-
2000.36	394	400	109.4	107.78	1.62	0.14	1.12	0.72	0.14	0.5	1.62	1.3	-
2000.37	322	331	125.9	123.16	2.74	0.24	1.88	1.22	0.22	0.72	2.44	2	-
2000.38	414	416	135.2	133.3	1.9	0.24	1.2	0.8	0.12	0.4	1.74	1.22	-
2000.39	389	406	106.8	105.3	1.5	0.2	1.2	0.72	0.14	0.5	1.7	1.36	-
2000.40	309	319	124	120.58	3.42	0.24	2	1.3	0.3	0.78	2.54	2.24	-
2000.41	306	314	96.1	93.26	2.84	0.24	1.88	1.22	0.2	0.66	2.36	1.94	-
2000.42	316	324	160	155.58	4.42	0.32	2.46	1.74	0.24	0.86	3.62	2.78	-
2000.43	325	330	125	121.6	3.4	0.32	2.06	1.54	0.24	0.78	2.94	2.48	-
2000.44	320	330	125.5	122.12	3.38	0.26	2.28	1.54	0.24	0.84	2.86	2.26	-
2000.45	308	312	121	117.68	3.32	0.26	1.9	1.42	0.24	0.8	2.92	2.2	-
2000.46	309	315	90	87.84	2.16	0.36	-	-	0.24	-	2	1.74	1.35
2000.47	308	317	90	87.78	2.22	0.28	1.64	1.12	0.26	0.7	2.2	1.76	0.8
2000.48	295	302	86	84.22	1.78	0.32	1.46	0.98	0.24	0.68	1.8	1.46	0.6
2000.49	300	307	141.5	137.78	3.72	0.22	2.14	1.54	0.24	0.84	3.18	2.66	0.5
2000.50	406	406	149	146.28	2.72	0.2	1.54	-	0.14	0.6	1.8	1.62	0.25
2000.51	307	316	136	132.94	3.06	0.36	2.08	1.48	0.24	0.78	3.34	2.52	0.85
2000.52	326	334	152	148	4	0.38	2.5	1.62	0.26	0.84	3.5	2.88	1.2
2000.53	321	331	144	140.82	3.18	0.46	2.16	1.54	0.24	0.8	3.24	2.54	1
2000.54	322	330	139	135.14	3.86	0.46	2.4	1.56	0.26	0.76	3.2	2.84	0.9
2000.55	327	334	146	142.16	3.84	0.5	2.2	1.56	0.26	0.76	3.1	2.66	1.05
2000.56	329	332	141	137.16	3.84	0.52	2.2	1.54	0.26	0.8	3	2.64	0.85
2000.57	319	327	125	121.46	3.54	0.36	2.04	1.4	0.26	0.74	2.74	2.42	0.6
2000.58	410	419	139.5	136.9	2.6	0.3	1.52	0.92	0.12	0.6	1.9	1.86	0.3
2000.59	323	332	149	144.9	4.1	0.34	2.54	1.66	0.28	0.9	3.24	2.74	1
2000.60	334	342	124	120.64	3.36	0.44	2.02	1.44	0.26	0.76	2.38	2.16	0.5
2000.61	333	337	123	120.3	2.7	0.32	1.84	1.22	0.28	0.72	2.52	2.34	0.45
2000.62	378	388	136	133.58	2.42	0.2	1.32	0.74	0.16	0.44	1.88	1.7	0.2

ตารางที่ ๙-6 แสดงข้อมูลการนับเกือกและวัดสัดส่วนวงคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	MSR	TMSR	TTL	SVL	TL	SL	HW	IOD	ED	RW	BW	TW	weight
2000.63	338	345	167.9	164.22	3.68	0.46	2.68	1.52	0.28	0.86	3.48	2.68	1
2000.64	324	330	144	140.94	3.06	0.6	2.14	1.56	0.28	0.8	3.1	2.64	0.8
2000.65	307	315	145	141.52	3.48	0.3	2.38	1.46	0.26	0.84	3.22	2.78	0.95
2000.66	323	323	71.6	70	1.6	0.32	1.64	1.2	0.22	0.56	1.82	1.68	-
2000.67	305	313	66.6	64.92	1.68	0.22	1.56	1.1	0.24	0.6	1.72	1.38	0.15
2000.68	318	326	131.8	128.72	3.08	0.52	2.3	1.72	0.26	0.78	3.04	2.36	0.79
2000.69	318	326	112.8	109.64	3.16	0.5	2	1.42	0.26	0.68	3.2	2.5	0.67
2000.70	313	325	143.1	140.38	2.72	0.4	2.3	1.78	0.24	0.88	3.34	2.9	1.07
2000.71	337	345	143	140.02	2.98	0.5	2.32	1.8	0.24	0.8	3.4	2.6	1.18
2000.72	326	331	88.8	86.26	2.54	0.28	1.7	1.22	0.24	0.62	2.3	1.82	0.37
2000.73	321	326	145.5	142.56	2.94	0.32	2.52	1.78	0.28	0.82	3.06	2.46	-
2000.74	321	325	137.5	134.62	2.88	0.4	2.36	1.62	0.26	0.84	3	2.48	-
2000.75	331	342	88.8	86.5	2.3	0.28	1.84	1.32	0.24	0.7	2.34	1.72	0.26
2000.76	319	323	110.4	108.12	2.28	0.46	2.1	1.5	0.24	0.66	2.44	1.8	0.4
2000.77	331	338	125.1	122.5	2.6	0.4	1.82	1.2	0.24	0.74	2.66	1.84	0.46
2000.78	417	428	107.7	106.18	1.52	0.18	1.3	0.88	0.12	0.5	1.54	1.24	0.17
2000.79	381	390	125	123.3	1.7	0.14	1.4	0.88	0.14	0.6	1.74	1.38	0.26
2000.80	328	336	94.5	92.5	2	0.26	1.7	1.44	0.24	0.62	2.08	1.94	0.3
2000.81	318	325	100.5	98.18	2.32	0.4	2.08	1.52	0.24	0.7	2.58	2.46	0.39
2000.82	325	330	101.5	99.02	2.48	0.38	1.86	1.48	0.24	0.68	2.46	1.8	0.38
2000.83	312	321	141.5	138.74	2.76	0.34	2.22	1.76	0.24	0.8	3.24	2.72	1.06
2000.84	308	314	116	113.5	2.5	0.42	1.9	1.58	0.22	0.72	2.76	2.26	0.63
2000.85	324	335	139.25	136.25	3	0.46	2.16	1.64	0.24	0.8	3.02	2.64	0.79
2000.86	297	304	131.5	128.96	2.54	0.46	2.26	1.62	0.24	0.72	3.04	2.48	0.86
2000.87	331	336	136	133.9	2.1	0.4	2.5	1.64	-	0.8	3.4	2.76	1.07
2000.88	324	331	146	142.9	3.1	0.4	2.2	1.8	0.28	0.78	3.34	2.72	1.08
2000.89	323	336	90	87.7	2.3	0.4	1.82	1.42	0.22	0.74	2.54	2.2	0.24
2000.90	323	331	131	128.3	2.7	0.56	2.06	1.54	0.24	0.7	3.1	2.06	0.74
2000.91	320	326	142	139.52	2.48	0.5	2.4	1.7	0.26	0.82	3.36	2.64	1.07
2000.92	321	329	113	110.4	2.6	0.4	1.76	1.46	0.24	0.74	2.6	2.12	0.44
2000.93	322	328	150	147.36	2.64	0.6	2.16	1.72	0.24	0.82	2.92	2.7	1.08

ตารางที่ ๙-6 แสดงข้อมูลการนับเมล็ดและวัดสัดส่วนงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	MSR	TMSR	TTL	SVL	TL	SL	HW	IOD	ED	RW	BW	TW	weight
2000.94	325	333	111	108.74	2.26	0.42	1.88	1.42	0.22	0.8	2.64	2	0.42
2000.95	314	323	122	119.76	2.24	0.44	1.92	1.6	0.24	0.76	2.96	2.32	0.68
2000.96	332	338	113.5	111.1	2.4	0.2	1.98	1.46	0.24	0.8	2.62	2	0.46
2000.97	317	324	107.5	105.26	2.24	0.2	1.84	1.4	0.22	0.66	2.04	1.9	0.39
2000.98	319	327	100	97.82	2.18	0.38	1.88	1.38	0.24	0.66	2.32	2.06	0.36
2000.99	316	324	84.5	82.46	2.04	0.44	1.62	1.2	0.24	0.58	1.62	1.52	0.16
2000.100	312	320	112	109.46	2.54	0.4	1.96	1.6	0.24	0.76	3	2.12	0.53
2000.101	302	315	80.5	78.7	1.8	0.34	1.66	1.18	0.22	0.6	1.88	1.5	0.2
2000.102	321	329	97	94.92	2.08	0.36	1.8	1.38	0.24	0.64	2.5	1.9	0.34
2000.103	312	319	90	88.14	1.86	0.44	1.58	1.26	0.24	0.64	2	1.68	0.25
2000.104	319	326	110.5	108.26	2.24	0.44	2	1.56	0.24	0.7	2.6	2.04	0.56
2000.105	317	324	144.5	141.42	3.08	0.6	2.26	1.72	0.24	0.86	2.92	2.68	0.98
2000.106	313	319	140.5	137.68	2.82	0.56	2.36	1.66	0.24	0.8	3.32	2.82	1.15
2000.107	317	322	136.5	134.28	2.22	0.48	2.02	1.56	0.24	0.68	2.38	2.06	0.54
2000.108	319	323	133.5	131.12	2.38	0.44	2.1	1.62	0.24	0.78	3	2.32	0.73
2000.109	325	329	140.5	137.84	2.66	0.52	2.16	1.68	0.26	0.86	2.8	2.46	0.91
2000.110	327	336	152.5	150.4	2.1	0.46	2.32	1.78	0.3	0.8	3.8	2.92	1.28
2000.111	320	329	141	138.38	2.62	0.56	2.3	1.64	0.26	0.82	3.26	2.58	0.95
2000.112	324	331	137	134.12	2.88	0.46	2.42	1.88	0.26	0.8	3.78	2.74	1.05
2000.113	302	311	139.5	136.5	3	0.58	2.38	1.74	0.26	0.86	2.88	2.7	0.84
2000.114	321	328	102	99.48	2.52	0.42	1.8	1.28	0.24	0.74	2.5	2.1	0.37
2000.115	329	336	99	96.7	2.3	0.4	1.7	1.12	0.24	0.6	2.68	1.84	0.24
2000.116	330	335	92	89.9	2.1	0.5	1.74	1.2	0.24	0.66	2.18	1.72	0.24
2000.117	319	329	93	90.78	2.22	0.34	1.7	1.24	0.24	0.68	2.46	2	0.25
2000.118	319	329	100.5	98	2.5	0.4	1.66	1.28	0.24	0.66	2.24	1.96	0.32
2000.119	314	328	137	134.26	2.74	0.52	2.26	1.48	0.26	0.78	2.96	2.44	0.85
2000.120	315	322	113	110.34	2.66	0.52	2.04	1.42	0.24	0.72	2.96	2.16	0.46
2000.121	331	339	103	100.84	2.16	0.5	1.9	1.38	0.24	0.7	2.6	2.06	0.43
2000.122	312	322	101	98.82	2.18	0.42	1.86	1.38	0.24	0.7	2.5	1.98	0.37
2000.123	303	311	133.6	131.02	2.58	0.42	2.34	1.66	0.26	0.82	3.18	2.62	0.88
2000.124	317	324	103.2	100.8	2.4	0.38	2	1.4	-	0.66	2.46	2.1	0.42

ตารางที่ ๘-6 แสดงข้อมูลการนับถ้ำและวัดตัดส่วนงูคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	MSR	TMSR	TTL	SVL	TL	SL	HW	IOD	ED	RW	BW	TW	weight
2000.125	308	316	116.2	113.66	2.54	0.44	2	1.4	0.24	0.68	2.86	2.1	0.54
2000.126	310	317	115	112.52	2.48	0.44	1.96	1.36	0.24	0.68	2.66	2.08	0.52
2000.127	305	310	114.5	112.02	2.48	0.42	2.04	0.58	0.24	0.74	2.96	2.56	0.7
2000.128	313	323	137	134.1	2.9	0.6	2.44	1.44	0.24	0.88	2.84	2.56	0.79
2000.129	327	331	131	127.78	3.22	0.66	2.26	1.64	0.24	0.8	3.16	2.66	0.8
2000.130	316	322	144	141.2	2.8	0.56	2.16	1.6	0.24	0.96	3.42	2.58	0.99
2000.131	321	332	131	129	2	0.56	2.52	1.68	0.26	0.72	3.22	2.62	0.8
2000.132	324	331	154	151.24	2.76	0.54	2.52	1.74	0.24	0.84	3.56	2.88	1.08
2000.133	326	333	141	138.2	2.8	0.46	2.22	1.56	0.24	0.82	2.94	2.76	0.92
2000.134	308	316	118	115.26	2.74	0.4	2.36	1.5	0.24	0.76	2.66	2.42	0.58
2000.135	327	336	113	110.48	2.52	0.36	1.94	1.42	0.22	0.68	2.88	2.18	0.47
2000.136	323	330	90	87.96	2.04	0.36	1.66	1.28	0.24	0.6	2.24	1.76	0.26
2000.137		328	137	134.28	2.72	0.5	2.18	1.58	0.24	0.74	2.74	2.62	0.83
2000.138	328	335	119	116.52	2.48	0.5	2	1.46	0.24	0.72	2.8	2.16	0.53
2000.139	319	331	132.5	129.94	2.56	0.6	2.14	1.66	0.24	0.9	2.62	2.36	0.72
2000.140	322	329	115	112.74	2.26	0.44	2.24	1.4	0.24	0.76	2.62	2.16	0.54
2000.141	333	342	96.5	93.98	2.52	0.44	1.74	1.34	0.24	0.7	2.14	2.04	0.24
2000.142	314	323	111.5	109	2.5	0.46	2	1.44	0.24	0.7	2.7	2.16	0.46
2000.143	295	302	102	99.74	2.26	0.32	1.98	1.36	0.24	0.62	2.6	2.14	0.39
2000.144	325	333	98	95.94	2.06	0.4	1.76	1.34	0.24	0.68	2.26	1.92	0.29
2000.145	322	330	93.3	91.06	2.24	0.5	1.68	1.2	0.24	0.62	1.78	1.6	0.21
2000.146	319	329	82	80.12	1.88	0.38	1.6	1.2	0.2	0.68	1.72	1.36	0.16
2000.147	314	318	96.5	94.4	2.1	0.38	1.64	1.2	0.24	0.7	1.8	1.5	0.22
2000.148	306	316	94.4	92.12	2.28	0.28	1.76	1.26	0.24	0.68	1.98	1.82	0.3
2000.149	326	334	89.1	87.22	1.88	0.28	1.75	1.32	0.22	0.68	1.94	1.88	-
2000.150	323	331	157.6	154.1	3.5	0.58	2.36	1.74	0.24	1	3.84	2.94	1.38
2000.151	313	323	143.8	140.76	3.04	0.54	2.3	1.66	0.24	0.92	3.4	2.96	1.24
2000.152	321	328	137	134.32	2.68	0.54	2.22	1.5	0.26	0.88	3.37	2.86	1.01
2000.1536	325	331	124.6	122.2	2.4	0.48	2.3	1.62	0.26	0.8	3.06	2.7	0.82
2000.154	297	302	94	91.92	2.08	0.4	2.04	-	-	0.74	2.68	2	0.4
2000.155	328	335	107.05	104.85	2.2	0.36	2.1	-	-	0.7	2.62	2.28	0.52



ตารางที่ ๙-๖ แสดงข้อมูลการนับเกือกและวัดสัดส่วนวงคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	MSR	TMSR	TTL	SVL	TL	SL	HW	IOD	ED	RW	BW	TW	weight
2000.156	318	322	117.55	114.67	2.88	0.44	2	1.36	0.24	0.72	2.76	2.24	0.54
2000.157	328	335	168.35	164.89	3.46	0.5	2.56	1.5	0.24	1	3.68	2.88	1.24
2000.158	329	332	97.15	94.59	2.56	0.42	1.78	1.16	0.24	0.7	2.18	1.76	0.26
2000.159	-	-	148.15		-	0.6	2.64	1.72	0.26	1.06	2.96	2.84	1.02
2000.160	325	330	104.3	102.3	2	0.36	1.88	1.48	0.24	0.78	2.64	2.2	0.45
2000.161	325	330	94	91.94	2.06	0.3	2.06	1.42	0.24	0.7	2.44	1.9	0.32
2000.162	308	318	152.6	149.38	3.22	0.62	2.78	1.96	0.26	1.06	3.3	2.86	1.08
2000.163	321	327	107.2	104.64	2.56	0.36	2.08	1.64	0.24	0.8	2.62	2.3	0.49
2000.164	319	328	115	112.1	2.9	0.44	1.96	1.42	0.24	0.74	2.92	2.2	0.5
2000.165	300	313	148	144.4	3.6	0.44	2.24	1.58	0.24	0.96	3.54	2.78	1.12
2000.166	314	324	139.1	135.82	3.28	0.4	2.32	1.58	0.24	0.92	3.2	2.6	0.8
2000.167	328	333	99.8	97.38	2.42	0.28	1.84	1.38	0.22	0.74	2.44	2.1	0.33
2000.168	329	337	136.7	133.42	3.28	0.4	2.3	1.56	0.28	0.86	2.76	2.62	0.75
2000.169	325	331	157.4	153.7	3.7	0.36	2.52	1.72	0.3	0.88	3.2	2.88	1.12
2000.170	319	325	125.4	121.9	3.5	0.38	2.2	1.52	0.24	0.8	2.94	2.4	0.75
2000.171	318	329	125.5	122.86	2.64	0.44	2.1	1.52	0.24	0.8	2.82	2.18	0.78
2000.172	309	321	114.6	112	2.6	0.36	2.1	1.44	0.24	0.82	2.64	2.4	0.55
2000.173	313	321	101.5	98.9	2.6	0.32	1.98	1.4	0.24	0.76	2.38	2.04	0.41
2000.174	331	333	113.3	110.6	2.7	0.3	2.2	1.48	-	0.82	2.8	2.24	0.59
2000.175	316	325	114.2	111.54	2.66	0.38	2.16	1.5	0.24	0.76	2.66	2.14	0.49
2000.176	327	333	119.65	116.85	2.8	0.4	2.08	1.5	0.24	0.74	2.94	2.34	0.76
2000.177	328	339	141.7	138.3	3.4	0.42	2.44	1.74	0.2	0.86	2.78	2.64	0.95
2000.178	322	329	112.2	109.12	3.08	0.32	1.98	1.5	0.24	0.74	2.94	2.24	0.57
2000.179	327	330	145.5	141.9	3.6	0.4	2.48	1.68	0.24	0.92	3.18	2.48	0.78
2000.180	327	333	112.2	109.34	2.86	0.4	1.9	1.48	0.24	0.72	2.68	2.1	0.51
2000.181	328	333	114.35	111.77	2.58	0.36	1.98	1.38	0.24	0.76	2.42	2.08	0.55
2000.182	329	337	121	118.34	2.66	0.34	1.96	1.48	0.24	0.76	2.52	2.08	0.54
2000.183	311	322	96.7	94.32	2.38	0.32	1.74	1.26	0.24	0.7	2.4	1.84	0.37
2000.184	324	327	106.9	104.14	2.76	0.34	1.98	1.44	0.24	0.78	2.56	2.06	0.36
2000.185	315	319	102.85	100.27	2.58	0.46	1.82	1.44	0.26	0.76	2.2	1.82	0.34
2000.186	320	325	97.35	94.9	2.4	0.34	1.78	1.38	0.24	0.66	2.2	1.6	0.3

ตารางที่ ๙-6 แสดงข้อมูลการนับถักและวัดตัดส่วนวงคันที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	MSR	TMSR	TTL	SVL	TL	SL	HW	IOD	ED	RW	BW	TW	weight
2000.187	313	315	88.7	86.6	2.1	0.36	1.84	1.28	0.24	0.7	2.14	1.62	0.22
2000.188	326	331	146.85	143.73	3.12	0.36	2.36	1.66	0.26	0.9	3.52	2.68	1.21
2000.189	326	333	148.5	145.2	3.3	0.38	2.36	1.62	0.24	0.84	3.2	2.86	1.22
2000.190	311	321	129	125.7	3.3	0.34	2.4	1.66	0.28	0.82	3.8	2.82	1.1
2000.191	322	325	143.1	139.86	3.24	0.34	2.44	1.8	0.26	0.94	3.54	2.74	0.95
2000.192	316	325	133.7	130.74	2.96	0.3	2.26	1.38	0.24	0.84	3.27	2.38	0.66
2000.193	312	323	119.45	116.37	3.08	0.38	2.16	1.5	0.26	0.7	3.3	2.36	0.67
2000.194	321	328	105.5	102.72	2.78	0.28	2.04	1.32	0.24	0.84	2.94	2.22	0.43
2000.195	327	331	105.5	102.8	2.7	0.3	1.94	1.4	0.22	0.72	2.62	2.02	0.47
2000.196	401	404	127.7	125.8	1.9	-	1.38	0.9	0.2	0.54	1.98	1.72	0.3
2000.197	407	409	121	119.08	1.92	-	1.38	0.8	0.2	0.6	1.86	1.54	0.24
2000.1998	323	328	143.45	140.55	2.9	0.64	2.36	1.48	0.27	0.9	3.68	2.92	1.23
2000.199	327	331	141.3	138.04	3.26	0.5	2.36	1.48	0.24	0.78	3.46	2.56	1.09
2000.200	326	332	135.4	132.48	2.92	0.32	2.16	1.6	0.24	0.84	3.2	2.66	0.92
2000.201	285	295	124.35	121.65	2.7	0.62	2.36	1.44	0.24	0.92	3.1	2.38	0.71
2000.202	307	315	118.5	115.98	2.52	0.24	2.12	1.4	0.24	0.84	2.82	2.24	0.7
2000.203	316	325	127.25	124.11	3.14	0.46	2.16	1.4	0.24	0.82	2.84	2.46	0.73
2000.204	316	325	110.5	107.82	2.68	0.4	2	-	-	0.84	2.64	2.06	0.54
2000.205	314	321	101.55	99.29	2.26	0.44	1.88	1.28	0.26	0.6	2.34	1.88	0.4
2000.206	-	-	104*	-	-	-	1.74	1.28	0.26	0.82	2.46	-	0.4
2000.207	314	321	149.6	145.8	3.8	0.48	2.5	1.68	0.24	0.82	4.16	3.48	1.87
2000.208	398	403	129.5	127.5	2	0.16	1.5	0.97	0.1	0.58	1.72	1.56	0.3
2000.209	327	333	139	136.25	2.75	0.53	2.22	1.6	0.26	0.92	3.38	2.52	0.94
2000.210	321	323	99.5	97.56	1.94	0.28	1.78	1.24	0.22	0.62	2.28	2	0.41
2000.211	335	339	89.7	87.6	2.1	0.32	1.78	1.12	0.2	0.72	2.02	1.69	0.24
2000.212	321	326	85	82.96	2.04	0.3	1.72	1.22	0.22	0.65	2.15	1.76	0.25
2000.213	393	399	81.2	80.02	1.18	0.08	1.29	0.72	0.1	0.46	1.42	1.32	0.13
2000.214	511	527	185.7	180.96	4.74	-	1.92	1.34	0.2	0.92	2.56	2.44	0.76
2000.215	333	338	66	64.3	1.7	0.24	1.48	1	0.26	0.62	1.43	1.62	-
2000.216	327	331	73.3	71.86	1.44	0.27	1.46	0.89	0.22	0.6	1.42	1.34	-
2000.217	399	417	155.6	153.4	2.18	0.18	1.58	0.93	0.2	0.58	2.24	2	0.68

ตารางที่ ผ-6 แสดงข้อมูลการนับเก็ดและวัดตัดส่วนวงคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	MSR	TMSR	TTL	SVL	TL	SL	HW	IOD	ED	RW	BW	TW	weight
2000.218	328	335	137.2	134.6	2.6	0.48	2.24	1.58	0.26	0.8	3.5	2.63	0.97
2000.219	335	342	144.3	141.3	3.04	0.38	2.37	1.64	0.26	0.88	3.6	2.94	1.23
2000.220	323	330	251	246.44	4.56	0.68	5.1	3.36	-	2.02	6.2	5.68	9.1
2000.221	-	-	90.25	88.05	2.2	0.28	1.58	1	0.28	0.64	2.22	1.7	-
2000.222	336	339	99.2	97.38	1.82	0.3	1.78	1.1	0.25	0.76	2.28	1.88	-
2000.223	331	335	105	103.44	1.56	0.32	1.96	1.22	0.25	0.72	2.32	1.88	-
2000.224	327	329	165.9	162.3	3.61	0.58	2.55	1.6	0.26	0.91	4.04	3.34	-
2000.225	337	346	130.8	128.2	2.58	0.33	2.28	1.66	0.26	0.84	3.3	2.52	-
2000.226	323	331	111.3	108.9	2.4	0.34	1.95	1.4	0.24	0.72	2.42	1.78	-
2000.227	344	350	158.3	155.5	2.8	0.35	2.34	1.58	0.26	0.8	3.8	2.9	-
2000.228	329	339	138.4	135.9	2.5	0.45	2.16	1.5	0.26	0.83	2.7	2.34	-
2000.230	308	311	312.4	306.86	5.54	0.48	7.1	4.92	0.32	2.93	11.1	9.15	-
1383	-	-	125.3	122.98	2.32	0.24	1.82	-	-	0.85	2.32	1.74	-
033547	318	324	126.6	123.98	2.62	0.34	2.24	1.28	0.24	0.9	2.88	2.32	-
34977	328	334	132.65	130.15	2.5	-	2.52	1.54	0.28	0.82	3	2.72	-
34254	308	318	130.4	128.08	2.32	-	2.16	1.28	0.24	0.68	3.32	2.72	-
34697	304	314	149.7	145.36	4.34	-	2.95	1.68	0.28	0.94	3.47	3.16	-
033546	330	336	151	148.26	2.74	-	2.46	1.45	0.3	0.8	3.5	2.56	-
30078	252	260	104.7	100.9	3.8	0.28	2.3	1.18	0.24	0.86	3.26	2.64	-
616	316	326	127.2	124.4	2.8	0.4	2.38	1.28	0.26	0.76	2.76	2.04	-
033174	313	318	102.2	100.14	2.06	0.28	2.04	1.26	0.28	0.74	2.42	2.06	-
033176	324	329	102.2	100.12	2.08	0.28	2.14	1.28	0.24	0.7	2.48	1.94	-
611	305	313	94	92.08	1.92	0.28	2	1.16	0.24	0.68	2.6	2.04	-
033329	323	329	87.4	85.48	1.92	0.28	1.74	1.22	0.24	0.72	2.32	1.66	-
271	308	316	96.5	94.6	1.9	0.26	1.94	1.16	0.24	0.7	2.76	1.88	-
033175	309	315	95	93.3	1.7	0.32	2.1	1.34	0.28	0.7	2.32	2.05	-
T.S.M.60	322	332	136	132.68	3.32	0.3	-	1.46	0.22	0.8	3.54	2.84	-
34171	309	317	139	135.92	3.08	0.26	2.34	1.42	0.26	0.86	3.36	2.8	-
033177	326	329	89.5	87.9	1.6	-	2.04	1.28	0.24	0.68	1.92	1.88	-
661	325	329	84.5	82.46	2.04	-	1.81	1.14	0.24	0.64	2.26	1.64	-
34173	-	-	108.75	105.99	2.76	0.3	2.36	1.38	0.24	0.84	3.2	2.66	-

ตารางที่ ๘-6 แสดงข้อมูลการนับเกล็ดและวัดตัดส่วนวงคืนที่ศึกษา (ต่อ)

เลขทะเบียน	MSR	TMSR	TTL	SVL	TL	SL	HW	IOD	ED	RW	BW	TW	weight
34172	-	-	110.3	108.32	1.98	-	2.26	1.38	0.22	0.75	3.38	2.26	-
CMU 7	337	343	135.38	133.18	2.2	0.36	2.26	1.46	0.28	0.8	3.22	2.44	-
CMU 29	316	321	63.64	62.3	1.34	0.26	1.52	1.16	0.24	0.5	1.58	1.34	-
CMU 30	-	-	83.66*	-	-	-	1.78	1.18	0.2	0.66	1.74	1.38	-
CMU 41	-	-	120.4	118.48	1.92	0.22	2.06	1.24	0.24	0.6	3.34	2.44	-
178266	322	329	96	94.17	1.83	0.2	2	1.34	0.22	0.58	2.67	2.15	-
180007	317	326	151.2	146.86	4.34	0.15	2.56	1.84	-	0.98	3.54	2.9	-
178236	363	371	144.2	141.94	2.26	0.14	4.4	-	-	1.58	5.16	4.06	-
180008	344	347	131.5	128.02	3.48	0.34	3.85	2.96	0.32	1.74	5.3	3.92	-
178590	426	435	457	449.36	7.64	0.7	5.96	-	-	4.16	10.46	8.4	-
178374	377	384	335.1	331.74	3.36	0.58	6.8	4.76	0.66	3.2	9.94	4.92	-
180023	396	407	136	133.8	2.2	0.28	3.9	2.76	0.46	1.9	5.35	3.68	-

หมายเหตุ \* หมายถึง หางขาด

คำย่อ MSR = จำนวนเกล็ดคามยาวลำตัวจากเกล็ดตัดจากเกล็ดหัวถึงเกล็ดก่อนถึงปลายหาง

TMSR = จำนวนเกล็ดคามยาวลำตัวจากเกล็ดตัดจากเกล็ดหัวถึงเกล็ดก่อนถึงปลายหางนับรวมเกล็ดข้อ

TTL = ความยาวปลาจนูกถึงปลายหาง

SVL = ความยาวปลาจนูกถึงก้น

TL = ความยาวหาง

SL = ความยาวเกล็ดปลาหาง

HW = ความกว้างหัวบริเวณตา

IOD = ระยะห่างระหว่างตา

ED = เส้นผ่านศูนย์กลางตา

RW = ความกว้างแก้มปลาปากบน บริเวณที่กว้างที่สุด

BW = ความกว้างลำตัว บริเวณกลางลำตัว

TW = ความกว้างโคนหาง

Weight = น้ำหนัก

ทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้น MSR และ TMSR มีหน่วยเป็นเกล็ด และ W มีหน่วยเป็นกรัม

## ประวัติผู้เขียน

นางสาวปิยวรรณ นิยมวัน เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ที่อำเภอเมือง จังหวัด  
ราชบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสัตววิทยา ภาควิชาชีววิทยา  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีการศึกษา 2538 และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขา  
สัตววิทยา ภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2539



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย