

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบบราย (Descriptive Research) เพื่อศึกษา "ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์ ความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษา กับพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษา วิชาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข" โดยผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 386 ฉบับ จากที่ส่งเก็บข้อมูลทั้งหมด 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.5 ผู้วิจัยนำมารวบรวมและเสนอผล การวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย จำแนกเป็น 4 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์พฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล บทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์ ความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล โดยรวม เสนอเป็นค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (แสดงไว้ในตารางที่ 3)

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล และบทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์ รายด้าน เสนอเป็นค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (แสดงไว้ในตารางที่ 4-5)

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณ ของอาจารย์ ความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษา กับพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณ วิชาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (แสดงไว้ในตารางที่ 6)

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์สัมพันธุ์กุณะระหว่างตัวพยากรณ์กับพฤติกรรมการพยาบาล จิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล และสมการพยากรณ์พฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล (แสดงไว้ในตารางที่ 7)

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

\bar{X}	แทน	ค่าเฉลี่ย
S.D.	แทน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
p	แทน	ระดับของความมีนัยสำคัญ
n	แทน	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
r	แทน	สมประสิทธิ์สัมพันธ์ของเพียร์สัน
$R_{y,1,2}$	แทน	ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เชิงทิวนาย
b	แทน	ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์
X_1	แทน	บทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์
X_2	แทน	ความผูกพันทางจิตวิญญาณของนักศึกษา
Y	แทน	พฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล
Y'	แทน	สมการพยากรณ์พฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณ ของนักศึกษาพยาบาลในรูปคะแนนติด
Z	แทน	สมการพยากรณ์พฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณ ของนักศึกษาพยาบาลในรูปคะแนนมาตรฐาน

มูลนิธิอนุรักษ์ภาษาไทย

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์พฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล บทบาท
การสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์ ความผูกพันทางจิตวิญญาณของ
นักศึกษาพยาบาล โดยรวม

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณ
ของอาจารย์ ความผูกพันทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล และพฤติกรรม
การพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล โดยรวม (n = 386)

ตัวแปร	\bar{X}	S.D.	ระดับ
บทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์	3.08	0.74	ปานกลาง
ความผูกพันทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล	3.78	0.48	สูง
พฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล	3.46	0.49	ปานกลาง

จากตารางที่ 3 โดยรวม พบว่า นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณ อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และอาจารย์พยาบาลปฏิบัติบทบาทการสอน
การพยาบาลจิตวิญญาณ ตามการรายงานของนักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.08 ส่วนความผูกพันทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล พบว่าอยู่ในระดับสูง
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล และบทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์ รายด้าน

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล จำแนกตามรายด้าน ($n = 386$)

พฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษา	\bar{X}	S.D.	ระดับ
ด้านการส่งเสริมการรับรู้ถึงความค่าของตนเองแก่ผู้ป่วย	3.99	0.52	สูง
ด้านการสร้างความหวังและกำลังใจแก่ผู้ป่วย	3.87	0.60	สูง
ด้านการรับฟังและมีเทคนิคในการสื่อสารกับผู้ป่วย	3.75	0.59	สูง
ด้านการส่งเสริมความรู้สึกเมื่อઆનાઈในตนเองแก่ผู้ป่วย	3.57	0.61	สูง
ด้านการพยาบาลแบบร่วมในความรู้สึกของผู้ป่วย	3.56	0.57	สูง
ด้านการจัดหน้างานตั้งตนับทุนทางจิตวิญญาณแก่ผู้ป่วย	2.86	0.82	ปานกลาง
ด้านการส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณแก่ผู้ป่วย	3.12	0.76	ปานกลาง
ด้านการเรียนรู้ศึกษาพร้อมกับผู้ป่วย	2.97	0.84	ปานกลาง
โดยรวม	3.46	0.49	ปานกลาง

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า คะแนนพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างสายงานสุข โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.46 และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมการรับรู้ถึงความค่าของตนเองแก่ผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.99 และด้านการจัดหน้างานตั้งตนับทุนทางจิตวิญญาณแก่ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2.86

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณ
ของอาจารย์ ตามการรายงานของนักศึกษา รายด้าน ($n = 386$)

บทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์ ตามการรายงานของนักศึกษา	X	S.D.	ระดับ
บทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพยาบาลจิตวิญญาณ	3.30	0.82	ปานกลาง
บทบาทการประสานงานในคลินิกให้เกิดกิจกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณ	2.60	0.92	ปานกลาง
บทบาทพยาบาลในฐานะครุประจำติกรผู้ป่วย	3.33	0.75	ปานกลาง
โดยรวม	3.08	0.74	ปานกลาง

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
อาจารย์พยาบาลถังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติบทบาทการสอน
การพยาบาลจิตวิญญาณ โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 จัดอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า อาจารย์ปฏิบัติบทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณ ทั้ง 3
บทบาทในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยของบทบาทการสอน
การพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์ ตามการรายงานของนักศึกษา รายด้าน ทั้งหมดจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ บทบาทพยาบาลในฐานะครุประจำติกรผู้ป่วย บทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การพยาบาลจิตวิญญาณ และบทบาทการประสานงานในคลินิกให้เกิดกิจกรรมการพยาบาล
จิตวิญญาณ

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์ ความผูกพันทางจิตวิญญาณของนักศึกษา กับพฤติกรรมการพยาบาล จิตวิญญาณ โดยรวม ตามการรายงานของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ ๖ ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างบทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์ ความผูกพันทางจิตวิญญาณของนักศึกษา กับพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณ โดยรวม ตามการรายงานของนักศึกษา

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณ ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r)

บทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์	0.54*
---	-------

ความผูกพันทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล	0.52*
---	-------

* $p < .05$

จากตารางที่ ๖ แสดงให้เห็นว่าบทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และความผูกพันทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล มีความสัมพันธ์ทางบวก กับพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

**ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ระหว่างตัวพยากรณ์กับพฤติกรรมการพยายามลด
จิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล และผลการพยากรณ์พฤติกรรมการพยายามลด
จิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล**

**ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ระหว่างบทบาทการสอนการพยายามลด
จิตวิญญาณของอาจารย์ ความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษา กับพฤติกรรม
การพยายามลดจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้วิธี Multiple Correlation and
Prediction**

	Intercorrelations						
	X ₁	X ₂	Y	Mean	S.D.	Beta	
บทบาทการสอนการพยายามลด จิตวิญญาณของอาจารย์(X ₁)	1.00	0.42	0.54	3.08	0.74	0.39 (b ₁)	
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ของนักศึกษา(X ₂)		1.00	0.52	3.78	0.48	0.36 (b ₂)	
พฤติกรรมการพยายามลด จิตวิญญาณของนักศึกษา(Y)			1.00	3.46	0.49	-	

จากข้อมูลในตารางที่ 7 พบว่า เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ (Gene and Julian, 1970: 186-191) (สูตรดูในภาคผนวก ๑) พบว่า ตัวพยากรณ์ที่มีค่าสูงสุด คือ บทบาทการสอนการพยายามลดจิตวิญญาณของอาจารย์ ($b_1 = 0.39$) รองลงมาคือ ความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษา ($b_2 = 0.36$)

แสดงว่า บทบาทการสอนการพยายามลดจิตวิญญาณของอาจารย์ มีความสำคัญเป็น อันดับแรกในการพยากรณ์พฤติกรรมการพยายามลดจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล รองลงมา คือ ความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษา ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ เท่ากับ 0.40 ($R_{y,1,2} = 0.40$) นั้นคือ บทบาทการสอนการพยายามลดจิตวิญญาณของอาจารย์ และความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษา สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม การพยายามลดจิตวิญญาณของนักศึกษาได้ถูกต้องมากกว่า 2 ตัวพยากรณ์ ทั้ง 2 ตัว

สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาลได้ร้อยละ 40 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาลได้ดังนี้

สมการในรูปค่าแนวเดิบ


$$Y = 1.33 + 0.25 \text{ ROLE} + 0.36 \text{ WELL-BEING}$$

สมการในรูปค่าแนวมาตรฐาน

$$Z = 0.39 \text{ ROLE} + 0.36 \text{ WELL-BEING}$$

ROLE หมายถึง บทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย์

WELL-BEING หมายถึง ความผูกพันทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล



มูลนิธิอนุรักษ์มรดกไทย