

บทที่ 4

ผลการวิจัย

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากรอบคุณถึงเรื่องคังค์ไปนี้ คือ

1. ลักษณะทั่วไปของประชากร เป็นอัตรา้อยละ
2. ความสนใจของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสมาคมพยานาลฯ และแหล่งที่สมาชิกทราบข่าวการดำเนินงานของสมาคมพยานาลฯ เป็นอัตรา้อยละ
3. ความคิดเห็นของพยานาลวิชาชีพในแต่ละภาคต่อของข่ายงานของสมาคมพยานาล เป็นอัตรา้อยละ
4. ความคิดเห็นของพยานาลวิชาชีพในแต่ละภาคต่อการรับบริการหรือการมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาคมพยานาล เป็นอัตรา้อยละ
5. ความคิดเห็นของพยานาลวิชาชีพในแต่ละภาคต่อ กิจกรรมของสมาคมพยานาล เป็นอัตรา้อยละ

สำหรับเกณฑ์การตัดสินระดับความคิดเห็นของพยานาลวิชาชีพ ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์ การตัดสินชั้นเอง โดยถือว่าผลรวมของระดับความคิดเห็น มากที่สุด ก็จะมาก หรือเทียบกับอย่างบ่ีง กับเทียบด้วย จะต้องถูกลงกว่าผลรวมของระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด ก็จะน้อย หรือไม่เทียบอย่างบ่ีง กับไม่เทียบด้วย หังนี้โดยหักระดับความคิดเห็นไม่ทราบออกไป จึงจะถือได้ว่าพยานาลวิชาชีพมีความคิดเห็นท่อนหน้าและกิจกรรมของสมาคมพยานาลแห่งประเทศไทย เป็นไปในทางปฏิฐาน

6. ทดสอบความคิดเห็นของพยานาลวิชาชีพแต่ละภาคต่อของหน้าที่และกิจกรรมของสมาคมพยานาลแห่งประเทศไทย ว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันหรือไม่โดย

6.1 วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของ-

พยาบาลที่อุบhaft และกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยส่วนรวม และโดย
จำแนกเป็นแผนกและโครงการ

**6.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของพยาบาลแต่ละ
ภาคเป็นครึ่ง**

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกนับสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01

ตารางที่ 1 จำนวนแบบสอบถามที่ส่งไปและได้รับคืน

สมาคมพยาบาลสาขาภาค	ส่งไป	รับคืน	ร้อยละ
กลาง	200	161	80.5
เหนือ	200	178	89
ใต้	200	157	78.5
ตะวันออก	200	146	73
ตะวันออกเฉียงเหนือ	200	173	86.5
รวม	1000	815	81.5

คุณรุ่งโรจน์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 2 อัตราส่วนร้อยละของพยาบาลวิชาชีพในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จำแนกตามกลุ่มอายุ

อายุ	พยาบาลวิชาชีพในภาค					รวม
	กลาง	เหนือ	ใต้	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตะวันออก	
20-25 ปี	จำนวน	13	5	5	4	21.3 48.
	(ร้อยละ)	(27.1)	(10.4)	(10.4)	(8.3)	(43.8) (5.9)
26-30 ปี	จำนวน	50	43	46	39	49 227
	(ร้อยละ)	(22.0)	(18.9)	(20.3)	(17.2)	(21.6) (27.9)
31-35 ปี	จำนวน	49	48	32	37	30 196
	(ร้อยละ)	(25.0)	(24.5)	(16.3)	(18.9)	(15.3) (24.0)
36-40 ปี	จำนวน	17	36	26	45	19 143
	(ร้อยละ)	(11.9)	(25.2)	(18.2)	(31.5)	(13.3) (17.5)
40 ปีขึ้นไป	จำนวน	32	46	48	48	27 201
	(ร้อยละ)	(15.9)	(22.9)	(23.9)	(23.9)	(13.4) (24.7)
รวม	จำนวน	161	178	157	173	146 815
	(ร้อยละ)	(19.8)	(21.8)	(19.3)	(21.2)	(17.9) (100.0)

จากตาราง พบร่วมพยาบาลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หรือร้อยละ 27.9 มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี รองลงมาอายุ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.7 กลุ่มอายุที่มีจำนวนน้อยที่สุด คือ อายุ 20 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.9

ตารางที่ 3 อัตราส่วนร้อยละของพยาบาลวิชาชีพในภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำแนก
ตามสภาพการสมรส

สภาพการสมรส	พยาบาลวิชาชีพในภาค						รวม
	กลาง	เหนือ	ใต้	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตะวันออก		
คู่	จำนวน	92	110	103	111	71	487
	(ร้อยละ)	(18.9)	(22.6)	(21.1)	(22.8)	(14.6)	(59.8)
โสด	จำนวน	66	64	50	53	73	306
	(ร้อยละ)	(21.6)	(20.9)	(16.3)	(17.3)	(23.9)	(37.5)
หม้าย	จำนวน	0	4	3	5	1	13
	(ร้อยละ)	(0.0)	(30.8)	(23.1)	(38.5)	(7.7)	(1.6)
หยางร้าง	จำนวน	3	0	1	4	1	9
	(ร้อยละ)	(33.3)	(0.0)	(11.1)	(44.4)	(11.1)	(1.1)
รวม	จำนวน	161	178	157	173	146	815
	(ร้อยละ)	(19.8)	(21.8)	(19.3)	(21.2)	(17.9)	(100.0)

จากตาราง พนวจพยาบาลวิชาชีพในทุกภาคแต่งงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาเป็นโสด มีร้อยละ 37.5

ตารางที่ 4 อัตราส่วนร้อยละของพยานาลวิชาชีพในภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำแนก
ตามช่วงเวลาการทำงาน

ช่วงเวลาการทำงาน (ปี)	จำนวน (ร้อยละ)	พยานาลวิชาชีพในภาค						รวม
		กลาง	เหนือ	ใต้	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตะวันออก		
1-5 ปี	จำนวน (ร้อยละ)	38 (28.4)	20 (14.9)	15 (11.2)	18 (13.4)	43 (32.1)	134 (16.4)	
6-10 ปี	จำนวน (ร้อยละ)	58 (22.3)	56 (21.5)	47 (18.1)	50 (19.2)	49 (18.8)	260 (31.9)	
11-15 ปี	จำนวน (ร้อยละ)	29 (16.9)	43 (25.0)	38 (22.1)	41 (23.8)	21 (12.2)	172 (21.1)	
16-20 ปี	จำนวน (ร้อยละ)	12 (11.1)	27 (25.0)	20 (18.5)	31 (28.7)	18 (16.7)	108 (13.3)	
20 ปีขึ้นไป	จำนวน (ร้อยละ)	24 (17.0)	32 (22.7)	37 (26.2)	33 (23.4)	15 (10.6)	141 (17.3)	
รวม	จำนวน (ร้อยละ)	161 (19.8)	178 (21.8)	157 (19.3)	173 (21.2)	146 (17.9)	815 (100.0)	

จากตาราง พนjawpyanaalwivachisipส่วนใหญ่หรือร้อยละ 31.9 มีช่วงเวลาการทำงาน
6 - 10 ปี รองลงมาเป็น 11 - 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.1

ตารางที่ 5 อัตราส่วนร้อยละของพยาบาลวิชาชีพในภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำแนก
ตามคุณวุฒิ

คุณวุฒิ	พยาบาลวิชาชีพในภาค						รวม
	กลาง	เหนือ	ใต้	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตะวันออก		
ค่าว่างปริญญาตรี จำนวน	105	114	112	123	98	552	
(ร้อยละ)	(19.0)	(20.7)	(20.3)	(22.3)	(17.8)	(67.7)	
ปริญญาตรี จำนวน	55	59	43	44	48	249	
(ร้อยละ)	(22.1)	(23.7)	(17.3)	(17.7)	(19.3)	(30.6)	
สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน	1	5	2	6	0	14	
(ร้อยละ)	(7.1)	(35.7)	(14.3)	(42.9)	(0.0)	(1.7)	
รวม	จำนวน	161	178	157	173	146	815
	(ร้อยละ)	(19.8)	(21.8)	(19.3)	(21.2)	(17.9)	(100.0)

จากตาราง พนักงานพยาบาลวิชาชีพในแต่ละภาคมีคุณวุฒิที่ค่าว่างปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.7 ที่พบน้อยที่สุดคือคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีคือร้อยละ 1.7

ตารางที่ 6 ขัตตราส่วนร้อยละของพยาบาลวิชาชีพในภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำแนก
ตามตำแหน่งการทำงาน

ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพในภาค						รวม
	กลาง	เหนือ	ใต้	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตะวันออก		
พยาบาลประจำฯ. จำนวน	65	40	29	39	62	235	
-การ (ร้อยละ) (27.7)(17.0)(12.3)				(16.6)	(26.4)	(28.8)	
หัวหน้าศึกหรือ จำนวน	39	47	63	50	44	243	
ผู้ช่วยหัวหน้าศึก(ร้อยละ) (16.0)(19.3)(25.9)				(20.6)	(18.1)	(29.8)	
ผู้ตรวจราชการหรือ จำนวน	9	27	17	27	13	93	
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ(ร้อยละ) (9.7)(29.0)(18.3)				(29.0)	(14.0)	(11.4)	
หัวหน้าพยาบาล จำนวน	11	24	22	17	13	87	
หรือผู้ช่วย (ร้อยละ) (12.6)(27.6)(25.3)				(19.5)	(14.9)	(10.7)	
หัวหน้าพยาบาล							
อาจารย์พยาบาล จำนวน	9	28	11	30	1	79	
(ร้อยละ) (11.4)(35.4)(13.9)				(38.0)	(1.3)	(9.7)	
ข้ม ๆ จำนวน	28	12	15	10	13	78	
(ร้อยละ) (35.9)(15.4)(19.2)				(12.8)	(16.7)	(9.6)	
รวม	จำนวน	161	178	157	123	146	815
	(ร้อยละ)	(19.8)(21.8)(19.3)		(21.2)		(17.9)	(100.0)

จากการ พบว่า พยาบาลส่วนใหญ่มีตำแหน่งหัวหน้าศึกหรือผู้ช่วยหัวหน้าศึกมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาเป็นพยาบาลประจำการคิดเป็นร้อยละ 28.8 และผู้ตรวจราชการหรือ
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการคิดเป็นร้อยละ 11.4

ตารางที่ 7 อัตราส่วนร้อยละของพยาบาลวิชาชีฟในภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำแนก
ตามระยะ เวลาที่ เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาล

ระยะเวลางาน (ปี)	พยาบาลวิชาชีฟในภาค							รวม
	กลาง	เหนือ	ใต้	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตะวันออก	รวม	รวม	
น้อยกว่า 2 ปี จำนวน	26	14	12	5	27	84		
(ร้อยละ)	(31.0)	(16.7)	(14.3)	(6.0)	(32.1)	(10.3)		
2 - 5 ปี จำนวน	38	38	45	40	49	210		
(ร้อยละ)	(18.1)	(18.1)	(21.4)	(19.0)	(23.3)	(25.8)		
6 - 10 ปี จำนวน	60	65	45	59	53	282		
(ร้อยละ)	(21.3)	(23.0)	(16.0)	(20.9)	(18.8)	(34.6)		
มากกว่า 10 ปี จำนวน	37	61	55	69	17	239		
(ร้อยละ)	(15.5)	(25.5)	(23.0)	(28.9)	(7.1)	(29.3)		
รวม	161	178	157	173	146	815		
	(ร้อยละ)	(19.8)	(21.8)	(19.3)	(21.2)	(17.9)		(100.0)

จากตาราง พบว่า พยาบาลส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลฯ มากเป็นระยะเวลางาน 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมาเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลฯ ระยะเวลางาน 2 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.8 ที่พนักงานที่สูงคือระยะเวลางานน้อยกว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.3

ตารางที่ 8 อัตราส่วนร้อยละของพยานบาลวิชาชีพในภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จ้าวเขต
ตามประเภทของสมาร์ทิก

ประเภท	จำนวน	พยานบาลวิชาชีพในภาค					รวม
		กลาง	เหนือ	ใต้	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตะวันออก	
ตลอดทั่วไป	จำนวน	130	170	115	148	132	695
	(ร้อยละ)	(18.7)	(24.5)	(16.5)	(21.3)	(19.0)	(85.3)
สำนักประจำปี	จำนวน	31	8	42	25	14	120.
	(ร้อยละ)	(25.8)	(6.7)	(35.0)	(20.8)	(11.7)	(14.2)
รวม	จำนวน	161	178	157	173	146	815
	(ร้อยละ)	(19.8)	(21.8)	(19.3)	(21.2)	(17.9)	(100.0)

จากตาราง พนักงานบาลในทุกภาคเป็นสมาร์ทิกสมาคมพยานฯ ประเภทตลอดทั่วไป
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 9 อัตราส่วนร้อยละของพยาบาลวิชาชีฟในภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จำแนก
ตามการเป็นสมาชิกวารสารพยาบาล

		พยาบาลวิชาชีฟในภาค						รวม
สมาชิกวารสารพยาบาล		กลาง	เหนือ	ใต้	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตะวันออก		
เป็น	จำนวน	72	76	71	95	69	383	
	(ร้อยละ)	(18.8)	(19.8)	(18.5)	(24.8)	(18.0)	(47.0)	
ไม่เป็น	จำนวน	89	102	86	78	77	432	
	(ร้อยละ)	(20.6)	(23.6)	(19.9)	(18.1)	(17.8)	(53.0)	
รวม	จำนวน	161	178	157	173	146	815	
	(ร้อยละ)	(19.8)	(21.8)	(19.3)	(21.2)	(17.9)	(100.0)	

จากตาราง พนักงานพยาบาลวิชาชีฟในทุกภาคส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกวารสารพยาบาล
หรือก็คือเป็นร้อยละ 53.0

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจของสมาชิกต่อการค้าเนินงานของสมาคมพยาบาลฯ และแหล่งข่าวที่สมาชิกทราบช่วงการค้าเนินงานของสมาคม

ตารางที่ 10 อัตราส่วนร้อยละของพยาบาลวิชาชีพในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำแนกตามความสนใจต่อการค้าเนินงานของสมาคม

ความสนใจ	พยาบาลวิชาชีพในภาค					รวม	
	กลาง	เหนือ	ใต้	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตะวันออก		
สนใจและติดตาม การค้าเนินงานของ สมาคมมาโดยตลอด	จำนวน	37	34	36	67	23	197
สนใจและติดตามการ ค้าเนินงานของ สมาคมน้อยครั้ง	(ร้อยละ)	(18.8)	(17.3)	(18.3)	(34.0)	(11.7)	(24.2)
ไม่สนใจเท่าไหร่	จำนวน	82	80	73	62	76	373
ติดตามการค้าเนิน-	(ร้อยละ)	(22.0)	(21.4)	(19.6)	(16.6)	(20.4)	(45.8)
งานของสมาคมเป็น บางครั้ง							
ไม่สนใจและไม่เคย ติดตามการค้าเนิน-	จำนวน	9	11	7	6	10	43
งานของสมาคมเลย	(ร้อยละ)	(20.9)	(25.6)	(16.3)	(14.0)	(23.3)	(5.3)

จากตาราง พบว่าพยาบาลวิชาชีพในทุกภาคส่วนใหญ่ในส่วนของการค้าเนินงานของสมาคม เท่าไหร่ก็ติดตามการค้าเนินงานของสมาคมเป็นบางครั้งคิดเป็นร้อยละ 45.8 ที่พบน้อยที่สุดคือ ไม่สนใจและไม่เคยติดตามการค้าเนินงานของสมาคมเลยคิดเป็นร้อยละ 5.3

ตารางที่ 11 อัตราส่วนร้อยละของพยาบาลวิชาชีฟในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำแนกตามแหล่งที่สมาร์ชิก ทราบข่าวการค่าเนินงานของสมาคม

แหล่งข่าว	พยาบาลวิชาชีฟในภาค						รวม
	กลาง	เหนือ	ใต้	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตะวันออก	รวม	
จากจกหมายหรือเอกสาร จำนวน	90	78	89	105	77	439	
สารหรือสิ่งพิมพ์ของ (ร้อยละ) (20.5) (17.8) (20.3) (23.9) (17.5) (53.9)							
สมาคมที่ส่งไปถึง							
สมาคมโดยตรง							
จากตัวมัวชนทาง ๆ จำนวน	27	21	18	20	13	99	
เช่น หนังสือพิมพ์ (ร้อยละ) (27.3) (21.2) (18.2) (20.2) (13.1) (12.1)							
วิทยุ โทรทัศน์							
จากประกาศ ณ ที่ท่าฯ จำนวน	9	31	15	26	20	101	
การสมาคมพยาบาล (ร้อยละ) (8.9) (30.7) (14.9) (25.7) (19.8) (12.4)							
ในภาคของหวาน							
จากการบอกเดาของ	35	48	35	22	36	176	
เพื่อพยาบาลทั่วไป(ร้อยละ) (19.9) (27.3) (19.9) (12.5) (20.5) (21.6)							

จากตารางพยาบาลวิชาชีฟในทุกภาคทราบข่าวการค่าเนินงานของสมาคมจาก จกหมายหรือเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ของสมาคมที่ส่งไปถึงสมาคมโดยตรงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.9 ที่พบน้อยที่สุดคือจากตัวมัวชนทาง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 12.1

ระดับความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพคอมบินาทและกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 12 อัตราส่วนร้อยละของความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพแต่ละภาคต่อ
ขอข่ายงานโดยส่วนรวมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ภาค	จำนวนความคิดเห็นเป็นร้อยละ						
	มากที่สุด	มาก	รวม	น้อย	น้อยที่สุด	รวม	ไม่ทราบ
กลาง	3.9	22.2	26.1	19.6	13.2	32.8	41.1
เหนือ	3.3	30.5	33.8	22.0	14.8	36.8	29.4
ใต้	2.5	20.7	23.2	22.7	12.2	34.9	41.8
ตะวันออกเฉียงเหนือ	5.2	26.7	31.9	25.9	12.1	38.0	30.1
ตะวันออก	5.5	30.8	36.3	22.2	12.3	34.5	29.2

จากตารางพบว่า พยาบาลวิชาชีพในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ มีความคิดเห็นต่อขอข่ายงานโดยส่วนรวมของสมาคมพยาบาลอยู่ในระดับ "น้อย"
และ "น้อยที่สุด" ก็มีความคิดเห็นค่อนไปในทางปฏิเสธ

สำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออก มีความคิดเห็นต่อขอข่ายงานโดยส่วนรวม
ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับ "มาก" และ "มากที่สุด" ก็มีความคิดเห็นค่อนไป
ในทางบวก

นอกจากนี้พบว่า พยาบาลวิชาชีพในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อขอข่ายงานโดยส่วนรวมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย อยู่ใน
ระดับ "ไม่ทราบ"

ตารางที่ 13 อัตราส่วนร้อยละของความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพแพทย์และภาคต่อ
ของข่ายงานของลูกน้ำคุณพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยจำแนกตาม
แผนกและโครงการ

ขอบข่ายงาน	ภาค	จำนวนความคิดเห็นเป็นร้อยละ						
		มากที่สุด	มาก	รวม	น้อย	น้อยที่สุด	รวม	ไม่ทราบ
แผนกวิชาการ	กลาง	2.5	25.5	28.0	29.8	18.6	48.4	23.6
	เหนือ	0.6	43.8	44.4	26.4	15.2	41.6	14.0
	ใต้	1.9	27.4	29.3	33.1	14.0	47.1	23.6
	ตะวันออกเฉียงเหนือ	5.8	31.8	37.6	34.7	14.5	49.2	13.3
	ตะวันออก	5.5	34.9	40.4	41.1	6.8	47.9	11.6
แผนกสวัสดิการ	กลาง	0.0	10.5	10.5	21.1	23.0	44.1	45.3
	เหนือ	0.6	14.0	14.6	26.4	21.4	47.8	37.6
	ใต้	0.0	5.7	5.7	29.9	17.8	47.7	46.5
	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1.2	12.1	13.3	26.0	16.2	42.2	44.5
	ตะวันออก	0.0	11.6	11.6	32.2	21.2	53.4	34.9
แผนกประชาสัมพันธ์	กลาง	1.2	14.9	16.1	26.7	26.1	52.8	31.1
	เหนือ	1.1	20.8	21.9	36.0	21.3	57.3	20.8
	ใต้	0.6	14.0	14.6	35.7	19.1	54.8	30.6
	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1.2	17.9	19.1	41.0	15.6	56.6	24.3
	ตะวันออก	0.0	17.8	17.8	37.7	17.8	55.5	26.7

ตารางที่ 13 (กอ)

ขอบข่ายงาน	ภาค	จำนวนความคิดเห็นเป็นร้อยละ							
		มากที่สุด	มาก	รวม	น้อย	น้อยที่สุด	รวม	ไม่ทราบ	
แผนกอาสาสมัคร	กลาง	2.5	18.6	24.1	19.3	8.7	28.0	50.9	
	เหนือ	1.1	25.8	26.9	23.0	10.7	33.7	39.4	
	ใต้	0.0	16.6	16.6	21.7	7.6	29.3	54.1	
	ตะวันออกเฉียงเหนือ	4.0	20.2	24.2	24.9	8.7	33.6	42.2	
	ตะวันออก	3.4	25.3	28.7	38.4	7.5	45.9	25.3	
แผนกพยาบาลพิเศษ	กลาง	5.6	15.5	21.1	13.0	11.2	24.2	54.7	
	เหนือ	2.8	20.2	23.0	19.1	12.9	32.0	44.9	
	ใต้	1.9	14.6	16.5	8.9.	9.6	18.5	65.0	
	ตะวันออกเฉียงเหนือ	4.6	20.2	24.8	15.6	10.4	26.0	49.1	
	ตะวันออก	7.5	28.8	36.3	5.5	10.9	16.4	47.3	
แผนกบริการชุมชน	กลาง	2.5	21.1	23.6	25.5	8.7	24.2	52.2	
	เหนือ	1.1	30.9	32.0	23.6	10.7	34.3	33.7	
	ใต้	0.0	17.2	17.2	17.8	6.4	24.2	58.6	
	ตะวันออกเฉียงเหนือ	3.5	21.4	24.9	25.4	9.2	34.6	40.5	
	ตะวันออก	4.1	25.3	29.4	12.3	13.7	26.0	44.5	
แผนกวิเทศสัมพันธ์	กลาง	1.9	18.0	19.9	17.4	13.0	30.4	49.7	
	เหนือ	1.1	26.4	27.5	19.1	23.0	42.1	30.3	
	ใต้	0.0	17.2	17.2	24.8	12.1	36.9	45.9	
	ตะวันออกเฉียงเหนือ	4.6	19.7	24.3	24.9	15.6	40.5	35.3	
	ตะวันออก	1.4	21.9	23.3	20.5	24.7	45.2	31.5	

ตารางที่ 13 (ก)

ขอบข่ายงาน	ภาค	จำนวนความคิดเห็นเป็นร้อยละ						
		มากที่สุด	มาก	รวม	น้อย	น้อยที่สุด	รวม	ไม่ทราบ
แผนกวารสาร	กลาง	6.2	36.0	42.2	26.0	11.8	37.8	20.0
	เหนือ	5.6	52.3	57.9	19.1	14.6	33.7	8.4
	ใต้	7.6	31.8	39.4	24.8	17.8	42.6	17.8
	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8.1	43.4	51.5	27.7	12.7	20.8	8.1
	ตะวันออก	4.8	57.5	62.3	10.3	15.8	40.4	11.6
โครงการวางแผน-	กลาง	11.2	35.3	46.5	11.8	1.9	13.7	39.8
	เหนือ	8.9	39.9	48.8	16.3	5.1	21.4	29.8
	ใต้	4.5	36.3	40.8	17.2	5.1	22.3	36.9
	ตะวันออกเฉียงเหนือ	12.7	48.0	60.7	16.2	2.9	19.1	20.2
	ตะวันออก	15.1	54.8	69.9	4.8	1.4	6.2	23.9
โครงการพัฒนา-	กลาง	5.0	26.7	31.7	14.9	9.3	24.2	44.1
	เหนือ	9.6	30.9	40.5	10.7	13.5	24.2	35.3
	ใต้	8.9	25.5	34.4	13.4	12.7	26.1	39.5
	ตะวันออกเฉียงเหนือ	6.4	32.4	38.8	21.9	15.6	37.5	23.7
	ตะวันออก	13.7	29.5	43.2	19.2	3.4	22.6	34.2



จากตาราง เมื่อพิจารณาเป็นรายแยก ถึงความคิดเห็นของพยาบาลทุกภาคท่อ ขอย้ำยงานแผนกและโครงการท่าง ๆ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พบว่า พยาบาลทุกภาคมีความคิดเห็นต่อแผนกวิชาการ แผนกสวัสดิการ แผนกประชาสัมพันธ์ แผนกอาสาสมัคร และแผนกวิเทศสัมพันธ์ อญี่ในระดับ "มาก" และ "มากที่สุด" น้อยกว่า "น้อย" และ "น้อยที่สุด" และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การตัดสินระดับความคิดเห็นแล้วเห็นได้ว่า พยาบาลในทุกภาค มีความคิดเห็นต่อขอบข่ายงานของแผนกวิชาการ แผนกสวัสดิการ แผนกประชาสัมพันธ์ แผนกอาสาสมัคร และแผนกวิเทศสัมพันธ์ หันไปในทางปฎิเสช (Negative)

ส่วนแผนกพยาบาลพิเศษ และแผนกบริการชุมชน พนวจพยาบาลภาคตะวันออก มีความคิดเห็นต่อสองแผนกนี้ในระดับ "มาก" และ "มากที่สุด" มากกว่า "น้อย" และ "น้อยที่สุด" ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์การตัดสินระดับความคิดเห็นแล้ว เห็นได้ว่า พยาบาลในภาคตะวันออกมีความเห็นต่อขอบข่ายงานของแผนกพยาบาลพิเศษ และแผนกบริการชุมชน เป็นไปในทางปฎิเสช (Positive) ส่วนพยาบาลในภาคอื่นมีความคิดเห็นต่อแผนกพยาบาลพิเศษ และแผนกบริการชุมชน หันไปในทางปฎิเสช (Negative)

แผนกวารสาร เมื่อเทียบกับเกณฑ์การตัดสินระดับความคิดเห็นแล้ว เห็นได้ว่า พยาบาลในทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ มีความคิดเห็นต่อแผนกวารสารหันไปในทางปฎิฐาน (Positive)

โครงการวางแผนครอบครัวและการพัฒนาวิชาชีพ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การตัดสินระดับความคิดเห็นแล้ว เห็นได้ว่าพยาบาลทุกภาคมีความคิดเห็นต่อโครงการวางแผนครอบครัว และโครงการพัฒนาวิชาชีพหันไปในทางปฎิฐาน (Positive)

ตารางที่ 14 อัตราส่วนร้อยละของการรับบริการหรือการเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละภาค

ภาค	ระดับความคิดเห็นเป็นร้อยละ			
	มากครั้งที่สุด	มากครั้ง	น้อยครั้ง	ไม่เคยเลย
กลาง	0.4	5.0	27.9	66.7
เหนือ	0.7	7.1	30.6	61.6
ใต้	0.2	6.1	31.2	62.5
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1.2	9.0	33.6	56.2
ตะวันออก	0.9	7.0	37.9	54.2

จากตาราง พบว่า พยาบาลวิชาชีพทุกภาคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับบริการหรือการมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาคมพยาบาลอยู่ในระดับ "ไม่เคยเลย" มากที่สุด รองลงมาเป็นความคิดเห็นอยู่ในระดับ "น้อยครั้ง" "มากครั้ง" และ "มากครั้งที่สุด" ตามลำดับ

คุณยิ่งทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 15 อัตราส่วนร้อยละของความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละ
ภาคท่องกรรมโดยส่วนรวมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ภาค	จำนวนความคิดเห็นเป็นร้อยละ							
	เห็นคุ้ย อย่างยิง	เห็นคุ้ย รวม	ไม่ เห็นคุ้ย รวม	ไม่ เห็นคุ้ย อย่างยิง	ไม่ทราบ	เห็นคุ้ย อย่างยิง	เห็นคุ้ย รวม	ไม่ทราบ
กลาง	18.5	43.3	61.8	9.9	3.7	13.6	24.6	
เหนือ	16.7	47.1	63.8	12.9	4.1	17.0	19.2	
ใต้	20.5	48.3	68.8	9.8	1.9	11.7	19.5	
ตะวันออกเฉียงเหนือ	19.1	50.3	69.4	11.1	3.6	14.7	15.9	
ตะวันออก	19.5	50.3	69.8	13.3	2.6	15.9	14.3	

จากตาราง เมื่อเทียบกับเกณฑ์การตัดลินระดับความคิดเห็น เห็นໄ��ว่าพยาบาล
วิชาชีพในทุกภาค มีความคิดเห็นท่องกรรมโดยส่วนรวมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
อยู่ในระดับ "เห็นคุ้ยอย่างยิง" กับ "เห็นคุ้ย" สูงกว่า "ไม่เห็นคุ้ย" กับ "ไม่เห็นคุ้ย-
อย่างยิง" คือมีความคิดเห็นค่อนไปในทางปฏิฐาน

ศูนย์วิทยบรังษยการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 16 อัตราส่วนร้อยละของความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและภาคต่อ
กิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยจำแนกตามแต่ละแผนก
และโครงการ

กิจกรรม ภาค	จำนวนความคิดเห็นเป็นร้อยละ							
	เท็นคิว อย่างยิ่ง	เท็นคิว รวม	ไม่ เท็นคิว เท็นคิว	ไม่ เท็นคิว อย่างยิ่ง	รวม	ไม่ทราบ		
แผนก- กลาง	30.4	52.8	83.2	4.7	3.1	7.8	9.0	
วิชาการ เนื้อ ไข่	19.7	66.0	85.7	7.6	2.2	9.8	4.5	
ศรีวันออกเนียงเนื้อ ไข่	32.5	54.8	87.3	4.8	0.3	5.1	7.6	
ศรีวันออกเนียงเนื้อ	26.9	59.2	86.1	7.5	1.4	8.9	4.9	
ศรีวันออก	25.3	67.5	92.8	3.8	1.4	5.2	2.1	
แผนก กลาง	27.3	26.1	53.4	5.3	1.9	7.2	39.4	
สวัสดิ- เนื้อ ไข่	26.7	53.1	79.8	5.1	2.5	7.6	12.6	
การ ไข่	29.3	51.0	80.3	4.5	0.6	5.1	14.6	
ศรีวันออกเนียงเนื้อ ไข่	30.1	50.0	80.1	4.3	2.0	6.3	13.6	
ศรีวันออก	29.5	53.1	82.6	4.8	1.4	6.2	11.3	
แผนก กลาง	20.7	37.7	58.4	13.2	5.7	18.9	22.7	
ประชุม- เนื้อ ไข่	15.3	43.4	58.7	18.0	6.5	24.5	16.8	
ล้มพันธ์ ไข่	4.8	43.8	48.6	12.1	1.3	13.4	18.0	
ศรีวันออกเนียงเนื้อ ไข่	20.2	48.3	68.5	14.3	5.1	19.4	12.1	
ศรีวันออก	18.2	46.1	64.3	19.3	3.6	22.9	12.8	

ตารางที่ 16 (ต่อ)

จำนวนความคิดเห็นเป็นรายดี

กิจกรรม ภาค	ที่นี่อยู่ อย่างยิ่ง	เห็นด้วย รวม	ไม่ เห็นด้วย อย่างยิ่ง	จำนวนความคิดเห็นเป็นรายดี		
				ไม่ เห็นด้วย อย่างยิ่ง	ไม่ เห็นด้วย รวม	ไม่ ทราบ
แผนก กลาง	15.9	49.1	65.0	3.1	2.1	6.2 29.8
อาสา- เหนือ	18.2	52.4	70.6	7.3	0.9	8.2 21.2
สมัคร ใต้	15.3	56.9	72.2	5.3	0.4	5.7 22.1
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20.6	48.0	68.6	8.1	2.3	10.4 21.0
ตะวันออก	16.4	59.4	75.8	7.8	0.0	7.8 16.4
แผนก กลาง	32.9	46.0	78.9	3.1	0.9	4.0 17.1
พยาบาล เหนือ	33.4	43.5	76.9	7.0	1.1	8.1 14.9
พิเศษ ใต้	31.2	48.7	79.9	3.5	1.6	5.1 15.0
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.7	53.5	86.2	3.8	0.3	4.1 9.8
ตะวันออก	36.3	46.9	83.2	5.8	0.7	6.5 10.3
แผนก กลาง	15.9	41.9	57.8	7.8	1.2	9.0 33.2
บริการ- เหนือ	14.3	33.2	47.5	14.9	1.4	16.3 36.2
ชุมชน ใต้	15.3	46.2	61.5	8.6	1.9	10.5 28.0
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20.8	43.9	64.7	10.1	3.2	13.3 22.0
ตะวันออก	17.8	44.2	62.0	8.6	1.0	9.6 28.4
แผนก กลาง	17.4	38.2	55.6	8.7	5.3	14.0 30.4
วิเทศ เหนือ	12.9	37.1	50.0	7.4	6.7	14.1 25.8
สัมพันธ์ ใต้	15.3	43.9	57.2	9.9	4.8	14.7 26.1
ตะวันออกเฉียงเหนือ	14.5	46.5	61.0	12.4	4.9	17.3 21.7
ตะวันออก	17.8	18.2	36.0	15.1	6.2	21.3 24.7

ตารางที่ 16 (ต่อ)

กิจกรรม ภาค	จำนวนความคิดเห็นเป็นรายละเอียด							
	เห็นครวญ อย่างยิ่ง	เห็นครวญ รวม	ไม่ เห็นครวญ	ไม่เห็นครวญ รวม	ไม่รับ อย่างยิ่ง	ไม่รับ รวม	ไม่รับ ไม่ทราบ	
แผนก ก่อจาง	10.3	42.7	53.0	22.0	7.6	29.6	17.4	
วารสาร เนื้อ ไทย	11.3	51.8	63.1	17.5	7.4	24.9	12.0	
กะวันออกเฉียงเนื้อ	10.3	49.7	60.0	19.2	6.7	25.9	14.1	
กะวันออก	13.0	47.3	60.6	25.0	4.4	29.9	10.0	
โครงการ ก่อจาง	10.4	50.5	60.9	8.7	1.2	9.9	29.2	
วางแผน เนื้อ ไทย	8.1	41.9	50.0	13.5	3.0	16.5	33.5	
ครอบครัว ไทย	13.2	46.9	60.1	11.3	1.3	12.6	27.4	
กะวันออกเฉียงเนื้อ	11.6	54.1	65.7	9.8	2.3	12.1	22.2	
กะวันออก	13.0	54.3	67.3	11.4	3.2	14.6	18.1	
โครงการ ก่อจาง	19.2	47.8	67.0	5.3	1.9	7.2	25.8	
พัฒนา เนื้อ	20.2	45.2	65.4	10.7	4.2	14.9	19.7	
วิชาชีพ ไทย	25.5	44.9	70.4	17.3	0.6	7.9	21.7	
กะวันออกเฉียงเนื้อ	18.5	51.7	70.2	7.8	2.9	10.7	19.1	
กะวันออก	22.6	50.0	72.6	11.6	1.0	12.6	14.7	

จากตาราง เมื่อพิจารณาภารกิจกรรมเป็นรายแผนกเมื่อเทียบกับเกณฑ์การตัดสินระดับความคิดเห็นแล้ว เห็นได้ว่าพยาบาลวิชาชีพในทุกภาคมีความคิดเห็นต่อภารกิจกรรมทุกแผนกและโครงการของสมาคมพยาบาลอยู่ในระดับ "เห็นครวญอย่างยิ่ง" กับ "เห็นครวญ" สูงกว่า "ไม่เห็นครวญ" กับ "ไม่เห็นครวយอย่างยิ่ง"

ทดสอบความกิค เห็นของพยาบาลวิชาชีพแก่ภาคต่อนหน้าและกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จะมีความแตกต่างกันหรือไม่

ตารางที่ 17 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของความกิคเห็นของ พยาบาลวิชาชีพแก่ภาคต่อนหน้าของข่ายงานและกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยจำแนกเป็นแต่ละค้าน

ขอนข่ายงาน และกิจกรรม	แหล่งแห่งความ แปรปรวน	df	s.s.	M.S.	F
กิจกรรม	ระหว่างภาค	4	2380.4310	595.1077	5.322*
	ภายในภาค	810	90574.0273	111.8198	
	รวมทั้งหมด	814	92954.4375		
	ระหว่างภาค	4	3314.6151	828.6536	1.713
	ภายในภาค	810	391891.3398	483.8164	
	รวมทั้งหมด	814	395205.9375		

$$F .05 = 2.37 \quad * \text{ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ } .05$$

จากการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของความกิคเห็นของพยาบาลวิชาชีพแก่ภาคต่อนหน้าของกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พบว่าค่าสถิติ F ที่คำนวณได้นั้นไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าความกิคเห็นของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละภาคที่มีกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยไม่แตกต่างกัน

และ เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของความกิคเห็นของพยาบาลวิชาชีพแก่ภาคต่อนหน้าของข่ายงานของสมาคมพยาบาลฯ พบว่าพยาบาลวิชาชีพในแต่ละภาค มีความกิคเห็นต่อขอย่างงานของสมาคมพยาบาลฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 จึงไม่สนใจสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 ที่ว่า "พยาบาลวิชาชีพในทุกภาค มีความคิดเห็นชอบบทบาทและภาระของสมาคมพยาบาลไม่แตกต่างกัน" และเพื่อให้เห็นชัดว่า ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละภาคต่อขอบข่ายงานของสมาคมพยาบาลฯ อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงนำมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยทั้งคู่ โดยเรียงลำดับมากไปหน้าอย่าง ~~เดนเดนส์ นิวฟ์ฟอร์ม โซนฟ์แทปต์~~ เป็นสถิติในการตรวจสอบคังผลแสดงไว้ในตารางที่ 18

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพแต่ละภาคต่อขอบข่ายงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ภาค	ภาค	คะแนนเฉลี่ย					คะแนนเฉลี่ย		คะแนนเฉลี่ย	
		ภาค	ภาค	ภาค	ภาค	ภาค	ภาค	ภาค	ภาค	ภาค
ภาคกลาง	-	.20	3.13	3.50	*	4.02	R5 = 3.77	R5 = 3.15		
ภาคใต้	-	2.93	3.30	*	3.82	R4 = 3.61	R4 = 2.98			
ภาคเหนือ	-	.37			.89	R3 = 3.38	R3 = 2.72			
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-				.52	R2 = 2.99	R2 = 2.27			
ภาคตะวันออก	-									

** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 18 พบว่า พยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออกมีความคิดเห็นต่อขอบข่ายงานของสมาคมพยาบาลฯ แตกต่างกับพยาบาลวิชาชีพในภาคกลาง และภาคใต้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออก-

เนียงเห็นอีกความคิดเห็นต่อข้อข่ายงานของสมาคมพยาบาลฯ แต่ก็ต่างกับพยาบาลวิชาชีพ
ในภาคกลางและภาคใต้ อย่างนี้มีสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการเปรียบเทียบคู่
อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ.

ตารางที่ 19 ทดสอบคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและ
ภาค ต่อข้อข่ายงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย โดย
จำแนกแต่ละแผนกและโครงกนช

ข้อมูลข่ายงาน	แหล่งแห่งความ	df				F
		แปรปรวน	S.S.	M.S.		
1. แผนกวิชาการ	ระหว่างภาค	4	59.6454	14.9113	6.756	
	ภายในภาค	810	1787.8765	2.2073		
	รวมทั้งหมด	814	1847.5217			
2. แผนกสวัสดิการ	ระหว่างภาค	4	11.7552	2.9388	1.837	
	ภายในภาค	810	1295.5290	1.5994		
	รวมทั้งหมด	814	1307.2842			
3. แผนกประชาสัมพันธ์	ระหว่างภาค	4	22.8514	5.7128	2.764	
	ภายในภาค	810	1674.4458	2.0672		
	รวมทั้งหมด	814	1697.2971			
4. แผนกอาสาสมัคร	ระหว่างภาค	4	18.4573	4.6143	1.964	
	ภายในภาค	810	1903.1479	2.3496		
	รวมทั้งหมด	814	1921.6052			
5. แผนกพยาบาลพิเศษ	ระหว่างภาค	4	21.6847	5.4212	2.123	
	ภายในภาค	810	2068.3914	2.5536		
	รวมทั้งหมด	814	2090.0759			

ตารางที่ 19 (กบ)

ข้อขยายงาน	แหล่งแห่งความ					F
	แบบปัจจุบัน	df	S.S.	M.S.		
6. แผนกบริการชุมชน	ระหว่างภาค	4	32.2131	8.0533	3.198	
	ภายในภาค	810	2039.7405	2.5182		
	รวมทั้งหมด	814	2071.9536			
7. แผนกวิเทศสัมพันธ์	ระหว่างภาค	4	22.6512	5.6628	2.599	
	ภายในภาค	810	1764.6033	2.1785		
	รวมทั้งหมด	814	1787.2544			
8. แผนกวารสาร	ระหว่างภาค	4	42.7253	10.6813	4.210	
	ภายในภาค	810	2055.1470	2.5372		
	รวมทั้งหมด	814	2097.8721			
9. โครงการวางแผน	ระหว่างภาค	4	135.0004	33.7501	8.733	
	กรอบครัว	ภายในภาค	810	3130.2698	3.8645	
	รวมทั้งหมด	814	3265.2700			
10. โครงการพัฒนา	ระหว่างภาค	4	30.2397	7.5599	2.381	
	วิชาชีพ	ภายในภาค	810	2572.1372	3.1755	
	รวมทั้งหมด	814	2602.3767			

$$F .05 = 2.37 \quad \text{มีนัยสำคัญทางสถิติกว่า } .05$$

จากการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของพยาบาล
วิชาชีพและภคติของข้าราชการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยจำแนกออก
เป็น 8 แผนก และ 2 โครงการ พิ�พันคำสติ๊กอีฟ (F) ของแผนกสวัสดิการ

แผนกอาสาสมัคร แผนกพยาบาลพิเศษ ที่กำนันไว้ในมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละภาคที่มีต่อขอบข่ายงานของแผนกสวัสดิการ แผนกอาสาสมัคร แผนกพยาบาลพิเศษ ไม่แตกต่างกัน

นอกจากนี้จากการทดสอบความแตกต่างกันของคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพแต่ละภาคต่อขอบข่ายงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พบว่าพยาบาลวิชาชีพในแต่ละภาคมีความคิดเห็นต่อขอบข่ายงานของแผนกวิชาการ แผนกประชาสัมพันธ์ แผนกบริการชุมชน แผนกวิเทศสัมพันธ์ แผนกวารสาร โครงการวางแผนครอบครัว และโครงการพัฒนาวิชาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

และเพื่อให้เห็นชัดว่าความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละภาคต่อขอบข่ายงาน ของแผนกวิชาการ แผนกประชาสัมพันธ์ แผนกบริการชุมชน แผนกวิเทศสัมพันธ์ แผนกวารสาร โครงการวางแผนครอบครัว และโครงการพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงนำมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่ลงทะเบียนเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย โดยการใช้การทดสอบของ Duncan's Newmultiple Range Test เป็นสถิติในการทดสอบ ถังแสดงไว้ในตารางที่ 20, 21, 22, 23, 24, 25, และ 26

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและภารกิจคอมมูนิตี้งานของแผนกวิชาการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ภาค	ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ใต้	กลาง	ที่	ที่	
คะแนนเฉลี่ย	4.19	4.30	4.67	4.84	4.84	.01	.05
ตะวันออก	-	.11	.48	.65 **	.65 **	R5=.55	R5=.46
ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	.37	.54 **	.54 **	R4=.53	R4=.44	
เหนือ		-	.16	.16	R3=.49	R3=.40	
ใต้			-	.00	R2=.44	R2=.33	
กลาง							

** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 20 พบว่าพยาบาลวิชาชีพในภาคกลางมีความคิดเห็นที่ต่ำกว่าพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออกและภาคใต้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพยาบาลวิชาชีพในภาคใต้มีความคิดเห็นที่ต่ำกว่าพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออกและภาคใต้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่พยาบาลวิชาชีพในภาคกลางมีความคิดเห็นที่ต่ำกว่าพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออกและภาคใต้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการเปรียบเทียบคู่อื่นๆ ในพื้นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาคคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและภาคต่อของข่ายงานของแผนกประชาสัมพันธ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ภาค ภาคคะแนนเฉลี่ย	เหนือ 4.06	ตะวันออกอุ นียงเหนือ 4.18	ตะวันออก 4.25	ใต้ 4.43	กลาง 4.51	ที่ .01	ที่ .05
เหนือ	-	.12	.18	.37	.45*	R5=.51	R5=.42
ตะวันออกอุนียงเหนือ	-	-	.07	.26	.33	R4=.48	R4=.40
ตะวันออก	-	-	-	.19	.26	R3=.45	R3=.36
ใต้	-	-	-	-	.08	R2=.40	R2=.30
กลาง	-	-	-	-	-	-	-

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 21 พบว่า พยาบาลวิชาชีพในภาคกลาง มีความคิดเห็นตอบทบทวนของแผนกประชาสัมพันธ์ แตกต่างกับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการเปรียบเทียบคู่อื่นๆ ในพื้นความแตกต่างของ มนัยสำคัญทางสถิติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 22 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและภาคต่อของข่ายงานของแผนกบริการชุมชนของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ภาค	เนื้อ ค่าคะแนนเฉลี่ย	ที่ เดือน เนี้ย	ที่ เดือน ออก	ภาค	ที่ เดือน ออก	ที่ เดือน ออก
	3.30	3.40	3.63	3.72	3.83	.01
เนื้อ	-	.10	.33	.42	.53 R5=.55	R5=.46
ภาคต่อ เดือน ออก	เดือน เนี้ย	-	.23	.31	.43 R4=.53	R4=.44
ภาคต่อ เดือน ออก	-	-	.09	.65 R3=.49	R3=.40	**
ภาคต่อ เดือน ออก	-	-	-	.11 R2=.44	R2=.33	
ไทย	-	-	-	-	-	-

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 22 พบว่า พยาบาลวิชาชีพในภาคใหม่ ความคิดเห็นต่อบทบาทของแผนกบริการชุมชน แตกต่างกับพยาบาลวิชาชีพในภาคเนี้ย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพยาบาลวิชาชีพในภาคใหม่มีความคิดเห็นต่อบทบาทของแผนกบริการชุมชน แตกต่างกับพยาบาลวิชาชีพในภาคต่อของเดือนเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการเปรียบเทียบคุณไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาคและแผนเฉลี่ยของความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพแต่ละภาคต่อข้อข่ายงานของแผนกวิเทศสัมพันธ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ภาค ภาคและแผนเฉลี่ย	กลาง 3.22	ตะวันออก 3.33	ใต้ 3.54	ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.61	เหนือ 3.64	ที่ .01	ที่ .05
กลาง	-	.11	.32*	.39*	.42*	R5=.51	R5=.30
ตะวันออก	-		.21	.28	.31	R4=.48	R4=.36
ใต้		-		.07	.10	R3=.45	R3=.40
ตะวันออกเฉียงเหนือ				-	.03	R2=.40	R2=.42
เหนือ							

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 23 พบว่า พยาบาลวิชาชีพในภาคกลาง มีความคิดเห็นต่อบทบาทของแผนกวิเทศสัมพันธ์ แตกต่างกับพยาบาลวิชาชีพในภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน การเปรียบเทียบคุณภาพความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 24

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาคและแผนเนื่องของความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและภาคทดลองของงานของแผนกวารสาร ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ภาค	คะแนนออก	เหนือ	คะแนนออก	กลาง	ใต้	ที่	ที่
ภาคและแผนเนื้อ	4.88	4.94	5.18	5.41	5.42	.01	.05
คะแนนออก	-	.06	.31	.53*	.54*	R5=.55	R5=.46
เหนือ	-	-	.25	.47*	.48*	R4=.53	R4=.44
คะแนนออก	-	-	-	.23	.23	R3=.49	R3=.40
กลาง	-	-	-	-	.01	R2=.44	R2=.33
ใต้	-	-	-	-	-	-	-

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 24 พบว่า พยาบาลวิชาชีพในภาคกลาง และภาคใต้มีความคิดเห็นตอบนาทของแผนกวารสาร แตกต่างกับพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการเปรียบเทียบคุณภาพความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 25 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาคคะแนนเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพแพทย์ภาคตะวันออกของ
ของโครงการวางแผนครอบครัวของสมาคมพยาบาลฯ

ภาค ภาคคะแนนเฉลี่ย	ตะวันออก 4.31	กรุงเทพมหานคร เฉลี่ย เนื้อ เนื้อ เดียง เนื้อ	กลาง 4.41	เหนือ 5.13	ใต้ 5.29	ที่ .01	ที่ .05
ตะวันออก	-	.10	.11	.82 **	.98 **	R5=.69	R5=.58
ตะวันออกเฉลี่ย เนื้อ	-	.01	.72 **	.88 **	R4=.66	R4=.54	
กลาง		-	.71 **	.87 **	R3=.62	R3=.50	
เหนือ			-	.16	R2=.55	R2=.42	
ใต้				-			

** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 25 พบร่วมกันของพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ
และภาคใต้ มีความคิดเห็นชอบหน้าท้องโครงการวางแผนครอบครัว แตกต่างกับพยาบาล
วิชาชีพในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉลี่ย และภาคกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ส่วนการเปรียบเทียบคูณๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 26 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพแพทย์ภาคต่อของนักเรียนของโครงการพัฒนาวิชาชีพของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ภาค	กลาง	ไทย	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตะวันออก	ที่ 1	ที่ 2
ค่าคะแนนเฉลี่ย	3.91	3.97	4.06	4.32	4.40	.61	.05
กลาง	-	.06	.15	.40	.49	R5=.64	R5=.54
ไทย		-	.09	.34	.43	R4=.62	R4=.51
เหนือ			-	.25	.34	R3=.58	R3=.46
ตะวันออกเฉียงเหนือ				-	.09	R2=.51	R2=.39
ตะวันออก					-		

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 26 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ศูนย์วิทยบรังสี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 27 ทดสอบค่าแหน่งเฉลี่ยของความคิดเห็นของພยาบาลวิชาชีพแต่ละภาค ที่อภิกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยจำแนก
ตามแผนกและโครงการ

กิจกรรม	แหล่งแห่งความ แปรปรวน	ANOVA			
		df	S.S.	M.S.	F
1. แผนกวิชาการ	ระหว่างภาค	4	10.6761	2.6690	1.144
	ภายในภาค	810	1889.2868	2.3325	
	รวมทั้งหมด	814	1899.9626		
2. แผนกสวัสดิการ	ระหว่างภาค	4	17.2731	4.3183	0.749
	ภายในภาค	810	4671.0881	5.7668	
	รวมทั้งหมด	814	4688.3594		
3. แผนกประชาสัมพันธ์	ระหว่างภาค	4	145.2809	36.3202	1.925
	ภายในภาค	810	15282.5557	18.8673	
	รวมทั้งหมด	814	15427.8359		
4. แผนกอาสาสมัคร	ระหว่างภาค	4	39.2382	9.8095	0.829
	ภายในภาค	810	9581.6919	11.8292	
	รวมทั้งหมด	814	9620.9297		
5. แผนกพยาบาลพิเศษ	ระหว่างภาค	4	30.8696	7.7174	1.529
	ภายในภาค	810	4089.5508	5.0488	
	รวมทั้งหมด	814	4120.4180		
6. แผนกบริการชุมชน	ระหว่างภาค	4	14.8504	3.7126	0.492
	ภายในภาค	810	6106.8076	7.5393	
	รวมทั้งหมด	814	6121.6563		

ตารางที่ 27 (ต่อ)

กิจกรรม	แหล่งแห่งความ		df	S.S.	M.S.	F
	แบบปัจจุบัน	แบบเดิม				
7. แผนกวิเทศสัมพันธ์	ระหว่างภาค	4	28.2149	7.0537	1.023	
	ภายในภาค	810	5586.7446	6.8972		
	รวมทั้งหมด	814	5614.9570			
8. แผนกวารสาร	ระหว่างภาค	4	62.1734	15.5433	0.848	
	ภายในภาค	810	14847.6526	18.3304		
	รวมทั้งหมด	814	14909.8242			
9. โครงการวางแผน ครอบครัว	ระหว่างภาค	4	346.3823	86.5956	5.993	
	ภายในภาค	810	11704.3970	14.4499		
	รวมทั้งหมด	814	12050.7773			
10. โครงการพัฒนา วิชาชีพ	ระหว่างภาค	4	22.0205	5.5051	0.992	
	ภายในภาค	810	4493.5994	5.5477		
	รวมทั้งหมด	814	4515.6172			

$$F .05 = 2.37$$

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

จากการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของพยาบาล
วิชาชีพและภาคคือกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยจำแนกออกเป็น
8 แผนก และ 2 โครงการ พนักงานค้าสัตว์สัตว์ (F) ของแผนกวิชาการ แผนกสวัสดิการ แผนกประชา
สัมพันธ์ แผนกอาสาสมัคร แผนกพยาบาลพิเศษ แผนกรักษาสุขภาพ แผนกวิเทศสัมพันธ์
แผนกวารสาร และโครงการพัฒนาวิชาชีพ ที่ค่านว้มได้นั้นไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่าความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละภาคที่มีกิจกรรมของแผนกวิชาการ

สำหรับการทดสอบความแตกต่างกันของคะแนนเฉลี่ยของความมีค่าเห็นของพยาบาลวิชาชีพแก่ลักษณะก่อภาระของโครงการ วางแผนกรอบครัวของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
พบว่าพยาบาลวิชาชีพในแต่ละภาระมีความมีค่าเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพื่อให้เห็นชัดว่าความมีค่าเห็นของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละภาระก่อภาระของโครงการวางแผนกรอบครัวของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับที่แตกต่างกันผู้วิจัยจึงนำมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่ระบุโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย โดยการใช้การทดสอบของ Duncan's Newmultiple Range Test เป็นสถิติในการทดสอบ คังแสคงไว้ในตารางที่ 28

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 28. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาคและเนื้อของความคิดเห็นของพยานาลวิชาชีพและภาคก่อ กิจกรรมของโครงการวางแผนครอบครัวของสมาคมพยานาคแห่งประเทศไทย

ภาค	ตะวันออก	ญี่ปุ่นอุดก เนียงเหนือ	ไทย	กลาง	เหนือ	ที่ ที่	ที่
ภาคและเนื้อ	8.45	9.11	9.53	10.00	10.26	.01	.05
ตะวันออก	-	.66	1.08	1.55 **	1.81 **	R5=1.33	R5=1.11
ตะวันออกเนียงเหนือ		-	.42	.89	1.15	R4=1.28	R4=1.05
ไทย			-	.47	.73	R3=1.19	R3=.96
กลาง				-	.26	R2=1.06	R2=.80
เหนือ					-		

** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 28 พบว่า พยานาลวิชาชีพในภาคเหนือ และภาคกลางมีความคิดเห็นที่กิจกรรมของโครงการวางแผนครอบครัว แตกต่างกับพยานาลวิชาชีพในภาคตะวันออก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการเปรียบเทียบคูณๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย