



บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัย เรื่อง แนวโน้มของการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาแนวโน้มของการวิจัยทางการพยาบาลของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2539 โดยใช้เทคนิค การวิจัยแบบเดลฟี่ รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการพยาบาล ทำการวิเคราะห์และเสนอผลในรูปของข้อความที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันหรือไม่สอดคล้องกัน โดยพิจารณาจากพิสัยระหว่างความ合いลึกและผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม หากพิสัยระหว่างความ合いลึกมีค่าไม่เกิน 1.50 ผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับข้อความนั้น และในการเรียงลำดับข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า เป็นไปได้มากหรือน้อยเพียงใดจะเรียงลำดับตามค่ามัธยฐานจากมากไปหาน้อยดังที่ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ใน บทที่ 3 ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยเป็นตารางประกอบความเรียงดังต่อไปนี้

1. เนื้อหาของการวิจัยทางการพยาบาล เสนอในตารางที่ 3-4
2. เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล เสนอในตารางที่ 5
3. นักวิจัยทางการพยาบาล เสนอในตารางที่ 6
4. การส่งเสริมการวิจัยทางการพยาบาล เสนอในตารางที่ 7
5. การเผยแพร่องานวิจัยทางการพยาบาล เสนอในตารางที่ 8
6. การใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล เสนอในตารางที่ 9

1. แนวโน้มของ เนื้อหาของ การวิจัยทางการพยาบาล ในปี พ.ศ. 2539

1.1 แนวโน้มของ เนื้อหาของ การวิจัยทางการพยาบาล ในปี พ.ศ. 2539

ตารางที่ 3 แนวโน้มของ เนื้อหาของ การวิจัยทางการพยาบาล เรียงลำดับจากข้อความที่มีค่า
มัธยฐานสูงสุดลงมา

| ลำดับ ที่ | ข้อ ความ | มัธยฐาน | ผลต่างระหว่าง มัธยฐานกับ ฐานนิยม | พิสัยระหว่าง ค่าอุ่น |
|--------------|---|---------|--|-------------------------|
| 1 | เนื้อหาของ การวิจัยทางการ พยาบาลจะมุ่ง เน้นไปทางด้าน การปฏิบัติการพยาบาล | 5.09 | 0.08 | 0.89 |
| 2 | การวิจัยทางการพยาบาลจะมุ่ง เน้นไปทางด้านการประยุกต์ ใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติ | 5.08 | 0.06 | 0.73 |
| 3 | จะมีการวิจัยทางการพยาบาล ที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข | 5.07 | 0.08 | 0.63 |
| 4 | การวิจัยทางการพยาบาลจะ เน้น การวิจัย เพื่อทดสอบทฤษฎีทาง การพยาบาลที่มืออยู่แล้ว | 4.31 | 0.10 | 1.24 |
| 5 | เนื้อหาของ การวิจัยทางการ พยาบาลจะมุ่ง เน้นไปทางด้าน การบริการการพยาบาล | 4.06 | 0.10 | 0.56 |
| 6 | การวิจัยทางการพยาบาลจะ มุ่ง เน้นไปทางด้านการสร้าง ทฤษฎีทางการพยาบาลที่ เทมาะ | 4.00 | 0.22 | 0.80 |

จากตารางที่ ๓ พบว่า ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของเนื้อหาของการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เป็นไปได้มาก มีจำนวน ๓ ข้อ จากจำนวนทั้งหมด ๖ ข้อ

ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของ เนื้อหาของการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เป็นไปได้พอกคร มีจำนวน ๓ ข้อ จากจำนวนทั้งหมด ๖ ข้อ



ศูนย์วิทยทรัพยากร รุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.2 แนวโน้มของประเด็นการวิจัยด้านการปฏิบัติการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539

ตารางที่ 4 แนวโน้มของประเด็นการวิจัยด้านการปฏิบัติการพยาบาล เรียงลำดับจากน้อย到ความที่มีค่าม้อยฐานสูงสุดลงมา

| ลำดับ ที่ | ข้อที่ | ข้อความ | มัธยฐาน | ผลต่างระหว่าง มัธยฐานกับ ฐานนิยม | พิสัยระหว่าง ค่าวอไทล์ |
|--------------|--------|--|---------|--|---------------------------|
| 1 | 7.12 | การส่งเสริมสุขภาพ | 5.15 | 0.12 | 0.76 |
| 2 | 7.11 | การประเมินคุณภาพการ พยาบาล | 5.09 | 0.08 | 0.89 |
| 3 | 7.13 | การน้อมถั่นโรค | 5.07 | 0.08 | 0.63 |
| 4 | 7.5 | การพัฒนาวิธีการปฏิบัติการ พยาบาล | 5.00 | 0.20 | 0.73 |
| 5 | 7.2 | คุณภาพของพยาบาล | 5.00 | 0 | 0.86 |
| 6 | 7.7 | การสอนและการให้คำปรึกษา แก่ผู้รับบริการ | 5.00 | 0.10 | 0.86 |
| 7 | 7.3 | ความเชื่อและพฤติกรรม อนุมัติของผู้รับบริการ | 4.93 | 0.08 | 0.61 |
| 8 | 7.4 | การสร้างเครื่องมือทาง การปฏิบัติการพยาบาล | 4.87 | 0.38 | 0.63 |
| 9 | 7.15 | การพัฒนาสมรรถภาพ | 4.71 | 0.36 | 1.05 |
| 10 | 7.9 | การพยาบาลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง | 4.56 | 0.04 | 1.19 |
| 11 | 7.14 | การรักษาพยาบาล | 4.55 | 0.04 | 1.00 |
| 12 | 7.8 | การพยาบาลผู้สูงอายุ | 4.44 | 0.18 | 1.19 |
| 13 | 7.10 | การพยาบาลจิตเวช | 4.08 | 0.06 | 0.73 |
| 14 | 7.1 | จริยธรรมของพยาบาล | 4.06 | 0.10 | 1.30 |
| 15 | 7.6 | การมั่นทึกร่างการพยาบาล | 4.04 | 0.14 | 0.68 |

จากตารางที่ 4 พบว่า ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของประ เด็นการวิจัยด้านการปฏิบัติการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เป็นไปได้มาก มีจำนวน ๑๑ ข้อ จากจำนวนทั้งหมด ๑๕ ข้อ

ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของประ เด็นการวิจัยด้าน การปฏิบัติการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เป็นไปได้พอควร มีจำนวน ๔ ข้อ จากจำนวนทั้งหมด ๑๕ ข้อ



ศูนย์วิทยทรัพยากร อุปสงค์มหาวิทยาลัย

2. แนวโน้มของ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539

ตารางที่ 5 แนวโน้มของ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล เรียงลำดับจากข้อความที่มีค่ามัธยฐานสูงสุดลงมา

| ลำดับ ที่ | ข้อ ที่ | ข้อความ | มัธยฐาน | ผลต่างระหว่าง มัธยฐานกับฐาน นิยม | พิสัยระหว่าง ค่าอิทธิ |
|--------------|------------|---|---------|--|--------------------------|
| 1 | 12 | นักวิจัยทางการพยาบาลจะพัฒนา เครื่องมือในการวิจัยให้มีความเที่ยงและความคงสูง | 5.00 | 0.10 | 0.74 |
| 2 | 11 | นักวิจัยทางการพยาบาลจะใช้วิธีการเชิงคุณภาพ เสริม วิธีการ เชิงปริมาณ เพื่อความสมบูรณ์ของผลการวิจัยทางการพยาบาล | 4.96 | 0.02 | 0.79 |
| 3 | 9 | การวิจัยทางการพยาบาล จะเน้นการวิจัย เชิงทดลองมากขึ้น | 4.87 | 0.26 | 0.63 |
| 4 | 8 | การวิจัยทางการพยาบาลจะเน้นการวิจัย เชิงบรรยายมากขึ้น | 4.35 | 0.04 | 1.03 |
| 5 | 10 | จะมีการวิจัยทางการพยาบาลที่ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตมากขึ้น | 4.22 | 0.02 | 1.06 |

จากตารางที่ 5 พบว่า ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของเทคนิคที่ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 ที่เป็นไปได้มาก มีจำนวน 3 ข้อ จากจำนวนทั้งหมด 5 ข้อ

ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 ที่เป็นไปได้พอควร มีจำนวน 2 ข้อ จากจำนวนทั้งหมด 5 ข้อ



ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. แนวโน้มของนักวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙

ตารางที่ ๖ แนวโน้มของนักวิจัยทางการพยาบาล เรียงลำดับจากข้อความที่มีค่ามัธยฐาน
สูงสุดลงมา

| ลำดับ ที่ | ข้อ ที่ | ข้อความ | มัธยฐาน | ผลต่างระหว่าง พิสัยระหว่าง มัธยฐานกับ ^๑ ฐานนิยม | ค่าอิทธิพล |
|--------------|------------|--|--------------------------|--|------------|
| 1 | 14 | การวิจัยทางการพยาบาล ส่วนใหญ่จะทำโดยนักศึกษา | พยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษา | 5.44 | 0.04 1.05 |
| 2 | 15 | อาจารย์พยาบาลในสถาน ศึกษาพยาบาลจะทำวิจัย | ทางการพยาบาลมากขึ้น | 5.04 | 0.08 0.79 |
| 3 | 19 | นักวิจัยทางการพยาบาลจะ ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก สาขาวิชานอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ สาธารณสุขในการทำวิจัย เชิงสาขาวิชามากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ อนามัยของประชาชน | | 4.96 | 0.02 0.67 |
| 4 | 16 | นักวิจัยทางการพยาบาล จะแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์การทำวิจัย กัน | | 4.82 | 0.16 1.00 |

ตารางที่ ๖ (ต่อ)

| ลำดับ ที่ | ข้อ ที่ | ข้อความ | มัธยฐาน | ผลค่าງrageระหว่าง มัธยฐานกับ ฐานนิยม | ตัวสัจจะระหว่าง ฐานนิยม | ค่าอิทธิพล |
|--------------|------------|---|---------|--|----------------------------|------------|
| 5 | 20 | นักวิจัยทางการพยาบาลจะ ^{เขียนรายงานการวิจัยอย่าง ละเอียดตามหลักการ เสนอ แก่นักวิชาการและสังเคราะห์ งานวิจัยให้เข้าใจง่ายสำหรับ ผู้ใช้ผลวิจัยที่นำไป} | 4.67 | 0.18 | | 1.23 |
| 6 | 18 | นักวิจัยทางการพยาบาลทั้ง ^{ในฝ่ายบริการพยาบาลและ ฝ่ายการศึกษาพยาบาลจะ ร่วมมือกันในการทำวิจัย เป็น กลุ่มมากขึ้น} | 4.57 | 0.22 | | 1.22 |
| 7 | 13 | พยาบาลในฝ่ายบริการ ^{พยาบาลจะทำวิจัยทางการ พยาบาลกันมากขึ้น} | 4.21 | 0.10 | | 0.90 |
| 8 | 17 | นักวิจัยทางการพยาบาล ^{จะได้รับค่าตอบแทน การ ทำวิจัย เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้มีการสร้างสรรค์การวิจัย} | 3.95 | 0.32 | | 1.05 |

จากตารางที่ ๖ พบว่า ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของนักวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เป็นไปได้มาก มีจำนวน ๖ ข้อ จากจำนวนทั้งหมด ๘ ข้อ

ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของนักวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เป็นไปได้พอควร มีจำนวน ๒ ข้อ จากจำนวนทั้งหมด ๘ ข้อ



ศูนย์วิทยทรัพยากร อุปสงค์มหาวิทยาลัย

๔. แนวโน้มของการส่งเสริมการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙

ตารางที่ ๗ แนวโน้มของการส่งเสริมการวิจัยทางการพยาบาล เรียงลำดับจากข้อความที่มีค่ามัธยฐานสูงสุดลงมา

| ลำดับ ที่ | ข้อ ที่ | ข้อความ | มัธยฐาน | ผลค่าระหว่าง มัธยฐานกับ ฐานนิยม | พิสัยระหว่าง ค่าอิทธิพล |
|--------------|------------|---|---------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 21 | จะมีการฝึกอบรมด้านการวิจัยทางการพยาบาลมากขึ้น | 5.00 | 0 | 0.56 |
| 2 | 23 | จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการวิจัยทางการพยาบาลแก่บุคลากรพยาบาลในสถาบันต่าง ๆ | 4.96 | 0.02 | 0.79 |
| 3 | 22 | ผู้บริหารการพยาบาลในหน่วยงานต่าง ๆ จะสนับสนุนให้มีการทำวิจัยทางการพยาบาลมากขึ้น | 4.92 | 0.16 | 0.73 |
| 4 | 30 | จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับuhnวิจัยทางการพยาบาลทางจลสารหรือวารสารทางการพยาบาลอยู่เสมอ | 4.92 | 0.16 | 0.73 |
| 5 | 24 | จะมีหน่วยงานที่ร่วบรวมเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกในการวิจัยแก่นักวิจัยทางการพยาบาล | 4.85 | 0.12 | 1.08 |

ตารางที่ 7 (ต่อ)

| ลำดับ ที่ | ข้อ ที่ | ข้อความ | มัธยฐาน | ผลค่าคงระหว่าง มัธยฐานกับ ฐานนิยม | พิสัยระหว่าง ฐานนิยม | ค่าอิทธิพล |
|--------------|------------|---|---------|---|-------------------------|------------|
| 6 | 26 | แหล่งทุนจะกำหนดขอบเขตของน้ำท่วง ริจัยที่ต้องการสนับสนุนไว้ อย่างกว้าง ๆ โดยนักวิจัย ทางการพยาบาล จะกำหนด วัดคุณประสิทธิ์และวิธีการคำนวณ งานอย่างอิสระ การทำงาน ริจัยเป็นไปอย่างคล่องตัว | 4.69 | 0.02 | 1.24 | |
| 7 | 29 | จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ รวมรวมข้อมูล เกี่ยวกับทุน ริจัยทางการพยาบาลและ เผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง | 4.57 | 0.20 | 1.60 | |
| 8 | 28 | จะมีการหาแหล่งทุนสนับสนุน การวิจัยทางการพยาบาล ทั้งจากภายในประเทศและ ต่างประเทศ | 4.35 | 0.14 | 1.08 | |
| 9 | 27 | จะมีการหาแหล่งทุนสนับสนุน การวิจัยจากภาคเอกชนด้วย การทำวิจัยทางการพยาบาล ร่วมกับภาคเอกชน | 4.04 | 0.08 | 0.79 | |
| 10 | 25 | จะมีการกำหนด เป้าหมาย ไว้ว่าในปี พ.ศ. 2539 อย่างน้อยร้อยละ 5 ของ พยาบาลในประเทศไทยจะ ทำวิจัยทางการพยาบาล | 3.95 | 0 | 0.98 | |

จากตารางที่ 7 พบว่า ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของ การส่งเสริมการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 ที่เป็นไปได้มาก มีจำนวน 6 ข้อ ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของการส่งเสริมการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 ที่เป็นไปได้พอควร มีจำนวน 3 ข้อ จากจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ

ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของการส่งเสริมการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 มีจำนวน 1 ข้อ จากจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ



**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

๕. แนวโน้มของการเผยแพร่องานวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙

ตารางที่ ๘ แนวโน้มของการเผยแพร่องานวิจัยทางการพยาบาล เรียงลำดับจากน้อยความที่มีค่า
มัธยฐานสูงสุดลงมา

| ลำดับ ที่ | ข้อ ที่ | น้ำความ | มัธยฐาน | ผลต่างระหว่าง มัธยฐานกับ ฐานนิยม | พิสัยระหว่าง ค่าวาไทล์ |
|--------------|------------|---|--------------|--|---------------------------|
| 1 | 32 | จะมีการประชุม สัมมนา เกี่ยวกับงานวิจัยทางการพยาบาล เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในกลุ่มผู้วิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัย | วิจัย | 5.04 | 0.02 0.68 |
| 2 | 31 | จะมีศูนย์ที่ทำหน้าที่รวบรวม และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาลเพื่อประโยชน์ชน และเป็นการอ่านวิเคราะห์ สะท้วงแก่ผู้ใช้ผลงานวิจัยทางการพยาบาล | ทางการพยาบาล | 5.00 | 0 1.10 |
| 3 | 33 | จะมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องที่วิจัย | | 4.95 | 0.10 0.56 |
| 4 | 34 | จะมีการเผยแพร่องานวิจัยทางการพยาบาลทางสื่อ-มวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ มากขึ้น | | 4.65 | 0.04 1.04 |

ตารางที่ ๘ (ต่อ)

| ลำดับ ที่ | ข้อ ที่ | ข้อความ | มูลฐาน | ผลค่าງrageทั่วไป มูลฐานกับ ^{ที่} ฐานนิยม | ผลค่างrageทั่วไป ที่สัมภาระทั่วไป คงที่ |
|--------------|------------|---|--------|---|---|
| 5 | 35 | จะมีการเผยแพร่องาน วิจัยทางการพยาบาลใน วารสารทางการพยาบาล ในต่างประเทศ | 4.00 | 0.10 | 0.86 |

จากตารางที่ ๘ พบว่า ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของ การเผยแพร่งานวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 ที่เป็นไปได้มาก มีจำนวน 4 ข้อ จากจำนวนทั้งหมด 5 ข้อ

ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของการเผยแพร่งานวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 ที่เป็นไปได้พอควร มีจำนวน 1 ข้อ จากจำนวนทั้งหมด 5 ข้อ

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

๖. แนวโน้มของการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539

ตารางที่ ๙ แนวโน้มของการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล เรียงลำดับจากข้อความที่มีค่า
มัธยฐานสูงสุดลงมา

| ลำดับ ที่ | ข้อ ที่ | ข้อความ | มัธยฐาน | ผลต่างระหว่าง มัธยฐานกับ ฐานนิยม | พิสัยระหว่าง ค่าอิฐ |
|--------------|------------|--|---------|--|------------------------|
| 1 | 36 | จะมีการประยุกต์ใช้ผลการ วิจัยทางการพยาบาลใน การแก้ปัญหาทางการ พยาบาลมากขึ้น | 5.00 | 0 | 0.64 |
| 2 | 39 | ผู้ใช้ผลงานวิจัยทางการ พยาบาลจะยอมรับ เฉพาะ งานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เท่า นั้น | 4.96 | 0.02 | 0.67 |
| 3 | 38 | จะมีการประยุกต์ใช้ผลการ วิจัยทางการพยาบาลใน การปรับปรุงการพยาบาล มากขึ้น | 4.89 | 0.20 | 0.68 |
| 4 | 40 | นักวิจัยทางการพยาบาลจะ ทำวิจัยใน เรื่องที่ผู้ใช้ผลงาน วิจัยต้องการ | 4.85 | 0.22 | 0.77 |
| 5 | 37 | ผู้บริหารการพยาบาลจะใช้ ผลการวิจัยทางการพยาบาล ประกอบการตัดสินใจในการ ค่า เนินงานต่าง ๆ มากขึ้น | 4.71 | 0.26 | 0.97 |

ตารางที่ ๙ (ต่อ)

| ลำดับ ที่ | ข้อ ที่ | ข้อความ | มัธยฐาน | ผลต่างระหว่าง มัธยฐานกับ ฐานนิยม | พิสัยระหว่าง ค่าอิทธิพล |
|--------------|------------|--|---------|--|----------------------------|
| ๖ | ๔๑ | จะมีการนำผลการวิจัยทาง การพยาบาลไปใช้น้อย | 3.44 | 0.38 | 1.43 |

จากตารางที่ ๙ พบว่า ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้ม
ของการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เป็นไปได้มาก มีจำนวน ๕ ข้อ
จากจำนวนทั้งหมด ๖ ข้อ

ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของการใช้ผลการวิจัย
ทางการพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เป็นไปได้ค่อนข้างน้อย มีจำนวน ๑ ข้อ จากจำนวนทั้งหมด
๖ ข้อ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อความในแบบตามทั้งหมด พบว่า ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแนวโน้มของการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 อาจจำแนกความระดับความเป็นไปได้ดังนี้ คือ

ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 ที่เป็นไปได้มาก (มีค่ามัธยฐานของข้อมูลระหว่าง 4.50 ถึง 5.49) มีจำนวน 38 ข้อ จากจำนวนทั้งหมด 55 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 69.09

ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 ที่เป็นไปได้พอควร (มีค่ามัธยฐานของข้อมูลระหว่าง 3.50 ถึง 4.49) มีจำนวน 15 ข้อ จากจำนวนทั้งหมด 55 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 27.27

ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 ที่เป็นไปได้ค่อนข้างน้อย (มีค่ามัธยฐานของข้อมูลระหว่าง 2.50 ถึง 3.49) มีจำนวน 1 ข้อ จากจำนวนทั้งหมด 55 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 1.82

ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 มีจำนวน 1 ข้อ จากจำนวนทั้งหมด 55 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 1.82 คือ ข้อที่ 29 จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับทุนวิจัยทางการพยาบาล และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข้อความใดที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแนวโน้มของการวิจัยทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 ที่เป็นไปได้มากที่สุด (มีค่ามัธยฐานของข้อมูลตั้งแต่ 5.50 ขึ้นไป)

รวมข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน ซึ่งพิจารณาจากค่ามัธยฐานตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ค่าพิสัยระหว่างค่าอิฐล์ไม่เกิน 1.50 และค่าผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมน้อยกว่า 1 จะมีจำนวน 54 ข้อ จากจำนวนทั้งหมด 55 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 98.36 ส่วนข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องกันมีจำนวน 1 ข้อ จากจำนวนทั้งหมด 55 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 1.82