

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

- เกศินี เห็นพิทักษ์. "ความรู้เรื่องเพศของนักเรียนครู ป.กศ.ต้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511. (อัครสาเนา).
- ขวัญฤดี อิงสุณฑ์. "ปัญหาการให้เพศศึกษาแก่เด็กวัยรุ่นกับชนบชรรมนิยมประเพณีไทย." วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2499. (อัครสาเนา).
- จินดา กาญจนสนธิ. "ความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5." วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2508. (อัครสาเนา).
- เต็มสิริ บุญยสิงห์. "กฤษฎาใจวัยรุ่น," เพศศึกษาและปรัชญา, เล่มที่ 34 (มกราคม, 2518), หน้า 70.
- นิตยา เพทหาย. "การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน," รามาศิษย์ (กุมภาพันธ์, 2515).
- บรรเทา อุทัยทัศน์. "ความคิดเห็นของครูระดับประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลที่มีต่อการสอนเพศศึกษา." วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514. (อัครสาเนา).
- บุญบัน ภัททิ. "ความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1." วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2508. (อัครสาเนา).
- ประคอง วรรณสุต. สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู. (พิมพ์ครั้งที่ 2 ; พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2513).

มาโนชญ์ ชุมสาย ม.ล. "ผู้กล้าหาญในทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ," ความรู้เรื่องเพศชุกปกีสีน้ำตาล, หน้า 352.

_____. "รายงานการประชุมสัมมนาอาจารย์ใหญ่ทั่วราชอาณาจักรที่จังหวัดเชียงใหม่, สิงหาคม 2516.

สรรภ ศรีเพ็ญ. "ควรให้ความรู้เรื่องเพศกับเด็กโดยวิธีใด," ความรักและกามารมณ์ในวัยเด็ก, บทที่ 6 หน้า 119.

สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ. แนวการสอนเพศศึกษา (พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเซม, 2510). หน้า ก.

สมนา พูนพิพัฒน์. "ความรู้เรื่องเพศของนักเรียนครู ป.กศ.ปลายปีสุดท้ายของวิทยาลัยครูในจังหวัดพระนคร." วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2511. (อักษำเนา).

สุพัตร พูลเกษ. "พัฒนาการทางจิตใจในเรื่องเพศ," เพศศึกษาและปรัชญา, ปีที่ 3, เล่มที่ 32 (พฤศจิกายน, 2517).

สุพจน์ ขวัญมิตร. "เรื่องของจิตวิทยาทางเพศที่ควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง," เพศศึกษาและปรัชญา, เล่มที่ 35 (กุมภาพันธ์, 2518), หน้า 17.

สุรางค์ศรี เมาส์สวัสดิ์. "ความนึกเห็นของครูในโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนครที่มีต่อการสอนเพศศึกษา." วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513. (อักษำเนา).

วันเพ็ญ บุญประกอบ. "มาสเตอร์ไบซันในทารก," วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับเรื่องเพศ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2 (เมษายน, 2516), หน้า 153.

วิทยาสาร. "กามโรคในโรงเรียน," ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2515.

วิม อธิติกุล. "ค้นหาของมนุษย์," เพศศึกษาและปรัชญา, ปีที่ 1, เล่มที่ 6 (สิงหาคม, 2516); หน้า 61.

ศิริบุรณ. "คนไทยสมัยก่อนเรียนเพศศึกษาจากไหน," เพศศึกษาและปรัชญา, เล่มที่ 25 (เมษายน, 2517), หน้า 49.

อกุลศักดิ์ วงศ์โกมลเชษฐ. "ความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3." วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2508. (อัครสำเนา).

อารี ร้วพงษ์กุล. "ความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 7." วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2508. (อัครสำเนา).

อุไรวรรณ พรนันท. "ความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2." วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2508. (อัครสำเนา).

เอกสารประกอบการสอน. วิชาจิตวิทยาการศึกษาเบื้องต้น แผนกจิตวิทยา 2514 หน้า 70.

ภาษาอังกฤษ

Cibiroglu, R. "Sex Education and the Family in Turkey, Dissertation Abstracts, No. 6 (July, 1972), p. 12.

Ebel, Robert, Measuring Educational Achievement. New Delhi: Prentice-Hall of India Private Ltd., 1966.

Frederick Kilander H., Sex Education in the Schools. Landers

The American Company, Copyright 1970. p. 51.

Heiner, Steven Warner. "The Relationship of Sex Knowledge of

Freshmen Students at the University of Utah to selected

Variable," Dissertation Abstracts International, 31,

No. 1 (July, 1970), p. 260 B.

Kirkendall, Lester A. Understanding Sex (Guidance Series)

Booklet 145 Science Research Associate, Inc., 1960, p. 8.

Schule, Esther D., & Williams Selly R. "The Family life and Sex

Education and Instruction," Masterbation, p. 109.

Shipman, Gordon. "The Psychodynamics of Sex Education," The

Journal of School Health, (October, 1968), p. 491.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ก.
สูตรสถิติที่ใช้ในการคำนวณ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถิติที่ใช้ในการคำนวณ

1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยใช้สูตร

$$z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s.d_1^2}{N_1} + \frac{s.d_2^2}{N_2}}}$$

\bar{X}_1 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักเรียนชาย

\bar{X}_2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักเรียนหญิง

$s.d_1$ = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของนักเรียนชาย

$s.d_2$ = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของนักเรียนหญิง

N_1 = จำนวนนักเรียนชาย

N_2 = จำนวนนักเรียนหญิง

2. เปรียบเทียบความแตกต่างที่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความรู้เกี่ยวกับเพศตนเองและเพศตรงกันข้าม

$$z = \frac{\bar{d}}{\frac{s \cdot D_d}{\sqrt{N - 1}}}$$

\bar{d} = มัชฌิมเลขคณิตของผลต่าง

$s \cdot D_d$ = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่าง

$$s \cdot D_d = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N} - \left[\frac{\sum d}{N} \right]^2}$$

N = จำนวนนักเรียน

$\frac{s \cdot D_d}{\sqrt{N - 1}}$ = ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่าง

F = คะแนนที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องเพศของเพศหญิงในแต่ละคน

I = คะแนนที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องเพศของเพศชายในแต่ละคน



ภาคผนวก ข.

แบบสอบถาม - เฉลย

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. เซลปฏิสนธิประกอบด้วยโครโมโซม 22 คู่ (ผิด)
 - 1) เซลปฏิสนธิประกอบด้วยโครโมโซม 23 คู่
2. ถ้ามารดาเป็นวรรณโรค บุตรที่เกิดมาจะเป็นวรรณโรคด้วย (ผิด)
 - 2) วรรณโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ไม่ได้ เพราะเชื้อวรรณโรคไม่สามารถจะผ่านรกเข้าไปสู่ทารกในครรภ์ได้ ดังนั้นการที่แม่เป็นวรรณโรค บุตรที่เกิดมาจึงไม่มีโอกาสได้รับเชื้อนี้ นอกเสียจากมาติดโรคเอาเมื่อคลอดออกมาแล้ว โดยการสัมผัสหรือคลุกคลีกับพ่อหรือแม่ที่เป็นโรคนั้น ถ้าหากแยกทารกออกไปทันทีหลังคลอด เด็กก็จะไม่มีโอกาสเป็นโรคได้เลย
3. ผู้หญิงควรล้างอวัยวะสืบพันธุ์ทุกครั้งหลังการถ่ายปัสสาวะ (ถูก)
 - 3) _____
4. เมื่ออย่างเข้าสู่วัย 10 ขวบ เด็กหญิงจะเริ่มมีการขยายตัวของเต้านม (ผิด)
 - 4) เด็กหญิงจะเริ่มมีการขยายตัวของเต้านมเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น คือ อายุ 12 ขวบขึ้นไป
5. เมื่อมารดาเป็นโรคซิฟิลิสทั้งครรภ์ ทารกที่อยู่ในครรภ์จะติดโรคได้ (ถูก)
 - 5) _____
6. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อย ๆ จะทำให้เกิดโรคจิตและโรคประสาทได้ (ผิด)
 - 6) การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองจะมีผลเสียก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีความรู้สึกว่าการกระทำผิดหรือมีความกังวลใจ
7. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมีเฉพาะในวัยรุ่นเท่านั้น (ผิด)
 - 7) การสำเร็จความใคร่ในวัยนั้นไม่ใช่จะมีเฉพาะในวัยรุ่นเท่านั้น การสำเร็จความใคร่ในวัยนั้นเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขวบ วัยรุ่น และเกิดขึ้นอีกครั้งตอนเป็นผู้ใหญ่เมื่อมีความกักกันทางเพศ
8. ขณะที่ภรรยาตั้งครรภ์มีอาการแพทอง ผู้ชายที่เป็นสามีจะมีอาการแพ้ด้วยสาเหตุเดียวกัน (ผิด)
 - 8) การที่ผู้ชายมีอาการแพทองเมื่อภรรยาแพทองนั้น เป็นเพราะ "อุปทาน" มากกว่า

9. หญิงที่แต่งงานกับชายที่เป็นญาติสนิท เช่น ลูกเรียงพี่เรียงน้อง บุตรที่เกิดมามักจะ
เป็นคนใจ (ผิด)

9) สาเหตุที่ทำให้คนเราใจนั้นมีหลายประการ เช่น สมองถูกกระทบกระเทือนและ
และการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยกรรมพันธุ์ที่ได้รับจากบิดา
มารดาเป็นหน่วยกรรมพันธุ์ใจ ตามกฎของเมนเดล พันธของเกี่ยวกัน
จะมีสิ่งที่ดีและไม่ดีอยู่ในหน่วยกรรมพันธุ์คล้ายกันมาก และเมื่อแต่งงาน
กันแล้วมีบุตร บุตรอาจจะมีโอกาสได้รับเอาส่วนที่ดีหรือไม่ดีจากทั้งสอง
ฝ่ายได้ แต่ถ้าเป็นลูกเรียงพี่เรียงน้องกัน โอกาสที่บุตรจะรับเอาส่วนที่ดี
หรือไม่ดี จากทั้งสองฝ่ายก็ยิ่งน้อยลงไปอีกจนสังเกตไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
เรื่องของความใจนี้ยังไม่มีการยืนยันที่แน่นอนว่าเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทาง
กรรมพันธุ์ได้ ฉะนั้นการที่ลูกเรียงพี่เรียงน้องแต่งงานกัน บุตรที่เกิดมา
น่าจะมีลักษณะเหมือนกับบุตรที่เกิดจากสามีภรรยาทั่ว ๆ ไป

10. บิดาที่ตาบอดสี บุตรที่เกิดมาจะตาบอดสีไปด้วย (ถูก)

10) _____

11. ผู้ชายที่ชอบทำตัวเป็นผู้หญิง เมื่อแต่งงานแล้วไม่สามารถจะมีบุตรได้ (ผิด)

11) คนที่เป็นกระเทยหรือผู้ชายที่ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิง หรือที่เรียกว่า
ลักเพศ นั้น เป็นพวกที่มีจิตใจหรือความรู้สึกทางเพศผิดปกติ ชอบ
ประกอบกามวิถดารกับเพศชายด้วยกัน แต่เนื่องจากบุคคลพวกนี้มีอวัยวะ
เพศเหมือนผู้ชายทั่ว ๆ ไป ดังนั้นเมื่อสมสู่หรือร่วมประเวณีกับผู้หญิง จึง
สามารถทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้หรือมีบุตรได้

12. เมื่ออย่างเข้าสู่วัยรุ่น เด็กหญิงจะมีอาการขยายตัวของตะโพก (ถูก)

12) _____

13. พวกที่ "เล่นเพื่อน" ไม่สามารถแต่งงานกับเพศตรงกันข้ามได้ตามปกติ (ผิด)

13) พวก "เล่นเพื่อน" สามารถแต่งงานกับเพศตรงกันข้ามได้ตามปกติเช่นเดียวกับ
กับพวกผู้ชายที่ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิง เพราะพวกนี้ก็มีอวัยวะเพศเหมือนผู้ชายทั่ว ๆ ไป

14. ตัวที่ถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ คือ โครโมโซม (ถูก)
14) _____
15. การป้องกันการตั้งครรภ์ในหญิงมี 3 อย่าง คือ การใช้ห่วงอนามัย การทำหมัน และการกินยา (ผิด)
15) การป้องกันการตั้งครรภ์ในหญิงมี 4 อย่าง คือ การใช้ห่วงอนามัย การทำหมัน การกินยาและการฉีดยา
16. การป้องกันการมีบุตรในชายก็ทำได้วิธีเดียวกับกับหญิง (ผิด)
16) การป้องกันการมีบุตรในชายนั้นจะใช้ห่วงอนามัยไม่ได้
17. ร่างกายของเด็กหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของวัยรุ่นเมื่ออายุ 12 ปี (ถูก)
17) _____
18. สัญญลักษณะที่เห็นไ้ชัดของเด็กชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น คือ การงอกของเคราและขนตามร่างกายทั่ว ๆ ไป (ถูก)
18) _____
19. ทารกที่อยู่ในครรภ์จะเป็นหญิงหรือชายขึ้นอยู่กับโครโมโซมและเซลล์หญิงหรือไข่ของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียว (ผิด)
19) ทารกที่อยู่ในครรภ์จะเป็นหญิงหรือชายขึ้นอยู่กับโครโมโซมหรือสเปอิร์มของเพศชายฝ่ายเดียว
20. วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ดีที่สุด คือ การผ่าตัดทำหมัน (ถูก)
20) _____
21. สเปอิร์มของเพศชายจะเดินทางกินเวลาถึง 7 วันเพื่อเข้าไปฝังตัวอยู่ในมดลูก (ถูก)
21) _____

22. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ป็นอันตราย (ผิด)
- 22) การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายความเครียดทางอารมณ์ที่วิธีหนึ่ง ถ้าไม่ทำให้มากเกินไปมักจะไม่ทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด บางคนทำแล้วเกิดจิตใจไม่ปกติเป็นเพราะคิดว่าคนทำนั้นผิด แต่ก็บอกทำไม่ได้เพราะธรรมชาติเรียกร้อง เลยกลายเป็นคนมีปมค้อย ทำให้เกิดความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา แต่ถ่าได้รับการชี้แจงให้เข้าใจถูกต้องแล้ว อาการนั้นก็หายไป
23. ผู้หญิงควรสวมกางเกงในที่ป็นผ้าในลอนเพื่อช่วยให้เหมือและกลิ่นระเหยไค้เร็ว (ผิด)
- 23) ผ้าที่ทำให้เกิดการระเหยไค้คั้นนั้นป็นจำพวกผ้าฝ้ายเนือบาง
24. การผาคัดค้ทำหมัน มีผลกระทบทกระเทือนตอสุขภาพของผูกระทำ (ผิด)
- 24) การผาคัดค้ทำหมัน ไม่มีผลกระทบทกระเทือนตอสุขภาพแต่อย่างใด ผูที่มีอาการทาง ๆ ภายหลังกการผาคัดค้ นั้น พบว่ามีสาเหตุมาจาก "อุปทาน" เพราะไค้ยีนขาวลือและตนเองไม่เข้าใจแจ่มแจ้งถึงวิธีการผาคัด จาก การวิจัยทางการแพทยพบว่าอาการทางประสาทรหรือจิตใจที่เกิดจาก "อุปทาน" นั้นมักป็นแกผูที่มีการศึกษาต่ำ
25. ไค้ทัวไปสตรี จะมีประจำค้เดือนครั้งหนึ่งประมาณ 3 - 7 วัน (ถูก)
- 25) _____
26. ไค้ที่ถูกผสมแล้วจะฝังตัวอยู่ในเยื่อภายในมคลูกและคอย ๆ เจริญเติบโตขึ้นเมื่อครบก้าหนดคคลอกออกมาป็นทารก (ถูก)
- 26) _____
27. เด็กชายนิยมทำกการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมากกว่าเด็กหญิง (ถูก)
- 27) _____
28. เพศหญิงที่นิยมกการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมีจำนวนน้อย (ถูก)
- 28) _____

29. น้ำอสุจิมิในเพศชายเท่านั้น

(ถูก)

29) _____

30. เด็กหญิงจะเริ่มมีประจำเดือนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

(ถูก)

30) _____

31. รักรวมเพศหรือ ไฮโมเซ็กชวล หมายถึงความผิดปกติทางเพศเกี่ยวข้องกับเฉพาะทางสรีรวิทยา

(ผิด)

31) รักรวมเพศ หรือ ไฮโมเซ็กชวล หมายถึงความผิดปกติทางเพศที่เกี่ยวข้องกันทางสรีรวิทยาและทางจิตใจ

32. ผู้หญิงที่ใช้ส้วมร่วมกับผู้ชายจะตั้งครรภ์ได้

(ผิด)

32) ได้กล่าวมาแล้วว่าการตั้งครรภ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ดังนั้นการใช้ส้วมร่วมกับผู้ชายจึงไม่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ ถึงแม้จะเอดูมีเซลล์เพศชายติดอยู่ในบริเวณส้วมบ้าง แต่เซลล์นี้จะตายเร็วมากเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และยิ่งกว่านั้นเซลล์นี้ไม่มีหนทางที่จะเข้าไปในโพรงมดลูกของผู้หญิงได้อีกด้วย

33. ทอรังไข่ของเพศหญิงมี 2 ท่อ

(ถูก)

33) _____

34. ความวิชาชีวะวิทยา ทารกที่อยู่ในครรภ์จะเป็นหญิงหรือชายขึ้นอยู่กับโครโมโซมหรือ สเปอรัมเพศชายฝ่ายเดียว

(ถูก)

34) _____

35. การทำความสะอาดอวัยวะเพศชายนั้นควรล้างด้วยสบู่

(ผิด)

35) การทำความสะอาดอวัยวะเพศชายนั้นล้างด้วยสบู่และน้ำก็เพียงพอแล้ว

36. ชายที่ถูกตัดท่อทางเดินของอสุจิไม่สามารถจะให้กำเนิดบุตรได้

(ถูก)

36) _____

37. ร่างกายของเด็กชายจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของวัยรุ่นเมื่ออายุ 12 ปี (ผิด)
- 37) ร่างกายของเด็กชายจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของวัยรุ่นเมื่ออายุ 14 ขวบ
38. ผู้ชายที่เป็นกามโรค ห้ามกินปลากะเบน เพราะจะทำให้โรคกำเริบ (ผิด)
- 38) ปลากะเบน เป็นอาหารของมนุษย์ ไม่ใช่เป็นสาเหตุโดยตรง (exciting cause) หรือสาเหตุช่วย (predisposing cause) ให้เกิดกามโรคเลย กามโรคทุกชนิดเกิดจากการติดเชื้อเฉพาะโรค อาจจะกำเริบหรือไม่ อยู่ที่ความรุนแรงของโรคและความต่อต้านของผู้ได้รับเชื้อ ไม่เคยปรากฏว่าอาหารก้างกลาวทำให้ความต้านทานโรคต่ำลงเลย อาจมีบางคนที่แพ้เมื่อกินเข้าไปขณะเป็นกามโรคอยู่ ก็เกิดอาการแพ้อาหารขึ้น (allergic reaction) เลยเข้าใจว่ากามโรคกำเริบ ดังนั้นปลากะเบนนั้นจึงไม่ใช่ของแสลงอย่างที่เข้าใจกัน
39. การสวมกางเกงใน ที่ไม่ทำให้เหงื่อระเหยได้ดี มักพบว่าเกิดโรคเชื้อราในบริเวณอวัยวะเพศ (ถูก)
- 39) _____
40. ปกติเซลล์เพชฌัญหึงหรือไซทัสเปอร์ม จะผสมกันในมดลูกเสมอ (ผิด)
- 40) ปกติเซลล์เพชฌัญหึงกับสเปิร์มจะผสมกันในท่อนำไข่
41. การป้องกันการตั้งครรภ์ทำได้ทั้งชายและหญิง (ถูก)
- 41) _____
42. ประจำเดือน คือ โลหิตที่ไหลออกมาทางช่องคลอดทุก ๆ เดือน (ถูก)
- 42) _____

43. ผู้ชายที่มีสิ่วมาก แสดงว่ามีความรู้สึกทางเพศสูง (ผิด)
- 43) สิ่วเกิดจากคอมน้ำมันที่ผิวหนังมากผิดปกติ และได้รับเชื้อโรคเข้าไปด้วย จึงทำให้คอมไขมันนั้นอักเสบเกิดสิ่วขึ้น สิ่วมักเป็นมากกับวัยรุ่นเพราะ เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายต้องทำงานเพิ่ม มากขึ้น และมีเหงื่อไคลมากขึ้น สำหรับความรู้สึกทางเพศนั้นส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับจิตใจและอารมณ์ ดังนั้น การเป็นสิ่วจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ความรู้สึกทางเพศหรือกามารมณ์แต่อย่างใด
44. ความรู้สึกทางกามารมณ์เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ (ถูก)
- 44) _____
45. ปกติผู้ชายก็มีประจำเดือนเช่นเดียวกับเพศหญิง (ผิด)
- 45) ผู้ชายไม่มีประจำเดือน
46. ในระยะมีประจำเดือน เวลาทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ควรล้างในช่องคลอด ควบ (ผิด)
- 46) ในระยะมีประจำเดือน เวลาทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ ควรล้าง แต่เพียงภายนอกก็เพียงพอ
47. ทารกที่คลอดยากและสองถูกกระทบกระเทือนเวลาคลอด เมื่อโตขึ้นมักจะเป็นคน ไมฉลาด (ถูก)
- 47) _____
48. เด็กชายจะมีเสียงแตกเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น (ถูก)
- 48) _____
49. ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจะได้รับอาหารจากม่านรกตามสะดวกของทารก (ถูก)
- 49) _____
50. คนเรามีความรู้สึกทางเพศมาตั้งแต่เกิด (ถูก)
- 50) _____

51. ขณะที่หญิงตั้งครรภ์ ประจำเดือนก็จะมาตามปกติ (ผิด)

51) ผู้หญิงที่มีสามีแล้ว เมื่อประจำเดือนไม่มาตามปกติ คือ ขาดหายไปจากเวลาที่เคยมีประจำเดือน แสดงว่าหญิงนั้นตั้งครรภ์ เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จึงไม่มีประจำเดือน

52. ผู้ชายขณะนอนหลับแล้วมีน้ำอสุจิเคลื่อนออกมาทางอวัยวะเพศสืบพันธุ์ แสดงว่าร่างกายไม่ปกติ (ผิด)

52) การที่น้ำอสุจิ หรือ cell เพศ (sperm) เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของผู้ชายเริ่มตั้งแต่วัยวัยรุ่น ซึ่งแสดงว่าชายนั้นมีร่างกายพร้อมที่จะให้กำเนิดทารกได้ เช่นเดียวกับหญิงที่มีประจำเดือนเหมือนกัน เมื่อมีน้ำอสุจิกำลังคั่งมากก็อาจจะเคลื่อนออกมาได้ น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาทางอวัยวะเพศขณะนอนหลับนั้น เป็นวิธีผ่อนคลายความตึงเครียดทางเพศ หรือการปลดปล่อยตามธรรมชาติวิธีหนึ่ง ดังนั้นการที่มีน้ำอสุจิเคลื่อนออกมาขณะนอนหลับ จึงไม่เป็นอาการผิดปกติแต่อย่างใด

53. ถ้าบิดาเป็นโรคเรื้อน บุตรที่เกิดมาจะเป็นโรคเรื้อนตามบิดาคำว่า (ผิด)

53) ถ้าบิดาเป็นโรคเรื้อน บุตรที่เกิดมาจะไม่เป็นโรคเรื้อนตามบิดา เพราะเชื้อโรคเรื้อนไม่สามารถจะผ่านรกเข้าไปสู่ทารกในครรภ์ได้ ดังนั้นการที่พ่อ-แม่เป็นโรคเรื้อน บุตรที่เกิดมาจึงไม่มีโอกาสได้รับเชื้อนี้ นอกเสียจากติดเชื้อโรคเอาเมื่อคลอดออกมาแล้วโดยการสัมผัสหรือการคลุกคลีกับพ่อหรือแม่ที่เป็นโรคเรื้อนนั่น ถ้าหากแยกทารกออกไปทันทีหลังคลอด เด็กก็จะไม่มีโอกาสเป็นโรคได้เลย

54. น้ำอสุจิของเพศชายได้เข้าไปผสมกับไข่ของเพศหญิง ก็จะทำให้เกิดการปฏิสนธิขึ้น (ถูก)

54) _____

55. หญิงสาวที่เชื่อพรหมจารีวัยซ้าค แสดงว่าผ่านการสมสู่หรือร่วมประเวณีกับผู้ชายมาแล้วและถือว่าเป็นหญิงสาวที่ไม่บริสุทธิ์ (ผิด)

55) นอกจากการสมสู่หรือการร่วมประเวณีแล้ว เชื่อพรหมจารีวัยซ้าคอาจขาดได้หลายสาเหตุอื่น ๆ เช่น ซ้ำจกรยาน ซ้ำมา เล่นกีฬาต่าง ๆ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง การถูกแพทย์ตรวจภายใน (ซึ่งมีความจำเป็นในการวินิจฉัยโรคบางชนิดของสตรี) เป็นต้น และนอกจากนี้ผู้หญิงบางคนอาจไม่มีเชื่อพรหมจารีวัยซ้าคมาตั้งแต่เด็ก ๆ ก็เป็นได้ ดังนั้นหญิงสาวที่เชื่อพรหมจารีวัยซ้าคจึงไม่ควรถือว่าเป็นการสมสู่หรือการร่วมประเวณีมาแล้ว และเป็นหญิงสาวที่ไม่บริสุทธิ์เสมอไป

56. การทำความสะอาดอวัยวะเพศของชาย ควรทำความสะอาดเพียงด้านนอกก็เพียงพอ (ผิด)

56) การทำความสะอาดอวัยวะเพศของชายนั้นต้องทำความสะอาดทั้งด้านนอกและด้านในจึงจะเป็นการเพียงพอ

57. ถ้าบิดาเป็นคนเจ้าชู้ บุตรชายที่เกิดมาก็มักจะเป็นคนเจ้าชู้เหมือนบิดาคด้วย (ผิด)

57) ความเจ้าชู้ของแต่ละคนไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ แต่เกิดจากตัวบุคคลเองและสิ่งแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่

58. เซลหรือสเปอรัม ผลิตจากทอมอดิตะและขับออกมาทางหลอดปัสสาวะ (ถูก)

58) _____

59. การไปเที่ยวสำส่อนกับหญิงโสเภณีเท่านั้นที่จะทำให้เป็นกามโรคได้ (ผิด)

59) กามโรคนอกจากจะติดต่อกันได้โดยการสมสู่หรือการร่วมประเวณีแล้ว ยังอาจติดต่อกันได้โดยทางอื่น ๆ อีก เช่น การใช้เสื่อผ้าและเครื่องนุ่งห่มรวมกันกับผู้ป่วย การคั้นน้ำแก้วเดียวกัน เหล่านี้เป็นต้น ย่อมเป็นเหตุให้ติดเชื่อกามโรคได้ทั้งนั้น นอกจากนี้กามโรคบางชนิดยังติดต่อกันได้โดยทางกรรมพันธุ์อีกด้วย

60. ตามปกติทารกจะอยู่ในครรภ์ของมารดาอย่างน้อย 8 เดือน เมื่อคลอดแล้วจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ (ถูก)

60) _____

(เฉลยคำถามนี้ได้ศึกษาจากวิทยานิพนธ์ ของ อตุลศักดิ์ วงศ์โกมลเชษฐ
"ความเชื่อและความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3"
2508 และ จากหนังสือ เพศศึกษาและปรัชญา)



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ค.

แสดงคำร้อยละที่นัก เรียนชายและหญิงตอบได้ในแต่ละข้อ และ
แสดงผลของความเห็นในเรื่องแบบสอบถามที่สร้างขึ้น .

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 6 แสดงถึงคำร้อยละที่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ตอบได้ในแต่ละข้อ

ข้อ	คำถาม	ชาย	หญิง
1.	เซลล์สืบเซลล์ประกอบด้วยโครโมโซม 22 คู่	50	76
2.	ถ้ามารดาเป็นไวรัสโรค บุตรที่เกิดมาจะเป็นไวรัสโรคด้วย	66	49
3.	ผู้หญิงควรล้างอวัยวะสืบพันธุ์ทุกครั้งหลังการถ่ายปัสสาวะ	75	96
4.	เมื่อย่างเข้าสู่วัย 10 ขวบ เด็กหญิงจะเริ่มมีการขยายตัวของเต้านม	79	83
5.	เมื่อมารดาเป็นโรคซิฟิลิสตั้งครรถ์ ทารกที่อยู่ในครรภ์จะติดโรคได้	92	90
6.	การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อย ๆ จะทำให้เกิดโรคจิตและโรคประสาทได้	39	20
7.	การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมีเฉพาะในวัยรุ่นเท่านั้น	85	88
8.	ขณะที่ภรรยาตั้งครรถ์มีอาการแพทอง ผู้ชายที่เป็นสามีจะมีอาการแพ้ด้วยสาเหตุเดียวกัน	91	80
9.	หญิงที่แต่งงานกับชายที่เป็นญาติสนิทเช่น ลูกเรียงพี่เรียงน้อง บุตรที่เกิดมามักจะเป็นคนโง่	50	61
10.	บิดาที่ตาบอดสี บุตรที่เกิดมาจะตาบอดสีไปด้วย	78	62
11.	ผู้ชายที่ชอบทำตัวเป็นผู้หญิงเมื่อแต่งงานแล้วไม่สามารถจะมีบุตรได้	85	88
12.	เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นเด็กหญิงจะมีอาการขยายตัวของตะโพก	83	97
13.	พวกที่ "เล่นเพื่อน" ไม่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้ามได้ตามปกติ	66	66
14.	ตัวที่ถ่ายทอดลักษณะในทางกรรมพันธุ์ คือ โครโมโซม	60	54
15.	การป้องกันการตั้งครรถ์การมีบุตรในหญิงมี 3 อย่าง คือ การใช้ห่วงอนามัย การทำหมัน และการกินยา	17	15

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ข้อ	คำถาม	ชาย	หญิง
16.	การป้องกันการมีบุตรในชายก็ทำได้วิธีเดียวกันกับหญิง	68	51
17.	ร่างกายของเด็กหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของวัยรุ่นเมื่ออายุ 12 ปี	92	92
18.	สัญญาณที่เห็นได้ชัดของเด็กชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นคือ การงอกของเคราและขนตามร่างกายทั่ว ๆ ไป	92	80
19.	ทารกที่อยู่ในครรภ์จะเป็นหญิงหรือชายขึ้นอยู่กับโครโมโซมและเซลล์หญิงหรือไข่ของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียว	90	83
20.	วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ที่ดีที่สุด คือ การผ่าตัดทำหมัน	90	88
21.	สเปิร์มของเพศชายจะเดินทางกินเวลาถึง 7 วัน เพื่อเข้าไปฝังตัวอยู่ในมดลูก	33	47
22.	ทศวรรษเรีจความใคร่ควยตนเองเป็นสิ่งที่เป็นอันตราย	73	52
23.	ผู้หญิงควรสวมกางเกงในที่เป็นผ้าในลอนเพื่อช่วยให้เหงื่อและกลิ่นระเหยไ้เร็ว	31	34
24.	การผ่าตัดทำหมัน มีผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพของผู้กระทำ	59	74
25.	โดยทั่วไปสตรีจะมีประจำเดือนครั้งหนึ่งประมาณ 3 - 7 วัน	76	98
26.	ไซ้ที่ถูกผสมแล้วจะฝังตัวในเยื่อภายในมดลูกและคอย ๆ เจริญเติบโตขึ้นเมื่อครบกำหนดจะคลอดออกมาเป็นทารก	95	98
27.	เด็กชายนิยมทำการสำเร็จความใคร่ควยตนเองมากกว่าเด็กหญิง	76	69
28.	เพศหญิงที่นิยมการสำเร็จความใคร่ควยตนเองมีจำนวนน้อย	58	57
29.	น้ำอสุจิมึ้นในเพศชายเท่านั้น	64	88
30.	เด็กหญิงจะเริ่มมีประจำเดือนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น	96	97

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ข้อ	คำถาม	ชาย	หญิง
31.	รักรวมเพศหรือไฮโมเซกซวล หมายถึงความผิดปกติทางเพศเกี่ยวข้องกับเฉพาะทางสรีรวิทยา	58	45
32.	ผู้หญิงที่ใช้ส่วมร่วมกับผู้ชายจะตั้งครรภ์ได้	74	66
33.	ทอริงไซของเพศหญิงมี 2 ทอ	66	77
34.	คามวิชาชีววิทยาทารกที่อยู่ในครรภ์จะเป็นหญิงหรือชายขึ้นอยู่กับโครโมโซมหรือสเปอิร์มของเพศชายฝ่ายเดียว	36	43
35.	การทำความสะอาดอวัยวะเพศชายนั้นควรล้างด้วยน้ำสบู่	72	61
36.	ชายที่ถูกตัดท่อนทางเดินของอสุจิไม่สามารถจะให้กำเนิดบุตรได้	89	93
37.	ร่างกายของเด็กชายจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของวัยรุ่นเมื่ออายุ 12 ปี	35	44
38.	ผู้ชายที่เป็นกามโรคห้ามกินปลากระเบน เพราะจะทำให้โรคกำเริบ	53	46
39.	การสวมกางเกงในที่ไม่ให้แห้งอระเหยไค้ มักพบว่าเกิดโรคเชื้อราในบริเวณอวัยวะเพศ	89	85
40.	ปกติเซลล์เพศหญิงหรือไข่กับสเปอิร์มจะผสมกันในมดลูกเสมอ	26	26
41.	การป้องกันการตั้งครรภ์ทำได้ทั้งชายและหญิง	97	97
42.	ประจำเดือนคือ โลหิตที่ไหลออกมาทางช่องคลอดทุก ๆ เดือน	80	89
43.	ผู้ชายที่มีลิ้มมาก แสดงว่ามีความรู้สึกทางเพศสูง	88	79
44.	ความรู้สึกทางกามารมณ์เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์	99	99
45.	ปกติผู้ชายก็มีประจำเดือนเช่นเดียวกับเพศหญิง	94	78
46.	ในระยะมีประจำเดือน เวลาทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ควรล้างในช่องคลอดด้วย	20	66

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ข้อ	คำถาม	ชาย	หญิง
47.	ทารกที่คลอดยากและสมองถูกกระทบกระเทือนเวลาคคลอด เมื่อโตขึ้นมักจะเป็นคนไม่ฉลาด	57	78
48.	เด็กชายจะมีเสียงแตกเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น	99	100
49.	ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจะได้รับอาหารจากมารดาผ่านสะดือของทารก	98	93
50.	คนเรามีความรู้สึก "ทางเพศ" มาตั้งแต่เกิด	32	67
51.	ขณะที่หญิงตั้งครรภ์ประจำเดือนก็จะมาตามปกติ	88	96
52.	ผู้ชายขณะที่นอนหลับแล้วมีน้ำอสุจิจนเคลื่อนออกมาทางอวัยวะสืบพันธุ์ แสดงว่าร่างกายไม่ปกติ	88	63
53.	ถ้าบิดาเป็นโรคเรื้อนบุตรที่เกิดมาจะเป็นโรคเรื้อนตามบิดาค่าย	49	36
54.	น้ำอสุจิของเพศชายได้เข้าไปผสมกับไข่ของเพศหญิง ก็จะทำให้เกิดการปฏิสนธิขึ้น	99	94
55.	หญิงสาวที่เยื่อพรหมจารีขาด แสดงว่าผ่านการสมสู่หรือร่วมประเวณีกับผู้ชายมาแล้วและถือว่าเป็นหญิงสาวที่ไม่มีบริสุทธิ์	65	67
56.	การทำความสะอาดอวัยวะเพศของชายควรทำความสะอาดเพียงภายนอกก็เพียงพอ	71	55
57.	ถ้าบิดาเป็นคนเจ้าชู้บุตรชายที่เกิดมาก็มักจะเป็นคนเจ้าชู้เหมือนบิดาค่าย	74	70
58.	เซลหรือสเปิร์ม ผลิตจากท่อมอัณฑะและขับออกมาทางหลอดปัสสาวะ	83	63
59.	การไปเที่ยวสำส่อนกับหญิงโสเภณีเท่านั้นที่จะทำให้เป็นกามโรคได้	76	55
60.	ความปกติทารกจะอยู่ในครรภ์ของมารดาอย่างน้อย 8 เดือน เมื่อคลอดแล้วจึงจะมีชีวิตอยู่ได้	61	59

ตารางที่ 7 แสดงผลของความเห็นในเรื่องแบบสอบถามที่สร้างขึ้น¹

อาชีพ	จำนวนคน	ใช้ได้	ต้องปรับปรุงบางตอน	ใช้ไม่ได้
นายแพทย์	8	7	1	-
พยาบาล	10	10	-	-
ผู้ทรงคุณวุฒิ			-	-
ทางคานส์ศึกษา	2	1	1	-
คิดเป็นร้อยละ		90	10	-

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹Robert Ebel, Measuring Educational Achievement (New Delhi: Pretice-Hall of India Private Ltd., 1966).

ตารางที่ 8 แสดงการรายละเอียดของความเห็นของนายแพทย์ พยาบาล และผู้ทรง
คุณวุฒิทางก้านสุขภาพ ในเรื่องแบบสอบถามที่สร้างขึ้น

คำถาม	ใช่ได้	ควรแก้ไข
1. เซลล์ปฏิสนธิประกอบด้วยโครโมโซม 22 คู่	100	-
2. ถ้ามารดาเป็นวัณโรค บุตรที่เกิดมาจะเป็นวัณโรคด้วย	100	-
3. ผู้หญิงควรรักษาด้วยวิธีสืบพันธุ์ทุกครั้งหลังการถ่ายปัสสาวะ	100	-
4. เมื่อย่างเข้าสู่วัย 10 ขวบ เด็กหญิงจะเริ่มมีการขยายตัวของเต้านม	100	-
5. เมื่อมารดาเป็นโรคซิฟิลิสตั้งครรภ์ ทารกที่อยู่ในครรภ์จะติดโรคได้	100	-
6. การสำเร็จความใคร่บ่อย ๆ จะทำให้เกิดโรคจิตและโรคประสาทได้	90	10
7. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมีเฉพาะในวัยรุ่นเท่านั้น	100	-
8. ขณะที่ภรรยาตั้งครรภ์มีอาการแพทอง ผู้ชายที่เป็นสามีจะมีอาการแพควยสาเหตุเดียวกัน	100	-
9. หญิงที่แต่งงานกับชายที่เป็นญาติสนิท เช่น ลูกเรียงพี่เรียงน้อง บุตรที่เกิดมามักจะเป็นคนโง่	100	-
10. บิดาที่ตาบอดสี บุตรที่เกิดมาจะตาบอดสีไปด้วย	100	-
11. ผู้ชายที่ชอบทำตัว เป็นผู้หญิง เมื่อแต่งงานแล้วไม่สามารถจะมีบุตรได้	100	-
12. เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น เด็กหญิงจะมีอาการขยายตัวของตะโพก	100	-
13. พวกที่ "เล่นเพื่อน" ไม่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้ามได้ตามปกติ	100	-
14. ตัวที่ถ่ายหอคลลักษณะในทางกรรมพันธุ์ คือ โครโมโซม	100	-

ตารางที่ 8 (ต่อ)

คำถาม	ใช่ได้	ควรแก้ไข
15. การป้องกันการตั้งครรภ์การมีบุตรในหญิงมี 3 อย่าง คือ การใช้ห่วงอนามัย การทำหมัน และการกินยา	100	-
16. การป้องกันการมีบุตรในชายก็ทำได้วิธีเดียวกันกับหญิง	100	-
17. ร่างกายของเด็กหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของวัยรุ่นเมื่ออายุ 12 ปี	100	-
18. สัญลักษณ์ที่เห็นโคซซัคของเด็กชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น คือ การงอกของเคราและขนตามร่างกายทั่ว ๆ ไป	100	-
19. ทารกที่อยู่ในครรภ์จะเป็นหญิงหรือชายขึ้นอยู่กับโครโมโซมและเซลล์เพศหญิงหรือไข่ของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียว	100	-
20. วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ที่ดีที่สุดคือ การผ่าตัดทำหมัน	100	-
21. สเปิร์มของเพศชายจะเดินทางกินเวลาถึง 7 วัน เพื่อเข้าไปฝังตัวอยู่ในมดลูก	100	-
22. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ เป็นอันตราย	100	-
23. ผู้หญิงควรสวมกางเกงในที่ เป็นผ้าในร้อนเพื่อช่วยให้แห้ง และกลิ่นระเหยได้เร็ว	100	-
24. การผ่าตัดทำหมันมีผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพของผู้กระทำ	100	-
25. โดยทั่วไปสตรีจะมีประจำเดือนครั้งหนึ่งประมาณ 3-7 วัน	100	-
26. ไข่ที่ตกผสมแล้วจะฝังตัวในเยื่อภายในมดลูกและค่อย ๆ เจริญเติบโตขึ้น เมื่อครบกำหนดจะคลอดออกมาเป็นทารก	100	-
27. เด็กชายนิยมทำการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมากกว่าเด็กหญิง	100	-

ตารางที่ 8 (ต่อ)

คำถาม	ใช่ได้	ควรแก้ไข
28. เพศหญิงที่นิยมการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมีจำนวนน้อย	100	-
29. น้ำอสุจิมีในเพศชายเท่านั้น	100	-
30. เด็กหญิงจะเริ่มมีประจำเดือนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น	100	-
31. รักร่วมเพศหรือไฮโมเซกซวล หมายถึงความผิดปกติทางเพศ เพศเกี่ยวของเฉพาะทางสรีรวิทยา	95	5
32. ผู้หญิงที่ใช้ส่วมร่วมกับผู้ชายจะตั้งครรภ์ได้	100	-
33. ทอรังไข่ของเพศหญิงมี 2 ท่อ	100	-
34. ความวิชาชีววิทยาทารกที่อยู่ในครรภ์จะเป็นหญิงหรือชายขึ้นอยู่กับโครโมโซมหรือสเปิร์มของเพศชายฝ่ายเดียว	100	-
35. การทำความสะอาดอวัยวะเพศชายนั้นควรล้างด้วยน้ำสบู่	100	-
36. ชายที่ถูกตัดท่อทางเดินของอสุจิไม่สามารถจะให้กำเนิดบุตรได้	100	-
37. ร่างกายของเด็กชายจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของวัยรุ่นเมื่ออายุ 12 ปี	100	-
38. ผู้ชายที่เป็นกามโรค ห้ามกินปลากระเบน เพราะจะทำให้โรคกำเริบ	100	-
39. การสวมกางเกงในที่ไม่ให้แห้งอระเหยได้คือ มักพบว่าเกิดโรคเชื้อราในบริเวณอวัยวะเพศ	100	-
40. ปกติเซลล์เพศหญิงหรือไข่กับสเปิร์มจะผสมกันในมดลูกเสมอ	100	-
41. การป้องกันการตั้งครรภ์ทำได้ทั้งชายและหญิง	100	-
42. ประจำเดือนคือ โลหิตที่ไหลออกมาทางช่องคลอดทุก ๆ เดือน	100	-
43. ผู้ชายที่มีสีผิวมาก แสดงว่ามีความรู้สึกทางเพศสูง	100	-

ตารางที่ 8 (ต่อ)

คำถาม	ใช่ได้	ควรแก้ไข
44. ความรู้สึกทางกามารมณ์เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์	100	-
45. ปกติผู้ชายก็มีประจำเดือนเช่นเดียวกับเพศหญิง	100	-
46. ในระยะมีประจำเดือน เวลาทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ ควรล้างในช่องคลอดด้วย	100	-
47. ทารกที่คลอดยากและสมองถูกกระทบกระเทือนเวลาคคลอด เมื่อโตขึ้นมักจะเป็นคนไม่ฉลาด	100	-
48. เด็กชายจะมีเสียงแตกเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น	100	-
49. ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจะได้รับอาหารจากมารดาผ่านสะดือของทารก	100	-
50. คนเรามีความรู้สึกทางเพศมาตั้งแต่เกิด	95	5
51. ขณะที่หญิงตั้งครรภ์ประจำเดือนก็จะมาตามปกติ	100	-
52. ผู้ชายขณะที่นอนหลับแล้วมีน้ำอสุจิเคลื่อนออกมาทางอวัยวะสืบพันธุ์แสดงว่าร่างกายไม่ปรกติ	100	-
53. ถ้าบิดาเป็นโรคเรื้อนบุตรที่เกิดมาจะเป็นโรคเรื้อนตามบิดาคด้วย	100	-
54. น้ำอสุจิของเพศชายได้เข้าไปผสมกับไข่ของเพศหญิง ก็จะทำให้เกิดการปฏิสนธิขึ้น	100	-
55. หญิงสาวที่เยื่อพรหมจารีขาด แสดงว่าผ่านการสัมผัสหรือร่วมประเวณีกับผู้ชายมาแล้ว และถือว่าเป็นหญิงสาวที่ไม่บริสุทธิ์	100	-
56. การทำความสะอาดอวัยวะของชายควรทำความสะอาดเพียงภายนอกก็เพียงพอ	100	-

ตารางที่ 8 (ต่อ)

คำถาม	ใช่ได้	ควรแก้ไข
57. ถ้าบิดาเป็นคุณเจ้าชู้บุกรขายที่เกิ่กมากก็มักจะเป็นคนเจ้าชู้เหมือนบิดากว่	100	-
58. เซลล์หรือสเปอ์มผลิตจากท่อมอันตะและขับออกมาทางหลอดมีสสาวะ	100	-
59. การไปเที่ยวสำสอนกับหญิงโสเภณีเท่านั้นที่จะทำให้เป็นกามโรคได้	100	-
60. ความปกติหารกจะอยู่ในครรภ์ของมารดาอย่างน้อย 8 เดือนเมื่อคลอดแล้วจึงจะมีชีวิตอยู่ได้	100	-

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติการศึกษา .

นางดวงจิต ชูพันธุ์ ได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2511 เข้ารับราชการในกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2511 ในตำแหน่งครูตรี โรงเรียนวัดหนองจอก อำเภอนองจอก กรุงเทพฯ ต่อมาในปี 2513 ได้ย้ายจากโรงเรียนวัดหนองจอก มาดำรงตำแหน่งครูโท โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ

เข้าเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในแผนกจิตวิทยา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2514

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโท โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย