


การอุบัติของพยาบาล เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วย



นางสาวอัจฉรา พล่อริจิตร

ศูนย์วิทยาการ
007618
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาคุณภาพมาตรฐานชาติ

ภาควิชาพยาบาลศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๕

ISBN 974-561-431-9

NURSES' INFERENCES OF THE PATIENT'S PAIN

Miss Archara Lovichitra

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements

for the Degree of Master of Education

Department of Nursing Education

Graduate School

Chulalongkorn University

1982

หัวข้อวิท伽นิพันธ์ การอนุญาตของพยานาลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วย

ໄກປ ນາງສາວຍົຈອຣາ ກລ໌ອວິຈິຕຣ

การวิชา พยานาลศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม โภทกานนท์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้มีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

Woolly worn

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุประดิษฐ์ บุนนาค)

(ຮອງກາສຄຣາຈາຮຍ໌ ປ.ຊ.ສູປະຕິພິບ ບຸນນາມ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 ประทานกรรมการ

(ដៃខ្លួនឈាមសាសនាទរាជការប៊ូ សមគិត ក្រសួងការពីរាជ្យ)

.....Gov. S......กรรมการ

(ຮອງຄາສຕຣາຈາຍົກ່ໄປ ສຸຂສວັນດີ ແລະ ອຸທະຍາ)

2. ~~กิจกรรม~~ กิจกรรม

(ผู้ร่วมศึกษาจารย์ประนอม โอทกานท์)

ສຶກສືຖານຸອອນໄລນ໌ ຕະຫຼາມວິທະຍາລີ ຈຸພາລົງກຣົມທາວິທະຍາລີ

ผู้อธิการที่วิทยาลัยพะนัง	การอนุมานของพยาบาล เกี่ยวกับความ เจ็บป่วยของผู้ป่วย
ชื่อผู้สืบทอด	นางสาวอัจฉรา หล่อวิจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ใจอกันนท์
ภาควิชา	พยาบาลศึกษา
ปีการศึกษา	๒๕๖๘



บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการอนุมานของพยาบาล เกี่ยวกับความ เจ็บป่วยของผู้ป่วย โดยเปรียบเทียบการอนุมานของพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดส่วนกลาง กับพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดส่วนภูมิภาค การอนุมานของพยาบาลที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน การอนุมานของพยาบาลที่ให้แก่ผู้ป่วยที่มี เพศ วัย การศึกษา และฐานะทาง เศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน สาอย่างประชากร เป็นพยาบาลวิชาชพที่ปฏิบัติงานในแผนกอาชญากรรม ศัลยกรรม สุส蒂-นรีเวชกรรม ภูมิร่วม ของโรงพยาบาลรัฐบาลที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลศูนย์ล้านนาภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข การเลือกตัวอย่างประชากรใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายและแบบมีเกณฑ์ได้จำนวน ๑๖๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามประเมินคำจากสถานการณ์ผู้ริจิย สร้างขึ้นเอง และได้นำไปหาความตรงตาม เนื้อหาและหลักของ ใช้ก่อนนำมาใช้ เป็นเครื่องมือสำหรับ การวิจัย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

- พยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดส่วนกลางและพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดส่วนภูมิภาค อนุมานความ เจ็บป่วยของผู้ป่วยรับผู้ใหญ่ เพศหญิง ผู้ป่วยรับผู้ใหญ่ เพศชาย ผู้ป่วยที่มีระดับการศึกษาต่ำ ผู้ป่วยที่มีระดับการศึกษาสูง ผู้ป่วยที่มีฐานะทาง เศรษฐกิจสังคมต่ำ ผู้ป่วยที่มีฐานะทาง เศรษฐกิจสังคม สูง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีเพียงการอนุมานความ เจ็บป่วยที่ให้แก่ผู้ป่วย เด็ก เพศหญิง และการอนุมานที่ให้แก่ผู้ป่วยรับเด็ก เพศชาย ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. พยาบาลที่มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปี และ 3 ปีขึ้นไป อนุಮานความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่มีเพค ระดับอายุ การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไม่สนองสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า พยาบาลที่มีประสบการณ์การทำงานพยาบาลมานาน และพยาบาลที่มีประสบการณ์การทำงานพยาบาลน้อย อนุಮานระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยแตกต่างกัน

3. พยาบาลอนุમานความเจ็บปวดของผู้ป่วยร้ายเด็ก เพศหญิง และผู้ป่วยร้ายเด็ก เพศชาย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่อนุಮานความเจ็บปวดของผู้ป่วยร้ายผู้ใหญ่ เพศหญิงสูงกว่าผู้ป่วยร้ายผู้ใหญ่ เพศชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. พยาบาลอนุಮานความเจ็บปวดของผู้ป่วยร้ายเด็ก เพศหญิง สูงกว่าผู้ป่วยร้ายผู้ใหญ่ เพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอนุಮานความเจ็บปวดของผู้ป่วยร้ายเด็ก เพศชาย สูงกว่าผู้ป่วยร้ายผู้ใหญ่ เพศชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสนองสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า พยาบาลอนุಮานระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยร้ายเด็ก และผู้ป่วยร้ายผู้ใหญ่แตกต่างกัน

5. พยาบาลอนุಮานความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่มีระดับการศึกษาสูง สูงกว่าความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่มีระดับการศึกษาต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสนองสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า พยาบาลอนุಮานระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่มีการศึกษาสูงและผู้ป่วยที่มีการศึกษาต่ำ แตกต่างกัน

6. พยาบาลอนุಮานความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่มีระดับฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูง สูงกว่าผู้ป่วยที่มีระดับฐานะทางเศรษฐกิจสังคมต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสนองสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า พยาบาลอนุಮานระดับ 2 ความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมอุปนิสัยในระดับสูงและผู้ป่วยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมต่ำแตกต่างกัน

Thesis Title : Nurses' Inferences of the Patient's Pain
Name : Miss Archara Lovichitra
Thesis Advisor: Assistant Professor Pranom Othaganont
Department : Nursing Education
Academic Year : 1981

Abstract

The purpose of this research was to study the professional nurses' inferences concerning patient's pain; the study was to compare nurses' inferences concerning patient's pain according to nurses experiences, gender of the patient, age of the patient, education of the patient, and socioeconomic status of the patient.

The samples of this study were 160 professional nurses from Medical, Surgical, Obstetrical-gynaecological, and Pediatrical Departments in Bangkok Metropolis Hospitals and Rural Centre Hospitals selected by Simple Random Sampling and Criterion Sampling Methods. The instrument of this study was a brief vignett along with rating scale questionnaire. The instrument was constructed by researcher and was tested for content validity and has been tryout with 16 professional nurses from Srinakarintra and Khon Kaen Hospital. The findings were as the following:

1. There was no statistically significant difference at the .05 level on the inferences patient's pain between professional nurses in Bangkok Metropolis and in Province for all aspects of the patients except in female child and male child patients that the nurses in Bangkok Metropolis inferred patient's pain greater than nurses in Province.

2. There was no statistically significant difference at the .05 level on the inferences patient's pain between professional nurses with under 3 years and over 3 years of nursing experience for all aspects of the patients. Therefor the hypothesis "There is differences on the inferences of patient's pain between professional nurses with greater and lower of years of nursing experience." was not retained.

3. There was no statistically significant difference at the .05 level on the nurses' inferences for the pain of female child patient and male child patient, but there was statistical significant difference at the .01 level on the nurses' inferences for the pain of female adult patient and male adult patient.

4. There were statistically significant difference at the .01 level on the nurses' inferences for the pain of female child and female adult patients. And also there was statistically significant difference at the .01 level for pain of male child and male adult patients. The hypothesis which state "There is difference on the nurses' inferences for the pain of child patient and adult patient." was retained.

5. There was statistically significant difference at the .01 level on the nurses' inferences for the pain of high educational patient and the pain of low educational patient. The hypothesis which state "There is difference on the nurses' inferences for the pain of high educational patient and the pain of low educational patient." was retained.

6. There was statistically significant difference at the .01 level on the nurses' inferences for the pain of high socioeconomic patient and the pain of low socioeconomic patient. The hypothesis which state "There is difference on the nurses' inferences for the pain of high socioeconomic patient and the pain of low socioeconomic patient." was retained.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมประจำ



การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยอาศัยความช่วยเหลือและความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย ผู้วิจัยได้ขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี่

ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณทุกความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานอุปนายก โภกภานนท์ และรองศาสตราจารย์รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อุดรฯ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์ในทุกขั้นตอนของการวิจัย และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนสามารถดำเนินการวิจัยได้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศน์ ผลพันธุ์ ซึ่งให้แนวความคิด ในการทำวิจัยครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์กัลยา พิษณุศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด รักษาสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธาน รองคณบดี ที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนความการ ทำวิจัยและให้กำลังใจอย่างสุดซึ้ง รองศาสตราจารย์สมพันธ์ พิมลีธีระนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุทธิชา อิบราฮิม ซึ่งได้กรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี คำรงค์หาญวิทย์ ที่ให้กำลังใจและประทานติชมมา


ความเรียบร้อยและความرابรื่นในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ยังประกอบด้วยความ ร่วมมืออันดีจาก อาจารย์อุณ จิรเดชกุล ผู้ให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูล อาจารย์ เรเมวุฒิ นันทศุภารักษ์ อาจารย์อี้้มพร ทองกระจาย อาจารย์อัมภาพร พัววิไล ซึ่งให้ความ ช่วยเหลือในการสร้างเครื่องมือของการวิจัย ทั้งน้ำพยาบาลและพยาบาลกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมงานหลายท่าน ผู้ให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจในการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อทุกท่านที่ได้กล่าวนามมาแล้ว

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ ที่ให้ทั้งกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการทำวิจัย ที่น้อง และคุณสมศักดิ์ วสาครวงศ์ ที่ช่วยเหลือจนทำให้การวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์

สารบัญ

หน้า

บทคดย่อภาษาไทย	๗
บทคดย่อภาษาอังกฤษ.....	๘
กิจกรรมประการ.....	๙
รายการตารางประกอบ.....	๑๐



บทที่

1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
รัฐฐุประสงค์ของการวิจัย	10
ปัญหาของการวิจัย	10
สมมติฐานของการวิจัย	11
ขอบเขตของการวิจัย	11
ข้ออกลังเบื้องต้นของการวิจัย	12
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	14
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	16
2 วรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	16
มนิพนธ์ของความเจ็บปวด	16
ภาษาอังกฤษและสรีริทยาของความเจ็บปวด	19
ทฤษฎีของกลไกความเจ็บปวด	22
การนำ Gate Control Theory ไปใช้	32
ระบบการลดความเจ็บปวดตามธรรมชาติ	35

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
	ระดับกันของความรู้สึกเจ็บปวด	37
	ปฏิกริยาต่อความรู้สึกเจ็บปวด	39
	ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกริยาการแสดงออกเมื่อมีความเจ็บปวด	41
	การประเมินความเจ็บปวดโดยพยาบาล	43
	บทบาทของพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวด.....	46
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	51
3 วิธีกำเนิดการวิจัย		
	ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	64
	เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล	65
	การเก็บรวบรวมข้อมูล	67
	การวิเคราะห์ข้อมูล	68
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล		71
5 สุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ		82
	สรุปผลการวิจัย	83
	การอภิปรายผลการวิจัย	85
	ข้อเสนอแนะ	91
บรรณานุกรม		95
ภาคผนวก 1 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงอิทธิพล		105
ประวัติผู้เขียน		127

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
1 สักษณะของพยาบาล จำแนกตามอายุ	72
2 สักษณะของพยาบาล จำแนกตามระดับการศึกษา	73
3 สักษณะของพยาบาล จำแนกตามสถาบันศึกษาพยาบาลขั้นต้น	74
4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการอนุมานความเจ็บป่วยของพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดล้วนกลางและพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดส่วนภูมิภาค จำแนกตามคุณลักษณะของผู้ป่วย	76
5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการอนุมานความเจ็บป่วยของพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน จำแนกตามคุณลักษณะของผู้ป่วย	77
6 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการอนุมานความเจ็บป่วยของพยาบาลวิชาชีพที่ให้แก่ผู้ป่วยที่มีเพศแตกต่างกัน	78
7 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการอนุมานความเจ็บป่วยของพยาบาลวิชาชีพที่ให้แก่ผู้ป่วยที่มีร้อยแตกต่างกัน	79
8 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการอนุมานความเจ็บป่วยของพยาบาลวิชาชีพที่ให้แก่ผู้ป่วยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน	80
9 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการอนุมานความเจ็บป่วยของพยาบาลที่ให้แก่ผู้ป่วยที่มีระดับฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน ..	81