

ทัศนคติที่มีต่อยาเสพติดและพฤติวิสัยเชิงสุจริตนิยม
ของนักศึกษาครู

นางสาว อัมพร เตียวตระกูลวัฒน์



ศูนย์บริการทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิจัยการศึกษา


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๓

008069

i 13295533

**TEACHER STUDENTS' ATTITUDES TOWARD DRUG
DEPENDENCE AND THEIR SUBJECTIVE NORMS**



Miss Upsorn Teawtrakulwath

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements

for the Degree of Master of Education

Department of Educational Research

Graduate School

Chulalongkorn University

1980

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ทัศนคติที่มีต่อ ยานะ สพฤตคณและปกคิวิสัยเชิงอัทนัยของนักศึกษาคครู
โดย นางสาวอัยพร เตียวตระกูลวัฒน์
ภาควิชา วิทยาการศึกษ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยรับเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาคตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุประคิษฐ์ มุนนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ ประทุมราช)



.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์)

.....
(อาจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขียวคี่ รางชัยกุล)

.....
(อาจารย์ ยุพา ออนทวม)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อนิสิต
อาจารย์ปรึกษา
ภาควิชา
ปีการศึกษา

ทัศนคติที่มีต่อยาเสพติดและปฏิกิริยาระงับอารมณ์ของนักศึกษาครู
นางสาว อัมพร เตียวตระกูลวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
วิจัยการศึกษา
๒๕๒๒



บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายถึงทัศนคติ ปฏิกิริยาระงับอารมณ์ และการสร้างแบบจำลองทำนายพฤติกรรมการเสพติดสุรา ยากระตุก กัญชา และเฮโรอีน โดยใช้ทฤษฎีความตั้งใจ พฤติกรรมของฟิชเบิน (Fishbein's Behavioral Intention) ตลอดจนศึกษาถึงภูมิหลังและประสบการณ์เกี่ยวกับการเสพติดของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยเสพติดแต่ละชนิด ตัวอย่างประชากรเป็นนักศึกษาระดับวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ๒ แห่ง จำนวน ๑,๖๑๑ คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้มาตราส่วนวัดทัศนคติและปฏิกิริยาระงับอารมณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงร้อยละ ความถี่และสถิติ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เพื่อสร้างสมการทำนายพฤติกรรมการเสพติดแต่ละชนิด และทดสอบค่าสถิติไคสแควร์ (χ^2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังและประสบการณ์เกี่ยวกับการเสพติดของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยเสพติดแต่ละชนิด

ขอค้นพบ

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จิตวิทยาเพื่อการศึกษา

๑. นักศึกษาที่เคยสูบบุหรี่ สุรา ยากระตุก และกัญชา มีทัศนคติที่คัดค้านการเสพติดชนิดนี้มากกว่านักศึกษาที่ไม่เคยเสพติด
๒. นักศึกษาที่เคยสูบบุหรี่ สุรา ยากระตุก กัญชา และเฮโรอีน มีแนวโน้มที่จะทำตามความคาดหวัง หรือชักจูงจากบุคคลอื่น ๆ ใฝ่ใจมากกว่านักศึกษาที่ไม่เคยเสพติด
๓. ทัศนคติและปฏิกิริยาระงับอารมณ์ร่วมกันทำนายพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราได้ ความสัมพันธ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ๐.๕๑๑๘ และ ๐.๑๕๓๒ ตามลำดับ ทัศนคติที่มีต่อการเสพติดมีบทบาทในการทำนายพฤติกรรมการเสพติดเล็กน้อยมาก

๑

๔. ประสบการณ์และภูมิหลัง ของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยเสพยาแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีนัยสำคัญทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เคยสูบบุหรี่ เป็นนักศึกษายาถึงร้อยละ ๘๖ ในขณะที่ผู้ไม่เคยสูบบุหรี่ เป็นนักศึกษาหญิงถึงร้อยละ ๘๒ เป็นต้น

๕. ระดับการศึกษาของมารดา มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับพฤติกรรมการดื่มสุรา

๖. นักศึกษาที่เคยเสพยาแต่ละชนิด มักมีเพื่อนสนิทที่ เคยสูบบุหรี่ ดื่มสุรา สูบกัญชา เล่นการพนัน จำนำซอง เสพเฮโรอีน และเสฟีน มากน้อยตามชนิดของยาที่เคยเสพ



ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. The significant multiple correlation of predicting cigarette smoking behavior and alcohol drinking behavior from the attitudes toward drug dependence and their subjective norms were .50 and .15 respectively.


4. There was a significant relationship between the college students' drug experience and their backgrounds. For example, 86% of the drug users were male while 82% of the non drug users were female.

5. There is statistically significant relationship between their mothers' education level and their alcohol drinking behavior.

6. Each drug users also have closed friends frequently smoking cigarette, drinking alcohol, smoking ganja, gambling high stake, pawn broker, smoking heroine and opium according to the type of drug.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



กิติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้รับคำแนะนำเบื้องต้นจาก ดร. กอ สวัสดิ์พานิช โดยได้รับความกรุณาเอาใจใส่และให้แนวทาง ตลอดจนทุนสนับสนุนการวิจัยจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิรัช โปษยะจินดา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแนะนำให้ขอคิดเห็นและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย จนทำให้การวิจัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อำพร มากรักษา อาจารย์สมร อาจารย์พรศรี พัฒนพงศ์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยทั้งสองแห่งที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์สุเมธ วัชรชัยสุรพล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคำแนะนำบางประการที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยจาก อาจารย์ยุพา ออนทวม

สุดท้าย ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณศัตยา สัตยาลักษณ์ ที่ช่วยเหลือในการจัดหาเอกสารที่สำคัญ ๆ และจัดพิมพ์ข้อมูล และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ลูกศิษย์ ตลอดจนทุกท่านที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือในการวิจัยครั้งนี้.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อัมพร เตียวตระกูลวัฒน์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๘
กิตติกรรมประกาศ	๙
รายการตารางประกอบ	๑๐
	
บทที่	
๑ บทนำ.....	๑
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	๑
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	๒
ขอบเขตของการวิจัย	๒
ข้อตกลงเบื้องต้น	๒
ความไม่สมบูรณ์ของการวิจัย	๓
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....	๓
๒ วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง	๕
๓ วิธีดำเนินการวิจัย	๕๑
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	๕๑
การสร้างมาตรวัดทัศนคติ	๕๓
การเก็บรวบรวมข้อมูล	๖๔
การวิเคราะห์ข้อมูล	๖๗
๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	๗๑
๕ - สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ	๑๒๘
ขอค้นพบ	๑๒๘
อภิปรายผล	๑๓๑

๕
บท

๕
หน้า

ข้อเสนอแนะ

๑๓๓

บรรณานุกรม

๑๓๕

ภาคผนวก.....

๑๓๖

ประวัติการศึกษา

๑๓๘



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
๑	๓๐
๒	๕๒
๓	๖๐
๔	๖๔
๕	๖๕
๖	๖๖
๗	๗๔
๘	๗๖
๙	๗๗
๑๐	๗๘

๑๑	ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวหาย (β, β) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ สัมประสิทธิ์ตัวแปรหาย (S.E. β) ค่าเอฟ (F) ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทำนาย (S.E. est) และค่าคงที่ของสมการทำนาย (c)	๗๕
๑๒	แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรหายทัศนคติ ปกติวิสัยเชิงอัตนัยและ การคุมสุรา	๘๐
๑๓	สรุปค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ของพฤติกรรมกรรมการคุมสุรา (B) กับตัวแปรหายทั้งสองหมดคือการคุมสุราและการทดสอบความมึนเมาสำคัญ ...	๘๑
๑๔	ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหาย (β, β) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ สัมประสิทธิ์ตัวแปรหาย (S.E. β) ค่าเอฟ (F) ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทำนาย (S.E. est) และค่าคงที่ ของสมการทำนาย (o)	๘๒
๑๕	แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรหายทัศนคติ ปกติวิสัยเชิงอัตนัยและ พฤติกรรมกรรมการเสพยากระตุน	๘๓
๑๖	แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรหายทัศนคติ ปกติวิสัยเชิงอัตนัยและ พฤติกรรมกรรมการเสพยาเสพติด	๘๔
๑๗	แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรหายทัศนคติ ปกติวิสัยเชิงอัตนัยและ พฤติกรรมกรรมการเสพยาอื่น	๘๕
๑๘	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุ และพฤติกรรม การเสพยาเสพติดของนักศึกษา	๘๗
๑๙	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศและพฤติกรรม การเสพยาเสพติดของนักศึกษา	๘๘

ตารางที่ ๕

๒๐	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลการเรียน และพฤติกรรมรวมการ เสพยาเสพติดของนักศึกษา	๕๑
๒๑	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลการเรียน และพฤติกรรมรวมการ เสพยาเสพติดของนักศึกษา	๕๓
๒๒	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของ บิดาของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยเสพยาเสพติด	๕๕
๒๓	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของ มารดาของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยเสพยาเสพติด	๕๗
๒๔	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมรวมการสูบบุหรี่ กับพฤติกรรมรวมการ เล่นการพนัน คมสุรา สูบกัญชา จำนำของ หนีเรียน มากกว่า ๑ ครั้งในเดือนที่แล้ว และการถูกจับกุม	๕๘
๒๕	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมรวมของบิดา มารดา กับพฤติกรรมรวมของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยสูบบุหรี่	๑๑๑
๒๖	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมรวมของเพื่อน สนิท กับพฤติกรรมรวมของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยสูบบุหรี่	๑๑๓
๒๗	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่เคยคม สุรา และพฤติกรรมรวมการ เล่นการพนัน สูบบุหรี่ สูบกัญชา จำนำของ หนีเรียน มากกว่า ๑ ครั้งในเดือนที่แล้ว และถูกจับกุม	๑๑๕
๒๘	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมรวมของบิดา มารดา กับพฤติกรรมรวมของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยคมสุรา... ..	๑๑๗
๒๘	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมรวมของเพื่อน สนิท กับพฤติกรรมรวมของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยคมสุรา	๑๑๘

ตารางที่ ๓

หน้า

๓๐	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่เคยเสพยากระสุน และพฤติกรรมกรรมการเล่นการพนัน คิมสุรา สูบบุหรี่ สูบกัญชา จำนวนของ หนีเรียนมากกว่า ๑ ครั้งในเดือนที่แล้ว และถูกจับกุม	๑๑๑
๓๑	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของบิคา มารดา กับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยเสพยากระสุน	๑๑๓
๓๒	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเพื่อนสนิท กับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยเสพยากระสุน	๑๑๕
๓๓	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกรรมการ เสพกัญชา กับพฤติกรรมกรรมการ เล่นการพนัน คิมสุรา สูบบุหรี่ จำนวนของ หนีเรียนมากกว่า ๑ ครั้งในเดือนที่แล้ว และถูกจับกุม	๑๑๗
๓๔	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของบิคา มารดา กับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยเสพกัญชา... .. .	๑๑๘
๓๕	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเพื่อนสนิท กับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยเสพกัญชา	๑๒๑
๓๖	การกระจายรอยละและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกรรมการ เสพเฮโรอีน และพฤติกรรมกรรมการ เล่นการพนัน คิมสุรา สูบบุหรี่ สูบกัญชา จำนวนของ หนีเรียนมากกว่า ๑ ครั้งในเดือนที่แล้ว และถูกจับกุม	๑๒๓
๓๗	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของบิคา มารดา กับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยเสพเฮโรอีน	๑๒๕
๓๘	การกระจายรอยละและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเพื่อนสนิท กับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เคยและไม่เคยเสพเฮโรอีน..... .	๑๒๗