

การศึกษาความต้องการการพยายามของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจดาย

ที่เข้ารับการรักษาในห้องปฏิบัติการผู้ป่วยหนัก



นางธารารัตน์ สังลิทธิกล

ศูนย์วิทยบริพยากร  
โรงพยาบาลรามคำแหงเพื่อวิชาการ  
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาระบบทรัพยาบาล  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2535

ISBN 974-581-440-7

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

018106

工 16191229

A STUDY OF NURSING CARE NEEDS OF THE MYOCARDIAL INFARCTION  
PATIENTS ADMITTED IN INTENSIVE CARE UNIT

MRS. TARARAT SONGSITHIKUL

ศูนย์วิทยบรพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Education  
Nursing Administration Program  
Graduate School  
Chulalongkorn University

1992

ISBN 974-581-440-7



หัวขอวิทยานิพนธ์ การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ  
ท้าใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบาร์ผู้ป่วยหนัก  
โดย นางธารารัตน์ ล่งลิทธิกุล  
ภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศรศานต์ฯ สาขาวิชาการบริหารพยาบาล  
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม ไออกานนท์  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม พ.ต.ต.หญิง ดร.พวงเพ็ญ ชุมปราษ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์นี้เป็นล่วงหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

*.....* คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชราภัย)

คณะกรรมการลอบวิทยานิพนธ์

*.....* ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ สมคิด รักษาลัตดย.)

*.....* กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม ไออกานนท์)

*.....* กรรมการ  
(พ.ต.ต.หญิง ดร.พวงเพ็ญ ชุมปราษ)

*.....* กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ท้วัน บัตยานนท์)

ราivarด์น สังสิทธิ์กุล : การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องวินาทีผู้ป่วยหนัก (A STUDY OF NURSING CARE NEEDS OF THE MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS ADMITTED IN INTENSIVE CARE UNIT)  
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ประนอม ไอกกานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: พ.ต.ศ.พญ. ครรพวงเพ็ญ ชุมทดภารกุล, 161 หน้า ISBN: 974-581-440-7

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องวินาทีผู้ป่วยหนัก จำนวน 67 คน ที่เข้ารับการรักษาในห้องวินาทีผู้ป่วยหนัก จำนวน 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

#### ผลการวิจัยพบว่า

- ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องวินาทีผู้ป่วยหนักมีความต้องการการพยาบาลตามแบบแผนสุขภาพโดยรวมในระดับปานกลางและแบบแผนที่มีความต้องการการพยาบาลในระดับมากได้แก่ แบบแผนการรับรู้สุขภาพและการคุ้มครองสุขภาพ ในการน้ำกินและการพาพลาญูสารอาหาร การรับถ่ายของเสบ กิจวัตรประจำวันและออกกำลังกาย และแบบแผนสติปัญญาและการรับรู้ ส่วนแบบแผนที่มีความต้องการการพยาบาลในระดับน้อยได้แก่ แบบแผนเพศสัมพันธ์และการเจริญพันธุ์ นอกจากนั้น เป็นความต้องการการพยาบาลในระดับปานกลาง
- ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องวินาทีผู้ป่วยหนัก เพศชาย และเพศหญิง มีความต้องการการพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในแบบแผน เพศสัมพันธ์และการเจริญพันธุ์ โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยความต้องการการพยาบาลสูงกว่าเพศหญิง และในแบบแผนความเรื้อรังและค่าニยม เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความต้องการการพยาบาลสูงกว่าเพศชาย
- ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องวินาทีผู้ป่วยหนัก ที่มียุคต่างกันมีความต้องการการพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องแบบแผนเพศสัมพันธ์และการเจริญพันธุ์ โดยผู้ป่วยอายุ 30-40 ปี มีค่าเฉลี่ยความต้องการการพยาบาลสูงกว่าผู้ป่วยอายุ 41-60 ปี และ 61-65 ปี
- ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องวินาทีผู้ป่วยหนัก จำนวน 67 คน ที่เข้ารับการรักษาในห้องวินาทีผู้ป่วยหนัก และจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาในห้องวินาทีผู้ป่วยหนัก มีความต้องการการพยาบาลตามแบบแผนสุขภาพ โดยรวมและรายแบบแผนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

## C286219 : MAJOR NURSING ADMINISTRATION

KEY WORD : NURSING CARE NEEDS/MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS

TARARAT SONGSITHIKUL: A STUDY OF NURSING CARE NEEDS OF THE MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS ADMITTED IN INTENSIVE CARE UNIT. THESIS ADVISOR: ASSO.PROF. PRANOM OTHAGANONT. Ed.D., POLICE MAJOR PAUNGPHEN CHOONHAPRAN, Ph.D., 161 PP. ISBN 974-581-440-7.

The purposes of this research were to study nursing care needs of myocardial infarction patients, and to compared the needs classified by their age, sex, length of admission and frequency of admission. The nursing care needs based on Gordon 11 functional health patterns. The subjects were consisted of 67 myocardial infarction patients admitted in I.C.U./C.C.U.. The instrument was an interview developed by researcher.

The major finding were as following:

1. The over all nursing care needs of functional health pattern was in middle level. The pattern of health perception - health management, nutritional - metabolic, elimination, activity - exercise and cognitive - perceptual were in high level, the pattern of sexuality - reproductive was in low level while the others were in middle level.
2. There was a statistically significant difference at 0.05 level between male and female myocardial infarction patients of nursing care needs on sexuality - reproductive and the value - belief pattern. Male had more mean score on sexuality - reproductive pattern than female. Female had more mean score on value - belief pattern than male patients.
3. There was a statistically significant difference at 0.05 level between patients age 30-40, 41-60 and 61-65 years on sexuality - reproductive pattern. The patients age 30-40 years had more mean score of sexuality - reproductive pattern than the patients age 41-60 years and the patients age 61-65 years.
4. There were no statistically significant difference at 0.05 level between myocardial infarction patients as classified by length of admission as well as myocardial infarction patients classified by frequency of admission.

## ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์มหาณฑล ดำเนินอธิการบดี ดร.รศ.น. ผู้ช่วย  
สาขาวิชา ความร่วมมือทางวิชาการ ดำเนินอธิการบดีที่ปรึกษา Prof. Dr. O. Phayat  
ปีการศึกษา 2534 ดำเนินอธิการบดีที่ปรึกษาร่วม Prof. Dr. P. Somboon



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม ไอหกานนท์ อารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ พ.ศ.๒๕๖๗ ดร.พวงเพ็ญ ชุดประณ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ เอาใจใส่ และให้กำลังใจด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านทั้งสอง เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้

นอกจากผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ บิดยานนท์ ที่กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่าน ที่กรุณาตรวจสอบ เครื่องมือและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ หัวหน้าห้องอภิบาลผู้ป่วยหนักทั้ง 9 โรงพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ป่วยทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล และอาจารย์ ทุกท่านในคณะพยาบาลศาสตร์และครุศาสตร์ ที่ได้ประสิทธิประโยชน์ความรู้ทั้งมวลตลอดระยะเวลา การศึกษา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กล่าวมา ณ โอกาสนี้

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อารย์อ่ำไพร วิจิตรจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี คุณแม่ และสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจ อันสำคัญ ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จด้วยดี

ศูนย์วิทยบรังษย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ธารารัตน์ สังสิทธิกุล



## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๕
กิตติกรรมประกาศ.....	๖
สารบัญตาราง.....	๗
สารบัญภาพ.....	๘
 บทที่ 1.	
1. บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของบัญฑุษ.....	1
วัตถุประสงค์การวิจัย.....	8
แนวเหตุผลและสมมติฐานการวิจัย.....	8
ขอบเขตการวิจัย.....	11
ข้อตกลง เนื้องต้น.....	11
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....	11
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	13
บทที่ 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	15
บทที่ 3. วิธีดำเนินการวิจัย.....	68
ประชากร.....	68
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	70
การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	77
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	78
บทที่ 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	79
บทที่ 5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย.....	98
สรุปผลการวิจัย.....	100
อภิปรายผลการวิจัย.....	106
ข้อเสนอแนะ.....	119

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บรรณานุกรม.....	122
ภาคผนวก.....	132
ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ.....	133
ภาคผนวก ข สกัตต์ที่ใช้ในการวิจัย.....	135
ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	139
ประวัติผู้เขียน.....	161

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## สารบัญสาร

### ตารางที่

หน้า

1 จำนวนตัวอย่างประชากรจำแนกตามโรงพยาบาล.....	69
2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษา.....	80
ในห้องกิบาลผู้ป่วยหนัก จำนวนเพศ อายุ จำนวนวันที่เข้ารับการรักษา ในห้องกิบาลผู้ป่วยหนัก และจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบาล ผู้ป่วยหนัก	
3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความต้องการ.....	81
พยาบาลจำแนกตามแบบแผนลูกภาพ 11 แบบแผน ของผู้ป่วยโรคกล้าม เนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบาลผู้ป่วยหนัก	
4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการการพยาบาล.....	82
ตามแบบแผนการรับรักษา และการดูแลสุขภาพ ของผู้ป่วยโรค กล้ามเนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบาลผู้ป่วยหนัก จำแนก เป็นรายชื่อและโดยรวม	
5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการการพยาบาล.....	83
ตามแบบแผนโภชนาการและการเพาพลาญสารอาหาร ของผู้ป่วยโรค กล้ามเนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบาลผู้ป่วยหนัก จำแนก เป็นรายชื่อและโดยรวม	
6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการการพยาบาล.....	84
ตามแบบแผนการขับถ่ายของ เสียงของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เข้ารับ การรักษาในห้องกิบาลผู้ป่วยหนัก จำแนกเป็นรายชื่อและโดยรวม	
7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการการพยาบาล.....	85
ตามแบบแผนเก้าอี้ตระบรรจาน และการออกกำลังกาย ของผู้ป่วยโรค กล้ามเนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบาลผู้ป่วยหนัก จำแนกเป็น รายชื่อและโดยรวม	
8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการการพยาบาล.....	86
ตามแบบแผนการนอนหลับพักผ่อน ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบาลผู้ป่วยหนัก จำแนกเป็นรายชื่อและโดยรวม	

สารบัญสารทั่วไป (ต่อ)

รายการที่	หน้า
9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบมาตรฐาน และระดับความต้องการการพยาบาล.....	87
ตามแบบแผนสติปัญญาและการรับรู้ ของผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบາลผู้ป่วยหนัก จำแนกเป็นรายชื่อและ โดยรวม	
10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบมาตรฐาน และระดับความต้องการการพยาบาล.....	88
ตามแบบแผนการรับรู้ดีเองและอัตโนมัติ ของผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบາลผู้ป่วยหนัก จำแนกเป็นรายชื่อและ โดยรวม	
11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบมาตรฐาน และระดับความต้องการการพยาบาล.....	89
ตามแบบแผน บทบาทและสัมพันธ์ทางกาย ของผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบາลผู้ป่วยหนัก จำแนกเป็นรายชื่อและ โดยรวม	
12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบมาตรฐาน และระดับความต้องการการพยาบาล.....	90
ตามแบบแผน เพศสัมพันธ์และการเจริญพันธุ์ ของผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบາลผู้ป่วยหนัก จำแนกเป็นรายชื่อและ โดยรวม	
13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบมาตรฐาน และระดับความต้องการการพยาบาล.....	91
ตามแบบแผน การเพิ่มความเครียดและการทนต่อความเครียด ของผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบາลผู้ป่วยหนัก จำแนกเป็นรายชื่อและ โดยรวม	
14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบมาตรฐาน และระดับความต้องการการพยาบาล.....	92
ตามแบบแผน ความเชื่อและค่านิยม ของผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบາลผู้ป่วยหนัก จำแนกเป็นรายชื่อและ โดยรวม	
15 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อ.....	93
หัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบາลผู้ป่วยหนัก เพศชาย และ เพศหญิง จำแนกตามแบบแผนโดยรวม	
16 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ความต้องการการพยาบาล ของผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อ.....	94
หัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบາลผู้ป่วยหนัก ที่มีอายุ 30 - 40 ปี 41 -60 ปี และ 61 -65 ปี จำแนกตามแบบแผนโดยรวม	

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
17 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ.....	95
หัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบາลผู้ป่วยหนัก ที่มีอายุ 30 -40 ปี 41 -60 ปี และ 61 -65 ปี จำแนกตามแบบแผน เพศล้มเหลว และ การเจริญพันธุ์	
18 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ.....	96
หัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบາลผู้ป่วยหนัก ที่มีจำนวนวันเข้า <sup>รับการรักษาในห้องกิบາลผู้ป่วยหนัก 1 -3 วัน 4 - 6 วัน และ 7 วัน</sup> ขึ้นไป จำแนกตามแบบแผนโดยรวม	
19 เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้าม.....	97
เนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในห้องกิบາลผู้ป่วยหนัก ที่มีจำนวนครั้งที่ เข้ารับการรักษาในห้องกิบາลผู้ป่วยหนัก 1 ครั้ง 2 ครั้ง และ 3 ครั้งขึ้นไป จำแนกตามแบบแผนโดยรวม	

ศูนย์วิทยบรังษีพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญภาพ

หน้า

ภาคที่ 1	แสดงลักษณะของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจ.....	42
	ขาดเลือดไปเลี้ยง ได้รับบาดเจ็บ และกล้ามเนื้อหัวใจตาย	
ภาคที่ 2	กรอบแนวคิดของการวิจัย.....	67

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย