

การวิเคราะห์ปฏิกริยาสัมพันธ์ของยาบาลกับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยจิตเวช



นางสาวรุวรรณ เอกอร์มัยผล

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต

ภาควิชาพยาบาลศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2530

ISBN 974-567-983-6

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

014281

工10293188

AN ANALYSIS OF NURSE - PATIENT INTERACTION
IN PSYCHIATRIC WARDS

Mrs. Charuwan Egoramaiphol

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Education

Department of Nursing Education

Graduate School

Chulalongkorn University

1987

หัวข้อวิทยานิพนธ์
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

การวิเคราะห์ปฏิกริยาสัมพันธ์ของพยาบาลกับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยจิตเวช
นางสาวรุวรรณ เอกอร์มัยผล
พยาบาลศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ บุญญาณรักษ์



บันทึกวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิต

.....
(ศาสตราจารย์ ดร. ดาวร วัชราภัย)

คณบดีบันทึกวิทยาลัย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด รักษาสัตย์)

ประธานกรรมการ

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ บุญญาณรักษ์)

กรรมการ

.....
(อาจารย์ ดร. ทีวีรัตน์ ปิติภานันท์)
**ศูนย์รักษาระบบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

กรรมการ

หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อนิสิต
อาจารย์ที่ปรึกษา
ภาควิชา
ปีการศึกษา

การวิเคราะห์ปฏิกริยาสัมพันธ์ของพยาบาลกับผู้ป่วยในหลังผู้ป่วยจิตเวช
นางสาวรุวรรณ เอกอร์มัยผล
รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ บุญญาธุรกษ์
พยาบาลศึกษา
2529



บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปฏิกริยาสัมพันธ์ของพยาบาล กับผู้ป่วยในหลังผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในหลังผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 20 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้นนี้ คือ แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วย และ แบบสังเกตพฤติกรรมของพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ความเที่ยงของแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วย เท่ากับ 0.85 เมื่อคำนวณจากความสอดคล้องโดยใช้การหาสัมพันธ์จากทำคะแนนของคะแนน และได้ค่าความเที่ยงของแบบสังเกตพฤติกรรมของพยาบาล เท่ากับ 0.87 เมื่อคำนวณจากความสอดคล้อง โดยใช้สูตรการหาความเที่ยงของการสังเกตของโพลิค และ สักเลอร์

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ และ icascore ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. พยาบาลเป็นผู้เริ่มต้นการมีปฏิกริยาสัมพันธ์ เป็นส่วนใหญ่ สถานการณ์ของการมีปฏิกริยาสัมพันธ์ ที่ทั้งพยาบาล และ ผู้ป่วยเป็นผู้เริ่มต้น เป็นสถานการณ์เดียวกันคือการพูดคุยกันเป็นส่วนใหญ่ของผู้ป่วยและเรื่องทั่ว ๆ ไป
2. เวลาที่ใช้ในสถานการณ์ การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการรักษา ใช้เวลานานที่สุด ส่วนสถานการณ์ การทักทายปราศรัยเพื่อให้เกิดบรรยายภาษาที่คุ้นเคย ใช้เวลาอันน้อยที่สุด
3. ส่วนใหญ่ พยาบาลแสดงพฤติกรรมความสนใจผู้ป่วยความลักษณะงานประจำ พฤติกรรมทางอารมณ์ คือ แบบอาจริง เอาจัง มีจุดเน้นที่จิตใจ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

4. พยาบาลที่เคย และ ไม่เคยได้รับการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลจิตเวช ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจผู้ป่วยตามลักษณะงานประจำ มีลักษณะอารมณ์แบบเจ้าริง เอาจัง พยาบาลที่เคยได้รับการศึกษาต่อเนื่องเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวช ส่วนใหญ่จะมีจุดเน้นที่จิตใจ ในขณะที่พยาบาลที่ไม่เคยได้รับการศึกษาต่อเนื่องเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวช ส่วนใหญ่จะมีจุดเน้นที่ร่างกาย พฤติกรรมการนิสัยริยาสัมพันธ์ของพยาบาลที่เคย และ ไม่เคยได้รับการศึกษาต่อเนื่องเฉพาะทางการจิตเวช ส่วนใหญ่มีผลทำให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

5. หุติกรรมของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไป จะมีความสัมพันธ์สูง กับหุติกรรมของพยาบาล ด้านอารมณ์ที่แสดงออกต่อผู้ป่วย, มีความสัมพันธ์ระดับบุนถุกทางกับหุติกรรมของพยาบาลด้านความสนใจที่มีต่อผู้ป่วย และมีความสัมพันธ์ค่า กับหุติกรรมของพยาบาลด้านจุดเน้นในการนิสัยริยาสัมพันธ์กับผู้ป่วย อายุร่วมกับสภาพทางสังคม ที่ระดับ .01

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thesis Title

An analysis of Nurse - Patient Interaction in Psychiatric wards

Name _____

Mrs. Charuwan Egoramaiphon

Thesis Advisor

Dr. Puangrat Boonyanurak , Associate Professor

Department

Nursing Education

Academic Year

1986



ABSTRACT

The purpose of this research, was to analyse Nurse - Patient Interaction in Psychiatric wards. The research sample consisted of 20 professional - nurses who have been working in Psychiatric wards at Somdej chao - pra - ya, and Srithanya Hospitals.

The patient's behavior observation instrument and nurse's behavior observation instrument developed by the researcher, were used to collect data for this study. The content validity of these instruments were done by panel of experts. The reliability of the patient's behavior observation instrument tested by Spearman's rank - difference correlation, was 0.85. The reliability of the nurse's behavior observation instrument tested by Polit and Hungler observation reliability, was 0.87.

The collection of data was done by using participation - observation technique. Statistical procedures; the percentage and Chi - square were used to analyze data. The findings were as followed:-

1. The nurses mostly initiated the interaction. The initiation of interaction performed by both nurses and patients was found in "The conversation concerning patient's problem and general topics."

2. The longest time during interaction was used in the situation of One - to - one relationship and the shortest time was used for greeting to create warm atmosphere.

3. Nurse's attentive behavior mostly showed in action - oriented. Seriousness in emotional tone was mostly observed in nurse's behavior. Focus of the interaction was psychological aspect. However, these interactional behavior had impact on patient's behavior which had changed in the better way.

4. Both groups of nurses who had completed the post graduate education in Psychiatric - Nursing and those who had never attended this kind of program demonstrated action - oriented behavior and seriousness in emotional tone behavior. First group of nurses had concentrated their interaction in psychological aspect, while the later group emphasized their interaction in physical aspect. However both groups of nurse's behavior patterns had impact on the change of patient's behavior in the better way.

5. The change of patient's behavior were highly statistical significant correlation with nurse's emotional tone behavior, moderately significant correlation with nurse's attentive behavior and minimally significant correlation with nurse's focus point of the interaction at the .01 level.



กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอรับขอบเขตประคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ บุญญาธุรกษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ ปิติyanan และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา ยูนพันธุ์ ที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ เอ้าใจใส่ และให้กำลังใจตลอดเวลา จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

งานวิจัยครั้งนี้จะสำเร็จลงไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลจิตเวชทั้ง 10 ท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาตรวจสอบ แก้ไขเครื่องมือ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอรับขอบเขตประคุณมา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยวิจัยที่ได้กรุณาสละเวลาให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ บุคลากรที่จะลีมระลึกถึงประคุณเสียมากที่สุด ท่านผู้อ่านวิจัย การ และ หัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลศรีชุมญา ที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้ขอบเขตประคุณประจำการและผู้ป่วยทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อยลงได้ และ เนื่องจากทุกการวิจัยครั้งนี้มาส่วนได้รับมาจากทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มา ณ ที่นี้ด้วย

อนึ่ง ผู้วิจัยขอระลึกถึงประคุณของ บิราและมารดา ญาติพี่น้อง กรุณาอาจารย์ ตลอดจนเพื่อน ๆ ทุกคนที่เคยกระตุ้นเตือน สนับสนุนและให้กำลังใจ

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอรับขอบเขตประคุณ นายแพทย์ สมมุทรชัย เอกอร์มัยผล ผู้ซึ่งมีความสำคัญสำหรับผู้วิจัยมากที่สุด เพราะเป็นบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งปวง เป็นผู้สนับสนุนทั้งด้านกำลังใจและด้านทุนทรัพย์ ในการศึกษาของผู้วิจัย เสนอมาจนสำเร็จการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากรุรรัณ เอกอร์มัยผล



สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย	หน้า
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๑
กิจกรรมประจำปี	๒
สารบัญตาราง	๓
บทที่	
๑ บทนำ	๑
ความเป็นมาและความสำคัญของบัญหา	๑
วัตถุประสงค์ในการวิจัย	๕
บัญหาในการวิจัย	๕
ขอบเขตของการวิจัย	๕
ข้ออกลังเบื้องต้น	๖
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	๖
ประโยชน์ที่คาดหวังจากการวิจัย	๘

ศูนย์วิทยทรัพยากร คุุพัฒน์มหा�วิทยาลัย

บทที่

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	9
ผู้ป่วยจิตเวช	9
อาการทางจิต	10
สาเหตุของการเจ็บป่วยทางจิต	10
พฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชและการรักษา	12
คุณลักษณะของพยายามจิตเวช	13
แนวคิดพื้นฐานสำหรับการพยายามจิตเวช	15
การรักษาพยายามจิตเวชในแบบทบทวนสังเคราะห์ของพยายามจิตเวช	16
เทคนิคพิเศษในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย	17
ความหมายของการติดต่อสื่อสาร	21
ความหมายของสัมพันธภาพ	23
ความหมายของปฏิกริยาสัมพันธ์	27
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	38
3 วิธีดำเนินการวิจัย	40
ประชากรและตัวอย่างประชากร	40
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	41
การดำเนินการวิจัย	47
การวิเคราะห์ข้อมูล	50
สถิติที่ใช้ในการวิจัย	50
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	51
5 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล	65
สรุปผลการวิจัย	67
อภิปรายผลการวิจัย	69
ข้อเสนอแนะ	77

หน้า

บรรณานุกรม	79
ภาคผนวก	84
ประวัติผู้เขียน	115



ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 จำนวนและร้อยละของพยานาล จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน และการศึกษาต่อเนื่องเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวช	51
2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วย จำแนกตาม เพศ อายุ และการวินิจฉัยโรค	53
3 จำนวนครั้งและร้อยละของปฏิกริยาสัมพันธ์ที่ได้จากการสังเกต จำแนกตามสถานการณ์ ของการมีปฏิกริยาสัมพันธ์	54
4 จำนวนครั้งและร้อยละของปฏิกริยาสัมพันธ์ที่พยานาลเป็นผู้เริ่มต้น จำแนกตามสถาน- การณ์ของการมีปฏิกริยาสัมพันธ์.....	55
5 จำนวนครั้งและร้อยละของปฏิกริยาสัมพันธ์ที่ผู้ป่วยเป็นผู้เริ่มต้น จำแนกตามสถาน- การณ์ของการมีปฏิกริยาสัมพันธ์	56
6 เปรียบเทียบจำนวนครั้ง และร้อยละ ของปฏิกริยาสัมพันธ์ที่พยานาลและผู้ป่วยเป็น ผู้เริ่มต้น จำแนกตามสถานการณ์ของการมีปฏิกริยาสัมพันธ์ กับจำนวนครั้ง ของปฏิกริยาสัมพันธ์ทั้งหมด.....	57
7 เอกสารที่ใช้ในการมีปฏิกริยาสัมพันธ์แต่ละครั้ง และเมื่อจำแนกตามสถานการณ์ของ การมีปฏิกริยาสัมพันธ์	58
8 จำนวนครั้งและร้อยละของพฤติกรรมของพยานาลด้านต่าง ๆ	59
9 จำนวนครั้งและร้อยละของพฤติกรรมของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไป	60
10 เปรียบเทียบจำนวนครั้งและร้อยละ ของพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของพยานาลที่ เคยและไม่เคยได้รับการศึกษาต่อเนื่องเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวช	61
11 เปรียบเทียบจำนวนครั้ง และร้อยละ ของพฤติกรรมของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อสิ้นสุดการมีปฏิกริยาสัมพันธ์กับพยานาลที่เคยและไม่เคยไม่รับการศึกษาต่อเนื่อง ทางการพยาบาลจิตเวช	62
12 การแจกแจงความถี่พฤติกรรมของพยานาลด้านความสนใจที่มีต่อผู้ป่วยกับการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วย	63
13 การแจกแจงความถี่พฤติกรรมของพยานาลด้านอารมณ์ที่แสดงออกต่อผู้ป่วยกับ- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วย	63
14 การแจกแจงความถี่พฤติกรรมของพยานาลด้านจุดเน้นในการมีปฏิกริยาสัมพันธ์ กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วย	64