

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี ที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของตนเองและสามี และเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ป่วยและสามีในแต่ละกลุ่มของผู้ป่วยสตรี ซึ่งแบ่งตามระยะเวลาการสมรส ระยะของการเป็นมะเร็ง ระดับฐานะทางเศรษฐกิจ เพื่อความสะดวกในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการทางต่างๆ ผู้วิจัยจึงนำสัญลักษณ์ทางสถิติมาใช้ดังต่อไปนี้ คือ

- \bar{X} หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ย
- S.D. หมายถึง ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- t หมายถึง ค่าทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ตามการรับรู้ของผู้ป่วยและสามี
- N หมายถึง จำนวนตัวอย่างประชากร
- P หมายถึง ระดับความมีนัยสำคัญ

ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามลำดับดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 สถานภาพของตัวอย่างประชากร เสนอเป็นค่าร้อยละ (%)

ตอนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรีที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของตนเองและสามี เสนอเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (\bar{X}) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จำแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรีที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของตนเองและสามี ในแต่ละกลุ่มของผู้ป่วยสตรี ซึ่งแบ่งตามระยะเวลาการสมรส ระยะของการเป็นมะเร็ง ระดับฐานะทางเศรษฐกิจ เสนอเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (\bar{X}) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที่ (t-test dependent) โดยพิจารณาเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ป่วยและสามีเป็นคู่ๆ ในแต่ละด้านเป็นรายข้อ

ตอนที่ 1 สถานภาพของตัวอย่างประชากร

ตารางที่ 3 จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการวินิจฉัยโรค ระยะเวลาการสมรส
ระยะของการเป็นมะเร็ง และระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

สถานภาพของผู้ป่วยสตรี	จำนวน	ร้อยละ
การวินิจฉัยโรค		
มะเร็งของอวัยวะเพศภายนอก	6	7.50
มะเร็งของช่องคลอด	0	0.00
มะเร็งของปากมดลูก	58	72.50
มะเร็งของทวารมดลูก	6	7.50
มะเร็งของท่อน้ำนม	1	1.25
มะเร็งของรังไข่	9	11.25
รวม	80	100.00
ระยะเวลาการสมรส		
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี	33	41.25
มากกว่า 10 ปี	47	58.75
รวม	80	100.00
ระยะของการเป็นมะเร็ง		
ระยะที่ 2	33	41.25
ระยะที่ 3	27	33.75
ระยะที่ 4	20	25.00
รวม	80	100.00
ระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว		
ระดับต่ำ(0-2,000 บาท/เดือน)	24	30.00
ระดับกลาง(2,001-6,000 บาท/เดือน)	35	43.75
ระดับสูง(6,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป)	21	26.25
รวม	80	100.00

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยสตรีที่เป็นตัวอย่างประชากรครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นมะเร็งปากมดลูก คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมา คือ มะเร็งของรังไข่ มะเร็งของอวัยวะเพศภายนอก และมะเร็งของท่อนมดลูก คิดเป็นร้อยละ 11.25 7.50 และ 7.50 ตามลำดับ ส่วนน้อยเป็นมะเร็งของต่อมรังไข่มีเพียงร้อยละ 1.25

ผู้ป่วยที่มีระยะเวลาการสมรสมากกว่า 10 ปี มีจำนวนร้อยละ 58.75 มากกว่าผู้ป่วยที่มีระยะเวลาการสมรสต่ำกว่า 10 ปี

ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะที่ 2 มีจำนวนร้อยละ 41.25 มากกว่าผู้ป่วยที่เป็น มะเร็งระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ตามลำดับ

ผู้ป่วยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวระดับกลาง มีจำนวนร้อยละ 43.75 มากกว่าผู้ป่วยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับต่ำและระดับสูงตามลำดับ



ตารางที่ 4 จำนวนกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นผู้ป่วยสตรี จำแนกตามอายุ ศาสนา ภูมิภาค และจำนวนบุตร

สถานภาพของผู้ป่วยสตรี	จำนวน	ร้อยละ
อายุ		
20 - 30 ปี	5	6.30
31 - 40 ปี	27	33.70
41 - 50 ปี	12	15.00
51 ปีขึ้นไป	36	45.00
รวม	80	100.00
ศาสนา		
พุทธ	79	98.75
คริสต์	0	0.00
อิสลาม	1	1.25
รวม	80	100.00
ภูมิภาค		
กรุงเทพมหานคร	44	55.00
ต่างจังหวัด	36	45.00
รวม	80	100.00
จำนวนบุตร		
0 - 3คน	33	41.25
4 - 6คน	36	45.00
7 - 9คน	9	11.25
10 คนขึ้นไป	2	2.50
รวม	80	100.00

จากตารางที่ 4 แสดงว่าผู้ป่วยสตรีที่เป็นตัวอย่างประชากร ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 34-40 ปี และ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.70 และ 15.00 ตามลำดับ อายุระหว่าง 20-30 ปี มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.30 ผู้ป่วยสตรีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98.75 นับถือศาสนาอิสลามมีเพียงร้อยละ 1.25 ภูมิลำเนาของผู้ป่วยสตรีส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมามีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 45.00 จำนวนบุตรของผู้ป่วย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาอยู่ระหว่าง 0-3 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 ระหว่าง 7-9 คน มีจำนวนร้อยละ 11.25 ส่วนน้อยที่สุด คือ 10 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.50

ตารางที่ 5 จำนวนกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นสามีผู้ป่วย จำแนกตามอายุ อาชีพ และระดับการศึกษา

สถานภาพของสามีผู้ป่วย	จำนวน	ร้อยละ
อายุ		
20 - 30 ปี	3	3.75
21 - 40 ปี	13	16.25
41 - 50 ปี	25	31.30
51 ปีขึ้นไป	39	48.70
รวม	80	100.00
อาชีพ		
รับราชการ	18	22.50
ค้าขาย	22	27.50
เกษตรกรรวม	18	22.50
รับจ้าง	17	21.20
พนักงานบริษัทเอกชน	5	6.30
นักธุรกิจ	0	0.00
รวม	80	100.00
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	41	51.20
มัธยมศึกษา	25	31.30
อนุปริญาขึ้นไป	14	17.50
รวม	80	100.00

จากตารางที่ 5 แสดงว่า สามัญผู้ป่วยที่เป็นตัวอย่างประชากร ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 48.70 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี และ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.30 และ 16.25 ตามลำดับ อายุระหว่าง 20-30 ปี มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.75

อาชีพของสามัญส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมา คือ อาชีพรับราชการ และเกษตรกรรม มีจำนวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 22.50 จำนวนใกล้เคียง รองลงมา คืออาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 21.20 และส่วนน้อยมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 6.30

ระดับการศึกษาของสามัญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.20 รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.30 และส่วนน้อยที่สุด อยู่ในระดับอนุปริญาขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.50

ตอนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรีที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของตนเองและสามี จำแนกเป็นรายข้อในแต่ละคำถาม

ตารางที่ 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรีที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของตนเอง จำแนกเป็นรายข้อ ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

รายการการรับรู้	ระดับการรับรู้	
	\bar{X}	S.D.
1. เมื่อมีข้อห้ามหรือข้อกีดกันเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ เนื่องจากความจำเป็นในขณะที่รักษาโรค ท่านยินดีที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำ.....	3.00	0.00
2. ผลจากการป่วยเป็นโรคนี ทำให้ท่านมีความกังวลทางเพศลดลง.....	2.82	0.42
3. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี ท่านพยายามต่อสู้และเผชิญกับปัญหาต่างๆทางร่างกายและจิตใจด้วยความเข้มแข็งและอดทน.....	2.70	0.62
4. ผลจากการป่วยเป็นโรคนี ทำให้ท่านมีความสนใจลดลงเกี่ยวกับการเสริมสร้างเส้นต่างๆทางร่างกายเพื่อถึงจุดใจผู้อื่นที่พบเห็น.....	2.62	0.65
5. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนีระยะหนึ่ง ท่านพยายามทำให้ให้คลายจากความเสียใจหรือเสียกายเกี่ยวกับอวัยวะส่วนที่เป็นโรค.....	2.62	0.74
6. ท่านมีความทุกข์กายและทุกข์ใจ เนื่องจากการเผชิญกับปัญหาต่างๆจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี เช่น ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน.....	2.05	0.94
7. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี ท่านมีความวิตกกังวลกลัวว่าโรคนีจะรักษาไม่หายขาด.....	1.96	1.10

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการการรับรู้	ระดับการรับรู้	
	\bar{X}	S.D.
8. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้ท่านกลายเป็นคน เจ้าอารมณ์ หงุดหงิดและโมโหง่าย.....	1.89	0.99
9. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้ท่านท้อแท้ใจ หมก ก่าตั้งใจในการดำรงชีวิตประจำวัน.....	1.81	1.11
10. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี ท่านกลายเป็นคนนอนหลับ ยาก จิตใจหู่ซ่านและว้าวุ่น.....	1.78	0.97
11. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้สภาพร่างกายของท่าน อ่อนแอ และการช่วยเหลือตนเองลดลง.....	1.65	0.71
12. ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี ทำให้ท่านน้อยใจใน โชคชะตา ร้องไห้เศร้าเสียใจ.....	1.62	0.92
13. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้ท่านกลายเป็นคน ซึมเศร้า เหงา และท้อใจ.....	1.57	0.90

จากตารางที่ 6 แสดงว่า การรับรู้ของผู้ป่วย ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง พบว่า เป็นไปในระดับปานกลางและระดับมาก

รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับมากมีจำนวน 5 รายการ รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก คือ "เมื่อมีข้อห้ามหรือข้อกเว้นเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ เนื่องจากความจำเป็นในขณะที่รักษาโรค ท่านยินดีที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำ" รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับมากรองลงมา คือ "ผลจากการป่วยเป็นโรคนี้นำให้ท่านมีความต้องการทางเพศลดลง" "หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้น่าท่านพยายามต่อสู้และเผชิญกับปัญหาต่างๆทางร่างกายและจิตใจด้วยความเข้มแข็งและอดทน" รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับมากเป็นอันดับสุดท้ายคือ "หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้น่าท่านพยายามทำใจให้คลายจากความเสียใจหรือเสียใจเกี่ยวกับอวัยวะส่วนที่เป็นโรค"

รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับปานกลางมีจำนวน 8 รายการ รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับปานกลางเป็นอันดับแรก คือ "ท่านมีความทุกข์กายและทุกข์ใจ เนื่องจากการเผชิญกับปัญหาต่างๆจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้น่า เช่น ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน" รองลงมา คือ "หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้น่าท่านมีความวิตกกังวล กลัวว่าโรคนี้น่าจะรักษาไม่หายขาด" รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับปานกลางเป็นอันดับสุดท้าย คือ "การเจ็บป่วยเป็นโรคนี้น่า มีผลทำให้ท่านกลายเป็นคนซึมเศร้า เหนงา และท้อใจ"

ตารางที่ 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี
ที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ทามการรับรู้ของตนเอง จำแนกเป็น
รายชื่อในค่านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสามีและครอบครัว

รายการการรับรู้	ระดับการรับรู้	
	\bar{X}	S.D.
1. เมื่อมีปัญหาของครอบครัวเกิดขึ้นขณะที่ท่านเจ็บป่วยอยู่นี้ สามีและภรรยาควรที่จะพูดคุยปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน..	2.90	0.38
2. หลังจากป่วยเป็นโรคนี ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง เพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาตกลง.....	2.87	0.37
3. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี สามีท่านมีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และยอมรับสภาพการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น กับตัวท่าน.....	2.82	0.44
4. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี ชีวิตภรรยาของท่านและ สามี ยังคงมั่นคงแน่นแฟ้น.....	2.70	0.66
5. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี ท่านมีความไว้วางใจสามี เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ การช่วยเหลือ ดูแลภารกิจต่างๆทั้งภายในและภายนอกครอบครัว.....	2.64	0.60
6. หลังจากป่วยเป็นโรคนี ท่านรักและเห็นใจสามีเพิ่มขึ้น เพราะต้องปรับตัวและปรับความเข้าใจต่อกัน เกี่ยวกับ เรื่องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน.....	2.62	0.60
7. ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี ทำให้ท่านได้รับความรัก และความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น.....	2.59	0.54
8. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี สามีท่านทำหน้าที่ในการเป็น ที่พึ่งทางใจของภรรยา และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับภรรยา ในช่วงระยะเวลาการเจ็บป่วย.....	2.57	0.69

การวางที่ 7 (ต่อ)

รายการการรับรู้	ระดับการรับรู้	
	\bar{X}	S.D.
9. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อามีท่านมีความห่วงใย ปลดปล่อยและให้กำลังใจแก่ท่าน.....	2.52	0.53
10. แม้ว่าท่านกำลังเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานด้วยโรคนี้อีชีวิต ของท่านยังคงมีความหมายและมีคุณค่าประโยชน์สำหรับ สมาชิกในครอบครัว.....	2.52	0.79
11. หากท่านได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ท่านกังวล ว่าการตอบสนองความต้องการทางเพศของสามี จะทำให้ โรคกำเริบเป็นขึ้นมาอีก.....	2.46	0.91
12. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อามีท่านมีความกังวลห่วงใย ความเป็นอยู่ของสมาชิกภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น.....	2.42	0.76
13. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อามีท่านถ่ายทอดความสุขและ ความอบอุ่นใจให้แก่ท่านด้วยวิธีต่างๆ เช่น จากคำพูด น้ำเสียง ท่าทีที่แสดงออก เป็นต้น.....	2.41	0.57

จากตารางที่ 7 แสดงว่า การรับรู้ของผู้ป่วย ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับสามีและครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นไปในระดับมาก ส่วนน้อยเป็นไปในระดับปานกลาง

รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับมาก มีจำนวน 10 รายการ รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก คือ "เมื่อมีปัญหาของครอบครัวเกิดขึ้นขณะที่ท่านเจ็บป่วยอยู่นี้ สามีและภรรยาควรที่จะพูดคุยปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน" รองลงมา คือ "หลังจากป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาลดลง" รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับมากเป็นอันดับสุดท้าย คือ "แม้ว่าท่านกำลังเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานด้วยโรคนี้อ ชีวิตของท่านยังคงมีความหมายและมีคุณค่าประโยชน์สำหรับสมาชิกในครอบครัว"

รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับปานกลางมีจำนวน 3 รายการ รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับปานกลางเป็นอันดับแรก คือ "หากท่านได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ท่านกังวลว่าการตอบสนองความต้องการทางเพศของสามี จะทำให้โรคกำเริบเป็นขึ้นมาอีก" รองลงมา คือ "หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านมีความกังวลห่วงใยความเป็นอยู่ของสมาชิกภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น" รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับปานกลางเป็นอันดับสุดท้าย คือ "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ สามีท่านถ่ายทอดความสุขและความอบอุ่นใจให้แก่ท่านด้วยวิธีต่างๆ เช่น จากคำพูด น้ำเสียง ท่าทีที่แสดงออก เป็นต้น"

ตารางที่ 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี
ที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของตนเอง จำแนกเป็น
รายชื่อในก้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสิ่งอื่น

รายการการรับรู้	ระดับการรับรู้	
	\bar{X}	S.D.
1. การได้รับปฏิกิริยาและท่าทีที่แสดงออกที่ดีจากเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล เช่น คำพูดที่ไพเราะ สัมผัสที่นุ่มนวล อ่อนโยน จะช่วยทำให้ท่านมีความสบายใจคลายจาก ความทุกข์ทรมานใจจากโรคที่เผชิญอยู่ได้	2.97	0.16
2. ท่านตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้นในโรงพยาบาล เพราะมีความคาดหวังว่า อาการของโรคมีโอกาสดูแล ลงได้.....	2.90	0.38
3. หลังจากป่วยเป็นโรคนี้น ท่านสนใจกิจกรรมทางศาสนา เพิ่มขึ้น เพื่อให้จิตใจสงบสุข เช่น การสวดมนต์- ไหว้พระ อธิษฐาน ทำสมาธิ ทำบุญทำทาน เป็นต้น...	2.70	0.54
4. หากท่านได้พูดคุยกับผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล เพื่อนผู้ป่วย จะช่วยให้ท่านผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับโรค ที่เผชิญอยู่ได้.....	2.70	0.68
5. ท่านมีความเบื่อหน่ายรำคาญใจขณะรับการรักษาพยาบาล โรคนี้น เนื่องจากเกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆทางร่างกาย เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน.....	2.09	1.01
6. หากท่านได้กระทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น พังข่าวสารความรู้ คู่มือทัศน หรืออ่านหนังสือต่างๆ จะช่วยทำให้ท่านเพลิดเพลิน คลายความเหงา เศร้าซึมหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค ลงได้.....	1.75	1.13

ตารางที่ 8 (ต่อ)

รายการการรับรู้	ระดับการรับรู้	
	\bar{X}	S.D.
7. การเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้ในโรงพยาบาล ทำให้ท่านมีความกังวลใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น.....	1.56	1.26
8. ผลจากการป่วยเป็นโรคนี้ทำให้กิจกรรมในชีวิตประจำวันของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สับสนวุ่นวาย.....	1.46	0.82
9. การเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้ในโรงพยาบาล ทำให้ท่านท้วงหน้ที่การงาน เพราะต้องละทิ้งมาเพื่อรักษาตัว..	1.29	1.07
10. ท่านวิตกกังวลและกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับร่างกายของท่านเนื่องจากวิธีการรักษาโรค เช่น การฉายแสง การผ่าตัด การรักษาคัญยา.....	1.21	0.88
11. ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท่านและสามีได้รับคำอธิบายชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน.....	1.17	0.47
12. หลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้สักระยะเวลาหนึ่งแล้ว ท่านมีความหวังว่าท่านสามารถที่จะมีความสุขในเรื่อของทางเพศได้ดั้งเดิม.....	1.00	1.11
13. ผลจากการป่วยเป็นโรคนี้ ทำให้ท่านหลีกเลี่ยงการพบปะสมาคมกับบุคคลอื่นในสังคม.....	0.45	0.88
14. หลังจากป่วยเป็นโรคนี้ ท่านมีความอับอายในการที่จะให้ผู้อื่นในสังคมทราบว่าตนเองป่วยเป็นอะไร.....	0.41	0.81

จากตารางที่ 8 แสดงว่า การรับรู้ของผู้ป่วยในค่านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสิ่งอื่น พบว่า เป็นไปในทุกระดับการรับรู้ คือ มีทั้งระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับไม่มีเลย

รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับไม่มีเลย มีจำนวน 2 รายการ รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับไม่มีเลยเป็นอันดับแรก คือ "ผลจากการป่วยเป็นโรคนี ทำให้ท่านหลีกเลี่ยงการพบปะสมาคมกับบุคคลอื่นในสังคม" รองลงมา คือ "หลังจากป่วยเป็นโรคนี ท่านมีความอับอาย ในการที่จะให้ผู้อื่นในสังคมทราบว่าตนเองป่วยเป็นอะไร"

รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับน้อย มีจำนวน 5 รายการ รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับน้อยเป็นอันดับแรก คือ "ผลจากการป่วยเป็นโรคนี ทำให้กิจวัตรในชีวิตประจำวันของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สับสนวุ่นวาย" รองลงมา คือ "การเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนีในโรงพยาบาล ทำให้ท่านห่วงหน้าที่การงาน เพราะต้องละทิ้งมาเพื่อรักษาตัว" รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับน้อยเป็นอันดับสุดท้าย คือ "หลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนีสักระยะหนึ่งแล้ว ท่านมีความหวังว่า ท่านสามารถที่จะมีความสุขในเรื่องทางเพศได้คงเดิม"

รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับปานกลาง มีจำนวน 3 รายการ รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับปานกลางเป็นอันดับแรก คือ "ท่านมีความเบื่อหน่ายรำคาญใจขณะรับการรักษาพยาบาลโรคนี เนื่องจากเกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆทางร่างกาย เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน" รองลงมา คือ "หากท่านได้กระทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น พังข่าวสารความรู้ คู่มือทัศน หรืออ่านหนังสือต่างๆ จะช่วยทำให้ท่านเพลินเพลิน คลายความเหงาเศร้าซึม หรือวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคลงได้" รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับปานกลางเป็นอันดับสุดท้าย คือ "การเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนีในโรงพยาบาล ทำให้ท่านมีความกังวลใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น"

รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับมาก มีจำนวน 4 รายการ รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก คือ "การได้รับปฏิกริยาหรือท่าทีที่แสดงออกที่ดีจากเจ้าหน้าที่ของ

โรงพยาบาล เช่น ค่าพักที่ไพอาระ สัมผัสที่นุ่มนวลอ่อนโยน จะช่วยทำให้ท่านมีความ
สบายใจคลายจากความทุกข์กายทุกข์ใจจากโรคที่เผชิญอยู่ได้" รองลงมา คือ "ท่าน
ตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้ในโรงพยาบาลเพราะมีความคาดหวังว่า อาการ
ของโรคมักมีโอกาสทุเลาลงได้" รายการการรับรู้ที่อยู่ในระดับมากเป็นอันดับสุดท้าย คือ
"หากท่านได้พูดคุยกับผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล เพื่อนผู้ป่วย จะช่วยทำให้ท่านผ่อนคลาย
ความตึงเครียดเกี่ยวกับโรคที่เผชิญอยู่ได้"

ตารางที่ 9 ค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี
ที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย การการรับรู้ของสามี จำแนกเป็น
รายข้อ ในก้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

	ระดับการรับรู้	
	X	S.D.
1. เมื่อมีข้อห้ามหรือข้อกเว้นเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ เนื่องจากความจำเป็นในขณะที่รักษาโรค ภรรยาท่านยินดี ที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำ.....	3.00	0.00
2. ผลจากการป่วยเป็นโรคนี ทำให้ภรรยาท่านมีความต้องการ ทางเพศลดลง.....	2.87	0.33
3. ผลจากการป่วยเป็นโรคนี ทำให้ภรรยาท่านมีความสนใจ ลดลง เกี่ยวกับการเสริมสร้างเส้นต่างๆทางร่างกาย เพื่อถึงคู่อื่นที่พบเห็น.....	2.77	0.55
4. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนีระยะหนึ่ง ภรรยาท่านพยายาม ทำใจให้คลายจากความเสียใจหรือเสียกายเกี่ยวกับอวัยวะ ส่วนที่เป็นโรค.....	2.64	0.60
5. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี ภรรยาท่านพยายามต่อสู้และ เผชิญกับปัญหาต่างๆทางกายและจิตใจด้วยความ เข้มแข็งและอดทน.....	2.60	0.61
6. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี ภรรยาท่านมีความวิตกกังวล กลัวว่าโรคนีจะรักษาไม่หายขาด.....	2.16	1.11
7. ภรรยาท่านมีความทุกข์กายและทุกข์ใจ เนื่องจากการเผชิญ กับปัญหาต่างๆจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี เช่น ความ เจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน.....	2.01	0.91



ตารางที่ 9 (ต่อ)

รายการการรับรู้	ระดับการรับรู้	
	\bar{X}	S.D.
8. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ภรรยาท่านกลายเป็นคน นอนหลับยาก จิตใจหงุดหงิด และว้าวุ่น.....	1.97	1.01
9. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ มีผลทำให้ภรรยาท่านกลายเป็นคน เจ้าอารมณ์ หงุดหงิดและโมโหง่าย.....	1.80	1.11
10. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ มีผลทำให้ภรรยาท่านท้อแท้ใจ หมกมุ่นลังเลใจในการดำรงชีวิตประจำวัน.....	1.80	1.05
11. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ มีผลทำให้สภาพร่างกายของ ภรรยาท่านอ่อนแอและการช่วยเหลือตนเองลดลง.....	1.64	0.77
12. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ มีผลทำให้ภรรยาท่าน กลายเป็นคน ซึมเศร้า เหมงและท้อใจ.....	1.44	1.02
13. ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ทำให้ภรรยาท่านน้อยใจ ในโชคชะตา ร้องไห้เศร้าเสียใจ.....	1.21	0.95

จากตารางที่ 9 แสดงว่า การรับรู้ของสามีผู้ป่วยเกี่ยวกับการรับรู้ของภรรยา ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เป็นไปในระดับปานกลางและระดับมาก ส่วนน้อยเป็นไปในระดับน้อย

รายการการรับรู้ที่สามีผู้ป่วยรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับมากมีจำนวน 5 รายการ อันดับแรก คือ "เมื่อมีข้อห้ามหรือข้อกเว้นเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์เนื่องจากความจำเป็นในขณะที่รักษาโรค ภรรยาท่านยินดีที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำ" รองลงมา คือ "ผลจากการป่วยเป็นโรคนี ทำให้ภรรยาท่านมีความต้องการทางเพศลดลง" อันดับสุดท้าย คือ "หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี ภรรยาท่านพยายามต่อสู้และเผชิญกับปัญหาต่างๆทางร่างกายและจิตใจด้วยความเข้มแข็งและอดทน"

รายการการรับรู้ที่สามีผู้ป่วยรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับปานกลาง มีจำนวน 6 รายการ อันดับแรก คือ "หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี ภรรยาท่านมีความวิตกกังวลกลัวว่าโรคนี จะรักษาไม่หายขาด" รองลงมา คือ "ภรรยาท่านมีความทุกข์กายและทุกข์ใจ เนื่องจากการเผชิญกับปัญหาต่างๆจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี เช่น ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน" อันดับสุดท้าย คือ "การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้สภาพร่างกายของภรรยาท่านอ่อนแอ การช่วยเหลือตนเองลดลง"

รายการการรับรู้ที่สามีผู้ป่วยรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับน้อย มีจำนวน 2 รายการ อันดับแรก คือ "การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้ภรรยาท่านกลายเป็นคนซึมเศร้า เหงา และท้อใจ" รองลงมา คือ "ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี ทำให้ภรรยาท่านน้อยใจในโชคชะตา ร้องไห้เศร้าเสียใจ"

ตารางที่ 10 ค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี
ที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ความการรับรู้ของสามี จำแนกเป็น
รายข้อ ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสามีและครอบครัว

รายการการรับรู้	ระดับการรับรู้	
	\bar{X}	S.D.
1. ขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี ท่านมีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจและยอมรับสภาพการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น กับภรรยา.....	2.99	0.11
2. เมื่อมีปัญหาของครอบครัวเกิดขึ้นขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วย อยู่นี้ สามีและภรรยาควรที่จะพูดคุยปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน	2.99	0.11
3. ขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี ชีวิตที่กระหว่างท่าน และภรรยา ยังคงมั่นคงแน่นอนแท้.....	2.96	0.25
4. ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี ทำให้ภรรยาท่านได้รับ ความรักและความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น..	2.94	0.29
5. แม้ว่าภรรยาท่านกำลังเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานด้วยโรคนี ชีวิตของภรรยาท่าน ยังคงมีความหมายและมีคุณค่าประโยชน์ สำหรับสมาชิกในครอบครัว.....	2.92	0.41
6. หลังจากป่วยเป็นโรคนี ภรรยาท่านมีความสนใจเกี่ยวกับ เรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาตกลง.....	2.91	0.33
7. ขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี ท่านมีความห่วงใย ปลอบโยนและให้กำลังใจแก่ภรรยา.....	2.86	0.35
8. ขณะที่ภรรยาท่านป่วยเป็นโรคนี ภรรยาท่านมีความไว้วางใจ สามี เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ การช่วยเหลือ ดูแลภารกิจต่างๆทั้งภายในและภายนอกครอบครัว.....	2.85	0.36

ตารางที่ 10 (ต่อ)

รายการการรับรู้	ระดับการรับรู้	
	\bar{X}	S.D.
9. ขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี ท่านทำหน้าที่ในการเป็นที่พึ่งทางใจของภรรยา และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับภรรยาในช่วงระยะเวลาการเจ็บป่วย.....	2.62	0.38
10. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี ภรรยาท่านมีความกังวลห่วงใยความเป็นอยู่ของสมาชิกภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น.....	2.76	0.48
11. หลังจากป่วยเป็นโรคนี ภรรยาท่านรักและเห็นใจท่านเพิ่มขึ้น เพราะต้องปรับตัวและปรับความเข้าใจต่อกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน.....	2.59	0.49
12. ขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี ท่านถ่ายทอดความสุขและความอบอุ่นใจให้ภรรยาด้วยวิธีต่างๆ เช่น จากคำพูด น้ำเสียง ท่าทีที่แสดงออก เป็นต้น.....	2.54	0.50
13. หากภรรยาท่านได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ภรรยาท่านกังวลว่าการตอบสนองความต้องการทางเพศของสามีจะทำให้โรคกำเริบเป็นขึ้นมาอีก.....	2.23	0.87

จากตารางที่ 10 แสดงว่า การรับรู้ของสามีผู้ป่วยเกี่ยวกับการรับรู้ของภรรยา ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสามีและครอบครัว เป็นไปในระดับมาก ยกเว้น มีเพียง 1 รายการที่อยู่ในระดับปานกลาง

รายการการรับรู้ที่สามีผู้ป่วยรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับปานกลาง มีจำนวน 1 รายการ คือ "หากภรรยาท่านได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ภรรยาท่านกังวลว่า การตอบสนองความต้องการทางเพศของสามีจะทำให้โรคกำเริบ เป็นขึ้นมาอีก"

รายการการรับรู้ที่สามีผู้ป่วยรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับมาก มีจำนวน 12 รายการ อันดับแรก คือ "ขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านมีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และยอมรับสภาพการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับภรรยา" รองลงมา คือ "เมื่อมีปัญหาของครอบครัวเกิดขึ้นขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ สามีและภรรยาควรที่จะพูดคุยปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน" อันดับสุดท้าย คือ "ขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านถ่ายทอดความสุขและความอบอุ่นใจให้ภรรยาด้วยวิธีต่างๆ เช่น จากคำพูด น้ำเสียง ท่าทีที่แสดงออก เป็นต้น"

ตารางที่ 11 ค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี
ที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของสามี จำแนกเป็น
รายข้อ ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสิ่งอื่น

รายการการรับรู้	ระดับการรับรู้	
	\bar{X}	S.D.
1. การได้รับปรึกษาและทำที่ที่แสดงออกที่ดีจากเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล เช่น คำพูดที่ไพเราะ สัมผัสที่นุ่มนวลอ่อนโยน จะช่วยให้ภรรยาท่านมีความสบายใจคลายจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจจากโรคที่เผชิญอยู่ได้.....	3.00	0.00
2. หากภรรยาท่านได้พูดคุยกับผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล เพื่อนผู้ป่วย จะช่วยทำให้ภรรยาท่านผ่อนคลายความกังวลเครียด เกี่ยวกับโรคที่เผชิญอยู่ได้.....	2.94	0.29
3. หลังจากป่วยเป็นโรคนี ภรรยาท่านสนใจกิจกรรมทางศาสนา เพิ่มขึ้น เพื่อทำให้จิตใจสงบสุข เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ อธิษฐาน ทำสมาธิ ทำบุญทำทาน เป็นต้น.....	2.86	0.35
4. ภรรยาท่านตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนีใน โรงพยาบาล เพราะมีความคาดหวังว่าอาการของโรค มีโอกาสทุเลาลงได้.....	2.85	0.45
5. ภรรยาท่านวิตกกังวลและกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับร่างกาย ของตนเองเนื่องจากวิธีการรักษาโรค เช่น การฉายแสง การผ่าตัด การรักษาค่ายยา.....	2.11	1.12
6. หากภรรยาท่านได้กระทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น หักข่าวสาร ความรู้ ดูโทรทัศน์ หรืออ่านหนังสือต่างๆ จะช่วยทำให้ภรรยา ท่านเพลินเพลิน คลายความเหงาเศร้าซึมหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับ โรคลงได้.....	2.04	1.08

ตารางที่ 11 (ต่อ)

รายการการรับรู้	ระดับการรับรู้	
	\bar{X}	S.D.
7. ภรรยาท่านมีความเบื่อหน่ายรำคาญใจขณะรับการรักษาพยาบาลโรคนี้นี้ เนื่องจากเกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆทางร่างกาย เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน.....	1.79	1.07
8. หลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้นี้สักระยะหนึ่งแล้ว ภรรยาท่านมีความหวังว่า ตนเองสามารถที่จะมีความสุขในเรื่องทางเพศได้ดั้งเดิม.....	1.67	0.94
9. การเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้นี้ในโรงพยาบาล ทำให้ภรรยาท่านมีความกังวลใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น.....	1.45	1.09
10. ผลจากการป่วยเป็นโรคนี้นี้ ทำให้กิจวัตรในชีวิตประจำวันของภรรยาท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สับสนวุ่นวาย....	1.36	0.86
11. การเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้นี้ในโรงพยาบาล ทำให้ภรรยาท่านห่วงหน้าที่การงาน เพราะต้องละทิ้งมาเพื่อรักษาตัว.....	1.18	0.98
12. ขณะที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท่านและภรรยาได้รับคำอธิบายชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน.....	0.30	0.46
13. ผลจากการป่วยเป็นโรคนี้นี้ ทำให้ภรรยาท่านหลีกเลี่ยงการพบปะสมาคมกับบุคคลอื่นในสังคม.....	0.20	0.60
14. หลังจากป่วยเป็นโรคนี้นี้ ภรรยาท่านมีความอับอายในการที่จะให้ผู้อื่นในสังคมทราบว่าตนเองป่วยเป็นอะไร.....	0.13	0.44

จากตารางที่ 11 แสดงว่า การรับรู้ของสามีผู้ป่วยเกี่ยวกับการรับรู้ของภรรยา ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสิ่งอื่น เป็นไปในทุกระดับ คือ มีทั้ง ระดับมาก ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับไม่มีเลย

รายการการรับรู้ที่สามีผู้ป่วยรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับไม่มีเลย มีจำนวน 3 รายการ อันดับแรก คือ "ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท่านและภรรยา ได้รับความอธิบายชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน" รองลงมา คือ "ผลจากการป่วยเป็นโรคนี้ ทำให้ภรรยาท่านหลีกเลี่ยงการพบปะสมาคมกับบุคคลอื่นในสังคม" อันดับสุดท้าย คือ "หลังจากป่วยเป็นโรคนี้ ภรรยาท่านมีความอับอายในการที่จะให้ผู้อื่นในสังคมทราบว่า ตนเองป่วยเป็นอะไร"

รายการการรับรู้ที่สามีผู้ป่วยรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยา อยู่ในระดับน้อย มีจำนวน 3 รายการ อันดับแรก คือ "การเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้ในโรงพยาบาล ทำให้ภรรยาท่านมีความกังวลใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น" รองลงมา คือ "ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ทำให้กิจวัตรในชีวิตประจำวันของภรรยาท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สับสนวุ่นวาย" อันดับสุดท้าย คือ "การเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้ในโรงพยาบาล ทำให้ภรรยาท่านห่างหน้าที่การงาน เพราะต้องละทิ้งมาเพื่อรักษาตัว"

รายการการรับรู้ที่สามีผู้ป่วยรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยา อยู่ในระดับปานกลาง มีจำนวน 4 รายการ อันดับแรก คือ "ภรรยาท่านวิตกกังวลและกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับร่างกายของตนเองเนื่องจากวิธีการรักษาโรค เช่น การฉายแสง การผ่าตัด การรักษาด้วยยา" รองลงมา คือ "หากภรรยาท่านได้กระทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น พังข้าวสาร ความรู้ คู่มือทศน์ หรืออ่านหนังสือต่างๆ จะช่วยทำให้ภรรยาท่านเพลินเพลิน คลายความเหงาเศร้าซึม หรือวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคลงได้" อันดับสุดท้าย คือ "หลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้สักระยะหนึ่งแล้ว ภรรยาท่านมีความหวังว่า ตนเองสามารถที่จะมีความสุขในเรื่องทางเพศได้ดั้งเดิม"

รายการการรับรู้ที่สามมีผู้ช่วยรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับมาก มีจำนวน 4 รายการ อันคืบแรก คือ "การได้รับปฏิกริยาและท่าทีที่แสดงออกที่ดีจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น คำพูดที่ไพเราะ สัมผัสที่นุ่มนวลอ่อนโยน จะช่วยทำให้ภรรยาท่านมีความสบายใจคลายจากความทุกข์กายทุกข์ใจจากโรคที่เผชิญอยู่ได้" รองลงมา คือ "หากภรรยาท่านได้พูดคุยกับผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล เพื่อนผู้ช่วย จะช่วยทำให้ภรรยาท่านผ่อนคลายความตึงเครียดเกี่ยวกับโรคที่เผชิญอยู่ได้" อันคืบสุดท้าย คือ "ภรรยาท่านตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้นี้ในโรงพยาบาล เพราะมีความคาดหวังว่า อาการของโรคมีโอกาสดูแลลงได้"

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นที่ก่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของตนเองและสามี
 ในแต่ละกลุ่มของผู้ป่วยสตรี แบ่งตามระยะเวลาการสมรส ระยะของการเป็นมะเร็ง และระดับฐานะทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน
 ตารางที่ 12 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นที่ก่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของตนเองและสามี
 ในแต่ละกลุ่มของผู้ป่วยสตรี แบ่งตามระยะเวลาการสมรส โดยพิจารณาเป็นรายข้อ ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

รายการการรับรู้	ระยะเวลาการสมรสต่ำกว่า 10 ปี (33 คู่)					ระยะเวลาการสมรสมากกว่า 10 ปี (47 คู่)					รายการการรับรู้
	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย			ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย			
	X	S.D.	X	S.D.	t	X	S.D.	X	S.D.	t	
1. เมื่อมีข้อห้ามหรือข้อกีดกันเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ เนื่องจากความจำเป็นในขณะที่รักษาโรค ท่านยินดีที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำ....	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1. เมื่อมีข้อห้ามหรือข้อกีดกันเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ เนื่องจากความจำเป็นในขณะที่รักษาโรค ภรรยาท่านยินดีที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ท่านพยายามต่อสู้และเผชิญกับปัญหาต่างๆทางกายภาพและจิตใจด้วยความเข้มแข็งและอดทน.....	2.76	0.56	2.73	0.52	0.23	2.66	0.67	2.51	0.65	1.09	2. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ภรรยาท่านพยายามต่อสู้และเผชิญกับปัญหาต่างๆทางกายภาพและจิตใจด้วยความเข้มแข็งและอดทน
3. ผลจากการป่วยเป็นโรคนี้ ทำให้ท่านมีความต้องการทางเพศลดลง.....	2.73	0.52	2.82	0.39	0.81	2.89	0.31	2.91	0.28	0.38	3. ผลจากการป่วยเป็นโรคนี้ ทำให้ภรรยาท่านมีความต้องการทางเพศลดลง
4. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อะไรหนึ่ง ท่านพยายามทำให้ใจให้คลายจากความเสียใจหรือเสียกายเกี่ยวกับอวัยวะส่วนที่เป็นโรค.....	2.67	0.74	2.54	0.67	0.70	2.59	0.75	2.70	0.55	0.85	4. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อะไรหนึ่ง ภรรยาท่านพยายามทำให้ใจให้คลายจากความเสียใจหรือเสียกายเกี่ยวกับอวัยวะส่วนที่เป็นโรค
5. ผลจากการป่วยเป็นโรคนี้ ทำให้ท่านมีความสนใจของเกี่ยวกับการเสริมสร้างเส้นที่ต่างๆทางร่างกายเพื่อคงความรู้สึกอ่อนที่พบเห็น.....	2.48	0.75	2.70	0.64	1.23	2.72	0.54	2.83	0.48	1.06	5. ผลจากการป่วยเป็นโรคนี้ ทำให้ภรรยาท่านมีความสนใจลดลง เกี่ยวกับการเสริมสร้างเส้นที่ต่างๆทางร่างกายเพื่อคงความรู้สึกอ่อนที่พบเห็น
6. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ท่านมีความวิตกกังวลกลัวว่าโรคนี้อาจรักษาไม่หายขาด.....	2.09	1.10	2.36	0.93	1.09	1.87	1.10	2.02	1.21	0.63	6. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ภรรยาท่านมีความวิตกกังวลกลัวว่าโรคนี้อาจรักษาไม่หายขาด
7. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ท่านกลายเป็นคนนอนหลับยาก จิตใจหวั่นไหวและว้าวุ่น.....	2.00	0.97	2.06	1.03	0.25	1.63	0.95	1.91	1.00	1.41	7. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ภรรยาท่านกลายเป็นคนนอนหลับยาก จิตใจหวั่นไหว และว้าวุ่น

ตารางที่ 12 (ต่อ)

รายการการรับรู้	ระยะเวลาการสมรสต่ำกว่า 10 ปี (33 คน)					ระยะเวลาการสมรสมากกว่า 10 ปี (47 คน)					รายการการรับรู้
	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		
1. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้ท่านกลายเป็นคน เจ้าอารมณ์ หงุดหงิดและไม่พอใจ.....	1.94	1.00	1.79	1.14	0.57	1.85	0.99	1.81	1.10	0.16	1. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้ภรรยาท่าน กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิดและไม่พอใจ
2. ท่านมีความทุกข์กายและทุกข์ใจ เนื่องจากการเผชิญ กับปัญหาต่างๆจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี เช่น ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน.....	1.85	1.06	2.00	0.97	0.60	2.19	0.82	2.02	0.87	0.97	2. ภรรยาท่านมีความทุกข์กายและทุกข์ใจเนื่องจากการ เผชิญกับปัญหาต่างๆจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี เช่น ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน
3. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้ท่านท้อแท้ใจ หมกมุ่นใจในการดำรงชีวิตประจำวัน.....	1.79	1.11	1.85	1.15	0.22	1.83	1.13	1.77	0.98	0.29	3. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้ภรรยาท่านท้อแท้ใจ หมกมุ่นใจในการดำรงชีวิตประจำวัน
4. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้ท่านกลายเป็นคน ซึมเศร้า เหงา และท้อใจ.....	1.76	0.90	1.42	1.03	1.40	1.45	0.86	1.45	1.02	0.00	4. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้ภรรยาท่าน กลายเป็นคนซึมเศร้า เหงาและท้อใจ
5. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้สภาพร่างกายของท่าน อ่อนแอ และการช่วยเหลือตนเองลดลง.....	1.70	0.77	1.67	0.92	0.14	1.62	0.68	1.62	0.64	0.00	5. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้สภาพร่างกายของ ภรรยาท่านอ่อนแอและการช่วยเหลือตนเองลดลง
6. นอกจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี ทำให้ท่านน้อยใจ ในโชคชะตา ร้องไห้เศร้าเสียใจ.....	1.70	0.92	1.30	0.98	1.68	1.56	0.93	1.15	0.93	2.15*	6. นอกจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี ทำให้ภรรยาท่านน้อยใจ ในโชคชะตา ร้องไห้เศร้าเสียใจ

* $p < .05$

จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ป่วยสตรีที่มีระยะเวลาการสมรสต่ำกว่า 10 ปี ตามการรับรู้ของตนเองและสามี ในค่านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ป่วยและสามีมีการรับรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ

เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ป่วยสตรีที่มีระยะเวลาการสมรสมากกว่า 10 ปี ตามการรับรู้ของตนเองและสามี ในค่านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ป่วยและสามีมีการรับรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นมีเพียง 1 รายการที่ผู้ป่วยและสามีมีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ผู้ป่วยรับรู้ว่า "ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี ทำให้ผู้ป่วยน้อยใจในโชคชะตาร้องไห้เศร้าเสียใจ" ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาในรายการนี้อยู่ในระดับน้อย

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นแม่เร่ร่อนระบบสนับสนุนสตรี ที่มีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคู่ช่วย ความการรับรู้ของตนเองและสามี ในแต่ละกลุ่มของคู่ช่วยสตรี แบ่งตามระยะเวลาการสมรส โดยพิจารณาเป็นรายข้อ ในด้านสมาชิกชีวิตของคู่ช่วยที่เกี่ยวข้องกับสามีและครอบครัว

รายการ การรับรู้	ระยะเวลาการสมรสต่ำกว่า 10 ปี (33 คู่)					ระยะเวลาการสมรสมากกว่า 10 ปี (47 คู่)					รายการการรับรู้
	คู่ช่วยสตรี		สามีคู่ช่วย			คู่ช่วยสตรี		สามีคู่ช่วย			
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	t	\bar{Y}	S.D.	\bar{X}	S.D.	t	
1. เมื่อมีปัญหาของครอบครัวเกิดขึ้นขณะที่ท่านเจ็บป่วยอยู่ สามีและภรรยาควรที่จะพูดคุยปรึกษาหารือซึ่งกัน และกัน.....	2.91	0.38	3.00	0.00	1.36	2.89	0.37	2.98	0.15	1.45	1. เมื่อมีปัญหาของครอบครัวเกิดขึ้นขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วยอยู่ สามีและภรรยาควรที่จะพูดคุยปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน
2. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านมีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และยอมรับสภาพการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น กับตัวท่าน.....	2.85	0.51	3.00	0.00	1.71	2.81	0.40	2.98	0.15	2.75*	2. ขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านมีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจและยอมรับสภาพการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับภรรยา
3. หลังจากป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับ เรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาของ.....	2.82	0.46	2.91	0.30	0.91	2.91	0.28	2.91	0.35	0.00	3. หลังจากป่วยเป็นโรคนี้อ ภรรยาท่านมีความสนใจเกี่ยวกับ เรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาของ
4. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ชีวิตวิถีระหว่างท่านและ สามี ยังคงมั่นคงแน่นอนแท้.....	2.76	0.56	2.97	0.17	2.38*	2.66	0.73	2.96	0.29	2.60*	4. ขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ชีวิตวิถีระหว่างท่าน และภรรยา ยังคงมั่นคงแน่นอนแท้
5. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านมีความกังวล ห่วงใยความเป็นอยู่ของสมาชิกภายในครอบครัว เพิ่มขึ้น.....	2.76	0.56	2.97	0.17	2.08*	2.19	0.80	2.62	0.57	2.97*	5. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ภรรยาท่านมีความกังวล ห่วงใยความเป็นอยู่ของสมาชิกภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น
6. หลังจากป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านรักและเห็นใจสามีเพิ่มขึ้น เพราะต้องปรับตัวและปรับความเข้าใจต่อกันเกี่ยวกับ เรื่องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน.....	2.64	0.55	2.57	0.50	0.47	2.62	0.64	2.59	0.50	0.18	6. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ภรรยาท่านรักและ เห็นใจท่านเพิ่มขึ้น เพราะต้องปรับตัวและปรับความ เข้าใจต่อกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
7. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ สามีท่านทำหน้าที่ในการ เป็นที่พึ่งทางใจของภรรยา และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ ภรรยา ในช่วงระยะเวลาการเจ็บป่วย.....	2.61	0.66	2.91	0.25	2.42*	2.55	0.72	2.77	0.43	1.75	7. ขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านทำหน้าที่ ในการเป็นที่พึ่งทางใจของภรรยา และร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับภรรยาในช่วงระยะเวลาการเจ็บป่วย

รายการการรับรู้	ระยะเวลาการสมรสต่ำกว่า 10 ปี (33 คน)					ระยะเวลาการสมรสมากกว่า 10 ปี (47 คน)					รายการการรับรู้
	ผู้ช่วยสตรี		สามีป่วย			ผู้ช่วยสตรี		สามีป่วย			
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	t	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	t	
8. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ท่านมีความไว้วางใจสามี เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ การช่วยเหลือ ดูแลภารกิจต่างๆทั้งภายในและภายนอกครอบครัว...	2.57	0.66	2.82	0.39	1.81	2.68	0.56	2.87	0.34	2.02	8. ขณะที่ภรรยาท่านป่วยเป็นโรคนี้ ภรรยาท่านมีความไว้วางใจสามีเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ การช่วยเหลือดูแลภารกิจต่างๆทั้งภายในและภายนอกครอบครัว
9. แม้ว่าท่านกำลังเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพด้วยโรคนี้นี้ ชีวิตของท่านยังคงมีความหมายและมีคุณค่าประโยชน์ สำหรับสมาชิกในครอบครัว.....	2.54	0.71	3.00	0.00	3.67*	2.51	0.86	2.87	0.54	2.45*	9. แม้ว่าภรรยาท่านกำลังเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพด้วยโรคนี้นี้ ชีวิตของภรรยาท่านยังคงมีความหมายและมีคุณค่าประโยชน์ สำหรับสมาชิกในครอบครัว
10. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้นี้ สามีท่านมีความห่วงใย ปลอดภัยและให้กำลังใจแก่ท่าน.....	2.51	0.51	2.82	0.39	2.72*	2.53	0.55	2.89	0.31	3.95*	10. ขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้นี้ ท่านมีความห่วงใย ปลอดภัยและให้กำลังใจแก่ภรรยา
11. ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้นี้ ทำให้ท่านได้รับความรัก และความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น.....	2.51	0.62	3.00	0.00	4.50*	2.64	0.49	2.89	0.37	2.85*	11. ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้นี้ ทำให้ภรรยาท่านได้รับความรักและความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น
12. หากท่านได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ท่านก็กังวลว่าการตอบสนองความต้องการทางเพศ ของสามี จะทำให้โรคกำเริบเป็นซ้ำใหม่อีก.....	2.48	0.79	2.39	0.86	0.44	2.45	1.00	2.11	0.87	1.74	12. หากภรรยาท่านได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ภรรยาท่านก็กังวลว่าการตอบสนองของความต้องการทางเพศ ของสามีจะทำให้โรคกำเริบเป็นซ้ำใหม่อีก
13. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้นี้ สามีท่านถ่ายทอดความรู้สึก และความอบอุ่นใจให้แก่ท่านด้วยวิธีต่างๆ เช่น จาก คำพูด น้ำเสียง ท่าทีที่แสดงออก เป็นต้น.....	2.42	0.61	2.61	0.50	1.32	2.40	0.54	2.49	0.50	0.79	13. ขณะที่ภรรยาท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้นี้ ท่านถ่ายทอดความรู้สึกและความอบอุ่นใจให้ภรรยาด้วยวิธีต่างๆ เช่น จากคำพูด น้ำเสียง ท่าทีที่แสดงออก เป็นต้น

* $p < .05$

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ป่วยที่มีระยะเวลาการสมรสต่ำกว่า 10 ปี ตามการรับรู้ของตนเองและสามี ในค่านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสามีและครอบครัว พบว่า ผู้ป่วยและสามีมีการรับรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 7 รายการ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 6 รายการ โดยผู้ป่วยและสามีรับรู้อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยของสามีมากกว่าของผู้ป่วยทุกรายการ ถึงรายการต่อไปนี้ คือ "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อิทธิพลระหว่างท่านและสามี ยังคงมั่นคงแน่นแฟ้น" "หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อท่านมีความกังวลห่วงใยความเป็นอยู่ของสมาชิกภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น" "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อสามีท่านทำหน้าที่ในการเป็นที่พึ่งทางใจของภรรยา และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับภรรยาในช่วงระยะเวลาการเจ็บป่วย" "แม้ว่าท่านกำลังเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานด้วยโรคนี้อชีวิตของท่านยังคงมีความหมายและมีคุณค่าประโยชน์สำหรับสมาชิกในครอบครัว" "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อสามีท่านมีความห่วงใย ปรารถนาและให้กำลังใจแก่ท่าน" "ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อทำให้ท่านได้รับความรักและความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น"

เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ป่วยที่มีระยะเวลาการสมรสมากกว่า 10 ปี ตามการรับรู้ของตนเองและสามี ในค่านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสามีและครอบครัว พบว่า ผู้ป่วยและสามีมีการรับรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 7 รายการ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 6 รายการโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยและสามีรับรู้อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยของสามีมากกว่าของผู้ป่วย ยกเว้นมีเพียง 1 รายการที่ผู้ป่วยรับรู้ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาในรายการนี้อยู่ในระดับมาก คือ "หลังจากป่วยเป็นโรคนี้อท่านมีความกังวลห่วงใยความเป็นอยู่ของสมาชิกภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น"

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์ ที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย การรับรู้ของตนเองและสามี ในแต่ละกลุ่มของผู้ป่วยสตรี แบ่งตามระยะเวลาการสมรส โดยพิจารณาเป็นรายข้อ ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสิ่งอื่น

รายการการรับรู้	ระยะเวลาการสมรสต่ำกว่า 10 ปี					ระยะเวลาการสมรสมากกว่า 10 ปี (47 คน)					รายการการรับรู้
	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		
1. ท่านรู้สึกสนใจเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้อย่างไร โรงพยาบาล เพราะมีความคาดหวังว่า อากาศของ โรคมียุทธศาสตร์สูงได้.....2.97 0.17	2.85	0.44	1.47	2.85	0.46	2.85	0.46	0.00	1. ภาระที่ท่านรู้สึกสนใจเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้อย่างไร ในโรงพยาบาล เพราะมีความคาดหวังว่า อากาศของ โรคมียุทธศาสตร์สูงได้		
2. การได้รับปรึกษาและทำหัตถ์ที่แสดงออกที่จากเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล เช่น คำพูดที่โหดเหี้ยม สัมผัสที่นุ่มนวล อ่อนโยน จะช่วยให้ท่านมีความสบายใจคลายจาก ความทุกข์ทรมานใจจากโรคที่เบียดเบียนได้.....2.97 0.17	3.00	0.00	0.98	2.98	0.15	3.00	0.00	1.00	2. การได้รับปรึกษา และทำหัตถ์ที่แสดงออกที่จาก เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น คำพูดที่โหดเหี้ยม สัมผัสที่นุ่มนวลอ่อนโยน จะช่วยให้บรรเทาท่านมีความ สบายใจคลายจากความทุกข์ทรมานใจจากโรคที่ เบียดเบียนได้		
3. หลังจากป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านสนใจกิจกรรมทางศาสนา เพิ่มขึ้น เพื่อทำให้จิตใจสงบสุข เช่น การสวดมนต์- ไหว้พระ อธิษฐาน ทำสมาธิ ทำบุญทำทาน เป็นต้น..2.73 0.52	2.91	0.29	1.76	2.68	0.57	2.85	0.38	1.52	3. หลังจากป่วยเป็นโรคนี้อ ภาระที่ท่านสนใจกิจกรรมทาง ศาสนาเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้จิตใจสงบสุข เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ อธิษฐาน ทำสมาธิ ทำบุญทำทาน เป็นต้น		
4. หากท่านได้พูดคุยกับผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล เพื่อนผู้ป่วย จะช่วยให้ท่านผ่อนคลายความกังวล เกี่ยวกับโรคที่เบียดเบียนได้.....2.51 0.91	2.97	0.17	2.83*	2.83	0.43	2.91	0.35	1.01	4. หากภาระที่ท่านได้พูดคุยกับผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล เพื่อนผู้ป่วย จะช่วยให้บรรเทาท่านผ่อนคลายความ กังวลเกี่ยวกับโรคที่เบียดเบียนได้		
5. ท่านมีความเบื่อบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดจากการรักษา โรคนี้อ เนื่องจากเกิดการแทรกซ้อนต่างๆทางร่างกาย เช่น เมื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน.....1.94 1.06	1.79	0.96	0.61	2.19	0.97	1.79	1.16	1.83	5. ภาระที่ท่านมีความเบื่อบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดจากการรักษา พยาบาลโรคนี้อ เนื่องจากเกิดการแทรกซ้อนต่างๆ ทางร่างกาย เช่น เมื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน		
6. หากท่านได้กระทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น หักข่าวสารความรู้ คู่มือหัตถ์ หรืออ่านหนังสือต่างๆจะช่วยให้ท่านเพลิดเพลิน คลายความเหงาเศร้าซึมหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค ของได้.....1.82 1.13	2.03	1.04	0.79	1.70	1.14	2.04	1.12	1.46	6. หากภาระที่ท่านได้กระทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น หักข่าวสารความรู้ คู่มือหัตถ์ หรืออ่านหนังสือต่างๆ จะช่วยให้บรรเทาท่านเพลิดเพลิน คลายความเหงา เศร้าซึมหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคของได้		

รายการการรับรู้	ระยะเวลาการสมรสต่ำกว่า 10 ปี (33 คู่)					ระยะเวลาการสมรสมากกว่า 10 ปี (47 คู่)					รายการการรับรู้
	ผู้ป่วยสตรี		สามีป่วย			ผู้ป่วยสตรี		สามีป่วย			
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	t	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	t	
7. การเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนั้นในโรงพยาบาล ทำให้ท่านมีความกังวลใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น.....	1.64	1.32	1.50	1.08	0.46	1.51	1.23	1.41	1.10	0.40	7. การเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนั้นในโรงพยาบาล ทำให้ภรรยาท่านมีความกังวลใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น
8. ผลจากการป่วยเป็นโรคนั้นทำให้กิจวัตรในชีวิตประจำวันของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สนับสนุนวายน.....	1.54	0.83	1.39	0.93	0.70	1.40	0.82	1.34	0.81	0.36	8. ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนั้นทำให้กิจวัตรในชีวิตประจำวันของภรรยาท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สนับสนุนวายน
9. หลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนั้นสักระยะหนึ่งแล้ว ท่านมีความหวังว่า ท่านสามารถที่จะมีความสุขในเรื่องทางเพศได้ก็งเดิม.....	1.39	1.12	1.73	1.01	1.27	0.72	1.04	1.64	0.89	4.58*	9. หลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนั้นสักระยะหนึ่งแล้ว ภรรยาท่านมีความหวังว่า เธอเองสามารถที่จะมีความสุขในเรื่องทางเพศได้ก็งเดิม
10. ขณะที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท่านและสามีได้รับคำอธิบายชี้แจงข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน.....	1.30	0.53	0.36	0.49	7.49*	1.08	0.41	0.25	0.44	9.47*	10. ขณะที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท่านและภรรยาได้รับคำอธิบายชี้แจงข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน
11. ท่านวิตกกังวลและกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับร่างกายของท่านเนื่องจากวิธีการรักษาโรค เช่น การฉายแสง การผ่าตัด การรักษาด้วยยา.....	1.30	0.85	2.30	0.95	4.51*	1.15	0.91	1.98	1.22	3.73*	11. ภรรยาท่านวิตกกังวลและกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับตนเองเนื่องจากวิธีการรักษาโรค เช่น การฉายแสง การผ่าตัด การรักษาด้วยยา
12. การเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนั้นในโรงพยาบาล ทำให้ท่านห่วงหน้าที่การงาน เพราะต้องละทิ้งมาเพื่อรักษาตัว.....	1.30	1.10	1.24	0.94	0.24	1.28	1.06	1.13	1.02	0.68	12. การเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนั้นในโรงพยาบาล ทำให้ภรรยาท่านห่วงหน้าที่การงาน เพราะต้องละทิ้งมาเพื่อรักษาตัว
13. หลังจากป่วยเป็นโรคนั้น ท่านมีความอับอายในการที่จะให้ผู้อื่นในสังคมทราบว่าตนเองป่วยเป็นอะไร.....	0.39	0.70	0.12	0.41	1.92	0.42	0.88	0.15	0.46	1.91	13. หลังจากป่วยเป็นโรคนั้น ภรรยาท่านมีความอับอายในการที่จะให้ผู้อื่นในสังคมทราบว่าตนเองป่วยเป็นอะไร
14. ผลจากการป่วยเป็นโรคนั้น ทำให้ท่านหลีกเลี่ยงการพบปะสมาคมกับบุคคลอื่นในสังคม.....	0.30	0.68	0.09	0.29	1.64	0.55	0.97	0.28	0.74	1.53	14. ผลจากการป่วยเป็นโรคนั้น ทำให้ภรรยาท่านหลีกเลี่ยงการพบปะสมาคมกับบุคคลอื่นในสังคม

* p < .05

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ป่วยที่มีระยะเวลาการสมรสต่ำกว่า 10 ปี ตามการรับรู้ของตนเองและสามี ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสิ่งอื่น พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายการการรับรู้ที่ผู้ป่วยและสามีมีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 3 รายการ ดังต่อไปนี้ คือ "หากท่านได้พูดคุยกับผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล เพื่อนผู้ป่วย จะช่วยทำให้ท่านผ่อนคลายความตึงเครียดเกี่ยวกับโรคที่เผชิญอยู่ได้" ผู้ป่วยและสามีรับรู้อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของสามีมากกว่าของผู้ป่วย "ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท่านและสามีได้รับคำอธิบายชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับไม่มีเลย "ท่านวิตกกังวลและกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับร่างกายของท่านเนื่องจากวิธีการรักษาโรค เช่น การฉายแสง การผ่าตัด การรักษาด้วยยา" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ป่วยที่มีระยะเวลาการสมรสมากกว่า 10 ปี ตามการรับรู้ของตนเองและสามี ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสิ่งอื่น พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายการการรับรู้ที่ผู้ป่วยและสามีมีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 3 รายการ ดังนี้ คือ "หลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้สักระยะหนึ่งแล้ว ท่านมีความหวังว่าท่านสามารถที่จะมีความสุขในเรื่องทางเพศได้คงเดิม" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับปานกลาง "ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท่านและสามีได้รับคำอธิบายชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับไม่มีเลย "ท่านวิตกกังวลและกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับร่างกายของท่านเนื่องจากวิธีการรักษาโรค เช่น การฉายแสง การผ่าตัด การรักษาด้วยยา" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับบดของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์ ที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ความการรับรู้ของตนเองและสามี ในแต่ละกลุ่มของผู้ป่วยสตรี แบ่งตามระยะของการเป็นมะเร็ง โดยพิจารณาเป็นรายข้อ ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

รายการการรับรู้	มะเร็งระยะที่ 2 (33 คู่)					มะเร็งระยะที่ 3 (27 คู่)					มะเร็งระยะที่ 4 (20 คู่)				
	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
1. เมื่อมีรื้อหาหรือของแคว้นเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ เนื่องจากความจำเป็นในขณะที่รักษาโรค ท่านยินดีที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำ.....	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อะยะหนึ่ง ท่านพยายามทำให้ใจให้คลายจากความเสียใจหรือเสียกายเกี่ยวกับอวัยวะส่วนที่เป็นโรค.....	2.88	0.41	2.94	0.24	0.72	2.41	0.89	2.52	0.64	0.53	2.47	0.84	2.30	0.73	0.69
3. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านพยายามต่อสู้และเผชิญกับปัญหาต่างๆทางร่างกายและจิตใจ ควบคุมความรุนแรงและออกนอก.....	2.88	0.33	2.82	0.39	0.63	2.48	0.80	2.52	0.75	0.17	2.70	0.66	2.35	0.59	1.78
4. บดจากการป่วยเป็นโรคนี้อ ทำให้ท่านมีความต้องการทางเพศลดลง.....	2.73	0.52	2.82	0.39	0.81	2.85	0.36	2.89	0.32	0.40	2.95	0.23	2.95	0.22	0.04
5. บดจากการป่วยเป็นโรคนี้อ ทำให้ท่านมีความสนใจลดลงเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสน่ห์ต่างๆทางร่างกาย ทั้งถึงทุกใจผู้อื่นที่พบเห็น.....	2.45	0.75	2.61	0.75	0.82	2.70	0.54	2.89	0.32	1.53	2.79	0.53	2.90	0.31	0.80
6. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ มีผลทำให้ท่านกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิดและโมโหง่าย.....	1.62	0.98	1.03	1.04	2.37*	1.96	0.98	2.18	0.83	0.90	2.20	0.95	2.55	0.69	1.33
7. ท่านมีความทุกข์กายและทุกข์ใจ เนื่องจากการเผชิญกับปัญหาต่างๆจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ เช่น ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน.....	1.45	0.83	1.21	0.65	1.32	2.26	0.81	2.41	0.64	0.75	2.75	0.64	2.80	0.41	0.29

รายการการรับรู้	มะเร็ิงระยะที่ 2 (33ก)					มะเร็ิงระยะที่ 3 (27ก)					มะเร็ิงระยะที่ 4 (20ก)				
	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
8. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ่านมีความวิตกกังวล กลัวว่าโรคนี้อาจกลับมาไม่หายขาด.....	1.39	1.06	1.51	1.18	0.44	2.22	1.01	2.48	0.97	0.96	2.55	0.83	2.80	0.41	1.21
9. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ่านกลายเป็นคน นอนหลับยาก จิกใจหึ่งชานและว้าวุ่น.....	1.39	1.00	1.30	1.04	0.36	1.85	0.86	2.18	0.68	1.57	2.37	0.76	2.80	0.41	2.22*
10. จากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ่านทำให้ท่านน้อยใจ ในโชคชะตา ร้องไห้เศร้าเสียใจ.....	1.27	0.98	0.57	0.88	3.06*	1.67	0.83	1.41	0.80	1.17	2.16	0.69	2.00	0.46	0.85
11. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ่านมีผลทำให้ท่านห่อเหี่ยว หมดกำลังใจในการดำรงชีวิตประจำวัน.....	1.24	1.12	1.00	1.00	0.93	2.00	1.00	2.22	0.70	0.95	2.50	0.76	2.55	0.51	0.24
12. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ่านมีผลทำให้สภาพร่างกาย ของท่านอ่อนแอ และการช่วยเหลือตนเองลดลง..	1.21	0.48	1.03	0.58	1.37	1.74	0.71	1.89	0.58	0.84	2.25	0.55	2.30	0.47	0.31
13. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ่านมีผลทำให้ท่านกลายเป็นคน ซึมเศร้า เหงา และท้อแท้.....	1.18	0.88	0.70	0.88	2.23*	1.52	0.80	1.67	0.78	0.69	2.30	0.57	2.35	0.49	0.30

* $p < .05$
หมายเหตุ ข้อความของแบบสัมภาษณ์ข้อที่ 2 สำหรับสามี แสดงไว้ในภาคผนวก ก

จากตารางที่ 15 แสดงว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง
 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 ตามการรับรู้ของตนเองและสามี ในด้านสภาพชีวิต
 ของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
 .05

ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 2 และสามี มีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
 .05 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ คือ "การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้ท่านกลายเป็นคน
 เจ้าอารมณ์ หงุดหงิดและโมโหง่าย" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้ว่
 การรับรู้ของภรรยารายการนี้อยู่ในระดับน้อย "ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี ทำให้ท่าน
 น้อยใจในโชคชะตา ร้องไห้เศร้าเสียใจ" รายการนี้ผู้ป่วยและสามีรับรู้ในระดับน้อย แต่
 คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของผู้ป่วยมากกว่าของสามี "การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้ท่าน
 กลายเป็นคนซึมเศร้า เหงาและหกลุ่ใจ" รายการนี้ผู้ป่วยและสามีรับรู้ในระดับน้อย แต่
 คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของผู้ป่วยมากกว่าของสามี

ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 3 และสามีมีการรับรู้ในด้านนี้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
 ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ

ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 4 และสามีมีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
 .05 จำนวน 1 รายการ ดังนี้ คือ "หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี ท่านกลายเป็นคนนอนหลับ
 ยาก จิตใจฟุ้งซ่าน และว้าวุ่น" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้ว่
 การรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระยะขั้นต้น ผู้ที่มีท่อก่อนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของตนเองและสามี ในแต่ละกลุ่มของผู้ป่วยสตรี แบ่งตามระยะของการเป็นมะเร็ง โดยพิจารณาเป็นรายข้อ ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสามีและครอบครัว

รายการการรับรู้	มะเร็งระยะที่ 2 (33คู่)					มะเร็งระยะที่ 3 (27คู่)					มะเร็งระยะที่ 4 (20คู่)				
	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
1. เมื่อมีบุตรของครอบครัวเกิดขึ้นขณะที่ท่านเจ็บป่วย อยู่ สามีและภรรยาควรที่จะถูกขูยปรึกษาหารือ ซึ่งกันและกัน.....	2.97	0.17	3.00	0.00	1.00	2.96	0.19	3.00	0.00	1.00	2.70	0.66	2.95	0.22	1.61
2. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี สามีท่านมีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และยอมรับสภาพการเจ็บป่วยที่ เกิดขึ้นกับตัวท่าน.....	2.91	0.29	2.97	0.17	1.02	2.89	0.32	3.00	0.00	1.80	2.60	0.68	3.00	0.00	2.63*
3. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี ชีวิตที่กระหว่างท่านและ สามี ยังคงมั่นคงแน่นอน.....	2.85	0.36	3.00	0.00	2.39*	2.85	0.46	2.92	0.38	0.64	2.25	1.02	2.95	0.22	3.00*
4. แม้ว่าท่านกำลังเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานด้วยโรคนี ชีวิตของท่านยังคงมีความหมายและมีคุณค่าประโยชน์ สำหรับสมาชิกในครอบครัว.....	2.82	0.39	2.88	0.54	0.52	2.26	1.02	2.92	0.38	3.17*	2.40	0.82	3.00	0.00	3.27*
5. หลังจากป่วยเป็นโรคนี ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับ เรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาของ.....	2.76	0.50	2.88	0.33	1.16	2.96	0.19	2.89	0.42	0.83	2.95	0.22	3.00	0.00	0.97
6. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี สามีท่านทำหน้าที่ในการ เป็นที่พึ่งทางใจของภรรยา และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ ภรรยา ในช่วงระยะเวลาการเจ็บป่วย.....	2.73	0.45	2.85	0.36	1.20	2.70	0.46	2.89	0.32	1.70	2.15	1.04	2.70	0.47	2.16*
7. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี ท่านมีความไว้วางใจสามี เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ การช่วยเหลือ ดูแลภารกิจต่างๆทั้งภายในและภายนอกครอบครัว.....	2.73	0.52	2.91	0.29	1.76	2.74	0.45	2.81	0.40	0.64	2.35	0.81	2.80	0.41	2.21*

ตารางที่ 16(ต่อ)

รายการการรับรู้	ระยะที่ 2 (33 คน)					ระยะที่ 3 (27 คน)					ระยะที่ 4 (20 คน)				
	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
8. จากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ทำให้ท่านได้รับความรักและความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น.....	2.64	0.49	2.97	0.17	3.69*	2.63	0.49	2.89	0.42	2.07*	2.45	0.69	2.95	0.22	3.10*
9. หลังจากป่วยเป็นโรคนี้ ท่านรักและเห็นใจสามีเพิ่มขึ้น เพราะต้องปรับตัวและปรับความเข้าใจต่อกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน.....	2.61	0.50	2.57	0.50	0.25	2.81	0.40	2.67	0.48	1.24	2.40	0.88	2.50	0.51	0.44
10. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ สามีท่านมีความห่วงใยปลอบโยนและให้กำลังใจแก่ท่าน.....	2.54	0.56	2.94	0.24	3.69*	2.52	0.51	2.92	0.27	3.68*	2.50	0.51	2.65	0.49	0.95
11. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ สามีท่านถ่ายทอดความสุขและความอบอุ่นใจให้แก่ท่านด้วยวิธีต่างๆ เช่น จากคำพูด น้ำเสียง ท่าทีที่แสดงออก เป็นต้น.....	2.48	0.51	2.54	0.51	0.49	2.37	0.56	2.52	0.51	1.01	2.35	0.67	2.55	0.51	1.06
12. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ท่านมีความกังวลห่วงใยความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น.....	2.30	0.85	2.64	0.60	1.84	2.33	0.78	2.81	0.40	2.85*	2.75	0.44	2.90	0.31	1.24
13. หากท่านได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ท่านกังวลว่าการตอบสนองของความต้องการทางเพศของสามี จะทำให้โรครู้สึกกำเริบเปิดขึ้นมาอีก.....	1.91	1.13	1.75	0.95	0.61	2.81	0.48	2.37	0.74	2.61*	2.90	0.31	2.80	0.41	0.87

* $p < .05$

หมายเหตุ ข้อความของแบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 สำหรับสามี แสดงไว้ในภาคผนวก ก

จากตารางที่ 16 แสดงว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง ระยะเวลาที่ 2 ระยะเวลาที่ 3 ระยะเวลาที่ 4 ตามการรับรู้ของตนเองและสามี ในค่านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสามีและครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับรายการการรับรู้ที่ผู้ป่วยและสามีมีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า ส่วนใหญ่คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของสามีมากกว่าของผู้ป่วย

ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 2 และสามี มีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 รายการ ดังนี้คือ "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อชีวิตที่ระหว่างท่านและสามี ยังคงมั่นคงแน่นแฟ้น" "ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อทำให้ท่านได้รับความรักและความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น" "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อสามีท่านมีความห่วงใย ปลอดภัย และให้กำลังใจแก่ท่าน" ทั้ง 3 รายการนี้ ผู้ป่วยและสามีรับรู้อยู่ในระดับมาก แต่คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของสามีมากกว่าของผู้ป่วยทุกรายการ

ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 3 และสามี มีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 5 รายการ ดังนี้คือ "แม้ว่าท่านกำลังเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานด้วยโรคนี้อชีวิตของท่านยังคงมีความหมายและมีคุณประโยชน์สำหรับสมาชิกในครอบครัว" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับมาก "ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อทำให้ท่านได้รับความรักและความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น" "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อสามีท่านมีความห่วงใย ปลอดภัย และให้กำลังใจแก่ท่าน" ทั้ง 2 รายการนี้ ผู้ป่วยและสามีรับรู้อยู่ในระดับมาก แต่คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของสามีมากกว่าของผู้ป่วยทั้ง 2 รายการ "หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อท่านมีความกังวลห่วงใยความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับมาก "หากท่านได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ท่านกังวลว่าการตอบสนองความต้องการทางเพศของสามี จะทำให้โรคกำเริบเป็นขึ้นมาอีก" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับมาก แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับปานกลาง

ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 4 และสามี มีการรับรู้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จำนวน 6 รายการ ดังนี้ คือ "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อาสาสมัครมีความ เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และยอมรับสภาพการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวท่าน" รายการนี้ผู้ป่วย และสามีรับรู้ที่อยู่ในระดับมาก แต่คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของสามีมากกว่าผู้ป่วย "ขณะที่ท่าน เจ็บป่วยเป็นโรคนี้อาสาสมัครระหว่างท่านและสามี ยังคงมั่นคงแน่นแฟ้น" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้ อยู่ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของอาสาสมัครอยู่ในระดับมาก "แม้ว่าท่าน กำลังเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานด้วยโรคนี้อาสาสมัครของท่านยังคงมีความหมายและมีคุณประโยชน์ สำหรับสมาชิกในครอบครัว" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้ที่อยู่ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้ว่าการ รับรู้ของอาสาสมัครอยู่ในระดับมาก "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อาสาสมัครทำหน้าที่ในการ เป็นที่พึ่งทางใจของภรรยา และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับภรรยา ในช่วงระยะเวลาการเจ็บป่วย" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้ที่อยู่ในระดับปานกลางแต่สามีรับรู้ที่อยู่ในระดับมาก "ขณะที่ท่านเจ็บป่วย เป็นโรคนี้อาสาสมัครมีความไว้วางใจสามีเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ การช่วยเหลือ ดูแลภารกิจต่างๆทั้งภายในและภายนอกครอบครัว" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้ที่อยู่ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของอาสาสมัครอยู่ในระดับมาก "ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ทำให้ท่านได้รับความรักและความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น" รายการนี้ผู้ป่วย รับรู้ที่อยู่ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของอาสาสมัครอยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นของผู้ป่วย ที่มคอ่วิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ความการรับรู้ของตนเองและสามี ในแต่ละกลุ่มของผู้ป่วยสภก มีนังตามระยะของการเป็นมะเร็ง โดยพิจารณาเป็นรายข้อ ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสิ่งอื่น

รายการการรับรู้	มะเร็งระยะที่ 2 (33คน)					มะเร็งระยะที่ 3 (27คน)					มะเร็งระยะที่ 4 (20คน)				
	ผู้ป่วยสภก		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสภก		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสภก		สามีผู้ป่วย		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
1. การได้รับปรึกษาและคำชี้แจงที่แสดงออกที่จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น คำพูดที่โง่เงา ซ้ำซากที่ไม่น่าพอใจ อ่อนโยน จะช่วยให้ท่านมีความสบายใจคลายจากความทุกข์กายทุกข์ใจจากโรคที่เบียดเบียนได้.....	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.96	0.19	3.00	0.00	1.00	2.95	0.22	3.00	0.00	1.00
2. ท่านก็สนใจเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้อในโรงพยาบาล เพราะมีความคาดหวังว่า อาการของโรคนี้อาจหายไปได้.....	2.97	0.17	3.00	0.00	1.00	2.89	0.42	2.78	0.51	0.87	2.80	0.52	2.70	0.66	0.53
3. หากท่านได้พูดคุยกับผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล เพื่อนผู้ป่วย จะช่วยให้ท่านผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับโรคที่เบียดเบียนได้.....	2.76	0.50	2.94	0.35	1.67	2.59	0.80	2.92	0.28	2.06*	2.75	0.79	2.95	0.22	1.09
4. หลังจากป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านสนใจกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มขึ้น เพื่อให้จิตใจสงบสุข เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ อธิษฐาน ทำสมาธิ ทำบุญทำทาน เป็นต้น.....	2.54	0.56	2.73	0.45	1.44	2.74	0.59	2.96	0.19	1.85	2.90	0.31	2.95	0.22	0.59
5. หากท่านได้กระทำการบางอย่าง เช่น หักข่าวสารความรู้ โทรทัศน์ หรืออ่านหนังสือต่างๆ จะช่วยให้ท่านเพลิดเพลินคลายความเหงาเศร้าซึมหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคลงได้.....	2.15	1.06	2.67	0.74	2.29*	1.78	0.97	1.89	1.01	0.41	1.05	1.15	1.20	1.06	0.43
6. หลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้อระยะหนึ่งแล้ว ท่านมีความหวังว่า ท่านสามารถที่จะมีความสุขในเรื่องทางเพศได้บ้าง.....	1.67	1.05	2.27	0.63	2.85*	0.59	0.89	1.55	0.93	3.88*	0.45	0.94	0.85	0.67	1.54

ตารางที่ 17 (ต่อ)

รายการการวิจัย	มะเร็ิงระยะที่ 2 (33กั)					มะเร็ิงระยะที่ 3 (27กั)					มะเร็ิงระยะที่ 4 (20กั)				
	ผู้ป่วยสกรั		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสกรั		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสกรั		สามีผู้ป่วย		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
7. ท่านมีความเมือหน่ายรำคาญใจขณะรับการรักษาพยาบาลโรคนั เนื่องจากเกิอกอาการแทรกซ้อนต่างๆทางร่างกาย เช่น เมืออาหาร กลืนได้ อาเจียน.....	1.36	0.93	1.18	0.98	0.77	2.41	0.80	2.07	1.00	1.36	2.85	0.49	2.40	0.82	2.11*
8. การเขารับการักษาพยาบาลโรคนัในโรงพยาบาลทำให้ท่านหวังหน้าทีการงาน เพราะก้อดละหึ่งมาเทือรักษาตัว.....	1.24	1.20	1.03	0.95	0.80	1.48	0.97	1.46	0.95	0.0	1.10	0.97	1.05	1.05	0.16
9. ท่านวิตกกังวลและกลัวอันทรายจะเกิซ้อนกับร่างกายของท่านเนื่องจากวิธีการรักษาโรค เช่น การฉายแสง การผ่าตัด การรักษาด้วยยา.....	1.24	1.00	1.67	1.29	1.49	1.26	0.71	2.41	0.84	5.40*	1.10	0.91	2.45	0.94	4.60*
10. การเขารับการรักษาพยาบาลโรคนัในโรงพยาบาลทำให้ท่านมีความกังวลใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น.....	1.21	1.24	1.24	1.06	0.11	2.00	1.24	1.92	1.01	0.25	1.55	1.19	1.16	1.07	1.08
11. ขณะทีการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท่านและสามีได้รับคำอธิบายชี้แจงร้อมูลทีเป็นประโยชน์สำหรับกรคำนวณชีวิทจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติกน.....	1.21	0.60	0.39	0.50	6.04*	1.15	0.36	0.22	0.42	8.63*	1.15	0.37	0.25	0.44	6.99*
12. ผลจากการป่วยเป็นโรคนั ทำให้กิจวัตรในชีวิตประจำวันของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางทีสนับสนุนน้อย.....	0.91	0.68	0.73	0.76	1.02	1.78	0.70	1.63	0.69	0.79	1.95	0.69	2.05	0.39	0.57
13. หลังจกป่วยเป็นโรคนั ท่านมีความอับอายในการทีจะให้ผู้อื่นในสังคมทราวมว่าตนเองป่วยเป็นอะไร.....	0.67	1.02	0.12	0.41	2.84*	0.26	0.66	0.15	0.46	0.72	0.20	0.41	0.15	0.49	0.35
14. ผลจากการป่วยเป็นโรคนั ทำให้ท่านหลีกเลี่ยงการพบปะสมาคมกับบุคคลอื่นในสังคม.....	0.57	1.00	0.21	0.65	1.75	0.37	0.79	0.22	0.70	0.73	0.35	0.81	0.15	0.37	1.00

* p < .05



จากตารางที่ 17 แสดงว่า เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง
ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 ตามการรับรู้ของตนเองและสามี ในด้านสภาพชีวิต
ของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสิ่งอื่น พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 2 และสามี มีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จำนวน 4 รายการ ดังนี้ คือ "หากท่านได้กระทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น
ฟังข่าวสารความรู้ ดูโทรทัศน์ หรืออ่านหนังสือต่างๆ จะช่วยทำให้ท่านเพิกเพลิน คลาย
ความเหงาเศร้าซึม หรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคลงได้" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง แต่สามีผู้ป่วยรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับมาก "หลังจากเข้ารับ
การรักษาพยาบาลโรคนี้อันสักระยะหนึ่งแล้ว ท่านมีความหวังว่า ท่านสามารถที่จะมีความสุข
ในเรื่องทางเพศได้บ้าง" รายการนี้ผู้ป่วยและสามีรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง แต่คะแนน
เฉลี่ยการรับรู้ของสามีมากกว่าผู้ป่วย "ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท่านและสามี
ได้รับคำอธิบายชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาล เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับ
น้อย แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับไม่มีเลย "หลังจากป่วยเป็นโรคนี้อัน
ท่านมีความอับอายในการที่จะให้ผู้อื่นในสังคมทราบว่า ตนเองป่วยเป็นอะไร" รายการนี้
ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับไม่มีเลย

ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 3 และสามี มีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จำนวน 4 รายการ ดังนี้ คือ "หากท่านได้พูดคุยกับผู้อื่น เช่น แพทย์
พยาบาล เพื่อนผู้ป่วย จะช่วยทำให้ท่านผ่อนคลายความตึงเครียดเกี่ยวกับโรคที่เผชิญอยู่ได้"
รายการนี้ผู้ป่วยและสามีรับรู้อยู่ในระดับมาก แต่คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของสามีมากกว่าของ
ผู้ป่วย "หลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้อันสักระยะหนึ่งแล้ว ท่านมีความหวังว่า
ท่านสามารถที่จะมีความสุขในเรื่องทางเพศได้บ้าง" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับน้อย
แต่สามีรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง "ท่านวิตกกังวลและกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับร่างกาย
ของท่านเนื่องจากวิธีการรักษาโรค เช่น การฉายแสง การผ่าตัด การรักษาด้วยยา"
รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง "ขณะพักรักษาตัว

อยู่ในโรงพยาบาล ท่านและสามีได้รับคำอธิบายชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรค และการปฏิบัติตน" รายการนี้ ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับไม่มีเลย

ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 4 และสามี มีการรับรู้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ คือ "ท่านมีความเบื่อหน่ายรำคาญใจขณะรับการรักษาพยาบาลโรคนี้นี้ เนื่องจากเกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆทางร่างกาย เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับมาก แต่สามีรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง "ท่านวิตกกังวลและกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับร่างกายของท่านเนื่องจากวิธีการรักษาโรค เช่น การฉายแสง การผ่าตัด การรักษาคัญยา" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง "ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท่านและสามีได้รับคำอธิบายชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล" รายการนี้ ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้อยู่ในระดับไม่มีเลย

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี ที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย การการรับรู้ของตนเองและสามี ในแต่ละกลุ่มของผู้ป่วยสตรี แบ่งตามระดับฐานะทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณา เป็นรายข้อ ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

รายการการรับรู้	ระดับต่ำ (24 คู่)					ระดับกลาง (35 คู่)					ระดับสูง (21 คู่)				
	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
1. เมื่อมีข้อห้ามหรือของกเว้นเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ เนื่องจากความจำเป็นในขณะที่รักษาโรค ท่านยินดีที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำ.....	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2. . ผลจากการป่วยเป็นโรคนี ทำให้ท่านมีความต้องการทางเพศลดลง.....	2.92	0.41	2.87	0.34	0.39	2.83	0.38	2.86	0.35	0.32	2.70	0.47	2.90	0.30	1.67
3. . ผลจากการป่วยเป็นโรคนี ทำให้ท่านมีความสนใจลดลงเกี่ยวกับการ เสริมสร้างเสน่ห์ต่างๆทางร่างกาย เพื่อดึงดูดใจผู้อื่นที่พบเห็น.....	2.79	0.72	2.83	0.64	0.21	2.57	0.61	0.83	0.45	2.01	2.50	0.61	2.62	0.59	0.64
4. . หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนีระยะหนึ่ง ท่านพยายามทำให้ใจให้คลายจากความเสียใจหรือเสียคาบเกี่ยวกับอวัยวะส่วนที่เป็นโรค.....	2.62	0.71	2.62	0.58	0.00	2.54	0.82	2.60	0.65	0.32	2.75	0.64	2.71	0.56	0.19
5. . หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี ท่านพยายามต่อสู้และเบรชชกับปัญหาต่างๆทางร่างกายและจิตใจ ควบคู่กับความเข้มแข็งและออกทน.....	2.42	0.83	2.58	0.65	0.77	2.77	0.55	2.54	0.66	1.58	2.90	0.30	2.71	0.46	1.58
6. . การเจ็บป่วยเป็นโรคนี มีผลทำให้ท่านกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิดและไม่ให้ง่าย.....	2.08	0.93	1.75	1.22	1.06	1.79	1.07	1.80	1.05	0.02	1.81	0.93	1.86	1.11	0.15
7. . ท่านมีความทุกข์กายและทุกข์ใจ เนื่องจากการเบรชชชกับปัญหาต่างๆจากการป่วยเป็นโรคนี เช่น ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน.....	2.04	1.00	2.00	0.83	0.16	2.08	0.85	2.11	0.96	0.13	2.00	1.05	1.86	0.91	0.47

ตารางที่ 18 (ต่อ)

รายการการรับรู้	ระดับต่ำ (24 ก)					ระดับกลาง (35 ก)					ระดับสูง (21 ก)				
	ผู้ช่วยสกริ		สามีผู้ช่วย		t	ผู้ช่วยสกริ		สามีผู้ช่วย		t	ผู้ช่วยสกริ		สามีผู้ช่วย		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
8. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ท่านมีความวิตกกังวล กลัวว่าโรคนี้จะรักษามาไม่หายขาด.....	1.96	1.23	1.92	1.25	0.12	1.94	1.11	2.31	1.02	1.46	2.00	0.95	2.19	1.08	0.61
9. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ มีผลทำให้ท่านท้อแท้ใจ หมกมุ่นจิตใจในการดำรงชีวิตประจำวัน.....	1.83	1.20	1.67	1.24	0.47	1.88	1.13	1.86	0.94	0.11	1.67	1.02	1.86	1.01	0.61
10. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ มีผลทำให้สภาพร่างกาย ของท่านอ่อนแอ และการช่วยเหลือตนเองลดลง..	1.71	0.75	1.62	0.65	0.41	1.54	0.74	1.71	0.86	0.89	1.76	0.62	1.52	0.75	1.12
11. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ท่านกลายเป็นคน นอนหลับยาก จิตใจหู่ซ่านและว้าวุ่น.....	1.71	1.08	1.92	1.14	0.65	1.91	0.98	2.00	1.00	0.36	1.65	0.81	2.00	0.89	1.31
12. ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ ทำให้ท่านน้อยใจ ในโชคชะตา ร้องไห้เศร้าเสียใจ.....	1.58	1.06	1.04	1.00	1.82	1.63	0.88	1.26	0.98	1.67	1.65	0.87	1.33	0.86	1.17
13. การเจ็บป่วยเป็นโรคนี้ มีผลทำให้ท่านกลายเป็นคน ซึมเศร้า เหงา และท้อใจ	1.46	1.02	1.21	0.98	0.87	1.57	0.85	1.60	1.06	0.12	1.71	0.84	1.43	0.98	1.01

หมายเหตุ ข้อความรองแบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 2 สำหรับสามี แสดงไว้ในภาคผนวก ก

จากตารางที่ 18 แสดงว่า การรับรู้ ของผู้ป่วยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับต่ำ ระดับกลาง และระดับสูง ตามการรับรู้ของตนเองและสามี ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี
ในแต่ละกลุ่มของผู้ป่วยสตรี แบ่งตามระดับฐานะทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาเป็น

ที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย การการรับรู้ของตนเองและสามี
รายช้อ ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสามีและครอบครัว

รายการการรับรู้	ระดับต่ำ (24%)					ระดับกลาง (35%)					ระดับสูง (21%)				
	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
1. เมื่อมีปัญหของครอบครัวเกิดขึ้นขณะที่ท่านเจ็บป่วย ขณะนี้ สามีและภรรยาควรที่จะถูกคุมปรึกษาหารือ ซึ่งกันและกัน.....	2.87	0.45	3.00	0.00	1.37	2.91	0.37	3.00	0.00	1.36	2.90	0.30	2.95	0.22	0.59
2. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี สามีท่านมีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และยอมรับสภาพการเจ็บป่วยที่ เกิดขึ้นกับตัวท่าน.....	2.87	0.34	3.00	0.00	1.81	2.88	0.32	3.00	0.00	2.09*	2.67	0.66	2.95	0.22	1.89
3. หลังจากป่วยเป็นโรคนี ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับ เรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาตกลง.....	2.87	0.45	2.92	0.28	0.39	2.94	0.24	2.91	0.37	0.38	2.76	0.44	2.90	0.31	1.17
4. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี ชีวิตก็ระหว่างท่านและ สามี ยังคงมั่นคงแน่นอนแท้.....	2.83	0.48	2.92	0.41	0.65	2.68	0.76	3.00	0.00	2.45*	2.57	0.68	2.95	0.22	2.46*
5. หลังจากป่วยเป็นโรคนี ท่านรักและเห็นใจสามี เพิ่มขึ้น เพราะต้องปรับตัวและปรับความเข้าใจต่อกัน เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน.....	2.71	0.55	2.62	0.49	0.55	2.63	0.69	2.51	0.51	0.79	2.52	0.51	2.67	0.48	0.93
6. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี ท่านมีความไว้วางใจสามี เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ การช่วยเหลือ ดูแลภารกิจต่างๆทั้งภายในและภายนอกครอบครัว.....	2.58	0.58	2.67	0.48	0.54	2.77	0.49	2.94	0.24	1.86	2.48	0.75	2.90	0.30	2.45*
7. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี สามีท่านทำหน้าที่ในการ เป็นที่พึ่งทางใจของภรรยา และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ ภรรยา ในช่วงระยะเวลาการเจ็บป่วย.....	2.54	0.51	2.75	0.44	1.51	2.63	0.77	2.91	0.28	2.06*	2.52	0.75	2.76	0.44	1.26

ตารางที่ 19 (ต่อ)

รายการการรับรู้	ระดับต่ำ (240)					ระดับกลาง (350)					ระดับสูง (210)				
	ผู้ช่วยสตรี		สามีผู้ช่วย		t	ผู้ช่วยสตรี		สามีผู้ช่วย		t	ผู้ช่วยสตรี		สามีผู้ช่วย		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
8. หากท่านได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ท่านกังวลว่าการตอบสนองความต้องการทางเพศ ของสามี จะทำให้โรครักษาเป็นขึ้นมากขึ้น.....	2.54	0.98	2.37	0.77	0.66	2.54	0.87	2.29	0.76	1.25	2.24	0.89	1.95	1.12	0.92
9. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ สามีท่านมีความห่วงใย ปลอดภัยและให้กำลังใจแก่ท่าน.....	2.50	0.51	2.92	0.28	3.50*	2.60	0.55	2.88	0.32	2.64*	2.43	0.51	2.76	0.44	2.28*
10. วิธีที่ท่านยังคงมีความหมายและมีคุณค่าประโยชน์ สำหรับสมาชิกในครอบครัว.....	2.37	0.92	2.79	0.72	1.74	2.63	0.65	2.97	0.17	3.04*	2.52	0.87	3.00	0.00	2.50*
11. ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ สามีท่านถ่ายทอดความสุข และความอบอุ่นใจให้แก่ท่านด้วยวิธีต่างๆ เช่น จาก คำพูด น้ำเสียง ท่าทีที่แสดงออก เป็นต้น.....	2.37	0.58	2.54	0.51	1.06	2.46	0.50	2.48	0.51	0.24	2.38	0.67	2.62	0.50	1.31
12. หลังจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ทำให้ท่านได้รับความรัก และความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น.....	2.37	0.58	2.87	0.45	3.36*	2.77	0.43	2.97	0.17	2.58*	2.52	0.60	2.95	0.22	3.07*
13. หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านมีความกังวล ห่วงใยความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว เพิ่มขึ้น.....	2.33	0.70	2.83	0.38	3.07*	2.40	0.81	2.68	0.58	1.69	2.57	0.75	2.81	0.40	1.29

* $p < .05$

หมายเหตุ ข้อความของแบบสัมภาษณ์ข้อที่ 2 สำหรับสามี แสดงไว้ในภาคผนวก ก

จากตารางที่ 19 แสดงว่า การรับรู้ของผู้ป่วยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับต่ำ ระดับกลาง และระดับสูง ตามการรับรู้ของตนเองและสามี ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับสามีและครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับรายการการรับรู้ที่ผู้ป่วยและสามีมีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของสามีมากกว่าของผู้ป่วยทุกรายการ

ผู้ป่วยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับต่ำ และสามี มีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ คือ "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อาสาสมัครที่มีความห่วงใย ปรารถนาและให้กำลังใจแก่ท่าน" รายการนี้ผู้ป่วยและสามีรับรู้อยู่ในระดับมาก แต่คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของสามีมากกว่าผู้ป่วย "ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อาสาสมัครได้รับความรักและความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้อยู่ในระดับมาก "หลังจากเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อาสาสมัครกังวลห่วงใยความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับมาก

ผู้ป่วยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับกลาง และสามี มีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 6 รายการ ดังนี้ คือ "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อาสาสมัครมีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และยอมรับสภาพการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับท่าน" "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อาสาสมัครชีวิตที่ระหว่างท่านและสามี ยังคงมั่นคงแน่นแฟ้น" "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยสามีท่านทำหน้าที่ในการ เป็นที่พึ่งทางใจของภรรยา และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับภรรยา ในช่วงระยะเวลาการเจ็บป่วย" "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อาสาสมัครมีความห่วงใย ปรารถนาและให้กำลังใจแก่ท่าน" "แม้ว่าท่านกำลังเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานด้วยโรคนี้อาสาสมัครมีความหมายและมีคุณสมบัติอันดีสำหรับสมาชิกในครอบครัว" และ "ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อาสาสมัครได้รับความรักและความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น" ทั้ง 6 รายการนี้ ผู้ป่วยและสามีรับรู้อยู่ในระดับมาก แต่คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของสามีมากกว่าของผู้ป่วยทุกรายการ

ผู้ป่วยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับสูงและสามี มีการรับรู้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 5 รายการ ดังนี้ คือ "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านมีความไว้วางใจสามีเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ การช่วยเหลือดูแลภารกิจต่างๆทั้งภายในและภายนอกครอบครัว" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับมาก "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ สามีท่านมีความห่วงใยปลอบโยน และให้กำลังใจแก่ท่าน" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับมาก "ขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ชีวิตรกรหว่างท่านและสามี ยังคงมั่นคงแน่นแฟ้น" "แม้ว่าท่านกำลังเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานด้วยโรคนี้อ ชีวิตของท่านยังคงมีความหมายและมีคุณประโยชน์สำหรับสมาชิกในครอบครัว" และ "ผลจากการเจ็บป่วยเป็นโรคนี้อ ทำให้ท่านได้รับความรักและความเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น" 3 รายการนี้ ผู้ป่วยและสามีรับรู้อยู่ในระดับมาก แต่คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของสามีมากกว่าของผู้ป่วยทุกรายการ

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับผลของการเป็นแม่เรืงระบบสัมพันธุ์สตรี
ในแง่ละกลุ่มของบุ้ป่วยสตรี แบ่งตามระดับฐานะทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาเป็น

ที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของบุ้ป่วย ความการรับรู้ของตนเองและสามี
รายร้อ ในด้านสภาพชีวิตของบุ้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสิ่งอื่น

รายการการรับรู้	ระดับต่ำ (24คู่)					ระดับกลาง (35คู่)					ระดับสูง(21คู่)				
	บุ้ป่วยสตรี		สามีบุ้ป่วย		t	บุ้ป่วยสตรี		สามีบุ้ป่วย		t	บุ้ป่วยสตรี		สามีบุ้ป่วย		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
1. การใ้รับปฏิบัติการและท่าที่ที่แสดงออกที่ีจากเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล เช่น คำพูดที่โ้โระาะ สัมผัสที่นุ่มนวล อ่อนโยน จะช่วยให้ท่านมีความสบายใจคลายจาก ความทุกข์กายทุกข์ใจจากโรคที่เบิขธิอยู่ใ้ได้.....	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.90	0.30	3.00	0.00	1.45
2. ท่านก้กสใจใ้เรารับการรักษายาบาลโรคนี ในโรงพยาบาล เพราะมีความคาดหวังว่า อาการของโรคนีโอกาสทุเลาองใ้ได้.....	2.87	0.45	2.92	0.28	0.39	2.97	0.17	2.86	0.43	1.46	2.81	0.51	2.76	0.62	0.27
3. หากท่านใ้ทุกคยกับผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล ใ้คนอื่นบุ้ป่วย จะช่วยให้ท่านบ่อนคลายความก้งเครียด ใ้เกี่ยวกับโรคที่เบิขธิอยู่ใ้ได้.....	2.79	0.51	2.96	0.20	1.49	2.86	0.43	2.91	0.38	0.56	2.33	1.02	2.95	0.22	2.73*
4. การใ้รับการรักษาพยาบาลโรคนีในโรงพยาบาล ทำให้ท่านมีความก้กังวลใ้เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ภายในครอบครัวใ้เพิ่มขึ้น.....	2.67	0.82	2.25	0.79	1.79	1.31	1.21	1.36	1.02	0.18	0.71	0.84	0.67	0.87	0.18
5. หลังจากบ้ป่วยเป็นโรคนี ท่านสนใจกิจกรรมทางศาสนา ใ้เพิ่มขึ้น เพื่อทำให้จิตใจสงบสุข เช่น กว้รสวนนก- ใ้ไหว้พระ อธิษฐาน ทำสมาธิ ทำบุญทำทาน เป็นต้น..	2.42	0.72	2.75	0.44	1.94	2.80	0.41	2.91	0.28	1.36	2.86	0.36	2.90	0.30	0.47
6. ท่านมีความเบิขหนายรำคาญใจใ้ระับการรักษายาบาล โรคนี เนื่องจากเกิดอาการแทรกซ้อนค่างๆทางร่างกาย เช่น เบิขอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน.....	2.00	1.10	1.96	0.95	0.14	2.17	0.92	1.83	1.17	1.36	2.05	1.07	1.58	1.03	1.61

รายการการรับรู้	ระดับต่ำ (24ก)					ระดับกลาง (35ก)					ระดับสูง (21ก)				
	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t	ผู้ป่วยสตรี		สามีผู้ป่วย		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
7. หากท่านได้กระทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น หิ้วข้าวสาร ความรู้ ดูโทรทัศน์ หรืออ่านหนังสือต่างๆ จะช่วยให้ท่านเพิกเฉย คลายความเหงา เศร้าซึมหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค งงได้.....	2.00	1.06	1.87	1.15	0.39	1.51	1.09	2.03	1.10	1.96	1.86	1.24	2.24	0.99	1.10
8. การเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนั้นในโรงพยาบาล ทำให้ท่านห่วงหน้าพันทัยที่ทำงาน เพราะต้องละทิ้งมา เพื่อรักษาตัว.....	1.87	1.03	1.83	0.82	0.15	1.20	0.96	1.03	0.90	0.76	0.76	0.99	0.67	0.91	0.32
9. ผลจากการป่วยเป็นโรคนั้น ทำให้กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสียส่นกว่า.....	1.67	0.70	1.29	0.91	1.60	1.40	0.74	1.46	0.92	0.29	1.33	1.06	1.28	0.72	0.17
10. ห่วงวิตกกังวลและกลัวอันทรายเป็นเหตุขึ้นกับร่างกาย ของท่านเนื่องจากวิธีการรักษาโรค เช่น การฉายแสง การผ่าตัด การรักษาด้วยยา.....	1.33	0.87	2.29	0.86	3.84*	1.26	0.85	2.08	1.22	3.29*	1.00	0.95	1.95	1.24	2.79*
11. ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท่านและสามี ได้ปรึกษาค่าธรรมเนียมจ่ายรูดที่เป็นประโยชน์สำหรับ การดำเนินชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน.....	1.08	0.41	0.17	0.38	8.04*	1.11	0.47	0.26	0.44	7.84*	1.38	0.50	0.52	0.51	5.50*
12. หลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนั้นสักระยะหนึ่ง แล้ว ท่านมีความหวังว่า ท่านสามารถที่จะมี ความสุขในเรื่องทางเพศได้บ้าง.....	0.87	1.08	1.79	0.98	3.09*	0.91	1.17	1.68	0.90	3.09*	1.28	1.06	1.52	0.98	0.76
13. ผลจากการป่วยเป็นโรคนั้น ทำให้ท่านหลีกเลี่ยง การพบปะสมาคมกับบุคคลอื่นในสังคม.....	0.37	0.82	0.33	0.92	0.17	0.46	0.92	0.11	0.32	2.08*	0.52	0.93	0.19	0.51	1.44
14. หลังจากป่วยเป็นโรคนั้น ท่านมีความอับอายในการที่ จะให้ผู้อื่นในสังคมทราบว่าตนเองป่วยเป็นอะไร.....	0.12	0.34	0.08	0.41	0.39	0.43	0.85	0.17	0.45	1.58	0.71	1.01	0.14	0.48	2.35*

* $p < .05$

จากตารางที่ 20 แสดงว่า การรับรู้ของผู้ป่วยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับค่า
ระดับกลาง ระดับสูง ตามการรับรู้ของตนเองและสามี ในด้านสภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง
ของกับบุคคลอื่นและสิ่งอื่น ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผู้ป่วยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับค่าและสามี มีการรับรู้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 รายการ ดังนี้คือ "ท่านวิตกกังวลและกลัวอันตรายจะเกิด
ขึ้นกับร่างกายของท่านเนื่องจากวิธีการรักษาโรค เช่น การฉายแสง การผ่าตัด การรักษา
ด้วยยา" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้ในระดับปานกลาง "ขณะที่
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท่านและสามีได้รับคำอธิบายชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ
การดำเนินชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรค และการปฏิบัติตน"
รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้ในระดับไม่มีเลย "หลังจากเข้ารับ
การรักษาพยาบาลโรคนี้อันตรายหนึ่งแล้ว ท่านมีความหวังว่า ท่านสามารถที่จะมีความสุข
ในเรื่องทางเพศได้คงเดิม" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้
ของภรรยาอยู่ในระดับปานกลาง

ผู้ป่วยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับกลางและสามี มีการรับรู้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 4 รายการ ดังนี้ คือ "ท่านวิตกกังวลและกลัวอันตรายจะเกิด
ขึ้นกับร่างกายของท่าน เนื่องจากวิธีการรักษาโรค เช่น การฉายแสง การผ่าตัด การรักษา
ด้วยยา" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับ
ปานกลาง "ขณะที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท่านและสามีได้รับคำอธิบายข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรค
และการปฏิบัติตน" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยา
อยู่ในระดับไม่มีเลย "หลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคนี้อันตรายหนึ่งแล้ว ท่านมี
ความหวังว่า ท่านสามารถที่จะมีความสุขในเรื่องทางเพศได้คงเดิม" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้
อยู่ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับปานกลาง "ผลจากการ
ป่วยเป็นโรคนี ทำให้ท่านหลีกเลี่ยงการพบปะสมาคมกับบุคคลอื่นในสังคม" รายการนี้
ผู้ป่วยและสามีรับรู้ในระดับไม่มีเลย แต่คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของผู้ป่วยมากกว่าของสามี

ผู้ป่วยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับสูงและสามี มีการรับรู้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 4 รายการ ดังนี้คือ "หากท่านได้พูดคุยกับผู้อื่น เช่น แพทย์พยาบาล เพื่อนผู้ป่วย จะช่วยทำให้ท่านผ่อนคลายความตึงเครียดเกี่ยวกับโรคที่เผชิญอยู่ได้" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับมาก "ท่านวิตกกังวลและกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับร่างกายของท่านเนื่องจากวิธีการรักษาโรค เช่น การฉายแสง การผ่าตัด การรักษาคัญยา" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้ว่าการรับรู้ของภรรยาอยู่ในระดับปานกลาง "ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ท่านและสามีได้รับคำอธิบายชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรค และการปฏิบัติตน" รายการนี้ผู้ป่วยและสามีรับรู้อยู่ในระดับน้อย แต่คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของผู้ป่วยมากกว่าของสามี "หลังจากป่วยเป็นโรคนี้อ ท่านมีความอับอายในการที่จะให้ผู้อื่นในสังคมทราบว่า ตนเองป่วยเป็นอะไร" รายการนี้ผู้ป่วยรับรู้อยู่ในระดับน้อย แต่สามีรับรู้อยู่ในระดับไม่มีเลย