

บทที่ ๔

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

สภาพทั่วไปของเกษตรสมัย

จากการศึกษารายละเอียดสภาพทั่วไปของเกษตรสมัย สรุปได้ว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจของเกษตรสมัย ๔๐ เป็นรูปแบบอยู่กับอาชีพทำสวนมะพร้าว แต่เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยประชากรของเกษตรสมัยกับของประเทศแล้ว รายได้เฉลี่ยประชากรของเกษตรสมัยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน หันเนื่องจาก

๑. ปัญหาอันเกิดจากการคนนาคุณน้อย ซึ่งใช้เวลามาก เพราะระยะทางไกลทำให้ทนทุกการผลิตสูง

๒. มีพื้นที่ดินในญี่ปุ่นอายุมาก ทำให้มีผลผลิตลดลงทั้งปริมาณและคุณภาพ

๓. ปัญหาอันเกิดจากพยากรณ์อากาศ

๔. ปัญหาร่องคลาน ซึ่งมีการแข่งขันกับจังหวัดอื่น ๆ

จึงพิจารณาได้ว่า อาชีพการทำสวนมะพร้าวเพียงอย่างเดียว ไม่อาจช่วยยกฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรสมัยให้ขึ้นได้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจจึงสามารถกระทำได้โดยการส่งเสริมอาชีพหลักอย่างอื่นให้แก่ชาวเกษตรสมัยควบคู่กันไปกับอาชีพการทำสวนมะพร้าว ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศแล้ว สรุปได้ว่า อาชีพทางธุรกิจการทองเที่ยวมีแนวโน้มของความเป็นไปได้ก่อนชั้งสูง หัน เพราะ

๑. เกษตรสมัยมีทรัพยากรกรดภูมิศาสตร์อยู่แล้วอย่างพร้อมมูล สามารถสนับสนุนความต้องการของนักทองเที่ยวได้ในทุกระดับและไม่จำกัด

๒. สภาพทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ชนบุธรรมนี้มีประเพณีทางศาสนาที่คงรักษาแบบเดิมๆ บนเกษตรสมัย ยังคงรักษาแบบเดิมๆ ความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากวัฒนธรรมใหม่ ๆ แบบชาวเมืองยังมีอยู่ ซึ่งนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกษตรสมัยที่ถูกชาวเมืองท้องที่การพัฒนาทางด้านการทองเที่ยว

จากสภาพดังกล่าวข้างต้น หากปล่อยให้เกษตรสมัยเจริญเติบโตท่อไปโดยปราศจาก

การควบคุม หรือไม่มีการพัฒนาโดยขาดแนวทางหรือหลักวิชาการที่เหมาะสม ย่อมจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพความงามทางด้านสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ดังเช่นที่พัทยา ภูเก็ต ฯลฯ ໄkipรับประสพอย

ขอเสนอแนะ

เพื่อให้การพัฒนาเกาะสมุยเป็นไปอย่างถูกต้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนโดยรายที่แนนอนรัดกุมและเร่งด่วน กล่าวคือ

๑. จัดทำแผนพัฒนา (Development Plan) ให้การพัฒนาเกาะสมุยให้เป็นไปตามขั้นตอนของโครงการ โดยการรวมมือกันระหว่างหน่วยงานทาง ฯ อาทิ เช่น สำนักผังเมือง องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

๒. ให้สำนักผังเมืองจัดวางผังเมือง กำหนดการใช้ที่ดินที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว

๓. ในระหว่างที่ดำเนินการวางแผน ควรมีการประสานศึกษาควบคุมการก่อสร้างอาคารทาง ฯ ภายใต้ในเกาะสมุย

สรุปผลการวิจัย

จุดหมายของวิทยานิพนธ์เรื่อง "แนวทางการพัฒนาเกาะสมุย" นี้ เป็นการศึกษากำหนดแนวทางในการที่จะพัฒนาเกาะสมุยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนาคต การวิจัยได้แบ่งขั้นตอนออกเป็นประเด็นสำคัญดังนี้ คือ

การวิจัยทางด้านผังเมือง

การวางแผนเมือง นับเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้การพัฒนามีความเป็นไปได้ จุดมุ่งหมายประกอบด้วย



ก. เพื่อพัฒนากฎหมายทางเพื่อมาตรฐานของเกาส์มุยให้ดีขึ้น โดยการกำหนดลักษณะการใช้ที่ดินภายในเกาส์ในมีความสอดคล้องกับการพัฒนาทางการท่องเที่ยว

ข. เพื่อเสริมสร้างระบบความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กับการที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนาคต

ก. เพื่อนำรักษาไว้ซึ่งสภาพความงามของลิงแวดล้อมธรรมชาติ มีให้ถูกทำลายไป อันเป็นการบูรณาภรณ์ในการพัฒนาทางการท่องเที่ยว

ในการปฏิบัติการวางแผน เนื่องด้วยเกาส์มุยมีเขตสุขาภิบาลครอบคลุมทั้ง เกาะ การควบคุมความเจริญทั่ว ๆ ที่จะพึงเกิดขึ้น จึงต้องพิจารณาทั้งคัวเกาส์ การวางแผนแบ่งออกเป็น๒ ระดับคุณภาพ ก็คือ

ก. การวางแผน เกาส์มุย

การวางแผนระดับนี้เป็นการควบคุมความเจริญเทียบโภตของเกาส์มุย ให้เป็นไปตามนโยบายและหลักวิชาการ โดยยึดถือเอกสารลงเสริมอาชีพทางการท่องเที่ยวเป็นหลักสำคัญในการพิจารณาวางแผน ซึ่งจากการวิเคราะห์รายละเอียด สรุปได้ดังนี้ คือ

๑. เกาส์มุยเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว ที่มาจากการท่องเที่ยวและจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง

๒. การคมนาคมเข้าสู่ทัวเกาส์มุย และทัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในขอบเขตจำกัดซึ่งมีเฉพาะทางรถไฟ รถยนต์ และทางเรือบ้าง แต่ใช้เวลาในการเดินทางมาก

๓. เสนอทางการคมนาคมภายในตัวเกาส์มุยไม่สะดวกและปลอดภัยเพียงพอ

๔. บังชากเกรื่องอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และสภาพทางโครงสร้างพื้นฐานทาง ฯ ระบบสาธารณูปการ สุขาภูมิโภคภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน

๕. สภาพของสถานที่ท่องเที่ยวทั่ว ๆ รวมทั้งชายหาดที่เหมาะสมจะใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ยังไม่เคยได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว กล่าวคือส่วนใหญ่ยังไม่มีการคมนาคมเข้าไปถึง

๖. ยังไม่มีการควบคุมการก่อสร้างใด ๆ อันอาจจะเป็นการทำลายสภาพความงามลึกลับด้อมธรรมชาติที่มีคุณค่าทางท่องเที่ยว

จากรายละเอียดข้างต้น จะเห็นได้ว่า เกาะสมุยในปัจจุบัน ยังไม่สามารถที่จะถึงกูดให้ธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าไปหาได้โดยทั่วไป แม้แต่ตัวมันเอง ตัวจักรสำคัญจึงอยู่ที่รัฐบาลในอันที่จะกำหนดแผนพัฒนาที่แนนอนลงไป โดยเน้นการพัฒนาทางค่านโครงสร้างพื้นฐานทาง ฯ และให้เป็นการสอดคล้องกับการส่งเสริมการลงทุนทางภาคเอกชน

ขอเสนอแนะ

การพัฒนาเกาะสมุยเป็นปัญหาใหญ่ ครวญสภาพทาง ฯ ยังไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการขยายตัวทางตลาดการท่องเที่ยวเท่าที่ควร การพัฒนาส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องใหม่ จากการวิเคราะห์เพื่อวางแผนผังเกาะสมุย พอกสรุปขอเสนอแนะได้ดังนี้

ก. การคุณภาพ

๑. ระบบถนนโครงสร้างผังเมืองเกาะสมุย สมควรใช้ระบบถนนปัจจุบันเป็นหลักในการคัดถนนสายใหม่

๒. ปรับปรุงระบบถนนใหม่ในย่านกลางชุมชน ให้ไม่มาตรฐาน เพื่อเป็นการรองรับความเจริญที่จะมีมาในอนาคต

๓. ตัดถนนสายใหม่ผ่านบริเวณที่มีความสวยงามเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งผลจากการวิเคราะห์มีอยู่ ๕ สายที่อยู่กัน คือ

สายที่ ๑ จากตลาดอ่างทองเลียบชายฝั่งลงมาทางใต้ ผ่านบริเวณโรงแรมพยาบาล, บ้านโจรคลำ, บ้านนาเว, ลงมาบรรจบกับถนนโครงสร้างของ ก.ร.ป. ที่ผ่านคลังงาน

สายที่ ๒ จากบ้านหัวถนนเลียบชายฝั่ง ผ่านบริเวณหมานาหยูลงมาบรรจบถนนเดิมที่บ้านเด

สายที่ ๓ จากบ้านปลายแหลมเลียบชายฝั่งคันทะวันออก ผ่านแหลมสน, บ้านนาใน จนถึงเกาะหวานใหญ่

สายที่ ๔ จากบ้านปลายแหลมเดี่ยงชายฝั่งก้านทะลุนอก ผ่านแหลมสำโรง แหลมทองสน แหลมทองบ่อ ลงมาบรรจบกับถนนสายที่ ๑

สายที่ ๕ เป็นถนนโครงการในอนาคต ซึ่งจัดให้อยู่ในโครงการปรับปรุงของสุขาภิบาล คือปรับปรุงถนนเดินจากทางด้านซ้ายของชื่นอยู่บริเวณเขายุ้ง

ถนนทั้ง ๕ สายนี้ กำหนดให้มีผู้จราจรขนาด ๒.๐๐ เมตร ให้ลอดทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร

๔. ตัดถนนหรือปรับปรุงถนนช่วงทาง ๆ เช้าสู่บริเวณชายหาดหรือสถานที่คงคลุมใจนักท่องเที่ยว เช่น แหลมใหญ่, แหลมหน้าพระลาน, หาดแหลมหาราย, หาดแหลมสำโรงฯ ฯลฯ เป็นต้น

๕. สร้างถนนเชื่อมระหว่างสุราษฎร์ธานีกับหลังสวน และสุราษฎร์ธานีกับอำเภอทุ่งสง

๖. สร้างและปรับปรุงถนนภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีการติดกันໄก์สะท้อน

๗. สร้างถนนชั้นดีโดยปรับปรุงถนนเดิม จากทัวจังหวัดไปยัง อำเภอภูษูวนิชช์ อำเภอคอนสัก และบริเวณอาวุค่อนสัก

๘. ขยายท่าเรือจากบ้านบริเวณหัวบ้านคอนแมสู่บริเวณอาวุค่อนสัก

๙. สร้างสนามบินพาณิชย์ขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐. สร้างท่าเรือแห่งใหม่ขึ้นที่เกาะสมุย บริเวณอาวุห้องโคนด โดยเป็นเพียงท่าจอดเรือขนาดเล็กสำหรับรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งจะช่วยยั่งระยะเวลาในการเดินทางให้มาก

๑๑. การขนส่งผู้โดยสารไปยังเกาะสมุย ควรใช้เรือที่มีความเร็วสูงและมีมาตรฐานในการปลอดภัย เช่น เรือกวน เรือไอโคโร่โดยดี เป็นต้น

๑๒. การใช้ท่อเพื่อประปะโซนท่างการท่องเที่ยว

๑๓. ประกาศควบคุมบริเวณฝั่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นบริเวณอุทยาน มีให้มีการบุกรุกทำลายป่า

๒. กำหนดให้บริเวณตลาดอ่างทอง เป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าและทางธุรกิจการท่องเที่ยว

๓. กำหนดและส่งวนบริเวณซึ่งมีความสวยงามทางธรรมชาติ ทั้งคันโนราษ สدانทาง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการท่องเที่ยว เช่น

๓.๑ ด้านทิศตะวันตกของ gele ตั้งแต่บ้านลิปะน้อยลงมาถึงแหลมส้อและขึ้นไปจนถึงบริเวณอ่าว

๓.๒ ด้านทิศตะวันออกของ gele ตั้งแต่บ้านเกาะควานขึ้นไปถึงแหลมสำโรงและลงมาถึงบริเวณอ่าวบางรัก

๓.๓ ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่แหลมหารายไปจนจุดแหลมหน้าพระลาน

๔. ในทางรัฐบาลทำการเรวนกินที่คิน บริเวณทาง ๆ ซึ่งมีคุณภาพทางการท่องเที่ยวจากเอกชนมาเป็นของรัฐ และให้มีการค้าและลงมาในอ่าวบางรัก

๕. โครงสร้างพื้นฐานทาง ๆ

๖. ปรับปรุงการประปาจากนำทกทินลาดให้ได้มาตรฐาน และขยายเขตบริการให้กว้างขวางออกไป เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีมาในอนาคต

๗. ปรับปรุงการไฟฟ้าให้มีพลังสูงมากขึ้น ทั้งนี้โดยการมีโรงงานไฟฟ้าที่ตลาดอ่างทองเพียงจุดเดียว ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟได้ทั่วทั้ง gele โดยเฉพาะบริเวณซึ่งมีแนวโน้มของการขยายตัวทางตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งการดำเนินงานปรับปรุงนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการพัฒนาตามโครงการที่กำหนดขึ้น

๘. การวางแผนชุมชน

การวางแผนระดับนี้ เป็นการกำหนดลักษณะการใช้ที่ดินในอนาคตของชุมชนทาง ๆ ซึ่งมีอยู่หกหมู่ ๑ ตำบลคุวยกัน และตำบลประโภบดีชุมชนหลายชุมชน อยู่ระหว่างจัดการจราจรออก ไป จากสภาพโครงสร้างของชุมชนในปัจจุบัน มีชุมชนใหญ่ ๆ อยู่เพียง ๔ ชุมชน คือชุมชนตลาดอ่างทอง ตำบลอ่างทอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าการอาเภอเกาะสมุย และศูนย์กลางการค้าและน้ำ ชุมชนบ้านหัวถนน ตำบลมะเร็ต, ชุมชนบ้านแม่น้ำ ตำบลแม่น้ำ และชุมชนบ้านบ่อผุด

ชั่งจากการวิเคราะห์ชนิดนั้น ชุมชนทั้ง ๔ มีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ได้ และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กับการพัฒนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะติดตามมา จึง มีความเห็นว่าควรที่จะได้จัดวางผังกำหนดการใช้ที่ดินของแต่ละชุมชนควบคู่กันไปด้วย แห่งนี้

๑. เพื่อในการขยายตัวของชุมชนทั้ง ๔ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒. เพื่อเสริมสร้างระบบของลังคมและความเป็นอยู่ที่มีระเบียบให้แก่ผู้ที่อยู่ใน ชุมชนนั้น ๆ
๓. เพื่อในการเกิดความสุขยาน สะอาดพา ในแขวงการพัฒนาทางการท่องเที่ยว การดำเนินงานวางแผนชุมชนของตน มีหลักการสำคัญพอสรุปได้ดังนี้ คือ
๔. การประมาณการจำนวนประชากรของเกษตรสมุย

จากการวิเคราะห์สภาพในปัจจุบัน พอกลุ่ปได้ดังนี้ คือ

- ๑.๑ จำนวนประชากร พ.ศ. ๒๕๙๘ ของเกษตรสมุยมีทั้งหมด ๗๙,๗๙๕ คน (๓๑ มกราคม ๒๕๙๘) จำนวน ๖,๕๙๑ คนอยู่กรุงเทพฯ ขนาดเฉลี่ย ๔.๔ คน/km² ครอบคลุม
- ๑.๒ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๙๘ จำนวนประชากรลดลงเรื่อยๆ มา ชั่งส่วนมากเกิดขึ้นเนื่องจากมีที่อยู่ในวัยทำงานอพยพออกไปหาภัยยังห้องท่อน ชั่งพิจารณาได้ว่าสภาพเศรษฐกิจของเกษตรสมุยไม่ดีนัก

- ๑.๓ จาก พ.ศ. ๒๕๐๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๙๘ ประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และลดลงในปี ๒๕๗๓ แต่จาก ๒๕๗๓ จนถึง ๒๕๙๘ อัตราประชากรเพิ่มขึ้นในอัตรา ๑ เปอร์เซนต์ปี ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยของประเทศไทย (๓.๔%)

- ๑.๔ การประมาณการจำนวนประชากรในอนาคตนั้น ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๙๘ - ๒๖๑๘) ซึ่งการประมาณการ สูงปีได้ดังนี้คือ

- ๑.๔.๑ กำหนดอัตราการขยายตัวไว้ ๓ อัตราด้วยกันคือ ๑.๒ เปอร์เซนต์ ๒.๔ เปอร์เซนต์ และ ๓.๖ เปอร์เซนต์ ซึ่งจะเห็นว่าอัตรา ๑.๒ เปอร์เซนต์เป็นอัตราที่คงที่ของตัว ส่วนอัตราสูงสุดคือนั้น (๓.๖%) ที่จารย์เปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวของประเทศไทย น่าจะเป็นตัวเลขที่สูงไป การประมาณการจึงยึดถือเอาอัตรา ๒.๔ เปอร์เซนต์

เป็นเกณฑ์

๑.๔.๒ จำนวนประชากรในอนาคต พ.ศ. ๒๕๗๘ มีประมาณ ๔๔,๓๔๔ คน
หรือ ๔๐,๐๐๐ คนโดยประมาณ (ซึ่งทั้งเลขนี้ไม่นับรวมนักท่องเที่ยว)

๒. การประมาณการจำนวนประชากรของชุมชนทั้ง ๔

เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่นั้นเป็นจำนวนประชากรของแต่ละตำบล จำนวนประชากรของแต่ละชุมชนไม่มี การประมาณการจึงอาศัย

ก. การวิเคราะห์และโดยการสำรวจลักษณะความหนาแน่นประชากรจากการ
ถ่ายทางอากาศของแต่ละชุมชน

ข. กำหนดขนาดครัวเรือน โดยเฉลี่ย ๔.๔ คนต่อครัวเรือน

ก. การนับจำนวนครัวเรือนของแต่ละชุมชน จากภาพถ่ายทางอากาศ โดยกำหนด
ขนาดของอาคารที่อยู่ริมถนน กว้าง ๖.๐๐ เมตร (ขนาดความกว้างของอาคารเรือนแพที่ปรับ
ทั้วไปในภาคใต้)

ซึ่งจากการวิเคราะห์ทดสอบสูปไก่ดังนี้ คือ

๒.๑ ชุมชนตลาดอ่างทอง มีอัตราการขยายตัวประชากรสูงกว่าทุกชุมชน ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจทางตอนใต้ ซึ่ง
มีแนวโน้มทางการขยายตัวสูง การประมาณการกล่าวโดยสูปคือ

๒.๑.๑ การขยายตัวถืออัตราขั้นต้น (9.4%) ในช่วง ๕ ปีแรก และ
๒.๔ เปอร์เซนต์ ในช่วงที่เหลือ แท้ก็มีแนวโน้มความเป็นไปได้ว่า อาจจะถึง ๓.๖ เปอร์เซนต์

๒.๑.๒ จำนวนประชากรปัจจุบันจากการประมาณการขั้นต้น ประมาณ
๖๐ เปอร์เซนต์ของประชากร ทำบล่องทอง คือ ๑,๐๐๐ คน คิดเป็นจำนวนครัวเรือน ๕๙
ครัวเรือน

๒.๑.๓ การประมาณการจำนวนประชากรในอนาคตของชุมชนนี้ ประมาณ

๕,๐๐๐ คน (ไม่รวมจำนวนนักห้องเที่ยว)

๒.๑.๔ การใช้ที่ดินในปัจจุบัน (๒๔๗) ยานพกอาศัยกับยานการค้าเป็นสัดส่วนประมาณ ๗๙ % ถึง ๘๖ %

๒.๒ ชุมชนบ้านหัวถนน กำหนดให้มีการขยายตัวในอัตราเดียวกันกับการขยายตัวของชุมชนทางสัญจร ประมาณการโดยสรุป คือ

๒.๒.๑ จำนวนครัวเรือนที่ประมาณการจากภูมิทัศน์ทางอากาศ ประมาณ ๔๕๐ ครอบครัว เนื่องด้วย ๕.๔ คนต่อครอบครัว ประมาณ ๒,๒๓๐ คน

๒.๒.๒ จำนวนประชากรในอนาคต (พ.ศ. ๒๕๗๔) ประมาณ ๓,๖๔๔ คน หรือโดยประมาณ ๓,๗๑๐ คน

๒.๒.๓ การใช้ที่ดินในปัจจุบัน (๒๔๗) ยานพกอาศัยกับยานการค้าเป็นสัดส่วนประมาณ ๘๐ % ถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์

๒.๓ ชุมชนบ้านแม่น้ำ การขยายตัวอยู่ในอัตราเดียวกับชุมชนทางสัญจร ประมาณการโดยสรุป คือ

๒.๓.๑ จำนวนครัวเรือนที่ประมาณการจากภูมิทัศน์ทางอากาศ ประมาณ ๓๔๐ ครอบครัว เนื่องด้วย คิดเป็นประชากรประมาณ ๑,๔๖๖ คน

๒.๓.๒ จำนวนประชากรในอนาคต (พ.ศ. ๒๕๗๔) ประมาณ ๒,๗๗๕ คน หรือโดยประมาณ ๒,๘๐๐ คน

๒.๓.๓ การใช้ที่ดินปัจจุบัน (๒๔๗) ยานพกอาศัยกับยานการค้าเป็นสัดส่วน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์

๒.๔ ชุมชนบ้านบ่อขุด การขยายตัวอยู่ในอัตราเดียวกับชุมชนทางสัญจร ประมาณการโดยสรุป คือ

๒.๔.๑ จำนวนครัวเรือนที่ประมาณการจากภูมิทัศน์ทางอากาศ ประมาณ ๒๕๐ ครอบครัว เนื่องด้วย ประมาณ ๑,๓๕๐ คน (๕.๔ คนต่อครอบครัว)

๒.๔.๒ จำนวนประชากรในอนาคต (พ.ศ. ๒๕๗๔) ประมาณ ๑,๐๓๐ คน

หรือโดยประมาณ ๒,๙๐๐ คน

๒.๔.๑ การใช้ที่กินในปัจจุบัน (๒๕๗๓) สัดส่วนยานพกอาศัยกับยานการค้า
ประมาณ .๘๖ เปอร์เซนต์ ลด ๑๔ เปอร์เซนต์

รายละเอียดการวางแผนชุมชนโดยสรุป

๑. กำหนดกลยุทธ์การใช้ที่กินของแต่ละชุมชน โดยอาศัยสัดส่วนการใช้ที่กินปัจจุบัน
(๒๕๗๓) เป็นแนวทางในการวางแผน

๒. กำหนดความหนาแน่นออกเป็น ๓ เขตควยกัน คือ

๒.๑ ยานการค้า เป็นเขตที่มีความหนาแน่นสูง เนื่องด้วย ๔๖ คน/ไร่

๒.๒ ยานพกอาศัยหนาแน่นปานกลาง เนื่องด้วย ๒๒ คน/ไร่

๒.๓ ยานพกอาศัยหนาแน่นอยู่ เนื่องด้วย ๒ คน/ไร่

๓. กำหนดแนวทางโครงสร้างถนนภายในชุมชน โดยอาศัยแนวถนนเดิมเป็นหลักซึ่ง
เป็นถนนขนาด ๑๐ เมตร โดยมีผิวจราจร ๖.๐๐ เมตร ทางเท้าขนาด ๒.๐๐ เมตร

๔. กำหนดขนาดของโรงเรียนในอนาคตทั้งแบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่สามารถที่จะหาที่ดินที่เพียงพอให้สำหรับการขยายตัวของชุมชนได้ จึงอาศัยสัดส่วนจำนวนเด็กและผู้ใหญ่ในวัยต่าง ๆ กันของเก้าอี้สมุยได้ จึงอาศัยสัดส่วนจำนวนเด็กผู้ใหญ่ของประเทศไทยเป็นหลัก

๕. กำหนดแนวทางการพัฒนาทางระบบการกำจัดขยะ, ระบบการถ่ายเท้าโซ่โกรก
ระบบการระบายน้ำฝน

ข้อสังเคราะห์

เนื่องจากบริเวณชุมชนทั้ง ๔ มีแนวโน้มท่องเที่ยวในอนาคตเป็นอย่างมาก หากปล่อยให้มีการขยายตัวเจริญเติบโตไปตามยถากรรมจะก่อให้เกิดปัญหาขั้นภัยหลัง จึงเห็นสมควรที่จะต้องดำเนินการสำรวจและวางแผนกำหนดการใช้ที่กินที่เหมาะสมและประกาศใช้กฎหมายผังเมืองควบคุมโดยเร็วที่สุด

การวิจัยสภาพการท่องเที่ยวของเกาะสมุยในปัจจุบันและอนาคต

สภาพการท่องเที่ยวของเกาะสมุยในปัจจุบันยังอยู่ในวงจำกัด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพทางด้านลักษณะความสัมภានทางการท่องเที่ยวยังไม่พร้อม อีกทั้งการคุณภาพติดต่อทั้งภายในและภายนอกเกาะยังไม่สอดคล้องและปลดปล่อยพ่อ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเกาะสมุยโดยเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ ๑๖,๕๐๐ คน ซึ่งเป็นคนไทยถึง ๙๖ เปอร์เซ็นต์ ในการวิเคราะห์ ผลการท่องเที่ยวในอนาคตนั้นได้เจ็บเห็นว่าสภาพภูมิประเทศของเกาะสมุยมีลักษณะ ๑ ที่สามารถคงคุณภาพเดิมท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี การพัฒนาจึงคำนึงถึงนักท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศควบคู่กันไป วิเคราะห์โดยสรุปคือ

๑. ผลการท่องเที่ยวของเกาะสมุยในช่วงแรกของการพัฒนานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ

๒. นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลัง เมื่อการพัฒนาทางด้านสื่อสารความสัมภាន ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป ได้กระทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ในการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเกาะสมุย ส่วนสำคัญของการวิจัยนี้อยู่ที่การประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวและการประมาณการจำนวนห้องพักในอนาคตของเกาะสมุย กล่าวคือ

๓. การประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวในอนาคต (๒๕๗๔-๒๕๗๘)

ด้วยสภาพการท่องเที่ยวของเกาะสมุยในปัจจุบันยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากยังขาดปัจจัยทางด้านลักษณะความสัมภាន และโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป ซึ่งการประมาณการจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของปัจจัยช่างศิลป์ ดังนั้น เพื่อให้การประมาณการมีความแม่น้ำสม ผู้วิจัยจึงได้กำหนดโครงสร้างการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขึ้นมาโดยเรียงลำดับขั้นตอนความสำคัญของแต่ละโครงการไว้ตามระยะเวลาที่สมควร โครงสร้างคือ กล่าวประกอบด้วย

๔. โครงการปรับปรุงถนนสายรอบเกาะ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๗๔-๒๕๗๘

๕. โครงการปรับปรุงและติดถนนไปสู่บริเวณหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

๑. โครงการปรับปรุงระบบการประปาให้ถูกต้องตามขบวนการ ซึ่งที่น้ำตกนินลาด
อยู่ในโครงการ ๕ ปีแรก นำทักษะเมืองเป็นโครงการอนาคตขันอยู่กับความหมายสม
๒. โครงการปรับปรุงการไฟฟ้า กำหนดให้อยู่ในโครงการ ๕ ปีแรก
๓. โครงการตัดถนนใหม่แทนบริเวณที่มีความสูงจาก เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘
๔. โครงการตัดถนนจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ฯ ไปยังอ่าวคอนสัก เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๖๘ เป็นโครงการ ๕ ปี
๕. โครงการท่าเทียบเรือที่อ่าวคอนสัก ซึ่งสัมพันธ์กับโครงการที่ ๖ คือกำหนดให้
เสร็จสิ้นพร้อมๆ กัน ในปี ๒๕๖๘
๖. โครงการถนนบินพาณิชย์ เริ่มตั้งแต่ ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑
๗. โครงการนี้ๆ เป็นโครงการอย่างมีความสำคัญของจังหวัดจากการหั้นหมก
จังจักรให้อยู่ในช่วง ๕ ปีถัดท้าย

จากระยะเวลาขั้นตอนของโครงการหั้นหมกนั้น นำมาประกอบในการประมาณการ
โดยอาศัยสมมติฐานดังนี้ คือ

๑. นักทองเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ตั้งแต่กำลังปานกลาง สามารถเดินทางไปเก้าอี้สมัยได้ แม้ว่าจะไม่มีความสะดวกในการเดินทางบาง
๒. นักทองเที่ยวภายในประเทศส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในปริมาณจำกัด ความพร้อม
ของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จึงไม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญนัก
๓. นักทองเที่ยวจากต่างประเทศ มีระยะเวลาในการเดินทางจำกัด จึงต้องการ
ความสะดวกรวดเร็ว
๔. นักทองเที่ยวจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้สูง ความพร้อมของลิ้ง
อำนวยความสะดวกถือเป็นเรื่องสำคัญ

จากสมมติฐานข้างต้น จึงพอสรุปได้ว่า

๑. ในช่วงแรกของการพัฒนา นักทองเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นนักทองเที่ยวภายใน
ประเทศ

๒. นักทองเที่ยวจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลัง ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพทางด้าน

สิ่งอันนวยความสะดวกทาง ๆ ออยู่ในลักษณะที่คิดแล้ว

๒. การประมาณการจำนวนห้องพักที่ทองการ(พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๑)

การประมาณการจำนวนห้องพักเป็นส่วนที่มีความต่อเนื่องกับจำนวนนักท่องเที่ยวในอนาคตที่ได้ประมาณการเอาไว้ แต่ส่วนสำคัญที่นำมาใช้ในการประมาณการนั้น ประกอบด้วย

๒.๑ ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเกาส์มุยมากที่สุด กล่าวโดยสรุป คือ

๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดทางราชการ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบ การเดินทางมีความปลอดภัยกว่าช่วงอื่น ๆ

๒.๑.๒ นักท่องเที่ยวจากทางประเทศ มีการเดินทางสมำเสมอตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการคมนาคมไปเกาส์มุยมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยพอ

๒.๒ ระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวจะพักอยู่บนเกาะสุมุย จากการวิเคราะห์สภาพทั่วไป รวมทั้งลักษณะความเป็นอยู่ ความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศและ พอกลับไปได้ดังนี้

๒.๒.๑ นักท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมีระยะเวลาพักเฉลี่ย ๒.๕ วัน

๒.๒.๒ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมีระยะเวลาพักเฉลี่ย ๕ วัน

จากการข้างต้น เนื่องจากช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเกาส์มุยมากที่สุด มีช่วงเวลาเที่ยง ๓ เดือน คือในช่วงฤดูร้อน การที่จะนำเอาระยะเวลาเดินทางกลับมาใช้ประมาณการจำนวนห้องพัก จะทำให้ได้ตัวเลขที่สูงเกินไป การประมาณการจึงใช้อัตราเฉลี่ยเท่ากันตลอดปี ซึ่งการกำหนดจำนวนห้องนี้ กำหนดโดยห้องพักหนึ่งห้องต่อนักท่องเที่ยว ๒ คน

การวิเคราะห์กำหนดบริเวณเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การท่องเที่ยว

ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดบริเวณเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การท่องเที่ยว กลางการท่องเที่ยวนั้น ส่วนสำคัญที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย

๑. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ประกอบด้วย

- ๑.๑ ที่ดินiyภาพ ว่ามีความสวยงามคิงคูดใจนักท่องเที่ยวໄโค้เพียงใด
- ๑.๒ สถานที่ห้องเที่ยวใกล้เคียงมีมากน้อยเพียงใด
- ๑.๓ สภาพแวดล้อมภายในบริเวณและใกล้เคียงมีความสวยงามเพียงใด

๒. สภาพทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย

- ๒.๑ สภาพพื้นที่ มีความเหมาะสมสมควรที่จะพัฒนาให้ศูนย์ห้องเที่ยวໄโค้มากน้อยเพียงใด เช่น บริเวณที่ราบ น้ำท่วมไม่ถึง เป็นต้น

๒.๒ ลักษณะของชั้นดินและการรับน้ำหนัก

๒.๓ สภาพของน้ำใต้ดิน ในกรณีของการประปานครครอบคลุมไม่ถึง

๓. สภาพทางโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันและอนาคต

เป็นการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากขั้นตอนของโครงการทั่ง ๆ ที่ໄດ້กำหนดขึ้นตามระยะเวลา เช่น ไฟฟ้า ประปา การคมนาคม เป็นต้น

๔. สภาพการลงทุน

เป็นการวิเคราะห์เพื่อกำหนดว่า บริเวณใดมีลักษณะที่จะซักจูงใจนักลงทุนมากน้อยเพียงใด บริเวณที่มีความเหมาะสมอาจจะไม่ซักจูงใจนักลงทุนໄດ້

การวิเคราะห์ที่ໄດ້กำหนดบริเวณขึ้นมา ๑ แห่งกว้างกันคือ ชุมชนตลาดอ่างทอง บริเวณอาวพงกา แหลมสอ บ้านหัวถนน บริเวณอาวทองตะเคียน บริเวณอาวบางรัก และบ้านบ่อผุดบ้านแม่น้ำ ทั้งนี้กำหนดขึ้นโดยอาศัยการสำรวจสภาพในปัจจุบัน จากสภาพทางภูมิศาสตร์และความคิงคูดใจ ซึ่งผลของการวิเคราะห์ สูปໄโค้บริเวณซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นมีอยู่ ๕ บริเวณกว้างกันคือ บริเวณชุมชนตลาดอ่างทอง บริเวณอาวพงกา บริเวณบ้านหัวถนน บริเวณอาวบางรัก และบริเวณบ้านแม่น้ำ บ้านบ่อผุด ซึ่งการวิเคราะห์หากความสำคัญของบริเวณแห่งนี้ พอกสูบໄດ້ดังนี้

๕. บริเวณตลาดอ่างทอง สูปໄโค้ดังนี้

- ๕.๑ ตลาดอ่างทอง เป็นศูนย์กลางของธุรกิจการค้าทาง การคมนาคมและเป็นศูนย์

กล่างของหน่วยงานรัฐบาล

- ๑.๒ ตลาดอ่างทองเป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าสู่เกาะสมุย
- ๑.๓ บริเวณใกล้เคียงตลาดอ่างทอง ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงาม เช่น บริเวณชายหาดซึ่งสะอาดและกว้างขวาง
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศในบริเวณใกล้เคียงมีลักษณะเป็นเนินที่ร่ม การขยายตัวของชุมชนจึงมีโอกาสเป็นไปได้มาก

- ๑.๕ ตลาดอ่างทองจะเป็นจุดแรกซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา
- ๑.๖ สภาพโกรงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่บางแล้วในปัจจุบัน สามารถซักซูงในกลุ่มทุนในการลงทุนได้ในระยะแรก

๒. บริเวณอ่าวพังก้า ศรีบุรีกังนี

- ๒.๑ เป็นบริเวณซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเกาะ มีลักษณะสันโภม แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

- ๒.๒ การคมนาคมสามารถเข้าถึงบริเวณที่นี้ได้ แม้สภาพการคมนาคมปัจจุบันยังไม่สะดวกนัก แต่โครงการปรับปรุงและติดถนนในช่วง ๕ ปี จะชัดเจนมากขึ้น

- ๒.๓ การคมนาคมจากจุดนี้ยังคงค่อนข้างไม่สะดวก

- ๒.๔ บริเวณอ่าวพังก้าอยู่ในขอบข่ายที่จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาตามลำดับ โครงสร้างทาง ในช่วงเวลาไม่นานนัก

- ๒.๕ เนื่องจากบริเวณอ่าวพังก้าอยู่ในทางไกลจากบริเวณอ่าวคอนสักมากนัก จึงสามารถที่จะสร้างหาดเที่ยวน้ำตกเด็ก สำหรับรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางได้มาก

๓. บริเวณหัวถนน ศรีบุรีกังนี

- ๓.๑ บริเวณหัวถนน อุบัติภัยบนถนนสายรอบเกาะ การคมนาคมจากจุดนี้ยังคงค่อนข้างไม่สะดวกอ่างทองจึงไม่ได้นัก

- ๓.๒ บริเวณใกล้เคียงสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเที่ยว ในระดับเดียวกับตลาดอ่างทองได้ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ชายหาดกว้างขวาง

๓.๑ เป็นบริเวณซึ่งจะได้รับผลจากโครงการพัฒนาในระยะเวลาไม่นานนัก คืออยู่ในช่วง ๙๐ ปีหลังของโครงการ ๒๐ ปี

๔. บริเวณอ่าวบางรัก สรุปให้กันนี้

๔.๑ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ ห่างจากคลาดอ่างทองประมาณ ๖๐ ก.ม. สภาพบริเวณเป็นที่ราบ ปัจจุบันเป็นสวนมะพร้าว

๔.๒ มีสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงาม บริเวณหาดสะอาดและกว้างขวาง

๔.๓ มีลักษณะสันโภษ สงบ และร่มรื่น เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่มีรายได้กอนช่างสูง

๔.๔ พระเลมีกลุ่มสูงใหญ่เหมาะสมแก่การเดินกีฬาทางน้ำ

๔.๕ เป็นบริเวณที่แวดล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวท่อง ๆ มากมาย

๕. บริเวณบ้านแม่น้ำ, บ้านบ่ออยุค สรุปให้กันนี้

๕.๑ ชุมชนทั้ง ๒ แห่งอยู่ติดกัน ห่างจากศูนย์กลางคือชุมชนคลาดอ่างทองประมาณ ๗๕ ก.ม.

๕.๒ สภาพโครงสร้างของชุมชน อยู่ในลักษณะเดียวตันกับชุมชนบ้านหัวถนน

๕.๓ ชุมชนทั้ง ๒ อยู่บนเส้นถนนสายรอบเกาะ การคมนาคมสะดวก

๕.๔ สภาพของภูมิประเทศแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม การพัฒนาทางการท่องเที่ยวจึงมีโอกาสเป็นไปได้สูง

๕.๕ การพัฒนาหรือส่งเสริมทางการท่องเที่ยว จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง ๒ ชุมชน

จากการวิเคราะห์โดยสรุป ปรากฏว่า ชุมชนหรือบริเวณที่มีแนวโน้มของการที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวพก่อนนั้น ชุมชนคลาดอ่างทองและบริเวณอ่าวพังามีข้อความเป็นไปได้สูงสุด

ขอเสนอแนะ

๑. ควรพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนคลาดอ่างทองเป็นศูนย์การท่องเที่ยวพก่อนสำ-

หรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่มีรายได้ตั้งแต่๕๐๐บาท

๒. ควรพัฒนาส่งเสริมให้มีบริเวณอ่าวพังกา เป็นศูนย์การท่องเที่ยวพัฒนาสร้าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างสูง โดยการจัดให้มีบริการทาง
กานล่วงอันวยความสะดวกทาง ฯ ไว้ให้พร้อม

๓. สำหรับบริเวณชุมชนอื่น ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการในอนาคต และนโยบายของ
รัฐบาลที่จะส่งเสริมให้มีการลงทุนทางการท่องเที่ยว อันเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ส่วน
อื่น ๆ

๔. เนื่องจากการพัฒนาตามโครงการที่วางไว้นั้น ชุมชนตลาดอ่างทอง เป็นบริเวณ
ที่ได้รับการพัฒนามากที่สุด และการขยายตัวทางตลาดการท่องเที่ยวในช่วง ๙๐ ปีแรก จะเกิด^{ขึ้น}
ที่บริเวณนี้ ดังนั้น การลงทุนทาง ฯ เช่น โรงแรม และบริการอื่น ๆ ควรเป็นไปในลักษณะ
ที่สามารถสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในทุกระดับ

การแจกจ่ายจำนวนห้องพักสูบบริเวณทั้ง ๕ แห่งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๔

การประมาณการจำนวนห้องพักของบริเวณที่ได้ไว้ในช่วง ๙๐ ปีแรก นั้น เนื่องจาก
ไม่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ มาใช้ประมาณการได้ จึงยึดถือเอาความสำคัญของแหล่ง
บริเวณและลักษณะของนักท่องเที่ยวที่จะได้รับเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาจากการ-
กระจายจำนวนห้องพัก กล่าวโดยสรุป คือ

๑. บริเวณตลาดอ่างทอง จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในช่วง ๙๐ ปีแรก

๒. ในช่วง ๙๐ ปีหลัง ซึ่งมีการขยายตัวทางตลาดการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่อง
เที่ยวมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น บริเวณอ่าวพังกาจะเป็นจุดศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวประเภทนี้

๓. บริเวณอ่าวบางรักจัดให้เป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับบริเวณอ่าว
พังกา คืออยู่ในช่วง ๕ ปีสุดท้าย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความแปรผันของเหตุการณ์

๔. บริเวณทั้งห้าแห่งนั้น บ้านแม่น้ำบ้านบ่ออยุคัน จัดให้อยู่ในช่วง ๙๐ ปีหลัง เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเช่นกับตลาดอ่างทอง แท้แน่นความสำคัญอย่างมาก

การวิจัยเพื่อกำหนดความสูงของงานสถาปัตยกรรม

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อกำหนดลักษณะความสูงของงานสถาปัตยกรรมทั้งหลายที่จะมีการก่อสร้างขึ้นภายในประเทศ เป็นที่น่า โรงแรม อาคารร้านค้าทาง ๆ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่กำหนดโดยรายบุคคลการก่อสร้างโดยเคร่งครัดและถูกต้องแล้ว ย่อมจะก่อให้เกิดผลเสียหายก่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้ ?

จุดมุ่งหมายก็เพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางชีวกรรมชาติ การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมใด ๆ ขึ้นมา จึงควรที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณค่าชั้นกันและกัน แท้ก็ควรเป็นไปในลักษณะที่ว่า งานสถาปัตยกรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เข้าไปแห่งท้องถิ่นชีวธรรมชาติ การวิจัยเพื่อกำหนดความสูง กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

๙. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

๗.๙ สภาพหังธรรมชาติส่วนใหญ่ของ เกาะสมุย ปักคุณไปด้วยตนมะพรา瓦 การก่อสร้างอาคารหรือความสูงของอาคารจะต้องไม่ไปทำลายความงามของ สภาพหังธรรมชาติ ทั้งกล่าว

๑๐๒ ความสูงของอุบัติภัยท้อง เป็นลักษณะพื้นฐานที่บ่งบอกความสูงของมะพร้าว ซึ่งสูง
โดยเฉลี่ย ๑๐ - ๑๒ เมตร)

จากหลักเกณฑ์สูงกว่า ความสูงของอาคารควรอยู่ในขนาด ๒ - ๓ ชั้น
แต่ไม่เกิน ๕ ชั้น

๒. การวิเคราะห์สภาพความทันเหตุแบบประชากรที่เหมาะสม

ประชาราตนิพัทธ์หมายรวมถึงนักทองเที่ยว นักธุรกิจต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งจะเข้ามาอยู่ในบริเวณที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ทองเที่ยว ซึ่งจากการประมาณการจะเห็นได้ว่า จำนวนประชากรมีขนาดใหญ่พอสมควร การวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้

๒.๙ เพาะมีลักษณะเป็นเมืองท่องเที่ยว ความหนาแน่นจึงควรอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
การกำหนดความหนาแนนในการวางแผนเมืองทั่วไป

๒.๑ เพระบรมราชูปถัมภ์ที่กำหนด มีขนาดเนื้อที่กว้างขวาง ไม่มีอุปสรรคต่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต การกำหนดความหนาแน่นโดยคิดเฉลี่ยประชากรเพิ่มเป็นที่ จึงเป็นการไม่ถูกต้องนัก การกำหนดความหนาแน่นจึงพิจารณาถึง

๒.๒.๑ การทำลายสภาพแวดล้อม ซึ่งควรจะให้เกิดขึ้นอยู่ที่สุด

๒.๒.๒ การใช้ที่ดินให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด

ขอเสนอแนะ

ความหนาแน่นที่เหมาะสม ควรอยู่ในอัตรา ๓๖ - ๔๐ คน/ไร่ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ดีของการกำหนดความหนาแน่นยานพาณิชย์ที่ใช้ในการวางแผนเมือง ซึ่งจากอัตราความหนาแน่นทั่วไป ความสูงของอาคาร ๑ - ๔ ชั้น เมื่อคิดการใช้เนื้อที่ของอาคารแต่ไร้แล้วจะเห็นว่ามีที่โล่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม

๓. การวิเคราะห์ทราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเนื้อที่อาคารกับเนื้อที่วางผัง

เนื่องจากบริเวณทั้งหมดมีเนื้อที่กว้างขวางและสามารถขยายได้ไม่มีขอบเขตจำกัด การกำหนดความสูงโดยใช้หลักเกณฑ์จึงไม่สำคัญนัก

๔. การวิเคราะห์โดยศึกษาจากกฎเทศบัญญัติ

เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกรมโยธาธิการใช้ควบคุมการก่อสร้างอาคารในทางจังหวัด มิได้ระบุหรือจำกัดความสูงของอาคารไว้ จะปรากฏมีอยู่เฉพาะในเทศบัญญัติของกรุงเทพฯ จึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดความสูงจากการศึกษารายละเอียดพอสรุปได้ว่า

๔.๑ ขนาดบนส่วนใหญ่ภายในเกะสมุยมีขนาด ๔.๐๐ เมตร ถึง ๗๖.๐๐ เมตร โดยเหตุที่สภาพการจราจรภายในเกะสมุยจะไม่มีความหนาแน่นการจราจรในเมืองทั่วไป

๔.๒ โครงสร้างอาคารทั่วไป เป็นโรงเรมและอาคารพาณิชย์ การสร้างอาคารที่สูง จำเป็นต้องใช้ลิฟท์ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น

ขอเสนอแนะ

จากหลักเกณฑ์ในข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ สรุปไป้ว่า จากขนาดของถนนและลักษณะการใช้สอยอาคาร ความสูงของอาคารที่เหมาะสมจึงไม่ควรเกิน ๓ ชั้น

๕. การวิเคราะห์สภาพวัสดุก่อสร้าง, การรับน้ำหนักของดินและการคอมนาคมชั้นลง

๕.๑ วัสดุก่อสร้างภายในห้องดินมีน้อย ส่วนใหญ่ทองคำมาจากการภายนอก

๕.๒ สภาพการรับน้ำหนักของดินภายในทางเดินสมุย โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นดินทรายซึ่งสามารถรับน้ำหนักอาคารได้มาก อาคารที่สูง ๓ ชั้น สามารถก่อสร้างได้โดยไม่ต้องหยอดเตาเข็ม ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

๕.๓ อาคารก่อสร้างเป็นคอนกรีต โดยทั่วไปไม่แบบสำเนาใช้หมุนเวียนได้ ครั้งอาคารที่สูง ๓ ชั้น จะช่วยประหยัดค่าไม้แบบได้มาก ส

สรุปจากเหตุผลข้างต้น อาคารที่เหมาะสมที่สุดไม่ควรเกิน ๓ ชั้น

ขอเสนอแนะ

๖. ควรออกกฎหมายควบคุมการก่อสร้างภายในเขตสุขาภิบาลทางสมุย โดยมีให้มีการก่อสร้างอาคารสูงเกินกว่า ๓ ชั้น นอกเหนือจากในบางกรณีที่จำเป็นซึ่งทองพิจารณาเป็นเฉพาะราย แต่ไม่ควรสูงเกิน ๕ ชั้น

๗. พยายามใช้วัสดุภายในห้องดินที่มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ หันนี้โดยการทั้งโรงงานขึ้นภายในทาง เช่น โรงงานทำอิฐ โรงงานโนมิน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มาก

๘. สภาพป่าบนภูเขาซึ่งไถกประชานบุกรุกทำลาย รื้อถอนควรออกกฎหมายควบคุมและเรียกคืน และทำการปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทน หันนี้เพื่อนำรากษาสภาพถนนสำหรับเอาไว้

จากสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะทั้งหมดนั้น หากทางสมุยได้มีการพัฒนาตามลำดับขั้นของโครงการทาง ๆ แล้ว เช่นวนโยบายในการที่จะพัฒนาทางสมุยให้เป็นศูนย์ทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมาย ซึ่งทั้งนั้นอยู่กับรื้อถอนและหน่วยงานทาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องรวมมือกันดำเนินงาน