

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ฉัตรชัย วัฒนาพันธุ์, และสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ. 2534. เครื่องอ่านรหัสแถบ (BARCODE READER). ปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- วิริยะ ชู, เกียรติกร วงศ์โรจนภรณ์, อุดม ถิ่นลมไพศาล, สมศักดิ์ แดชชนสมบัติ, และรณชัย พงศ์ธรเสรี. 2537. เครื่องอ่านรหัสแถบ (BARCODE READER). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6 : 283-284.

ภาษาอังกฤษ

- Antony Furness. 1994. An Introduction to Automatic Identification. pp. 6-21 Automatic I.D. Asia Incorporating Data Methods and Applications.
- Harry E. Burke. 1985. Handbook of Bar Coding Systems. Van Nostrand Reinhold Company.
- Irwin B. Balter. 1990. Bar Coding with Excel. Tab Professional and Reference Books.
- Roger C. Palmer. 1991. THE BARCODE BOOK : Reading, Printing, and Specification of Bar Code Symbols. Helmers Publishing, Inc.
- Russ Adams. 1990. SOURCEBOOK OF AUTOMATIC IDENTIFICATION AND DATA COLLECTION. Van Nostrand Reinhold Company.
- William H. Erdei. 1993. BAR CODES : Design, Printing and Quality Control. McGraw-Hill, Inc.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ตาราง ก.1 แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ
1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบคด
เลข 0 ในแถบลำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบลำ	แถบลำ	แถบลำ	แถบลำ	แถบลำ	แถบลำ	แถบลำ	แถบลำ	แถบลำ	แถบลำ	แถบลำ
1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ
0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ
0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ
1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0
0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0
0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ
0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0
0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ
0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบดำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบดำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบดำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบดำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ
0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1
0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบดำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบดำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ	แถบขาว	แถบดำ
0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ
1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1

ตาราง ก.1 (ต่อ) แสดงเลขฐานสองที่ประกอบไปด้วยเลข "1" ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 2 ตัว และเลข 0 ในแถบคำ 3 ตัว แถบขาว 3 ตัว เพื่อใช้ในรหัสแท่งภาษาไทย

แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ	แถบขาว	แถบคำ
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

ตาราง ก.2 แสดงเลขประกอบรหัสแห่งชาติไทยในส่วนของแถบดำและแถบขาว

แถบดำ						แถบขาว				
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0

ตาราง ก.2 แสดงเลขประกอบรหัสแห่งชาติไทยในส่วนของแถบดำและแถบขาว (ต่อ)

แถบดำ						แถบขาว				
0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0

ตาราง ก.2 แสดงเลขประกอบรหัสแห่งชาติไทยในส่วนของแถบดำและแถบขาว (ต่อ)

แถบดำ						แถบขาว				
0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1

ตาราง ก.2 แสดงเลขประกอบรหัสแห่งชาติไทยในส่วนของแถบดำและแถบขาว (ต่อ)

แถบดำ						แถบขาว				
0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0

ตาราง ก.2 แสดงเลขประกอบรหัสแห่งชาติไทยในส่วนของแถบดำและแถบขาว (ต่อ)

แถบดำ						แถบขาว				
0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0
0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0

ตาราง ก.2 แสดงเลขประกอบรหัสแห่งชาติไทยในส่วนของแถบดำและแถบขาว (ต่อ)

แถบดำ						แถบขาว				
0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1

ตาราง ก.2 แสดงเลขประกอบรหัสแห่งชาติไทยในส่วนของแถบดำและแถบขาว (ต่อ)

แถบดำ						แถบขาว				
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1

ตาราง ก.2 แสดงเลขประกอบรหัสแห่งชาติไทยในส่วนของแถบดำและแถบขาว (ต่อ)

แถบดำ						แถบขาว				
0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1
0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1

ตาราง ก.2 แสดงเลขประกอบรหัสแห่งชาติไทยในส่วนของแถบคำและแถบขาว (ต่อ)

แถบคำ						แถบขาว				
1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

ตาราง ก.3 แสดงเลขฐาน 2 ของรหัสแท่งภาษาไทยที่แถบดำมีบิต “1” 3 ตัว และแถบขาวมีบิต “1” 2 ตัว จำแนกตามกลุ่มของตัวเลขฐาน 2 ของแถบขาว

แถบดำ						แถบขาว				
0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0

ตาราง ก.3 แสดงเลขฐาน 2 ของรหัสแท่งภาษาไทยที่แถบดำมีบิต “1” 3 ตัว และแถบขาวมีบิต “1” 2 ตัว จำแนกตามกลุ่มของตัวเลขฐาน 2 ของแถบขาว (ต่อ)

แถบดำ						แถบขาว				
0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0

ตาราง ก.3 แสดงเลขฐาน 2 ของรหัสแท่งภาษาไทยที่แถบดำมีบิต “1” 3 ตัว และแถบขาวมีบิต “1” 2 ตัว จำแนกตามกลุ่มของตัวเลขฐาน 2 ของแถบขาว (ต่อ)

แถบดำ						แถบขาว					
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	
0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	
1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	
1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	
1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	
1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	
1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	
1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	
1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	
0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	
0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	
0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	
0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	
0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	
1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	
1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	
1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	
1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	
0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	
0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	
0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	
1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	

ตาราง ก.3 แสดงเลขฐาน 2 ของรหัสแท่งภาษาไทยที่แถบคำมีบิต “1” 3 ตัว และแถบขามีบิต “1” 2 ตัว จำแนกตามกลุ่มของตัวเลขฐาน 2 ของแถบขาว (ต่อ)

แถบคำ						แถบขาว				
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1

ตาราง ก.3 แสดงเลขฐาน 2 ของรหัสแท่งภาษาไทยที่แถบดำมีบิต “1” 3 ตัว และแถบขาวมีบิต “1” 2 ตัว จำแนกตามกลุ่มของตัวเลขฐาน 2 ของแถบขาว (ต่อ)

แถบดำ						แถบขาว				
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1

ประวัติผู้เขียน

นางสาวศิรรา นวลใย เกิดวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการ-คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปี การศึกษา 2534 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2536 ปัจจุบันรับราชการที่สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

