ผลของการสอนสุขภาพที่บ้านต่อกุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรกความคันโลหิตสูง



นางสาว สุทิน ค้าขาย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2541 ISBN 974-332-459-3 ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EFFECTS OF HOME HEALTH TEACHING ON QUALITY OF LIFE OF HYPERTENSIVE PATIENTS

Miss Suthin Khakhai

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Nursing Science in Nursing Administration

Program in Nursing Administration

Graduate School
Chulalongkorn University
Academic Year 1998
ISBN 974-332-459-3

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ผลของการสอนสุขภาพที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
	โรคความดัน โลหิตสูง

โคข

นางสาวสุทิน ค้าขาย

ภาควิชา

พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

อาจารย์ที่ปรึกษา

รยงศาสตราจารย์ ดร. พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

> คณบคีบัณฑิควิทยาลัย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุภวัฒน์ ชุติวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ คร. จินตนา ยูนิพันธุ์)
อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ คร. พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์)

_______กรรมการ (อาจารย์ คร. ไพฑูรย์ โพธิสาร) manufacture of the second of the second of the second of

สุทิน ค้าขาย : ผลของการสอนสุขภาพที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคความคันโลหิตสูง (EFFECTS OF HOME HEALTH TEACHING ON QUALITY OF LIFE OF HYPERTENSIVE PATIENTS) อ. ที่ปรึกษา : รศ. คร. พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษคิ์, 186 หน้า. ISBN 974-332-459-3

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการสอนสุขภาพที่บ้านต่อคุณภาพ ชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับการสอนสุขภาพที่บ้าน กับกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการ สคนตามปกติที่โรงพยาบาล กิจกรรมการสอนที่บ้านใช้แหล่งสนับสนุนทางครอบครัว และการรวมกลุ่ม ดูแลตนเองทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ ผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ในคลีนิคโรคความดันโลหิตสูง แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมพวง โรง พยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้มีจำนวน 60 คน จากนั้นได้สุ่มแบบง่ายโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ ได้จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอน คู่มือการดูแลตน เองที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง แผ่นพับเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง แผ่นพับเรื่องการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง แผ่นพับเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และแบบวัดคุณภาพชีวิตมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-100) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบความเที่ยงด้วยวิธีของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .87 ผล การวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที่ (t - test)

ผลการวิจัยพบว่า

- 1. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการสอนสุขภาพที่บ้าน ภายหลังการ สอนสูงกว่าก่อนที่จะมีการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
- 2. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการสอนสุขภาพที่บ้าน ภายหลังการ สอนสูงกว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการสอนตามปกติที่โรงพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

9	พยาบาลศาสตร์	ลายมือชื่อนิสิต
ภาควชา สาขาวิชา	การบริหารการพยาบาล	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา	05.44	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

4077603336 MAJOR NURSING ADMINISTRATION

KEY WORD: HOME HEALTH TEACHING / QUALITY OF LIFE

SUTHIN KHAKHAI: EFFECTS OF HOME HEALTH TEACHING ON QUALITY OF LIFE OF HYPERTENSIVE PATIENTS. THESIS ADVISOR: ASSO. PROF. PUANGTIP CHAIPHIBALSARISDI Ph. D. 186 pp. ISBN 974-332-459-3

The purposes of this quasi-experimental research were to study the effects of home health teaching on quality of life of hypertensive patients, and to compare quality of life of hypertensive patients who were taught at home and the taught by ordinary teaching method. The study was conducted at the hypertensive clinic of the out patient department in the Chumpaung Hospital, a 60 bed community hospital at the Nakhonrachasima Province. The total sample of 60 purposive sample were recruited. Then the simple random technique was performed to select each 30 patients for control and experimental groups. The interventions of the experimental were group teaching accord to the lesson plan with given the manual for self-care's hypertensive patient, pamphlet about food, pamphlet of exercise and pamphlet of muscle relaxation. The reliability of the measurement, WHOQOL-100 questionaire, for Cronbach alpha was 87. The effects of the intervention on quality of life was analysed by t-test.

The major findings were as follows:

- 1. The quality of life of hypertensive patients, after taught at home, were statistically significant increased at .05 level.
- 2. The quality of life of hypertensive patients, who taught at home, were statistically significant higher at .05 level than those who taught by the ordinary method.

ภาควิชา	พยาบาลศาสตร์	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชา	การบริหารการพยาบาล	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา	2541	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง โดยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ คร. พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ ที่ให้คำแนะนำ ข้อคิด และแก้ไขข้อบกพร่องตลอดจนให้กำลังใจเสมอ มา คร. ไพพูรย์ โพธิสาร ที่กรุณาให้คำแนะนำ ข้อคิด และแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้สถิติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 ท่านที่กรุณาตรวจและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง ในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

การวิจัยครั้งนี้ ทุนบางส่วนได้รับมาจากทุนอุคหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอขอบ พระคุณบัณฑิตวิทยาลัยมา ณ ที่นี้ค้วย

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาล พิมาย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการทคลองเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมพวง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการคำเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระกุณคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ แก่ผู้วิจัย และขอกราบระลึกถึงพระกุณบิคา ที่ล่วงลับไปแล้ว มารดา ขอขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคน ตลอดจนเพื่อนนิสิตปริญญาโทรุ่น 7 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนและน้อง ๆ โรงพยาบาลชุมพวงที่ให้กำลังใจ และช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์ แก่ผู้วิจัยเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

สุทิน ค้าขาย

สารบัญ

หา	ู้ น้า
บทคัดย่อภาษาไทย	1
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ฌ
สารบัญแผนภูมิ	ฐ
สารบัญภาพ	.ฒ
บทที่	
บทน้ำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	5
ขอบเขตของการวิจัย	7
คำจำกัดความของการวิจัย	7
ประโยชน์ที่กาคว่าจะได้รับ	10
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดการวิจัย	11
3 วิธีการคำเนินการวิจัย	76
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	77
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	79
ขั้นตอนของการคำเนินการวิจัย	86
การวิเคราะห์ข้อมูล	92
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	94
ร สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการวิจัย	.106
อภิปรายผลการวิจัย	107
ข้อเสนอแนะ	.112
รายการอ้างอิง	.113

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	122
ภาคผนวก ข. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	124
ภาคผนวก ค. เครื่องมือที่ใช้ในการทคลอง	140
ภาคผนวก ง. สถิติที่ใช้ในการวิจัย	155
ภาคผนวก จ. รายการภาพประกอบ	180
ประวัติผู้วิจัย	183

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1	จำนวนผู้ป่วยโรคความคันโลหิตสูงใหม่ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วย
	นอก คลินิคโรคความคันโลหิตสูง โรงพยาบาลชุมพวง
	จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 254177
2	ลักษณะของกลุ่มทคลองที่เป็นสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย จำแนกตามเพศ
	และความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
3	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา
	อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่เป็นโรค
4	เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรค
	ความคัน โลหิตสูงที่ ได้รับการสอนสุขภาพที่บ้าน (กลุ่มทคลอง) และผู้ป่วย
	โรคความคันโลหิต สูงที่ได้รับการสอนตามปกติ (กลุ่มควบคุม) ก่อนการ ทดลอง97
5	เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคความคัน
	โลหิตสูงที่ได้รับการสอนสุขภาพที่บ้าน (กลุ่มทคลอง) และผู้ป่วยโรคความคันโลหิตสูง
	ที่ได้รับการสอนตามปกติ(กลุ่มควบคุม) ก่อนและหลังการทคลอง จำแนกรายค้าน98
6	เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรค
	ความคัน โลหิตสูงระหว่างที่ได้รับการสอนสุขภาพที่บ้าน (กลุ่มทคลอง)
	ก่อนและหลังการสอน
7	เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต ระหว่างผู้ป่วย
	โรคความคัน โลหิตสูงที่ ได้รับการสอนสุขภาพที่บ้าน(กลุ่มทคลอง) และผู้ป่วย
	โรคความคันโลหิตสูงที่ ได้รับการสอนตามปกติ (กลุ่มควบคุม) จำแนก
	รายด้าน

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิ		หน้
1	ระบบเรนิน / แองกิโอเทนซิน/ แอลโคสเตอโรน ในการเกิคภาวะความคันโลหิตสูง	32
2	ความเป็นไปได้ในอิทธิพลการสนับสนุนทางสังคมต่อสุขภาพ	51

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	แสคงการสอนการวัดความคันโลหิตสำหรับสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วย	.182
2	แสคงการสอนฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว	182
3	แสคงการสอนการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันระหว่างผู้ป่วยกับสมาชิกใน	
	ครอบครัว	183
4	แสคงการบันทึกการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ	183